


MAKİNA Kozan



www.kozanmakina.com



DOLUM



KONVEYÖR



İÇİNDEKİLER

Önsöz	1
Ağır Tip Hidrolikli Toprak Burgu Makinası.....	2
Asansörlü Arka Yükleyici Kepçe.....	3
Traktör Arkası Beko Yazıcı	4
Asansörlü Hidrolikli Toprak Burgu Makinası	5
Goble	6
Kültivatör (Kazayağı)	7
Dip Kazam (Patlatma)	8
Traktör Ön Yabani Ot Biçe Makinası	9
Traktör Arkası Yabani Ot Biçme Makinası	10
Traktör Ön Yükleyici Kepçe	11
Tesviye Küreği	12



Biz Kimiz ?

2011 Yılında kurulan şirketimiz 25 yıllık bilgi ve tecrübenin birikimiyle müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verebilmektedir, endüstriyel sanayi ve tarım makinaları olmak üzere iki grupta makina imalatı alanında hizmet vermekteyiz, pvc ve paslanmaz tam otomatik ve yarı otomatik sanayi dolun makinaları endüstriyel dolun makinaları, kapak kapatma makinaları, etiketleme makinaları, kutulama ve kolileme makinaları. Tarım grubumuzda Manuel - Standart hidrolik baskılı - Kule tipi dikey hidrolik baskılı toprak burgu makinaları - Rotövatör - Dal parçalama - Sıra arası çapa makinası Patlatma/Tütün kırma makinası Yem karma makinası üretim yaptığımız makinalardan bazılarıdır.

Misyon

Profesyonel ekibimizle müşterilerimize en iyi hizmeti eksiksiz ve zamanında vermektir.

Vizyon

Makina parkurumuzu sürekli geliştirmek ve genişleterek uluslararası alandaki tüm teknolojik yenilikleri anında kullanarak üretimlerimizi dünya standartlarında yapabilmektir.

Bizi Takip Edin....



AĞIR TİP HİDROLİKLİ TOPRAK BURGUSU MAKİNASI



Şasi 76x6mm çelik çekme borudan imaldir.

Kavramalı emniyetli balatalı şaft.

Bıçaklar Hardox 550 kalite çeliktir.

Hidrolik piston sayesinde her türlü zorlu zeminlerde taşlı arazilerde rahatlıkla çukur açar.

20-25-30-35-40-50-60cm iş genişliği çaplarda matkap seçeneği.

Derinlik standart olarak 110 cm.

Hareketi traktör kuyruk milinden alır.

Ağırlık 240-300 kg arasındır.

Ölçüler: Yükseklik 70cm - Uzunluk 170cm - Genişlik 75cm

ASANSÖRLÜ ARKA YÜKLEYİCİ KEPÇE



**3 metre kaldırma yüksekliği. 1 ton kaldırma kapasitesi. Terazileme sistemi.
Kova genişliği 150cm .Hardox sıyırma bıçakları.
Ölçüler: Ağırlık 330kg - Yükseklik 180cm
En 140cm - Uzunluk 130cm**

TRAKTÖR ARKASI BEKO KAZICI



2 tipte üretim yapılmaktadır; STANDART - AĞIR TİP

Kolay ataşman deęiřtirme adaptörü. 5 tipte ataşman; Kök parçalama - Kazıcı - Yükleyici - Ahtapot - Tomruk. 3-4 metre arası bom uzunluęu. 200-300cm arası kazı derinlięi. Baęımsız hidrolikli ayaklar. Joystick kontrol. 4 hareketi aynı anda yapabilme kabiliyeti. Dahili veya harici pompa seęeneęi. Opsiyonel olarak yaę soęutma radyatörü/yumuřak iniřli kilitli vafler. Aęırlık 500-750 kg.

Tařıma ölçüleri: Yükseklik 200 - 240 cm - En 160cm

Uzunluk 160 cm

ASANSÖRLÜ HİDROLİKLİ TOPRAK BURGUSU MAKİNASI



2 tipte üretilmektedir:

Hidrolik silindir asansörlü. Kompakt hidromotor asansörlü.

20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 60cm iş matkap genişliği. Standart 110 cm derinlik. 120 hp şanzuman. Kavramalı emniyetli balatalı şaft. Hardox 550 kalite çelikten bıçaklar.

Bu modellerimiz işaretlemiş olduğunuz noktayı sapma olmaksızın delik açar.

Ağırlık 300-400kg.

Ölçüler: Hidrolik Silindirli; 270cm boy - En 85 cm - Uzunluk 140cm.

Hidromotor asansörlü;

Yükseklik 170cm boy - En 85 cm - Uzunluk 140cm.

GOBLE



X tipi tandem diskaro hidrolikli olarak kullanılabilme özelliğine sahip hafif tip diskarodur. Pulluktan sonra kesekleri parçalayarak ve toprağa karıştırarak tohum yatağını karıştırmak için kullanılır. Bitki atıklarını ve yabancı otları mükemmel şekilde parçalar. Bahçe ziraatinde ağaç dibine gezeri sayesinde rahatlıkla yanaştırabilmektedir. Bu sayede ağaç dallarına zarar vermeden toprak işleme yapabilmektedir.

MODEL	DİSK ÇAPI (mm)		ALANI (mm)	YATAĞI MİKTARI	GENİŞLİĞİ (cm)	AĞIRLIK (kg)		TRAKTÖR GÜCÜ (hp)
						46Q	51Q	
BERK-20	460x3.5	510x4.5	180	8	180	480	505	45-55
BERK-24	460x3.5	510x4.5	180	8	216	576	605	60-65
BERK-28	460x3.5	510x4.5	180	8	252	672	705	70-75
BERK-32	460x3.5	510x4.5	180	8	288	768	810	80-85
BERK-36	460x3.5	510x4.5	180	8	324	864	910	85-90
BERK-40	460x3.5	510x4.5	180	8	360	960	1010	90-95

KÜLTİVATÖR (Kazayağı)



7 - 9 - 11 - 13 ayaklı olarak üretilmektedir. Toprağı yırtarak kabartmak, havalandırmak, toprak keseklerini parçalamak, yabancı otları keserek köklerini toprak üzerine çıkartmak, toprak yüzeyine atılan tohum yada mineral gübrenin karıştırılması, gerekli ayarlama yapıldığında bitkilerin sıra aralarını çapalamada kullanılır. Köylü tipi kültivatör sade bir dizayn ile daha uzun ömürlüdür. Çok daha kolay bakım ve onarım imkanı sağlar. Yağlamalı ve sementeli özel burç sistemi çok uzun yıllar aşınmadan çalışabilmeyi ve ekonomikliği sağlamaktadır.

Köşebentli Tip 7 - 9 - 11 - 13 ayaklı olarak üretilmektedir. Toprağı yırtarak kabartmak, havalandırmak, toprak parçalamak, yabancı otları keserek köklerini toprak üzerine çıkartmak, toprak yüzeyine karıştırılmasında kullanılır. Köşebentli, yan kolları sayesinde daha ağır toprak işlerinde kullanılma imkanı sağlar.

Öçüler:

7 Ayak: Yükseklik 105cm - En 160cm - Uzunluk 100cm - Ağırlık 280kg.

9 Ayak: Yükseklik 105cm - En 200cm - Uzunluk 100cm - Ağırlık 380kg

11 Ayak: Yükseklik 105cm - En 245cm - Uzunluk 100cm - Ağırlık 470kg.

13 Ayak: Yükseklik 105cm - En 290cm - Uzunluk 100cm - Ağırlık 560kg.

DİP KAZAN (Patlatma)



Özel malzemeden ısıtılmış işlem uygulanarak imal edilmiş bıçaklar sayesinde yüksek bıçak tasarrufu. Uç demiri arkasına takılan 10cm. çapındaki torpil sayesinde, toprakta drenaj boruları oluşturabilme imkanı. Bacaklar üzerinde bulunan şase yüksekliği ayar mekanizması ile her traktöre mükemmel uyum sağlayabilme imkanı. İsteğe bağlı olarak 73-95 cm ya da 73-105 cm şase altı yüksekliğe sahip modeller ile 85 ya da 95 cm iş derinliğinde çalışabilme özelliği.

MODEL L	BACAK SAYISI (ADET)	ŞASE YÜKSEKLİĞİ (CM)	GÖVDE ARASI (CM)	İŞ DERİNLİĞİ (CM)	AĞIRLIK (KG)	TRAKTÖR GÜCÜ (HP)
BERK 1	1	63-85	80-160	55-75	205	70-80
BERK 2	2	63-85	40-60-80	55-75	480	90-100
BERK 3	3	63-85	40	55-75	575	110-120
BERK 4	4	63-85	20	55-75	677	150-160
BERK 5	5	63-85		55-75	926	180-200

TRAKTÖR ÖN YABANI OT BİÇME MAKİNASI



2 tip üretim yapılmaktadır;

- Manuel
- Duyargalı

Tahrik ön PTO/Hidrolik sistem
hidromotor.

İş genişliği 160-200cm.

Tırpan tipleri:

Misinalı - Zincirli - Bıçaklı.

Duyargalı veya manuel olarak; sağa, sola, aşağıya, yukarıya hareket.

Ölçüler;

Ağırlık 220-250 kg.

Yükseklik 100cm.

En 160-200cm.

Uzunluk 80cm.



TRAKTÖR ARKASI YABANI OT BIÇME MAKİNASI

2 tip üretim yapılmaktadır;

- Manuel

- Duyargalı

İş genişliği 160 - 200cm.

Tırpan tipleri; Misinalı - Zincirli - Bıçaklı.

Tahrik arka PTO. Duyargalı veya manuel olarak; sağa, sola, aşağıya, yukarıya hareket.

Ölçüler: Ağırlık 150-180 kg - Yükseklik 70cm

En 160-200cm - Uzunluk 80cm

TRAKÖR ÖN YÜKLEYİCİ KEPÇE



2 tipte üretim:

- Standart - Ağır tip
- Takmatik

Kolay ataşman değiştirme sistemi. Terazileme sistemi. Yumuşak sürüş sistemi. Joystick kontrol. Harici ve dahili pompa seçeneği. Mülti kaplin hidrolik soket sistemi. 200-380cm arası kaldırma yüksekliği. Opsiyonel; Açılır çene/Forklift ataşmanı/Balya Ataşmanı/Tomruk Ataşmanı/Slaj Ataşmanı

**Ölçüler: Ağırlık 450 - 700 kg
Kova genişliği 130-200cm**

TESVİYE KÜREĞİ



2 tipte üretim;

- Manuel

- Hidrolikli.

Hardox 550 kalite sıyırma bıçakları. Küreme, toplama, yayma gibi işlevlerde kullanılır.

Ölçüler: Uzunluk 80cm - En 180-200 cm

Yükseklik 80cm - Ağırlık 250-350kg.



📍 Kemalpaşa Uşneli Mah., İzmir

☎ 0535 333 0535

☎ 0232 882 3132

✉ info@kozanmakina.com