



**KURUYEMİŞ MAKİNALARI
İMALAT SAN. Ve TİC. LTD**





TEK BANTLI KAVURMA FIRINLARI / SINGLE BAND ROASTING MACHINES



LEBLEBİ KAVURMA MAKİNELERİ / CHICKPEA ROASTING MACHINES



KAHVE KAVURMA MAKİNELERİ / ROASTING COFFEE MACHINES



DÖNERLİ KAVURMA FIRINLARI / BATCH ROASTING OVENS



TUZLAMA MAKİNELERİ / SALTING MACHINES



FRİTÖZLER / NUTS FRYER



KAPLAMA TAVALARI / COATING MACHINE



SOĞUTMA MAKİNELERİ / COOLING MACHINE



ELEKLER / SIEVES



ÇEKMECELİ KAVURMA FIRINLARI / DRAWER ROASTING OVENS



ELEVATÖRLER



FINDIK SOYMA MAKİNESİ / SEÇME BANDI

EFOR MAKİNE ÜRÜN KATALOGU



FR - 1000



KAPASİTE / CAPACITY

Ay Çekirdeği	Sunflower Seeds	950 - 1000 kg/h
Tuzlu Fıstık	Peanut	950 - 1000 kg/h
Kabuklu Fıstık	Shelled Peanut	600 - 700 kg/h
Fındık	Hazelnut	1800 - 1900 kg/h
Kabuklu Fındık	Shelled Hazelnut	1000 - 1100 kg/h
Kabak Çekirdeği	Pumpkin Seeds	950 - 1000 kg/h
Badem	Almond	950 - 1000 kg/h
Kabuklu Badem	Shelled Almond	950 - 1000 kg/h
Antep Fıstığı	Pistachio	950 - 1000 kg/h
Kaju	Cashew	950 - 1000 kg/h
Tuzlu Leblebi	Salted Chickpea	950 - 1000 kg/h

ENERJİ ÖZELLİKLERİ / ENERGY FEATURES

Yakıt Tipi / Fuel Type	Min	Max	Ortalama
Diesel (4 Burner)	95 kW (9,5 lt/h)	213 kW (21,3 lt/h)	154 kW (15,4 lt/h)
LPG (4 Burner)	81 kW (3,2 Nm3/h)	175 kW (7 Nm3/h)	128 kW (5,2 Nm3/h)
Natural Gas (4 Burner)	81 kW (8,1 Nm3/h)	175 kW (17,5 Nm3/h)	128 kW (12,8 Nm3/h)
Elektrik / Electricity	14 kW	20 kW	16 kW

BOYUTLAR / DIMENSIONS (mm)

Uzunluk / Length	11200
Genişlik / Width	2950
Yükseklik / Height	2750

TEK BANTLI KAVURMA FIRINLARI
SINGLE BAND ROASTING MACHINES





FR - 500



KAPASİTE / CAPACITY

Ay Çekirdeği	Sunflower Seeds	450 - 550 kg/h
Tuzlu Fıstık	Peanut	450 - 550 kg/h
Kabuklu Fıstık	Shelled Peanut	300 - 400 kg/h
Fındık	Hazelnut	900 - 1000 kg/h
Kabuklu Fındık	Shelled Hazelnut	500 - 600 kg/h
Kabak Çekirdeği	Pumpkin Seeds	450 - 550 kg/h
Badem	Almond	450 - 550 kg/h
Kabuklu Badem	Shelled Almond	500 - 600 kg/h
Antep Fıstığı	Pistachio	450 - 550 kg/h
Kaju	Cashew	200 - 300 kg/h
Tuzlu Leblebi	Salted Chickpea	500 - 600 kg/h

ENERJİ ÖZELLİKLERİ / ENERGY FEATURES

Yakıt Tipi / Fuel Type	Min	Max	Ortalama
Diesel (2 Burner)	95 kW (9,5 lt/h)	213 kW (21,3 lt/h)	154 kW (15,4 lt/h)
LPG (2 Burner)	81 kW (3,2 Nm3/h)	175 kW (7 Nm3/h)	128 kW (5,3 Nm3/h)
Natural Gas (2 Burner)	81 kW (8,1 Nm3/h)	175 kW (17,5 Nm3/h)	128 kW (12,8 Nm3/h)
Elektrik / Electricity	10 kW	15 kW	11 kW

BOYUTLAR / DIMENSIONS (mm)

Uzunluk / Length	7000
Genişlik / Width	2870
Yükseklik / Height	2750

TEK BANTLI KAVURMA FIRINLARI
SINGLE BAND ROASTING MACHINES





FR - 300

TEK BANTLI KAVURMA FIRINLARI
SINGLE BAND ROASTING MACHINES

BOYUTLAR /DIMENSIONS (mm)

Uzunluk / Length 5000
Geniřlik / Width 2540
Yükseklik / Height 2670

ENERJİ ÖZELLİKLERİ / ENERGY FEATURES

Yakıt Tipi / Fuel Type	Min	Max	Ortalama
Diesel (2 Burner)	95 kW (9,5 lt/h)	213 kW (21,3 lt/h)	154 kW (15,4 lt/h)
LPG (2 Burner)	81 kW (3,2 Nm3/h)	175 kW (7 Nm3/h)	128 kW (5,3 Nm3/h)
Natural Gas (2 Burner)	81 kW (8,1 Nm3/h)	175 kW (17,5 Nm3/h)	128 kW (12,8 Nm3/h)
Elektrik / Electricity	10 kW	15 kW	11 kW


KAPASİTE / CAPACITY

Ay Çekirdeđi	Sunflower Seeds	300 - 350 kg/h
Tuzlu Fıstık	Peanut	300 - 350 kg/h
Kabuklu Fıstık	Shelled Peanut	250 - 300 kg/h
Fındık	Hazelnut	550 - 600 kg/h
Kabuklu Fındık	Shelled Hazelnut	250 - 300 kg/h
Kabak Çekirdeđi	Pumpkin Seeds	300 - 350 kg/h
Badem	Almond	300 - 350 kg/h
Kabuklu Badem	Shelled Almond	300 - 350 kg/h
Antep Fıstıđı	Pistachio	300 - 350 kg/h
Kaju	Cashew	300 - 350 kg/h
Tuzlu Leblebi	Salted Chickpea	300 - 350 kg/h





FR - 200



BOYUTLAR /DIMENSIONS (mm)

Uzunluk / Length 4000
Genişlik / Width 2350
Yükseklik / Height 2400

ENERJİ ÖZELLİKLERİ / ENERGY FEATURES

Yakıt Tipi / Fuel Type	Min	Max	Ortalama
Diesel (2 Burner)	54 kW (5,4 lt/h)	120 kW (12 lt/h)	87 kW (8,7 lt/h)
LPG (2 Burner)	42 kW (1,6 Nm ³ /h)	116 kW (4,4 Nm ³ /h)	80 kW (3 Nm ³ /h)
Natural Gas (2 Burner)	42 kW (4,2 Nm ³ /h)	116 kW (11,6 Nm ³ /h)	80 kW (8 Nm ³ /h)
Elektrik / Electricity	5 kW	18 kW	8 kW

KAPASİTE / CAPACITY

Ay Çekirdeği	Sunflower Seeds	175 - 225 kg/h
Tuzlu Fıstık	Peanut	175 - 225 kg/h
Kabuklu Fıstık	Shelled Peanut	100 - 150 kg/h
Fındık	Hazelnut	350 - 400 kg/h
Kabuklu Fındık	Shelled Hazelnut	150 - 200 kg/h
Kabak Çekirdeği	Pumpkin Seeds	175 - 225 kg/h
Badem	Almond	175 - 225 kg/h
Kabuklu Badem	Shelled Almond	150 - 200 kg/h
Antep Fıstığı	Pistachio	200 - 250 kg/h
Kaju	Cashew	200 - 250 kg/h
Tuzlu Leblebi	Salted Chickpea	175 - 225 kg/h

TEK BANTLI KAVURMA FIRINLARI
SINGLE BAND ROASTING MACHINES





FR - 198



BOYUTLAR / DIMENSIONS (mm)

Uzunluk / Length	3500
Geniřlik / Width	2160
Yükseklik / Height	1970

ENERJİ ÖZELLİKLERİ / ENERGY FEATURES

Yakıt Tipi / Fuel Type	Min	Max	Ortalama
Diesel (1 Burner)	95 kW (9,5 lt/h)	213 kW (21,3 lt/h)	154 kW (15,4 lt/h)
LPG (1 Burner)	81 kW (3,2 Nm ³ /h)	175 kW (7 Nm ³ /h)	128 kW (5,3 Nm ³ /h)
Natural Gas (1 Burner)	40 kW (3,5 Nm ³ /h)	91 kW (9 Nm ³ /h)	55 kW (5 Nm ³ /h)
Elektrik / Electricity	10 kW	15 kW	11 kW

KAPASİTE / CAPACITY

Ay Çekirdeđi	Sunflower Seeds	140 - 170 kg/h
Tuzlu Fıstık	Peanut	140 - 170 kg/h
Kabuklu Fıstık	Shelled Peanut	100 - 120 kg/h
Fındık	Hazelnut	200 - 220 kg/h
Kabuklu Fındık	Shelled Hazelnut	140 - 170 kg/h
Kabak Çekirdeđi	Pumpkin Seeds	140 - 170 kg/h
Badem	Almond	140 - 170 kg/h
Kabuklu Badem	Shelled Almond	140 - 170 kg/h
Antep Fıstıđı	Pistachio	140 - 170 kg/h
Kaju	Cashew	140 - 170 kg/h
Tuzlu Leblebi	Salted Chickpea	140 - 170 kg/h

TEK BANTLI KAVURMA FIRINLARI
SINGLE BAND ROASTING MACHINES





FR - 195

BOYUTLAR / DIMENSIONS (mm)

Uzunluk / Length 3000
Genişlik / Width 1410
Yükseklik / Height 1710

ENERJİ ÖZELLİKLERİ / ENERGY FEATURES

Yakıt Tipi / Fuel Type	Min	Max	Ortalama
Diesel (1 Burner)	54 kW (5,4 lt/h)	107 kW (10,7 lt/h)	81 kW (8,1 lt/h)
LPG (1 Burner)	46 kW (1,8 Nm3/h)	93 kW (3,6 Nm3/h)	70 kW (2,7 Nm3/h)
Natural Gas (1 Burner)	46 kW (4,6 Nm3/h)	93 kW (9,3 Nm3/h)	70 kW (7 Nm3/h)
Elektrik / Electricity	3 kW	6 kW	4 kW

KAPASİTE / CAPACITY

Ay Çekirdeği	Sunflower Seeds	80 - 100 kg/h
Tuzlu Fıstık	Peanut	80 - 100 kg/h
Kabuklu Fıstık	Shelled Peanut	50 - 75 kg/h
Fındık	Hazelnut	150 - 200 kg/h
Kabuklu Fındık	Shelled Hazelnut	100 - 120 kg/h
Kabak Çekirdeği	Pumpkin Seeds	80 - 100 kg/h
Badem	Almond	80 - 100 kg/h
Kabuklu Badem	Shelled Almond	100 - 120 kg/h
Antep Fıstığı	Pistachio	100 - 120 kg/h
Kaju	Cashew	80 - 100 kg/h
Tuzlu Leblebi	Salted Chickpea	80 - 100 kg/h

TEK BANTLI KAVURMA FIRINLARI
SINGLE BAND ROASTING MACHINES





FR - 190

TEK BANTLI KAVURMA FIRINLARI
SINGLE BAND ROASTING MACHINES

BOYUTLAR / DIMENSIONS (mm)

Uzunluk / Length	2000
Genişlik / Width	1300
Yükseklik / Height	1650

KAPASİTE / CAPACITY

Ay Çekirdeği	Sunflower Seeds	30 - 40 kg/h
Tuzlu Fıstık	Peanut	30 - 40 kg/h
Kabuklu Fıstık	Shelled Peanut	20 - 30 kg/h
Fındık	Hazelnut	60 - 70 kg/h
Kabuklu Fındık	Shelled Hazelnut	20 - 30 kg/h
Kabak Çekirdeği	Pumpkin Seeds	30 - 40 kg/h
Badem	Almond	30 - 40 kg/h
Kabuklu Badem	Shelled Almond	40 - 50 kg/h
Antep Fıstığı	Pistachio	40 - 50 kg/h
Kaju	Cashew	40 - 50 kg/h
Tuzlu Leblebi	Salted Chickpea	40 - 50 kg/h


ENERJİ ÖZELLİKLERİ / ENERGY FEATURES

Yakıt Tipi / Fuel Type	Min	Max	Ortalama
Diesel (1 Burner)	54 kW (5,4 lt/h)	107 kW (10,7 lt/h)	81 kW (8,1 lt/h)
LPG (1 Burner)	46 kW (1,8 Nm3/h)	93 kW (3,6 Nm3/h)	70 kW (2,7 Nm3/h)
Natural Gas (1 Burner)	46 kW (4,6 Nm3/h)	93 kW (9,3 Nm3/h)	70 kW (7 Nm3/h)
Elektrik / Electricity	3 kW	6 kW	4 kW





FR - 180



BOYUTLAR / DIMENSIONS (mm)

Uzunluk / Length 2000
Genişlik / Width 1080
Yükseklik / Height 1620

KAPASİTE / CAPACITY

Ay Çekirdeği	Sunflower Seeds	15 - 20 kg/h
Tuzlu Fıstık	Peanut	15 - 20 kg/h
Kabuklu Fıstık	Shelled Peanut	10 - 15 kg/h
Fındık	Hazelnut	30 - 35 kg/h
Kabuklu Fındık	Shelled Hazelnut	20 - 25 kg/h
Kabak Çekirdeği	Pumpkin Seeds	15 - 20 kg/h
Badem	Almond	15 - 20 kg/h
Kabuklu Badem	Shelled Almond	10 - 25 kg/h
Antep Fıstığı	Pistachio	20 - 25 kg/h
Kaju	Cashew	20 - 25 kg/h
Tuzlu Leblebi	Salted Chickpea	20 - 25 kg/h

ENERJİ ÖZELLİKLERİ / ENERGY FEATURES

Yakıt Tipi / Fuel Type	Min	Max	Ortalama
Diesel (1 Burner)	30 kW (3 lt/h)	60 kW (6 lt/h)	45 kW (4,5 lt/h)
LPG (1 Burner)	23 kW (0,9 Nm ³ /h)	58 kW (2,2 Nm ³ /h)	41 kW (1,5 Nm ³ /h)
Natural Gas (1 Burner)	23 kW (2,3 Nm ³ /h)	58 kW (5,8 Nm ³ /h)	41 kW (4,1 Nm ³ /h)
Elektrik / Electricity	3 kW	6 kW	4 kW

TEK BANTLI KAVURMA FIRINLARI
SINGLE BAND ROASTING MACHINES





FR - 175

ELEKTRİKLİ



TEK BANTLI KAVURMA FIRINLARI
SINGLE BAND ROASTING MACHINES

KAPASİTE / CAPACITY

Ay Çekirdeği	Sunflower Seeds	10 - 15 kg/h
Tuzlu Fıstık	Peanut	12 - 16 kg/h
Kabuklu Fıstık	Shelled Peanut	4 - 7 kg/h
Fındık	Hazelnut	13 - 17 kg/h
Kabuklu Fındık	Shelled Hazelnut	7 - 10 kg/h
Kabak Çekirdeği	Pumpkin Seeds	9 - 13 kg/h
Badem	Almond	12 - 15 kg/h
Kabuklu Badem	Shelled Almond	5 - 10 kg/h
Antep Fıstığı	Pistachio	12 - 16 kg/h
Kaju	Cashew	9 - 14 kg/h
Tuzlu Leblebi	Salted Chickpea	11 - 16 kg/h

BOYUTLAR /DIMENSIONS (mm)

Uzunluk / Length	1500
Genişlik / Width	750
Yükseklik / Height	1300

ENERJİ ÖZELLİKLERİ / ENERGY FEATURES

Yakıt Tipi / Fuel Type	Min	Max	Ortalama
Elektrik / Electricity (380V)	5 kW	8 kW	6 kW
Elektrik / Electricity (220V)	10 kW	18 kW	12 kW





FR - 175G

BRÜLÖRLÜ

TEK BANTLI KAVURMA FIRINLARI
SINGLE BAND ROASTING MACHINES

BOYUTLAR /DIMENSIONS (mm)

Uzunluk / Length 1660
Genişlik / Width 860
Yükseklik / Height 1300

ENERJİ ÖZELLİKLERİ / ENERGY FEATURES

Yakıt Tipi / Fuel Type	Min	Max	Ortalama
Diesel (1 Burner)	18 kW (1,8 lt/h)	25 kW (2,5 lt/h)	21 kW (2,1 lt/h)
LPG (1 Burner)	13 kW (0,5 Nm ³ /h)	18 kW (0,7 Nm ³ /h)	15 kW (0,6 Nm ³ /h)
Natural Gas (1 Burner)	13 kW (1,3 Nm ³ /h)	18 kW (1,8 Nm ³ /h)	15 kW (1,1 Nm ³ /h)

KAPASİTE / CAPACITY

Ay Çekirdeği	Sunflower Seeds	18 - 20 kg/h
Tuzlu Fıstık	Peanut	20 - 22 kg/h
Kabuklu Fıstık	Shelled Peanut	13 - 15 kg/h
Fındık	Hazelnut	20 - 22 kg/h
Kabuklu Fındık	Shelled Hazelnut	13 - 15 kg/h
Kabak Çekirdeği	Pumpkin Seeds	20 - 22 kg/h
Badem	Almond	20 - 22 kg/h
Kabuklu Badem	Shelled Almond	13 - 15 kg/h
Antep Fıstığı	Pistachio	20 - 22 kg/h
Kaju	Cashew	20 - 22 kg/h
Tuzlu Leblebi	Salted Chickpea	20 - 22 kg/h





FR - 40 - 80 - 160



KAPASİTE / CAPACITY **FR-40**

Sarı Leblebi	Chickpea	16 kg/h
Tuzlu Leblebi	Salted Chickpea	16 kg/h
Fıstık	Peanut	16 kg/h
Kabuklu Fıstık	Shelled Hazelnut	8 kg/h
Ay Çekirdeği	Sunflower Seeds	10 kg/h
Fındık	Hazelnut	12 kg/h
Kabak Çekirdeği	Pumpkin Seeds	6 kg/h
Badem	Almond	16 kg/h

BOYUTLAR / DIMENSIONS (mm)

Uzunluk / Length	510
Genişlik / Width	400
Yükseklik / Height	900

ENERJİ ÖZELLİKLERİ / ENERGY FEATURES

Yakıt Tipi / Fuel Type	Ortalama
LPG	1,8 lt/h
Elektrik / Electricity	0,18 kW

KAPASİTE / CAPACITY **FR-80**

Sarı Leblebi	Chickpea	32 kg/h
Tuzlu Leblebi	Salted Chickpea	32 kg/h
Fıstık	Peanut	32 kg/h
Kabuklu Fıstık	Shelled Hazelnut	16 kg/h
Ay Çekirdeği	Sunflower Seeds	20 kg/h
Fındık	Hazelnut	24 kg/h
Kabak Çekirdeği	Pumpkin Seeds	12 kg/h
Badem	Almond	32 kg/h

BOYUTLAR / DIMENSIONS (mm)

Uzunluk / Length	580
Genişlik / Width	460
Yükseklik / Height	965

ENERJİ ÖZELLİKLERİ / ENERGY FEATURES

Yakıt Tipi / Fuel Type	Ortalama
LPG	1,8 lt/h
Elektrik / Electricity	0,18 kW

KAPASİTE / CAPACITY **FR-160**

Sarı Leblebi	Chickpea	64 kg/h
Tuzlu Leblebi	Salted Chickpea	64 kg/h
Fıstık	Peanut	64 kg/h
Kabuklu Fıstık	Shelled Hazelnut	32 kg/h
Ay Çekirdeği	Sunflower Seeds	40 kg/h
Fındık	Hazelnut	48 kg/h
Kabak Çekirdeği	Pumpkin Seeds	24 kg/h
Badem	Almond	64 kg/h


BOYUTLAR / DIMENSIONS (mm)

Uzunluk / Length	690
Genişlik / Width	560
Yükseklik / Height	1100

ENERJİ ÖZELLİKLERİ / ENERGY FEATURES

Yakıt Tipi / Fuel Type	Ortalama
LPG	1,8 lt/h
Elektrik / Electricity	0,18 kW

LEBLEBİ KAVURMA MAKİNELERİ
ROASTING CHICKPEA MACHINES





FR - 80L

KAPASİTE / CAPACITY


Sarı Leblebi	Chickpea	320 kg/h
Tuzlu Leblebi	Salted Chickpea	320 kg/h
Fıstık	Peanut	320 kg/h
Kabuklu Fıstık	Shelled Hazelnut	160 kg/h
Ay Çekirdeği	Sunflower Seeds	200 kg/h
Fındık	Hazelnut	240 kg/h
Kabak Çekirdeği	Pumpkin Seeds	120 kg/h
Badem	Almond	320 kg/h

BOYUTLAR / DIMENSIONS (mm)


Uzunluk / Length	1150
Genişlik / Width	800
Yükseklik / Height	1500

ENERJİ ÖZELLİKLERİ / ENERGY FEATURES

Yakıt Tipi / Fuel Type	Ortalama
LPG	1,8 lt/h
Elektrik / Electricity	0,18 kW



LEBLEBİ KAVURMA MAKİNELERİ
ROASTING CHICKPEA MACHINES





FR - 2K - 2KS

KAPASİTE / CAPACITY **FR-2K**

Kahve Coffee One Batch 2 kg
Kahve Coffee 8 kg/h

BOYUTLAR / DIMENSIONS (mm)

Uzunluk / Length 1480
Genişlik / Width 1210
Yükseklik / Height 1500

ENERJİ ÖZELLİKLERİ / ENERGY FEATURES

Yakıt Tipi / Fuel Type	Min	Max
Diesel (1 Burner)	54 kW (5,4 lt/h)	107 kW (10,7 lt/h)
LPG (1 Burner)	46 kW (1,8 Nm3/h)	93 kW (3,6 Nm3/h)
Natural Gas (1 Burner)	46 kW (4,6 Nm3/h)	93 kW (9,3 Nm3/h)
Elektrik / Electricity	4 kW	11 kW

KAPASİTE / CAPACITY **FR-2KS**

Kahve Coffee One Batch 2 kg
Kahve Coffee 8 kg/h

BOYUTLAR / DIMENSIONS (mm)

Uzunluk / Length 1320
Genişlik / Width 570
Yükseklik / Height 1700

Ortalama
81 kW (8,1 lt/h)
70 kW (2,7 Nm3/h)
70 kW (7 Nm3/h)
7 kW

KAHVE KAVURMA MAKİNELERİ
ROASTING COFFEE MACHINES





FR - 5K - 30K



KAPASİTE / CAPACITY **FR-5K**

Kahve Coffee One Batch 5 kg
Kahve Coffee 20 kg/h

BOYUTLAR / DIMENSIONS (mm)

Uzunluk / Length 1450
Genişlik / Width 1400
Yükseklik / Height 1400

ENERJİ ÖZELLİKLERİ / ENERGY FEATURES

Yakıt Tipi / Fuel Type	Min	Max	Ortalama
Diesel (1 Burner)	54 kW (5,4 lt/h)	107 kW (10,7 lt/h)	81 kW (8,1 lt/h)
LPG (1 Burner)	46 kW (1,8 Nm ³ /h)	93 kW (3,6 Nm ³ /h)	70 kW (2,7 Nm ³ /h)
Natural Gas (1 Burner)	46 kW (4,6 Nm ³ /h)	93 kW (9,3 Nm ³ /h)	70 kW (7 Nm ³ /h)
Elektrik / Electricity	4 kW	11 kW	7 kW

KAPASİTE / CAPACITY **FR-30K**

Kahve Coffee One Batch 30 kg
Kahve Coffee 60 kg/h

BOYUTLAR / DIMENSIONS (mm)

Uzunluk / Length 1750
Genişlik / Width 2170
Yükseklik / Height 2750

KAHVE KAVURMA MAKİNELERİ
ROASTING COFFEE MACHINES





FR - 60K - 120K



KAPASİTE / CAPACITY

Kahve Coffee
Kahve Coffee

FR-60K

One Batch 60 kg
120kg/h

BOYUTLAR / DIMENSIONS (mm)

Uzunluk / Length 3240
Genişlik / Width 2760
Yükseklik / Height 3925

ENERJİ ÖZELLİKLERİ / ENERGY FEATURES

Yakıt Tipi / Fuel Type	Min	Max
Diesel (1 Burner)	54 kW (5,4 lt/h)	107 kW (10,7 lt/h)
LPG (1 Burner)	46 kW (1,8 Nm ³ /h)	93 kW (3,6 Nm ³ /h)
Natural Gas (1 Burner)	46 kW (4,6 Nm ³ /h)	93 kW (9,3 Nm ³ /h)
Elektrik / Electricity	4 kW	11 kW

KAPASİTE / CAPACITY

Kahve Coffee
Kahve Coffee

FR-120K

One Batch 120 kg
240 kg/h

BOYUTLAR / DIMENSIONS (mm)

Uzunluk / Length 4210
Genişlik / Width 3110
Yükseklik / Height 4570

Ortalama


81 kW (8,1 lt/h)
70 kW (2,7 Nm³/h)
70 kW (7 Nm³/h)
7 kW

KAHVE KAVURMA MAKİNELERİ
ROASTING COFFEE MACHINES





FR-100



BOYUTLAR /DIMENSIONS (mm)

Uzunluk / Length 1750
Genişlik / Width 1635
Yükseklik / Height 2240


KAPASİTE / CAPACITY

Beyaz Leblebi	White Chickpeas	180 kg/h
Ay Çekirdeği	Sunflower Seeds	60 kg/h
Sarı Leblebi	Yellow Chickpeas	180 kg/h
Kabuklu Fıstık	Shelled Peanut	70 kg/h
Tuzlu Leblebi	Salted Chickpeas	180 kg/h
Kabak Çekirdeği	Pumpkin Seeds	60 kg/h
Çıtır Leblebi	Crunchy Chickpeas	80 kg/h
Tofy Fıstık	Topi Peanut	50 kg/h
Tofy Leblebi	Topi Chickpeas	50 kg/h
Antep Fıstığı	Pistachio	180 kg/h

ENERJİ ÖZELLİKLERİ / ENERGY FEATURES

Yakıt Tipi / Fuel Type	Min	Max	Ortalama
Diesel (1 Burner)	54 kW (5,4 lt/h)	120 kW (12 lt/h)	87 kW (8,7 lt/h)
LPG (1 Burner)	42 kW (1,6 Nm ³ /h)	116 kW (4,4 Nm ³ /h)	80 kW (3 Nm ³ /h)
Natural Gas (1 Burner)	42 kW (4,2 Nm ³ /h)	116 kW (11,6 Nm ³ /h)	80 kW (8 Nm ³ /h)
Elektrik / Electricity	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW

DÖNERLİ KAVURMA FIRINLARI
BATCH ROASTING OVENS





FR-120

BOYUTLAR / DIMENSIONS (mm)

Uzunluk / Length 2000
Genişlik / Width 1700
Yükseklik / Height 2400

KAPASİTE / CAPACITY


Beyaz Leblebi	White Chickpeas	280 kg/h
Ay Çekirdeği	Sunflower Seeds	100 kg/h
Sarı Leblebi	Yellow Chickpeas	280 kg/h
Kabuklu Fıstık	Shelled Peanut	180 kg/h
Tuzlu Leblebi	Salted Chickpeas	280 kg/h
Kabak Çekirdeği	Pumpkin Seeds	100 kg/h
Çıtır Leblebi	Crunchy Chickpeas	130 kg/h
Tofy Fıstık	Topi Peanut	80 kg/h
Tofy Leblebi	Topi Chickpeas	80 kg/h
Antep Fıstığı	Pistachio	280 kg/h

ENERJİ ÖZELLİKLERİ / ENERGY FEATURES

Yakıt Tipi / Fuel Type	Min	Max	Ortalama
Diesel (1 Burner)	54 kW (5,4 lt/h)	120 kW (12 lt/h)	87 kW (8,7 lt/h)
LPG (1 Burner)	42 kW (1,6 Nm ³ /h)	116 kW (4,4 Nm ³ /h)	80 kW (3 Nm ³ /h)
Natural Gas (1 Burner)	42 kW (4,2 Nm ³ /h)	116 kW (11,6 Nm ³ /h)	80 kW (8 Nm ³ /h)
Elektrik / Electricity	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW



DÖNERLİ KAVURMA FIRINLARI
BATCH ROASTING OVENS





FR-150



BOYUTLAR / DIMENSIONS (mm)

Uzunluk / Length	2850
Genişlik / Width	2350
Yükseklik / Height	2700


KAPASİTE / CAPACITY

Beyaz Leblebi	White Chickpeas	500 kg/h
Ay Çekirdeği	Sunflower Seeds	300 kg/h
Sarı Leblebi	Yellow Chickpeas	500 kg/h
Kabuklu Fıstık	Shelled Peanut	200 kg/h
Tuzlu Leblebi	Salted Chickpeas	500 kg/h
Kabak Çekirdeği	Pumpkin Seeds	500 kg/h
Çıtır Leblebi	Crunchy Chickpeas	150 kg/h
Tofy Fıstık	Topi Peanut	150 kg/h
Tofy Leblebi	Topi Chickpeas	150 kg/h
Antep Fıstığı	Pistachio	500 kg/h

ENERJİ ÖZELLİKLERİ / ENERGY FEATURES

Yakıt Tipi / Fuel Type	Min	Max	Ortalama
Diesel (1 Burner)	95 kW (9,8 lt/h)	202 kW (20,2 lt/h)	149 kW (14,9 lt/h)
LPG (1 Burner)	81 kW (3,1 Nm ³ /h)	220 kW (8,5 Nm ³ /h)	151 kW (5,8 Nm ³ /h)
Natural Gas (1 Burner)	81 kW (8,1 Nm ³ /h)	220 kW (22 Nm ³ /h)	151 kW (15,1 Nm ³ /h)
Elektrik / Electricity	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW

DÖNERLİ KAVURMA FIRINLARI
BATCH ROASTING OVENS





FR-450

BOYUTLAR /DIMENSIONS (mm)


Uzunluk / Lenght 2555
Geniřlik / Width 1325
Yükseklik / Height 2660

KAPASİTE / CAPACITY


Ay Çekirdeđi	Sunflower Seeds	120 kg/h
Kabuklu Fıstık	Shelled Peanut	80 kg/h
Kabak Çekirdeđi	Pumpkin Seeds	80 kg/h

ENERJİ ÖZELLİKLERİ / ENERGY FEATURES

Yakıt Tipi / Fuel Type	Min	Max	Ortalama
Diesel (1 Burner)	54 kW (5,4 lt/h)	107 kW (10,7 lt/h)	81 kW (8,1 lt/h)
LPG (1 Burner)	46 kW (1,8 Nm3/h)	93 kW (3,6 Nm3/h)	70 kW (2,7 Nm3/h)
Natural Gas (1 Burner)	46 kW (4,6 Nm3/h)	93 kW (9,3 Nm3/h)	70 kW (7 Nm3/h)
Elektrik / Electricity	1,1 kW	2,2 kW	1,5 kW



DÖNERLİ KAVURMA FIRINLARI
BATCH ROASTING OVENS





FR-1200-1201-1202



KAPASİTE / CAPACITY **FR-1200**

Tuzlu Fıstık	Peanut	100 kg/h
Kabuklu Fıstık	Shelled Hazelnut	40 kg/h
Badem	Almond	140 kg/h
Kaju	Cashew	80 kg/h
Ay Çekirdeği	Sunflower Seeds	100 kg/h
Kabak Çekirdeği	Pumpkin Seeds	100 kg/h
Fındık	Hazelnut	100 kg/h
Tuzlu Leblebi	Salted Chickpea	100 kg/h

BOYUTLAR / DIMENSIONS (mm)

Uzunluk / Lenght	510
Genişlik / Width	400
Yükseklik / Height	900

ENERJİ ÖZELLİKLERİ / ENERGY FEATURES

Yakıt Tipi / Fuel Type	Ortalama
Elektrik / Electricity	0,75 kW

KAPASİTE / CAPACITY **FR-1201**

Tuzlu Fıstık	Peanut	200 kg/h
Kabuklu Fıstık	Shelled Hazelnut	80 kg/h
Badem	Almond	280 kg/h
Kaju	Cashew	160 kg/h
Ay Çekirdeği	Sunflower Seeds	200 kg/h
Kabak Çekirdeği	Pumpkin Seeds	200 kg/h
Fındık	Hazelnut	320 kg/h
Tuzlu Leblebi	Salted Chickpea	320 kg/h

BOYUTLAR / DIMENSIONS (mm)

Uzunluk / Lenght	580
Genişlik / Width	460
Yükseklik / Height	965

ENERJİ ÖZELLİKLERİ / ENERGY FEATURES

Yakıt Tipi / Fuel Type	Ortalama
Elektrik / Electricity	1,5 kW

KAPASİTE / CAPACITY **FR-1202**

Tuzlu Fıstık	Peanut	1500 kg/h
Badem	Almond	1800 kg/h
Kaju	Cashew	1000 kg/h
Ay Çekirdeği	Sunflower Seeds	1400 kg/h
Kabak Çekirdeği	Pumpkin Seeds	1200 kg/h
Tuzlu Leblebi	Salted Chickpea	1500 kg/h

BOYUTLAR / DIMENSIONS (mm)

Uzunluk / Lenght	690
Genişlik / Width	560
Yükseklik / Height	1100

ENERJİ ÖZELLİKLERİ / ENERGY FEATURES

Yakıt Tipi / Fuel Type	Ortalama
Elektrik / Electricity	3 kW

TUZLAMA MAKİNELERİ
SALTING MACHINES





FR-1203

MİNİ TUZLAMA

TUZLAMA MAKİNELERİ
SALTING MACHINES



KAPASİTE / CAPACITY

Tuzlu Fıstık	Peanut	5 kg/h
Badem	Almond	4,5 kg/h
Kaju	Cashew	3,5 kg/h
Ay Çekirdeği	Sunflower Seeds	5 kg/h
Kabak Çekirdeği	Pumpkin Seeds	5 kg/h
Tuzlu Leblebi	Salted Chickpea	4 kg/h

BOYUTLAR /DIMENSIONS (mm)

Uzunluk / Length	1600
Genişlik / Width	650
Yükseklik / Height	1140

BOYUTLAR /DIMENSIONS (mm)

Uzunluk / Length	1600
Genişlik / Width	650
Yükseklik / Height	1500

ENERJİ ÖZELLİKLERİ / ENERGY FEATURES

Yakıt Tipi / Fuel Type	Ortalama
Elektrik / Electricity	0,37 kW



FR-1210 - 1215

DEVİRMELİ



TUZLAMA FR-1210

KAPASİTE / CAPACITY

Ay Çekirdeği	Sunflower Seeds	25 kg/h
Fıstık	Peanut	35 kg/h

BOYUTLAR / DIMENSIONS (mm)

Uzunluk / Length	1480
Genişlik / Width	1140
Yükseklik / Height	1800

ENERJİ ÖZELLİKLERİ / ENERGY FEATURES

Yakıt Tipi / Fuel Type	Ortalama
Elektrik / Electricity	0,75 kW



BAHARAT FR-1215

KAPASİTE / CAPACITY

Baharat	Spice	5 kg/h
---------	-------	--------

BOYUTLAR / DIMENSIONS (mm)

Uzunluk / Length	1110
Genişlik / Width	930
Yükseklik / Height	1370

ENERJİ ÖZELLİKLERİ / ENERGY FEATURES

Yakıt Tipi / Fuel Type	Ortalama
Elektrik / Electricity	0,75 kW

TUZLAMA MAKİNELERİ
SALTING MACHINES





FR-800 - 800K



KAPASİTE / CAPACITY **FR-800**

Soslu Fıstık	Peanut with Sauce	125 kg/h
Soslu Leblebi	Chickpea with Sauce	125 kg/h
Kaju	Cashew	100 kg/h
Mısır	Corn	70 kg/h
Amigo Fıstık	Amigo Peanut	125 kg/h

BOYUTLAR / DIMENSIONS (mm)

Uzunluk / Length	1300
Genişlik / Width	1350
Yükseklik / Height	2840

ENERJİ ÖZELLİKLERİ / ENERGY FEATURES

Yakıt Tipi / Fuel Type	Min
Diesel (1 Burner)	54 kW (5,4 lt/h)
LPG (1 Burner)	46 kW (1,8Nm3/h)
Natural Gas (1 Burner)	46 kW (4,6 Nm3/h)
Elektrik / Electricity	2 kW

KAPASİTE / CAPACITY **FR-800K**

Soslu Fıstık	Peanut with Sauce	300 kg/h
Soslu Leblebi	Chickpea with Sauce	300 kg/h
Kaju	Cashew	270 kg/h
Mısır	Corn	300 kg/h
Amigo Fıstık	Amigo Peanut	300 kg/h
Ay Çekirdeği	Sunflower Seeds	300 kg/h

BOYUTLAR / DIMENSIONS (mm)

Uzunluk / Length	1700
Genişlik / Width	1750
Yükseklik / Height	3300

Max	Ortalama
107 kW (10,7 lt/h)	81 kW (8,1 lt/h)
93 kW (3,6 Nm3/h)	70 kW (2,7 Nm3/h)
93 kW (93 Nm3/h)	70 kW (7 Nm3/h)
3,18 kW	2,5 kW

FRİTÖZLER
NUTS FRYER





FR-1340 - 1350 - 1360 - 1365



KAPASİTE / CAPACITY **FR-1340**

Leblebi Şekeri	Chickpea Candy	25 kg/h
Badem Şekeri	Almond Candy	25 kg/h
Soslu Fıstık	Peanut with Sauce	30 kg/h
Soslu Leblebi	Chickpea with Sauce	30 kg/h

BOYUTLAR / DIMENSIONS (mm)

Uzunluk / Lenght	1070
Genişlik / Width	630
Yükseklik / Height	900

ENERJİ ÖZELLİKLERİ / ENERGY FEATURES

Yakıt Tipi / Fuel Type	Ortalama
LPG (1 Burner)	1 lt/h
Elektrik / Electricity	0,37 kW

KAPASİTE / CAPACITY **FR-1350**

Leblebi Şekeri	Chickpea Candy	50 kg/h
Badem Şekeri	Almond Candy	50 kg/h
Soslu Fıstık	Peanut with Sauce	60 kg/h
Soslu Leblebi	Chickpea with Sauce	60 kg/h

BOYUTLAR / DIMENSIONS (mm)

Uzunluk / Lenght	1000
Genişlik / Width	1500
Yükseklik / Height	1800

ENERJİ ÖZELLİKLERİ / ENERGY FEATURES

Yakıt Tipi / Fuel Type	Ortalama
LPG (1 Burner)	1,2 lt/h
Elektrik / Electricity	0,75 kW

KAPASİTE / CAPACITY **FR-1360**

Leblebi Şekeri	Chickpea Candy	100 kg/h
Badem Şekeri	Almond Candy	100 kg/h
Soslu Fıstık	Peanut with Sauce	120 kg/h
Soslu Leblebi	Chickpea with Sauce	120 kg/h

BOYUTLAR / DIMENSIONS (mm)

Uzunluk / Lenght	2100
Genişlik / Width	1500
Yükseklik / Height	1800

ENERJİ ÖZELLİKLERİ / ENERGY FEATURES

Yakıt Tipi / Fuel Type	Ortalama
LPG (1 Burner)	1,2 lt/h
Elektrik / Electricity	0,75 kW

KAPASİTE / CAPACITY **FR-1365**

Leblebi Şekeri	Chickpea Candy	50 kg/h
Badem Şekeri	Almond Candy	50 kg/h
Soslu Fıstık	Peanut with Sauce	60 kg/h
Soslu Leblebi	Chickpea with Sauce	60 kg/h

BOYUTLAR / DIMENSIONS (mm)

Uzunluk / Lenght	2100
Genişlik / Width	1500
Yükseklik / Height	1800

ENERJİ ÖZELLİKLERİ / ENERGY FEATURES

Yakıt Tipi / Fuel Type	Ortalama
LPG (1 Burner)	1,2 lt/h
Elektrik / Electricity	0,75 kW

KAPLAMA TAVALARI
COATING MACHINE





FR- 850 - 860 - 870



FR-850

BOYUTLAR /DIMENSIONS (mm)

Uzunluk / Length 1250
Genişlik / Width 1250
Yükseklik / Height 1000

ENERJİ ÖZELLİKLERİ / ENERGY FEATURES

Yakıt Tipi / Fuel Type Ortalama
Elektrik / Electricity 0,75 kW

FR-860

BOYUTLAR /DIMENSIONS (mm)

Uzunluk / Length 2500
Genişlik / Width 1100
Yükseklik / Height 900

ENERJİ ÖZELLİKLERİ / ENERGY FEATURES

Yakıt Tipi / Fuel Type Ortalama
Elektrik / Electricity 0,75 kW

FR-870

BOYUTLAR /DIMENSIONS (mm)

Uzunluk / Length 4200
Genişlik / Width 1550
Yükseklik / Height 1500

ENERJİ ÖZELLİKLERİ / ENERGY FEATURES

Yakıt Tipi / Fuel Type Ortalama
Elektrik / Electricity 1,5 kW

SOĞUTMA MAKİNELERİ
COOLING MACHINE





FR - 700 - 1300



FR-700

BOYUTLAR / DIMENSIONS (mm)

Uzunluk / Length 1650
Genişlik / Width 1040
Yükseklik / Height 865

ENERJİ ÖZELLİKLERİ / ENERGY FEATURES

Yakıt Tipi / Fuel Type Ortalama
Elektrik / Electricity 0,75 kW

KAPASİTE / CAPACITY FR-1300

Fıstık	Peanut	700 kg/h
Kabuklu Fıstık	Shelled Peanut	300 kg/h
Badem	Almonds	700 kg/h
Kaju	Cashew	400 kg/h
Ay Çekirdeği	Sunflowers Seeds	400 kg/h
Kabak Çekirdeği	Pumpkin Seeds	400 kg/h
Fındık	Hazelnut	400 kg/h
Leblebi	Chickpea	1200 kg/h
Ham Leblebi	Raw Chickpea	1200 kg/h

BOYUTLAR / DIMENSIONS (mm)

Uzunluk / Length 1750
Genişlik / Width 1635
Yükseklik / Height 2240

ENERJİ ÖZELLİKLERİ / ENERGY FEATURES

Yakıt Tipi / Fuel Type Ortalama
Elektrik / Electricity 2,25 kW

ELEKLER
SIEVES





FR - 1600 - 1650



KAPASİTE / CAPACITY **FR-1600**

Tuzlu Fıstık	Salted Peanut	25 kg/h
Kabuklu Fıstık	Shelled Peanut	10 kg/h
Badem	Almonds	40 kg/h
Kaju	Cashew	20 kg/h
Ay Çekirdeği	Sunflowers Seeds	20 kg/h
Kabak Çekirdeği	Pumpkin Seeds	20 kg/h
Fındık	Hazelnut	40 kg/h

BOYUTLAR / DIMENSIONS (mm)

Uzunluk / Lenght	1100
Genişlik / Width	800
Yükseklik / Height	600

ENERJİ ÖZELLİKLERİ / ENERGY FEATURES

Yakıt Tipi / Fuel Type	Ortalama
Elektrik / Electricity	1,5 kW



KAPASİTE / CAPACITY **FR-1650**

Tuzlu Fıstık	Salted Peanut	50 kg/h
Kabuklu Fıstık	Shelled Peanut	20 kg/h
Badem	Almonds	80 kg/h
Kaju	Cashew	40 kg/h
Ay Çekirdeği	Sunflowers Seeds	40 kg/h
Kabak Çekirdeği	Pumpkin Seeds	40 kg/h
Fındık	Hazelnut	80 kg/h

BOYUTLAR / DIMENSIONS (mm)

Uzunluk / Lenght	1100
Genişlik / Width	1600
Yükseklik / Height	600

ENERJİ ÖZELLİKLERİ / ENERGY FEATURES

Yakıt Tipi / Fuel Type	Ortalama
Elektrik / Electricity	1,5 kW

ÇEKMECELİ KAVURMA FIRINLARI
DRAWER ROASTING OVENS





FR - 900 - 901

KAPASİTE / CAPACITY **FR-900**


Fıstık	Peanut	800 kg/h
Kabuklu Fıstık	Shelled Peanut	500 kg/h
Badem	Almonds	600 kg/h
Kaju	Cashew	500 kg/h
Ay Çekirdeği	Sunflowers Seeds	600 kg/h
Kabak Çekirdeği	Pumpkin Seeds	500 kg/h
Fındık	Hazelnut	800 kg/h
Leblebi	Chickpea	800 kg/h

BOYUTLAR / DIMENSIONS (mm)

Uzunluk / Length	1100
Genişlik / Width	800
Yükseklik / Height	600

ENERJİ ÖZELLİKLERİ / ENERGY FEATURES

Yakıt Tipi / Fuel Type	Ortalama
Elektrik / Electricity	1 kW



KAPASİTE / CAPACITY **FR-901**

Fıstık	Peanut	800 kg/h
Kabuklu Fıstık	Shelled Peanut	500 kg/h
Badem	Almonds	600 kg/h
Kaju	Cashew	500 kg/h
Ay Çekirdeği	Sunflowers Seeds	600 kg/h
Kabak Çekirdeği	Pumpkin Seeds	500 kg/h
Fındık	Hazelnut	800 kg/h
Leblebi	Chickpea	800 kg/h

BOYUTLAR / DIMENSIONS (mm)

Uzunluk / Length	is determined by
Genişlik / Width	is determined by
Yükseklik / Height	is determined by

ENERJİ ÖZELLİKLERİ / ENERGY FEATURES

Yakıt Tipi / Fuel Type	Ortalama
Elektrik / Electricity	1 kW

III ELEVATÖRLER



FR - 1100 - 1500

KAPASİTE / CAPACITY **FR-1100**

Fındık Hazelnut 250 kg/h

BOYUTLAR / DIMENSIONS (mm)

Uzunluk / Length 1355

Genişlik / Width 1150

Yükseklik / Height 1430

ENERJİ ÖZELLİKLERİ / ENERGY FEATURES

Yakıt Tipi / Fuel Type Ortalama
Elektrik / Electricity 1,5 kW



KAPASİTE / CAPACITY **FR-1500**

Fıstık	Peanut	400 kg/h
Kabuklu Fıstık	Shelled Peanut	100 kg/h
Badem	Almonds	500 kg/h
Kaju	Cashew	300 kg/h
Ay Çekirdeği	Sunflowers Seeds	250 kg/h
Kabak Çekirdeği	Pumpkin Seeds	250 kg/h
Fındık	Hazelnut	400 kg/h
Leblebi	Chickpea	500 kg/h

ENERJİ ÖZELLİKLERİ / ENERGY FEATURES

Yakıt Tipi / Fuel Type Ortalama
Elektrik / Electricity 1 kW



FINDIK SOYMA MAKİNESİ
SEÇME BANDI





**KURUYEMİŐ MAKİNALARI
İMALAT SAN. Ve TİC. LTD**



+90 258 241 10 60 +90 532 567 10 60



info@eformaksan.com



www.eformaksan.com



Eskihisar Mah. 8000 Sok. No:21/1 Denizli/Türkiye