

# BURKON®

TARIM VE HAYVANCILIK MAKİNELERİ  
AGRICULTURE AND LIVESTOCK MACHINES

*Yüksek  
Performans*



[www.burkonmakine.com](http://www.burkonmakine.com)

# BURKON®

Firmamız 2000 m<sup>2</sup> kapalı alanda yüksek dayanımlı tarım ve hayvancılık makineleri üretmektedir.

**BURKON Tarım Makineleri**, geçmişinde otomotiv ve mühendislik tecrübelerini kullanarak, aynı zamanda üniversite akademik iş birliği ile tarım makine sistemlerinde sektöre yön vermektedir.


**Amacımız;** ileri tarım makine teknolojilerini küçük işletmelerin dahi kullanabileceği erişilebilirliğe ulaştırmaktır. Ürünlerimiz ve servislerimiz tarım ve hayvancılık sektörüne yüksek kaliteli çözümler sunmakta ve geniş yelpazeye yayılmaktadır.

Kurumsal bir şirket olma yolunda hızla ilerleyen **BURKON** aynı zamanda müşterileriyle "**çözüm ortalığı**" yaklaşımı ile iletişim kurmaktadır. Ürünlerimizin her zaman arkasında durma taahhüdüyle **BURKON**, müşterilerinin güvenini kazanmaya devam etmektedir.

**BURKON** ürünlerimizin markası olup; **Şirket ismimiz;** Şirket kurucumuzun memleketi ve firmamızın faaliyet gösterdiği **BURsa** ve **KONya** şehirlerimizden esinlenerek oluşmuştur. Logosu ve markasıyla güçlü, dinamik ve güven veren özellikleri taşımaktadır.







# 0,5m<sup>3</sup> SABİT YEM KARMA MAKİNESİ

## STATIONARY FEED MIXER



Uzunluk Length	107 cm
Genişlik Width	72 cm
Yükseklik Height	104 cm
Elektrik Motor Gücü Electric Motor Power	3 HP
Kesici Bıçak Sayısı Cutter Knife Pcs	6 Adet
Ağırlık Weight	135 Kg
Kapasite Capacity	7-8 Büyükbaş 7-8 Cows
Kapasite Capacity	20-50 Küçükbaş 20-50 Sheep
Taban Sacı Kalınlığı Bottom Sheet Thickness	5 mm
Duvar Sacı Kalınlığı Sheet Thickness	3 mm
Helezon Kalınlığı Auger Sheet Thickness	5 mm

### OPSİYONEL/OPTIONAL

220V  
ELEKTRİK  
MOTORU



220V  
ELECTRIC  
MOTOR

380V  
ELEKTRİK  
MOTORU



380V  
ELECTRIC  
MOTOR



# 1m<sup>3</sup> SABİT YEM KARMA MAKİNESİ

## STATIONARY FEED MIXER



Uzunluk Length	128 cm
Genişlik Width	94 cm
Yükseklik Height	143 cm
Elektrik Motor Gücü Electric Motor Power	4 HP
Kesici Bıçak Sayısı Cutter Knife Pcs	8 Adet
Ağırlık Weight	350 Kg
Kapasite Capacity	10-15 Büyükbaş 10-15 Cows
Kapasite Capacity	80-120 Küçükbaş 80-120 Sheep
Taban Sacı Kalınlığı Bottom Sheet Thickness	6 mm
Duvar Sacı Kalınlığı Sheet Thickness	3 mm
Helezon Kalınlığı Auger Sheet Thickness	6 mm

### OPSİYONEL/OPTIONAL

220V  
ELEKTRİK  
MOTORU



220V  
ELECTRIC  
MOTOR

380V  
ELEKTRİK  
MOTORU



380V  
ELECTRIC  
MOTOR





# 1,5m<sup>3</sup> SABİT YEM KARMA MAKİNESİ

## STATIONARY FEED MIXER



Uzunluk Length	158 cm
Genişlik Width	130 cm
Yükseklik Height	172 cm
Elektrik Motor Gücü Electric Motor Power	5,5 HP
Kesici Bıçak Sayısı Cutter Knife Pcs	7 Adet
Ağırlık Weight	500 Kg
Kapasite Capacity	15-22 Büyükbaş 15-22 Cows
Taban Sacı Kalınlığı Bottom Sheet Thickness	6 mm
Duvar Sacı Kalınlığı Sheet Thickness	3 mm
Helezon Kalınlığı Auger Sheet Thickness	6 mm

### OPSİYONEL/OPTIONAL

TRAKTÖR



TRACTOR  
(PTO)

HİDROLİK  
KAPI



HYDRAULIC  
DISCHARGE

TARTIM  
SİSTEMİ



WEIGHING  
SYSTEM

380V  
ELEKTRİK  
MOTORU



380V  
ELECTRIC  
MOTOR



# 1,8m<sup>3</sup> SABİT YEM KARMA MAKİNESİ

## STATIONARY FEED MIXER



Uzunluk Length	220 cm
Genişlik Width	110 cm
Yükseklik Height	153 cm
Elektrik Motor Gücü Electric Motor Power	3 HP x 2= <b>6 HP</b>
Kesici Bıçak Sayısı Cutter Knife Pcs	8 x 2= <b>16 Adet</b>
Ağırlık Weight	<b>550 Kg</b>
Kapasite Capacity	<b>20-25 Büyükbaş</b> 20-25 Cows
Taban Sacı Kalınlığı Bottom Sheet Thickness	<b>7 mm</b>
Duvar Sacı Kalınlığı Sheet Thickness	<b>3 mm</b>
Helezon Kalınlığı Auger Sheet Thickness	<b>6 mm</b>

### OPSİYONEL/OPTIONAL

220V  
ELEKTRİK  
MOTORU



220V  
ELECTRIC  
MOTOR

380V  
ELEKTRİK  
MOTORU



380V  
ELECTRIC  
MOTOR





# 2m<sup>3</sup> SABİT YEM KARMA MAKİNESİ

## STATIONARY FEED MIXER



Uzunluk Length	158 cm
Genişlik Width	130 cm
Yükseklik Height	172 cm
Elektrik Motor Gücü Electric Motor Power	7,5 HP
Kesici Bıçak Sayısı Cutter Knife Pcs	7 Adet
Ağırlık Weight	750 Kg
Kapasite Capacity	22-30 Büyükbaş 22-30 Cows
Taban Sacı Kalınlığı Bottom Sheet Thickness	8 mm
Duvar Sacı Kalınlığı Sheet Thickness	4 mm
Helezon Kalınlığı Auger Sheet Thickness	8 mm

### OPSİYONEL/OPTIONAL

TRAKTÖR	HİDROLİK KAPI	TARTIM SİSTEMİ	380V ELEKTRİK MOTORU
TRACTOR (PTO)	HYDRAULIC DISCHARGE	WEIGHING SYSTEM	380V ELECTRIC MOTOR



# 2m<sup>3</sup> SABİT ELEKTRİKLİ VE KEPÇELİ YEM KARMA MAKİNESİ

## STATIONARY FEED MIXER



Uzunluk  
Length

165 cm

Genişlik  
Width

135 cm

Yükseklik  
Height

188 cm

Elektrik Motor Gücü  
Electric Motor Power

10 HP

Kesici Bıçak Sayısı  
Cutter Knife Pcs

7 Adet

Ağırlık  
Weight

900 Kg

Kapasite  
Capacity

25-30 Büyükbaş  
25-30 Cows

Taban Sacı Kalınlığı  
Bottom Sheet Thickness

8 mm

Duvar Sacı Kalınlığı  
Sheet Thickness

4 mm

Helezon Kalınlığı  
Auger Sheet Thickness

8 mm

### OPSİYONEL/OPTIONAL

TRAKTÖR



TRACTOR  
(PTO)

HİDROLİK  
KAPI



HYDRAULIC  
DISCHARGE

TARTIM  
SİSTEMİ



WEIGHING  
SYSTEM

380V  
ELEKTRİK  
MOTORU



380V  
ELECTRIC  
MOTOR





# 2m<sup>3</sup> ECO ÇEKİLİR YEM KARMA MAKİNESİ

## TMR FEED MIXER WAGON



Uzunluk  
Length

180 cm

Genişlik  
Width

165 cm

Yükseklik  
Height

195 cm

Elektrik Motor Gücü  
Electric Motor Power

10 HP

Kesici Bıçak Sayısı  
Cutter Knife Pcs

7 Adet

Ağırlık  
Weight

950 Kg

Kapasite  
Capacity

25-30 Büyükbaş  
25-30 Cows

Taban Sacı Kalınlığı  
Bottom Sheet Thickness

8 mm

Duvar Sacı Kalınlığı  
Sheet Thickness

4 mm

Helezon Kalınlığı  
Auger Sheet Thickness

8 mm



### OPSİYONEL/OPTIONAL

TRAKTÖR



TRACTOR  
(PTO)

HİDROLİK  
KAPI



HYDRAULIC  
DISCHARGE

TARTIM  
SİSTEMİ



WEIGHING  
SYSTEM

380V  
ELEKTRİK  
MOTORU



380V  
ELECTRIC  
MOTOR



# 2,5m<sup>3</sup> ÇEKİLİR YEM KARMA MAKİNESİ

Uzunluk  
Length **350 cm**

Genişlik  
Width **170 cm**

Yükseklik  
Height **185 cm**

Elektrik Motor Gücü  
Electric Motor Power **10 HP**

Kesici Bıçak Sayısı  
Cutter Knife Pcs **7 Adet**

Ağırlık  
Weight **1100 Kg**

Kapasite  
Capacity **30-35 Büyükbaş**  
30-35 Cows

Taban Sacı Kalınlığı  
Bottom Sheet Thickness **8 mm**

Duvar Sacı Kalınlığı  
Sheet Thickness **4 mm**

Helezon Kalınlığı  
Auger Sheet Thickness **8 mm**

## TMR FEED MIXER WAGON



### OPSİYONEL/OPTIONAL

TRAKTÖR

TARTIM  
SİSTEMİ

380V  
ELEKTRİK  
MOTORU



TRACTOR  
(PTO)

WEIGHING  
SYSTEM

380V  
ELECTRIC  
MOTOR







## TMR FEED MIXER WAGON



### OPSİYONEL/OPTIONAL

TRAKTÖR



TRACTOR  
(PTO)

KONVEYOR  
SİSTEMİ



CONVEYOR  
SYSTEM

TARTIM  
SİSTEMİ



WEIGHING  
SYSTEM

380V  
ELEKTRİK  
MOTORU



380V  
ELECTRIC  
MOTOR

# 3m<sup>3</sup> ÇEKİLİR YEM KARMA MAKİNESİ

Uzunluk  
Length

400 cm

Genişlik  
Width

185 cm

Yükseklik  
Height

205 cm

Elektrik Motor Gücü  
Electric Motor Power

15 HP

Kesici Bıçak Sayısı  
Cutter Knife Pcs

7 Adet

Ağırlık  
Weight

1250 Kg

Kapasite  
Capacity

40-45 Büyükbaş  
40-45 Cows

Taban Sacı Kalınlığı  
Bottom Sheet Thickness

10 mm

Duvar Sacı Kalınlığı  
Sheet Thickness

4 mm

Helezon Kalınlığı  
Auger Sheet Thickness

8 mm





## TMR FEED MIXER WAGON



### OPSIYONEL/OPTIONAL

TRAKTÖR



TRACTOR (PTO)

KONVEYOR SİSTEMİ



CONVEYOR SYSTEM

TARTIM SİSTEMİ



WEIGHING SYSTEM

380V ELEKTRİK MOTORU



380V ELECTRIC MOTOR

# 4m<sup>3</sup> ÇEKİLİR YEM KARMA MAKİNESİ

Uzunluk  
Length

450 cm

Genişlik  
Width

195 cm

Yükseklik  
Height

230 cm

Elektrik Motor Gücü  
Electric Motor Power

20 HP

Kesici Bıçak Sayısı  
Cutter Knife Pcs

7 Adet

Ağırlık  
Weight

1500 Kg

Kapasite  
Capacity

50-70 Büyükbaş  
50-70 Cows

Taban Sacı Kalınlığı  
Bottom Sheet Thickness

10 mm

Duvar Sacı Kalınlığı  
Sheet Thickness

4 mm

Helezon Kalınlığı  
Auger Sheet Thickness

10 mm







# 5m<sup>3</sup> ÇEKİLİR YEM KARMA MAKİNESİ

Uzunluk  
Length

435 cm

Genişlik  
Width

193 cm

Yükseklik  
Height

232 cm

Elektrik Motor Gücü  
Electric Motor Power

25 HP

Kesici Bıçak Sayısı  
Cutter Knife Pcs

7 Adet

Ağırlık  
Weight

1650 Kg

Kapasite  
Capacity

60-80 Büyükbaş  
60-80 Cows

Taban Sacı Kalınlığı  
Bottom Sheet Thickness

12 mm

Duvar Sacı Kalınlığı  
Sheet Thickness

4 mm

Helezon Kalınlığı  
Auger Sheet Thickness

10 mm

TMR FEED  
MIXER WAGON



OPSİYONEL/OPTIONAL

TRAKTÖR

KONVEYOR  
SİSTEMİ

TARTIM  
SİSTEMİ

380V  
ELEKTRİK  
MOTORU



TRACTOR  
(PTO)

CONVEYOR  
SYSTEM

WEIGHING  
SYSTEM

380V  
ELECTRIC  
MOTOR



# 6m<sup>3</sup> ÇEKİLİR YEM KARMA MAKİNESİ



## TMR FEED MIXER WAGON



### OPSIYONEL/OPTIONAL

TRAKTÖR



TRACTOR  
(PTO)

KONVEYOR  
SİSTEMİ



CONVEYOR  
SYSTEM

TARTIM  
SİSTEMİ



WEIGHING  
SYSTEM

380V  
ELEKTRİK  
MOTORU



380V  
ELECTRIC  
MOTOR

Uzunluk  
Length

470 cm

Genişlik  
Width

220 cm

Yükseklik  
Height

255 cm

Elektrik Motor Gücü  
Electric Motor Power

30 HP

Kesici Bıçak Sayısı  
Cutter Knife Pcs

7 Adet

Ağırlık  
Weight

2300 Kg

Kapasite  
Capacity

80-90 Büyükbaş  
80-90 Cows

Taban Sacı Kalınlığı  
Bottom Sheet Thickness

12 mm

Duvar Sacı Kalınlığı  
Sheet Thickness

5 mm

Helezon Kalınlığı  
Auger Sheet Thickness

15 mm







## TMR FEED MIXER WAGON



### OPSİYONEL/OPTIONAL

TRAKTÖR

KONVEYOR  
SİSTEMİ

TARTIM  
SİSTEMİ

380V  
ELEKTRİK  
MOTORU



TRACTOR  
(PTO)

CONVEYOR  
SYSTEM

WEIGHING  
SYSTEM

380V  
ELECTRIC  
MOTOR

# 8m<sup>3</sup> ÇEKİLİR YEM KARMA MAKİNESİ

Uzunluk  
Length

480 cm

Genişlik  
Width

240 cm

Yükseklik  
Height

265 cm

Elektrik Motor Gücü  
Electric Motor Power

40 HP

Kesici Bıçak Sayısı  
Cutter Knife Pcs

8 Adet

Ağırlık  
Weight

2900 Kg

Kapasite  
Capacity

90-110 Büyükbaş  
90-110 Cows

Taban Sacı Kalınlığı  
Bottom Sheet Thickness

15 mm

Duvar Sacı Kalınlığı  
Sheet Thickness

6 mm

Helezon Kalınlığı  
Auger Sheet Thickness

15 mm





# 10m<sup>3</sup> ÇEKİLİR YEM KARMA MAKİNESİ

Uzunluk  
Length

500 cm

Genişlik  
Width

250 cm

Yükseklik  
Height

275 cm

Kesici Bıçak Sayısı  
Cutter Knife Pcs

8 Adet

Ağırlık  
Weight

3500 Kg

Kapasite  
Capacity

120-150 Büyükbaş  
120-150 Cows

Taban Sacı Kalınlığı  
Bottom Sheet Thickness

16 mm

Duvar Sacı Kalınlığı  
Sheet Thickness

6 mm

Helezon Kalınlığı  
Auger Sheet Thickness

15 mm

TMR FEED  
MIXER WAGON



OPSIYONEL/OPTIONAL

TRAKTÖR

KONVEYOR  
SİSTEMİ

TARTIM  
SİSTEMİ



TRACTOR  
(PTO)

CONVEYOR  
SYSTEM

WEIGHING  
SYSTEM





# 12m<sup>3</sup> SABİT YEM KARMA MAKİNESİ

STATIONARY  
FEED MIXER



Uzunluk Length	525 cm
Genişlik Width	220 cm
Yükseklik Height	250 cm
Elektrik Motor Gücü Electric Motor Power	30HPx2
Kesici Bıçak Sayısı Cutter Knife Pcs	16 Adet

Ağırlık Weight	4000 Kg
Kapasite Capacity	180-200 Büyükbaş 180-200 Cows
Taban Sacı Kalınlığı Bottom Sheet Thickness	18 mm
Duvar Sacı Kalınlığı Sheet Thickness	6 mm
Helezon Kalınlığı Auger Sheet Thickness	12 mm

## OPSIYONEL/OPTIONAL

KONVEYOR SİSTEMİ	TARTIM SİSTEMİ	380V ELEKTRİK MOTORU
CONVEYOR SYSTEM	WEIGHING SYSTEM	380V ELECTRIC MOTOR





# 12m<sup>3</sup> ÇEKİLİR YEM KARMA MAKİNESİ

Uzunluk  
Length

580 cm

Genişlik  
Width

235 cm

Yükseklik  
Height

280 cm

Kesici Bıçak Sayısı  
Cutter Knife Pcs

16 Adet

Ağırlık  
Weight

3850 Kg

Kapasite  
Capacity

180-200 Büyükbaş  
180-200 Cows

Taban Sacı Kalınlığı  
Bottom Sheet Thickness

18 mm

Duvar Sacı Kalınlığı  
Sheet Thickness

6 mm

Helezon Kalınlığı  
Auger Sheet Thickness

12 mm

TMR FEED  
MIXER WAGON



OPSİYONEL/OPTIONAL

TRAKTÖR

KONVEYOR  
SİSTEMİ

TARTIM  
SİSTEMİ



TRACTOR  
(PTO)



CONVEYOR  
SYSTEM



WEIGHING  
SYSTEM





# 16m<sup>3</sup> ÇEKİLİR YEM KARMA MAKİNESİ

TMR FEED MIXER WAGON



Uzunluk Length	625 cm
Genişlik Width	250 cm
Yükseklik Height	300 cm
Kesici Bıçak Sayısı Cutter Knife Pcs	16 Adet

Ağırlık Weight	4500 Kg
Kapasite Capacity	250-300 Büyükbaş 250-300 Cows
Taban Sacı Kalınlığı Bottom Sheet Thickness	18 mm
Duvar Sacı Kalınlığı Sheet Thickness	6 mm

Helezon Kalınlığı Auger Sheet Thickness	15 mm
--	-------

OPSİYONEL/OPTIONAL

TRAKTÖR TRACTOR (PTO)	KONVEYOR SİSTEMİ CONVEYOR SYSTEM	TARTIM SİSTEMİ WEIGHING SYSTEM
--------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------



# 24m<sup>3</sup> SABİT YEM KARMA MAKİNESİ

STATIONARY  
FEED MIXER



Uzunluk Length	700 cm
Genişlik Width	250 cm
Yükseklik Height	290 cm
Elektrik Motor Gücü Electric Motor Power	120 HP
Kesici Bıçak Sayısı Cutter Knife Pcs	18 Adet

Ağırlık Weight	6500 Kg
Kapasite Capacity	400-450 Büyükbaş 400-450 Cows
Taban Sacı Kalınlığı Bottom Sheet Thickness	18 mm
Duvar Sacı Kalınlığı Sheet Thickness	8 mm
Helezon Kalınlığı Auger Sheet Thickness	15 mm

OPSİYONEL/OPTIONAL

KONVEYOR  
SİSTEMİ



CONVEYOR  
SYSTEM

TARTIM  
SİSTEMİ



WEIGHING  
SYSTEM

380V  
ELEKTRİK  
MOTORU



380V  
ELECTRIC  
MOTOR







# ŞANZUMANLI OT TOPLAMA 2 TEKERLEK

## ROTARY RAKES MACHINE 2 WHEELS

Uzunluk  
Length

150 cm

İş Geniřlięi  
Working Width

300 cm

Yol Geniřlięi  
Transport Width

150 cm

Aęırlık  
Weight

375 Kg

Kol Sayısı  
Arm Pcs

9 Adet

9 KOLLU  
OT TOPLAMA



9 ARMS  
ROTARY RAKES





# KAYIŞLI OT TOPLAMA

## BELT RAKE

Uzunluk  
Length

250 cm

İş Geniřlięi  
Working Width

250 cm

Yol Geniřlięi  
Transport Width

240 cm

Aęırlık  
Weight

450 Kg

Yay Sayısı  
Arm Pcs

36





# BALYA YÜKLEME MAKİNESİ

BALE LOADER  
MACHINE



Genişlik Width	180 cm
Yükseklik Height	430 cm
Traktör Motor Gücü PTO Motor Power	30 HP
Alıcı Zincir Sayısı Number Of Receiver Chain (pcs.)	2 Adet
Taşıyıcı Zincir Sayısı Number Of Carrier Chain (pcs.)	1 Adet

PTO Devri PTO	540 Dev/Dk
Konveyör Uzunluğu Conveyor Length	380 cm
Zincir Tarik Sistemi Chain Drive System	Hidromotor
İş Kapasitesi Business Capacity	3000 Balya
Piston Sayısı Number Of Pistons	2 Adet



# SÜT SAĞIM MAKİNESİ

MILKING  
MACHINE

Uzunluk  
Length

60 cm

Genişlik  
Width

90 cm

Yükseklik  
Height

80 cm

Elektrik Motor Gücü  
Electric Motor Power

0,75 HP

Vakum Pompası Gücü  
Vacuum Pump Power

80 Lt/Dk

Ağırlık  
Weight

54,5 Kg

Güçüm Kapasitesi  
Milk Bucket Capacity

40 lt.





# HOBBY SABİT HIZLI RENDELİ CEVİZ SOYMA MAKİNESİ

FIXED SPEED  
WALNUT PEELING  
MACHINE



35 Kg 90 Lt.

**0,55 Kw 220v Volt Elektrik Motor**  
*0,55 Kw 220v Volt Electric Motor*

**130 Devir/Dakika Sabit Dönüş Hızı**  
*130 Rpm Constant Rotation Speed*

**Uzunluk - 40 cm**  
*Length - 40 cm*

**Genişlik - 40 cm**  
*Width - 40 cm*

**Yükseklik - 60 cm Min - 90 cm Max**  
*Height - 60 cm Min - 90 cm Max*

**Motor Korumalı Elektrik Panosu**  
*Motor Protected Electrical Panel*

**Akrilik Oto Boyası**  
*Acrylic Auto Paint*

**3mm Duvar Kalınlığı**  
*3mm Wall Thickness*

**St52 Uzun Ömürlü Soyma Bıçakları**  
*St52 Long Life Peeling Knives*



# SABİT HIZLI LAZERLİ CEVİZ SOYMA MAKİNESİ

FIXED SPEED  
WALNUT PEELING  
MACHINE



80 Kg 190 Lt.

**1,1 Kw 220v Volt Elektrik Motor**  
*1,1 Kw 220v Volt Electric Motor*

**115 Devir/Dakika Sabit Dönüş Hızı**  
*115 Rpm Constant Rotation Speed*

**Uzunluk - 65 cm**  
*Length - 65 cm*

**Genişlik - 65 cm**  
*Width - 65 cm*

**Yükseklik - 85 cm Min - 115 cm Max**  
*Height - 85 cm Min - 115 cm Max*


**Motor Korumalı Elektrik Panosu**  
*Motor Protected Electrical Panel*

**4 Adet Tekerlek**  
*4 Pieces Wheels*

**Akrilik Oto Boyası**  
*Acrylic Auto Paint*

**3mm Duvar Kalınlığı**  
*3mm Wall Thickness*

**St52 Uzun Ömürlü Soyma Bıçakları**  
*St52 Long Life Peeling Knives*





# DEVİR AYARLI LAZERLİ CEVİZ SOYMA MAKİNESİ

FIXED SPEED  
WALNUT PEELING  
MACHINE



80 Kg 190 Lt.

**1,5 Kw 220v Volt Elektrik Motor**  
1,5 Kw 220v Volt Electric Motor

**0-140 Devir/Dakika Ayarlanabilir Dönüş Hızı**  
0-140 Rpm Adjustable Rotation Speed

**Uzunluk - 65 cm**  
Length - 65 cm

**Genişlik - 65 cm**  
Width - 65 cm

**Yükseklik - 85 cm Min - 115 cm Max**  
Height - 85 cm Min - 115 cm Max

**Motor Korunmalı İnverter Panosu**  
Motor Protected Inverter Panel

**4 Adet Tekerlek**  
4 Pieces Wheels

**Akrilik Oto Boyası**  
Acrylic Auto Paint


**3mm Duvar Kalınlığı**  
3mm Wall Thickness

**St52 Uzun Ömürlü Soyma Bıçakları**  
St52 Long Life Peeling Knives



# MEKANİK SİLKELEME MAKİNESİ

MECHANICAL  
WALNUT SHAKING  
MACHINE



**Uzunluk - 90 cm**  
Length - 90 cm

**Genişlik - 37 cm**  
Width - 37 cm

**Yükseklik - 65 cm**  
Height - 65 cm

**12 Metre 10 mm Çelik Halatı**  
12 Meters 10 mm Steel Rope

**2 Ton Kapasite Bağlama Kancası**  
2 Ton Capacity Clamping Hook

**80 cm Uzunluk Şaft**  
80 cm Length Shaft





# ŞANZUMANLI SİLKELEME MAKİNESİ

**Uzunluk - 90 cm**  
Length - 90 cm

**Genişlik - 25 cm**  
Width - 25 cm

**Yükseklik - 90 cm**  
Height - 90 cm

**12 Metre 10 mm Çelik Halatı**  
12 Meters 10 mm Steel Rope

**2 Ton Kapasite Bağlama Kancası**  
2 Ton Capacity Clamping Hook

**80 cm Uzunluk Şaft**  
80 cm Length Shaft

## GEARBOX WALNUT SHAKING MACHINE

CEVİZ SİLKELEME  
MAKİNESİ  
KRANK KOLLU



WALNUT  
SHAKING  
MACHINE



# SABİT HIZLI RENDELİ CEVİZ SOYMA MAKİNESİ

FIXED SPEED  
WALNUT PEELING  
MACHINE



85 Kg 190 Lt.

**1,1 Kw 220v Volt Elektrik Motor**  
*1,1 Kw 220v Volt Electric Motor*

**115 Devir/Dakika Sabit Dönüş Hızı**  
*115 Rpm Constant Rotation Speed*

**Uzunluk - 65 cm**  
*Length - 65 cm*

**Genişlik - 65 cm**  
*Width - 65 cm*

**Yükseklik - 85 cm Min - 115 cm Max**  
*Height - 85 cm Min - 115 cm Max*


**Motor Korumalı Elektrik Panosu**  
*Motor Protected Electrical Panel*

**4 Adet Tekerlek**  
*4 Pieces Wheels*

**Akrilik Oto Boyası**  
*Acrylic Auto Paint*

**3mm Duvar Kalınlığı**  
*3mm Wall Thickness*

**St52 Uzun Ömürlü Soyma Bıçakları**  
*St52 Long Life Peeling Knives*





# DEVİR AYARLI RENDELİ CEVİZ SOYMA MAKİNESİ

FIXED SPEED  
WALNUT PEELING  
MACHINE



85 Kg 190 Lt.

**1,5 Kw 220v Volt Elektrik Motor**  
*1,5 Kw 220v Volt Electric Motor*

**0-140 Devir/Dakika Ayarlanabilir Dönüş Hızı**  
*0-140 Rpm Adjustable Rotation Speed*

**Uzunluk - 65 cm**  
*Length - 65 cm*

**Genişlik - 65 cm**  
*Width - 65 cm*

**Yükseklik - 85 cm Min - 115 cm Max**  
*Height - 85 cm Min - 115 cm Max*


**Motor Korumalı Inverter Panosu**  
*Motor Protected Inverter Panel*

**4 Adet Tekerlek**  
*4 Pieces Wheels*

**Akrilik Oto Boyası**  
*Acrylic Auto Paint*

**3mm Duvar Kalınlığı**  
*3mm Wall Thickness*

**St52 Uzun Ömürlü Soyma Bıçakları**  
*St52 Long Life Peeling Knives*





Yaylacık Mah. 51. Sk. No: 18/5-1 Nilüfer/BURSA



info@burkonmakine.com

Satış ve Pazarlama

*Sales & Marketing*

+90 537 299 42 16

+90 539 929 17 15



burkonmakine



burkon.makine

BURKON

