

# ERTAS TARIM

TARIM MALZEMELERİ İMALATI



# > HAKKIMIZDA

2005 yılında Kocaeli ve Balıkesir illerinde, boru, profil, sac satış hizmeti verme amacı ile kurulan firmamız, 2015 yılında Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 2400m2 kapalı alanda 15 tecrübeli personel, 2010 yılında ise Kocaeli ilinin Kartepe ilçesinde 2500 m2 kapalı alanda 17 personelimiz ile çiftçilerimize hizmet verebilmek amacıyla tarım aletleri imalatına başlayarak imalat sektörüne de girmiş bulunmaktadır.

Satış öncesi ve satış sonrası müşteri memnuniyetine odaklı çalışarak, iş ahlakı ve güvenilirlik politikamızla hizmet vermeye devam etmekteyiz.

# > ABOUT US

Pipe in Kocaeli and Balıkesir provinces in 2005, profile was established to provide sheet metal sales service. Our company is located in Bandırma district of Balıkesir in 2015. 15 experienced staff in a 2400m2 closed area, 2010 2500 m2 in Kartepe district of Kocaeli province in 2016 to our farmers with 17 personnel in a closed area. Agricultural equipment manufacturing it has also entered the manufacturing sector.

Pre-sales and post-sales customer satisfaction with our business ethics and reliability policy service continues to grow.



## TEKNİK ÖZELLİKLER

YÜKLEME KAPASİTESİ	1 TON
KENDİ AĞIRLIĞI	200 KG
KASA ÖLÇÜLERİ	120X220 CM
KAPAK ÖLÇÜLERİ	36CM
İLAVE ÖLÇÜLER	20CM
LASTİKLERİ	1. SINIF ARABA LASTİĞİ
TABAN SACI	2MM
KAPAK SACI	1,5 MM
KRİKO	AYARLI KRİKO

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

CAPACITY	1 TON
WEIGHT	200 KG
TRAILER DIMENSIONS	120X220 CM
COVER DIMENSIONS	36CM
ADDITIONAL DIMENSIONS	20CM
TIRES	1 ST CLASS CAR TIRE
LOWERSHEET	2MM
COVERSHEET	1.5MM
JACK	ADJUSTABLE JACK

## TEKNİK ÖZELLİKLER

YÜKLEME KAPASİTESİ	1,5 TON
KENDİ AĞIRLIĞI	350 KG
KASA ÖLÇÜLERİ	140X240 CM
KAPAK ÖLÇÜLERİ	36CM
İLAVE ÖLÇÜLER	20CM
LASTİKLERİ	600X16
TABAN SACI	2MM
KAPAK SACI	1,5 MM
KRİKO	AYARLI KRİKO

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

CAPACITY	1,5 TON
WEIGHT	350 KG
TRAILER DIMENSIONS	140X240 CM
COVER DIMENSIONS	36CM
ADDITIONAL DIMENSIONS	20CM
TIRES	600X16
LOWERSHEET	2MM
COVERSHEET	1.5MM
JACK	ADJUSTABLE JACK



**1 TON  
DAMPERLİ  
RÖMORK**

1 TON TIPPER TRAILER



**1,5 TON  
DAMPERLİ  
RÖMORK**

1,5 TON TIPPER TRAILER



## TEKNİK ÖZELLİKLER

YÜKLEME KAPASİTESİ	2TON
KENDİ AĞIRLIĞI	700 KG
KASA ÖLÇÜLERİ	260X160 CM
ŞASE ÖLÇÜLERİ	100 NPU
KAPAK ÖLÇÜLERİ	36CM
İLAVE ÖLÇÜLER	20CM
LASTİKLERİ	10.0/80-12 DUBLE
FREN	HİDROLİK
PİSTON	2 KADEME (65 CM)
TABAN SACI	2,5MM
KAPAK SACI	2MM
KRİKO	AYARLI KRİKO

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

CAPACITY	2TON
WEIGHT	700 KG
TRAILER DIMENSIONS	260X160 CM
CHASSIS SIZES	100 NPU
COVER DIMENSIONS	36CM
ADDITIONAL DIMENSIONS	20CM
TIRES	10.0/80-12 DOUBLE
BRAKE	HYDRAULIC
PISTON	2 LEVEL (65 CM)
LOWERSHEET	2,5MM
COVERSHEET	2MM
JACK	ADJUSTABLE JACK

## TEKNİK ÖZELLİKLER

YÜKLEME KAPASİTESİ	2,5 TON
KENDİ AĞIRLIĞI	850KG
KASA ÖLÇÜLERİ	270X170 CM
ŞASE ÖLÇÜLERİ	120 NPU
KAPAK ÖLÇÜLERİ	40CM
İLAVE ÖLÇÜLER	20CM
LASTİKLERİ	10.0/80-12 DUBLE
FREN	HİDROLİK
PİSTON	2 KADEME (65 CM)
TABAN SACI	2,5MM
KAPAK SACI	2MM
KRİKO	AYARLI KRİKO

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

CAPACITY	2.5TON
WEIGHT	850 KG
TRAILER DIMENSIONS	270X170 CM
CHASSIS SIZES	120 NPU
COVER DIMENSIONS	40CM
ADDITIONAL DIMENSIONS	20CM
TIRES	10.0/80-12 DOUBLE
BRAKE	HYDRAULIC
PISTON	2 LEVEL (65 CM)
LOWERSHEET	2,5MM
COVERSHEET	2MM
JACK	ADJUSTABLE JACK



**2 TON  
DAMPERLİ  
RÖMORK**

2 TON TIPPER TRAILER



**2,5 TON  
DAMPERLİ  
RÖMORK**

2,5 TON TIPPER TRAILER



## TEKNİK ÖZELLİKLER

YÜKLEME KAPASİTESİ	3TON
KENDİ AĞIRLIĞI	950 KG
KASA ÖLÇÜLERİ	280X180 CM
ŞASE ÖLÇÜLERİ	120 NPU
KAPAK ÖLÇÜLERİ	40CM
İLAVE ÖLÇÜLER	25CM
LASTİKLERİ	7,50/16
LASTİKLERİ	0.0/80- 12 DUBLE
FREN	HİDROLİK
PİSTON	2 KADEME (65 CM)
TABAN SACI	2,5MM
KAPAK SACI	2MM
KRİKO	AYARLI KRİKO

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

CAPACITY	3TON
WEIGHT	950 KG
TRAILER DIMENSIONS	280X180 CM
CHASSIS SIZES	120 NPU
COVER DIMENSIONS	40CM
ADDITIONAL DIMENSIONS	25CM
TIRES	7,50/16
TIRES	10,0/80-12 DOUBLE
BRAKE	HYDRAULIC
PISTON	2 LEVEL (65 CM)
LOWERSHEET	2,5MM
COVERSHEET	2MM
JACK	ADJUSTABLE JACK

## TEKNİK ÖZELLİKLER

YÜKLEME KAPASİTESİ	3,5 TON
KENDİ AĞIRLIĞI	1,100 KG
KASA ÖLÇÜLERİ	300X190 CM
ŞASE ÖLÇÜLERİ	140 NPU
KAPAK ÖLÇÜLERİ	45CM
İLAVE ÖLÇÜLER	30CM
LASTİKLERİ	900/16
LASTİKLERİ	0.0/7 6X1 5-3 DUBLE
FREN	HİDROLİK
PİSTON	2 KADEME (70 CM)
TABAN SACI	3MM
KAPAK SACI	2MM
KRİKO	AYARLI KRİKO

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

CAPACITY	3.5TON
WEIGHT	1,100 KG
TRAILER DIMENSIONS	300X190 CM
CHASSIS SIZES	140 NPU
COVER DIMENSIONS	45CM
ADDITIONAL DIMENSIONS	30CM
TIRES	900/16
TIRES	10,0/76X15-3
BRAKE	DOUBLE HYDRAULIC
PISTON	2 LEVEL (70 CM)
LOWERSHEET	3MM
COVERSHEET	2MM
JACK	ADJUSTABLE JACK



**3 TON  
DAMPERLİ  
RÖMÖRK**

3 TON TIPPER TRAILER



**3,5 TON  
DAMPERLİ  
RÖMÖRK**

3,5 TON TIPPER TRAILER



## TEKNİK ÖZELLİKLER

YÜKLEME KAPASİTESİ	4TON
KENDİ AĞIRLIĞI	1.250 KG
KASA ÖLÇÜLERİ	330X200 CM
ŞASE ÖLÇÜLERİ	140 NPU
KAPAK ÖLÇÜLERİ	45CM
İLAVE ÖLÇÜLER	30CM
LASTİKLERİ	900/16
LASTİKLERİ	11.5/80-15-3 DUBLE
FREN	HİDROLİK
PİSTON	3 KADEME (70 CM)
TABAN SACI	3MM
KAPAK SACI	2MM
KRIKO	ŞANZUMANLI KRIKO

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

CAPACITY	4TON
WEIGHT	1.250 KG
TRAILER DIMENSIONS	330X200 CM
CHASSIS SIZES	140 NPU
COVER DIMENSIONS	45CM
ADDITIONAL DIMENSIONS	30CM
TIRES	900/16
TIRES	11.5/80-15-3 DOUBLE
BRAKE	HYDRAULIC
PISTON	3 LEVEL (70 CM)
LOWERSHEET	3MM
COVERSHEET	2MM
JACK	JACK GEARBOX

## TEKNİK ÖZELLİKLER

YÜKLEME KAPASİTESİ	4 TON
KENDİ AĞIRLIĞI	1.750KG
TOPLAM YÜKLÜ AĞIRLIK	5.800KG
DİNGİL SAYISI	2
TEKER SAYISI	4
STANDART LASTİK	900/16
FREN	HİDROLİK
PİSTON	3 KADEME
KASA UZUNLUĞU	4.000MM
KASA GENİŞLİĞİ	2.000MM
KASA YÜKSEKLİĞİ	500MM
İLAVE YÜKSEKLİĞİ	300MM + 300MM
KRIKO	ŞANZUMANLI KRIKO

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

CAPACITY	4TON
OWN WEIGHT	1.750KG
TOTAL LOADED WEIGHT	5.800KG
NUMBER OF AXLES	2
NUMBER OF WHEELS	4
STANDARD TIRE	900/16
BRAKE	HYDRAULIC
PISTON	3 LEVEL
CASE LENGTH	4.000MM
CASE WIDTH	2.000MM
CASE HEIGHT	500MM
ADDITIONAL HEIGHT	300MM + 300MM
JACK	TRANSMISSION JACK



**4 TON  
DAMPERLİ  
RÖMÖRK**

4 TON TIPPER TRAILER



**4 TON  
ÇİFT  
DİNGİL**

4 TON DOUBLE AXLE



## TEKNİK ÖZELLİKLER

YÜKLEME KAPASİTESİ	5 TON
KENDİ AĞIRLIĞI	1.750KG
TOPLAM YÜKLÜ AĞIRLIK	6.500KG
ŞASE ÖLÇÜLERİ	160NPU
DİNGİL SAYISI	1
TEKER SAYISI	2
STANDART LASTİK	12,5/80-15,3 DUBLE
FREN	HİDROLİK
PISTON	3 KADEME
KASA UZUNLUĞU	3.500MM
KASA GENİŞLİĞİ	2.000MM
KASA YÜKSEKLİĞİ	450MM
İLAVE ÖLÇÜLERİ	300MM
TABAN SACI	3MM
KAPAK SACI	2.5MM
KRIKO	ŞANZUMANLI KRIKO

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

CAPACITY	5TON
WEIGHT	1,750 KG
TOTAL LOADED WEIGHT	6,500KG
CHASSIS DIMENSIONS	160NPU
NUMBER OF AXLES	1
NUMBER OF WHEELS	2
STANDARD TIRE	12,5/80-15,3 DOUBLE
FREN	HYDRAULIC
PISTON	3LEVEL
CASE LENGTH	3,500MM
CASE WIDTH	2,000MM
CASE HEIGHT	450MM
ADDITIONAL DIMENSIONS	300MM
FLOOR SHEET	3MM
COVER SHEET	2,5MM
JACK	TRANSMISSION JACK

## TEKNİK ÖZELLİKLER

YÜKLEME KAPASİTESİ	6TON
KENDİ AĞIRLIĞI	1700 KG
KASA ÖLÇÜLERİ	400x200 CM
ŞASE ÖLÇÜLERİ	160 NPU
KAPAK ÖLÇÜLERİ	50CM
İLAVE ÖLÇÜLER	30CM
LASTİKLERİ	12,5/80-15,3 DUBLE
FREN	HİDROLİK
PISTON	3 KADEME (70 CM)
TABAN SACI	4MM
KAPAK SACI	2MM
KRIKO	ŞANZUMANLI KRIKO

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

CAPACITY	6TON
WEIGHT	1700 KG
TRAILER DIMENSIONS	400X200 CM
CHASSIS SIZES	160 NPU
COVER DIMENSIONS	50CM
ADDITIONAL DIMENSIONS	30CM
TIRES	12,5/80-15,3 DOUBLE
BRAKE	HYDRAULIC
PISTON	3 LEVEL (70 CM)
LOWERSHEET	4MM
COVERSHEET	2MM
JACK	JACK GEARBOX



5 TON TEK  
DİNGİL  
ÇİFT  
LASTİK

5 TON SINGLE  
AXLE DOUBLE TYRE



6 TON  
DAMPERLİ  
RÖMORK

6 TON TIPPER TRAILER



## TEKNİK ÖZELLİKLER

YÜKLEME KAPASİTESİ	8 TON
BOŞ AĞIRLIK	2.500KG
TOPLAM YÜKLÜ AĞIRLIK	10.500KG
DİNGİL SAYISI	2
TEKER SAYISI	4
ŞASE ÖLÇÜLERİ	180NPU
STANDART LASTİK	400/60-15,5
FREN	HİDROLİK
PISTON	3 KADEME
KASA UZUNLUĞU	4.800MM
KASA GENİŞLİĞİ	2.200MM
KASA YÜKSEKLİĞİ	600MM
İLAVE YÜKSEKLİĞİ	350MM
KRIKO	ŞANZUMANLI KRIKO

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

CAPACITY	8TON
CURRENT WEIGHT	2.500KG
TOTAL LOADED WEIGHT	10.500KG
NUMBER OF AXLES	2
NUMBER OF WHEELS	4
CHASSIS DIMENSIONS	180NPU
STANDARD TIRE	400/60-15,5
FREN	HYDRAULIC
PISTON	3LEVEL
CASE LENGTH	4.800MM
CASE WIDTH	2.200MM
CASE HEIGHT	600MM
ADDITIONAL HEIGHT	350MM
JACK	TRANSMISSION JACK

## TEKNİK ÖZELLİKLER

YÜKLEME KAPASİTESİ	10TON
KENDİ AĞIRLIĞI	2.500KG
TOPLAM YÜKLÜ AĞIRLIK	12.550KG
ŞASE ÖLÇÜLERİ	180NPU
DİNGİL SAYISI	2
TEKER SAYISI	4
STANDART LASTİK	400/60x15,5
FREN	HİDROLİK
PISTON	3 KADEME
KASA UZUNLUĞU	5.000MM
KASA GENİŞLİĞİ	2.100MM
KASA YÜKSEKLİĞİ	600MM
TABAN SACI	4M
KAPAK SACI	3M
KRIKO	ŞANZUMANLI KRIKO

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

CAPACITY	10TON
OWN WEIGHT	2.500KG
TOTAL LOADED WEIGHT	12.550KG
CHASSIS DIMENSIONS	180NPU
NUMBER OF AXLES	2
NUMBER OF WHEELS	4
STANDARD TIRE	400/60x15,5
BRAKE	HYDRAULIC
PISTON	3 LEVEL
CASE LENGTH	5.000MM
CASE WIDTH	2.100MM
CASE HEIGHT	600MM
FLOOR SHEET	4M
COVER SHEET	3M
JACK	TRANSMISSION JACK



8 TON  
ÇİFT  
DİNGİLLİ

8 TON COUPLE AXLE



10 TON  
TIR  
TİPİ

10 TON TRUCK TYPE





## TEKNİK ÖZELLİKLER

YÜKLEME KAPASİTESİ	20TON
KENDİ AĞIRLIĞI	4.000KG
TOPLAM YÜKLÜ AĞIRLIK	24.050KG
ŞASE ÖLÇÜLERİ	240NPU
DİNGİL SAYISI	3
TEKER SAYISI	6
STANDART LASTİK	385/65-22,5
FREN	HİDROLİK
PİSTON	5 KADEME
KASA UZUNLUĞU	6.000MM
KASA GENİŞLİĞİ	2.250MM
KASA YÜKSEKLİĞİ	700MM
İLAVE YÜKSEKLİĞİ	350MM + 350MM
TABAN SACI	5MM
KAPAK SACI	3MM

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

CAPACITY	120TON
OWN WEIGHT	4.000KG
TOTAL LOADED WEIGHT	24.050KG
CHASSIS DIMENSIONS	240NPU
NUMBER OF AXLES	3
NUMBER OF WHEELS	6
STANDARD TIRE	385/65-22,5
BRAKE	HYDRAULIC
PISTON	5 LEVEL
CASE LENGTH	6.000MM
CASE WIDTH	2.250MM
CASE HEIGHT	700MM
ADDITIONAL HEIGHT	350MM + 350MM
FLOOR SHEET	5M
COVER SHEET	3M

## TEKNİK ÖZELLİKLER

YÜKLEME KAPASİTESİ	200 KG
KENDİ AĞIRLIĞI	90KG
KASA ÖLÇÜLERİ	100X120 CM
ŞASE ÖLÇÜLERİ	65 NPU
KAPAK ÖLÇÜLERİ (ÖN)	46CM
KAPAK ÖLÇÜLERİ (YAN VE ARKA)	36 CM

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

CAPACITY	200 KG
WEIGHT	90 KG
TRAILER DIMENSIONS	100X120 CM
CHASSIS SIZES	65NPU
COVER DIMENSIONS (FRONT)	20CM
ADDITIONAL DIMENSIONS (SIDE AND REAR)	36 CM



20 TON  
TANDEM

20 TON TANDEM



DAMPERLİ VE  
DAMPERSİZ  
SEPET

BASKET WITH AND WITHOUT TIPPER



## BELGELERİMİZ




## KREDİLENDİRME SEÇENEKLERİMİZ



**Ziraat Bankası**

*'Aşını pişiren kadın,  
tarlasını süren çiftçi,  
kötülük düşünmeye vakit bulamaz.'*  
*Mevlana*



### **Şube 1:**

İstasyon Mah. Güngörmüş Sok. No:3 Kartepe-Kocaeli

0262 373 26 46

0539 487 08 13

0532 551 79 66

0351 380 07 61

### **Şube 2:**

Tuzla Mah. Sanayi Çarşısı No:9 (Zirai Aletler Sanayisi) Adapazarı-Sakarya

0262 373 26 46

0532 055 32 78

[info@ertastarim.com](mailto:info@ertastarim.com)

[ertas.tarim@hotmail.com](mailto:ertas.tarim@hotmail.com)

[www.ertastarim.com](http://www.ertastarim.com)

Facebook: ERTAŞ Romork