




*Tarımın parlayan yıldızı...*

**TARIMSAN**

agricultural machinery

[www.tarimsanmakina.com](http://www.tarimsanmakina.com)



**2020**  
Ürün Katalogu  
Product Catalog

## ***Tarımın parlayan yıldızı...***

### **HAKKIMIZDA**

TARIMSAN Tarım Makinaları 2012 yılında Şaban BÜYÜKEKEN tarafından kurulmuştur. TARIMSAN MAKİNA Toprak Hazırlama, Ara Çapa makinaları, Damlama Serme ve Toplama makinaları üzerine üretim yapmaktadır. TARIMSAN adından da anlaşılacağı gibi tarımın ve sanayinin ortak adıdır.

TARIMSAN tarımda çiftçinin çözüm ortağı ve tarım makinaları üretiminde sektörüne yön veren firmadır. TARIMSANIN prensibi kalite, vizyonu müşteri memnuniyeti, misyonu ise kendi dalında uzmanlaşmış bir MARKA olmaktır.

Bu noktada TARIMSAN MAKİNA üretim vizyonu müşteri memnuniyetine dayalı, kaliteden ödün vermeden bir üretim sistemiyle üretim sektöründe yoluna devam etmektedir.

**TARIMSAN**  
agricultural machinery

[www.tarimsanmakina.com](http://www.tarimsanmakina.com)

Tarımın parlayan yıldızı...

**TARIMSAN**  
agricultural machinery



**NEW  
MODEL**  
YENİ MODEL

**BAHÇE  
ROTOVATÖR**  
1.85 M.

ALABORA  
**1.85**  
METRE


BAHÇE ROTOVATÖR	BIÇAK SAYISI	FLANŞ SAYISI	İŞ GENİŞLİĞİ	GÜÇ (HP)
TSR-1.85	42	8	185	50-55
TSR-2.10	48	9	210	55-65

ALABORA	BIÇAK SAYISI	FLANŞ SAYISI	İŞ GENİŞLİĞİ	GÜÇ (HP)
TSR-2.10	48	9	210	55-65
TSR-2.35	54	10	235	65-75
TSR-2.65	60	11	265	75-85
TSR-2.85	66	12	285	80-85
TSR-3.00	72	13	300	85-110
TSR-3.50	84	15	350	110-140
TSR-4.00	96	17	400	120-160

**ALABORA**  
ROTOVATÖR 2.10 M.



ALABORA  
**2.10**  
METRE



[www.tarimsanmakina.com](http://www.tarimsanmakina.com)



ALABORA	BIÇAK SAYISI	FLANŞ SAYISI	İŞ GENİŞLİĞİ	GÜÇ (HP)
TSR-1.85	0	0	185	50-55
TSR-2.10	48	9	210	55-65
TSR-2.35	54	10	235	65-75
TSR-2.65	60	11	265	75-85
TSR-2.85	66	12	285	80-85
TSR-3.00	72	13	300	85-110
TSR-3.50	84	15	350	110-140
TSR-4.00	96	17	400	120-160

## ALABORA ROTOVATÖR 2.35 M.



Pulluk veya Toprak Patlatan ile hazırlanmış toprağın keseğini kırmak, ekime hazır hale getirmek için kullanılır. Zaman ve iş tekniği avantajı çok büyüktür. Tarımın her alanında kullanılır



## ALABORA ROTOVATÖR 2.65 M.



ALABORA	BIÇAK SAYISI	FLANŞ SAYISI	İŞ GENİŞLİĞİ	GÜÇ (HP)
TSR-1.85	0	0	185	50-55
TSR-2.10	48	9	210	55-65
TSR-2.35	54	10	235	65-75
TSR-2.65	60	11	265	75-85
TSR-2.85	66	12	285	80-85
TSR-3.00	72	13	300	85-110
TSR-3.50	84	15	350	110-140
TSR-4.00	96	17	400	120-160

*Tarımın parlayan yıldızı...*

**TARIMSAN**

agricultural machinery

## ALABORA ROTOVATÖR 2.85 M.



ALABORA	BIÇAK SAYISI	FLANŞ SAYISI	İŞ GENİŞLİĞİ	GÜÇ (HP)
TSR-2.10	48	9	210	55-65
TSR-2.35	54	10	235	65-75
TSR-2.65	60	11	265	75-85
TSR-2.85	66	12	285	80-85
TSR-3.00	72	13	300	85-110
TSR-3.50	84	15	350	110-140
TSR-4.00	96	17	400	120-160



ALABORA	BIÇAK SAYISI	FLANŞ SAYISI	İŞ GENİŞLİĞİ	GÜÇ (HP)
TSR-2.10	48	9	210	55-65
TSR-2.35	54	10	235	65-75
TSR-2.65	60	11	265	75-85
TSR-2.85	66	12	285	80-85
TSR-3.00	72	13	300	85-110
TSR-3.50	84	15	350	110-140
TSR-4.00	96	17	400	120-160

## ALABORA ROTOVATÖR 3.00 M.



ALABORA	BIÇAK SAYISI	FLANŞ SAYISI	İŞ GENİŞLİĞİ	GÜÇ (HP)
TSR-2.10	48	9	210	55-65
TSR-2.35	54	10	235	65-75
TSR-2.65	60	11	265	75-85
TSR-2.85	66	12	285	80-85
TSR-3.00	72	13	300	85-110
TSR-3.50	84	15	350	110-140
TSR-4.00	96	17	400	120-160

## ALABORA ROTOVATÖR 3.50 M.



Pulluk veya Toprak Patlatan ile hazırlanmış toprağın keseğini kırmak, ekime hazır hale getirmek için kullanılır. Zaman ve iş tekniği avantajı çok büyüktür. Tarımın her alanında kullanılır

## ALABORA ROTOVATÖR 4.00 M.



ALABORA	BIÇAK SAYISI	FLANŞ SAYISI	İŞ GENİŞLİĞİ	GÜÇ (HP)
TSR-2.10	48	9	210	55-65
TSR-2.35	54	10	235	65-75
TSR-2.65	60	11	265	75-85
TSR-2.85	66	12	285	80-85
TSR-3.00	72	13	300	85-110
TSR-3.50	84	15	350	110-140
TSR-4.00	96	17	400	120-160





*Tarımın parlayan yıldızı...*

**TARIMSAN**

agricultural machinery



## ROTOKING

Katlanır Rotovator

ROTOKING  
**NEW  
MODEL**  
YENİ MODEL



ROTOKING	BİÇAK SAYISI	FLANŞ SAYISI	İŞ GENİŞLİĞİ	GÜÇ (HP)
TSKR -4.50	102	18	450 cm	130-170
TSKR-5.00	114	20	500 cm	140-200
TSKR-5.50	126	22	550 cm	150-240
TSKR-6.00	138	24	600 cm	160-300

## SUPER MIXER SUPER MIXER 2.50 M.


SUPER MIXER  
**2.50**  
METRE



SUPER MIXER	BIÇAK SAYISI	SIRA SAYISI	İŞ GENİŞLİĞİ	GÜÇ (HP)
TSDR-2.00	16	8	2.00	55-65
TSDR-2.50	20	10	2.50	65-85
TSDR-3.00	24	12	3.00	85-110
TSDR-3.50	28	14	3.50	110-130
TSDR-4.00	32	16	4.00	130-160

## SUPER MIXER SUPER MIXER 3.00 M.

SUPER MIXER  
**3.00**  
METRE



SUPER MIXER	BIÇAK SAYISI	SIRA SAYISI	İŞ GENİŞLİĞİ	GÜÇ (HP)
TSDR-2.00	16	8	2.00	55-65
TSDR-2.50	20	10	2.50	65-85
TSDR-3.00	24	12	3.00	85-110
TSDR-3.50	28	14	3.50	110-130
TSDR-4.00	32	16	4.00	130-160



Tarımın parlayan yıldızı...

**TARIMSAN**  
agricultural machinery

SUPER MIXER  
**3.50**  
METRE

**SUPER MIXER**  
SUPER MIXER 3.50 M.



SUPER MIXER	BIÇAK SAYISI	SIRA SAYISI	İŞ GENİŞLİĞİ	GÜÇ (HP)
TSDR-2.00	16	8	2.00	55-65
TSDR-2.50	20	10	2.50	65-85
TSDR-3.00	24	12	3.00	85-110
TSDR-3.50	28	14	3.50	110-130
TSDR-4.00	32	16	4.00	130-160

**SUPER MIXER**  
SUPER MIXER 4.00 M.

SUPER MIXER  
**4.00**  
METRE



SUPER MIXER	BIÇAK SAYISI	SIRA SAYISI	İŞ GENİŞLİĞİ	GÜÇ (HP)
TSDR-2.00	16	8	2.00	55-65
TSDR-2.50	20	10	2.50	65-85
TSDR-3.00	24	12	3.00	85-110
TSDR-3.50	28	14	3.50	110-130
TSDR-4.00	32	16	4.00	130-160

ARA ÇAPA	BIÇAK SAYISI	ÜNİTE	UZUNLUK	GÜÇ (HP)
TS-6-45	48	6	210	55-75
TS-7-45	56	7	250	55-75
TS-8-45	64	8	290	55-85
TS-9-45	72	9	330	55-85
TS-12-45	96	12	415	55-95



## ARA ÇAPA MAKİNASI

Şeker Pancarı • Fasülye  
Ara Çapa 45 cm



ARA ÇAPA	BIÇAK SAYISI	ÜNİTE	UZUNLUK	GÜÇ (HP)
TS-6-35	48	6	210	55-75
TS-7-35	56	7	250	55-75
TS-8-35	64	8	290	55-85
TS-9-35	72	9	330	55-85
TS-12-35	96	12	415	55-95



## ARA ÇAPA MAKİNASI

Haşhaş • Kimyon • Kekik  
Ara Çapa 35 cm





*Tarımın parlayan yıldızı...*

**TARIMSAN**  
agricultural machinery



## ARA ÇAPA MAKİNASI

Mısır • Ayçiçek  
Ara Çapa 70 cm



ARA ÇAPA	BIÇAK SAYISI	ÜNİTE	UZUNLUK	GÜÇ (HP)
TS-3-70	48	3	210	55-75
TS-5-70	80	5	250	55-85
TS-7-70	96	7	300	55-85



[www.tarimsanmakina.com](http://www.tarimsanmakina.com)





## ARA ÇAPA

## MAKİNASI

Mısır • Ayçiçek • Pamuk  
Ara Çapa 70 cm

ARA ÇAPA	BIÇAK SAYISI	ÜNİTE	UZUNLUK	GÜÇ (HP)
TS-2-70	32	2	90	55-75
TS-3-70	48	3	170	55-75
TS-4-70	64	4	240	55-75
TS-3+2-70	64	6	300	55-75
TS-5-70	80	5	320	55-75
TS-5+2-70	96	7	450	55-85



Tarımın parlayan yıldızı...

**TARIMSAN**

agricultural machinery



## ARA ÇAPA MAKİNASI

Mısır • Ayçiçek  
Ara Çapa 70 cm



ARA ÇAPA	BIÇAK SAYISI	ÜNİTE	UZUNLUK	GÜÇ (HP)
TS-2-70	32	2	70	55-75
TS-3-70	48	3	70	55-75
TS-4-70	64	4	70	55-75

## ARA ÇAPA MAKİNASI

Domates • Kabak • Lavanta  
Ara Çapa 90-110 cm



ARA ÇAPA	BIÇAK SAYISI	ÜNİTE	UZUNLUK	GÜÇ (HP)
TS-2-90-110	48	2	90-110	55-75
TS-3-90-110	72	3	90-110	55-75
TS-4-90-110	96	4	90-110	55-75





## DISCHKARROW AĞIR ÇELİLİR V TİPİ GOBLE

51 / AĞIR TİP GOBLE	DİSK ADETİ	DİSK ÇAPI	İŞ GENİŞLİĞİ	GÜÇ (HP)
TS-18-51	18	51	200	60-70
TS-20-51	20	51	220	70-80
TS-22-51	22	51	240	80-90
TS-24-51	24	51	260	90-100
TS-26-51	26	51	280	100-110
TS-28-51	28	51	300	110-120
TS-30-51	30	51	320	120-130
TS-32-51	32	51	340	130-140
TS-34-51	34	51	360	140-150
TS-36-51	36	51	380	150-160

56 / AĞIR TİP GOBLE	DİSK ADETİ	DİSK ÇAPI	İŞ GENİŞLİĞİ	GÜÇ (HP)
TS-18-56	18	56	200	60-70
TS-20-56	20	56	220	70-80
TS-22-56	22	56	240	80-90
TS-24-56	24	56	260	90-100
TS-26-56	26	56	280	100-110
TS-28-56	28	56	300	110-120
TS-30-56	30	56	320	120-130
TS-32-56	32	56	340	130-140
TS-34-56	34	56	360	140-150
TS-36-56	36	56	380	150-160

61 / AĞIR TİP GOBLE	DİSK ADETİ	DİSK ÇAPI	İŞ GENİŞLİĞİ	GÜÇ (HP)
TS-18-61	18	61	200	60-70
TS-20-61	20	61	220	70-80
TS-22-61	22	61	240	80-90
TS-24-61	24	61	260	90-100
TS-26-61	26	61	280	100-110
TS-28-61	28	61	300	110-120
TS-30-61	30	61	320	120-130
TS-32-61	32	61	340	130-140
TS-34-61	34	61	360	140-150
TS-36-61	36	61	380	150-160

66 / AĞIR TİP GOBLE	DİSK ADETİ	DİSK ÇAPI	İŞ GENİŞLİĞİ	GÜÇ (HP)
TS-18-66	18	66	200	60-70
TS-20-66	20	66	220	70-80
TS-22-66	22	66	240	80-90
TS-24-66	24	66	260	90-100
TS-26-66	26	66	280	100-110
TS-28-66	28	66	300	110-120
TS-30-66	30	66	320	120-130
TS-32-66	32	66	340	130-140
TS-34-66	34	66	360	140-150
TS-36-66	36	66	380	150-160

## ÇİZEL PATLATMA

### TOPRAK ÇİZEL PATLATMA 75-90 cm

TOPRAK PATLATMA	AYAK ADETİ	BACAK UZUNLUK	İŞ GENİŞLİĞİ	GÜÇ (HP)
TS-7-75	7	75	250	65-75
TS-9-75	9	75	280	75-85
TS-11-75	11	75	310	85-100
TS-13-75	13	75	350	100-120
TS-15-75	15	75	400	120-150

TOPRAK PATLATMA	AYAK ADETİ	BACAK UZUNLUK	İŞ GENİŞLİĞİ	GÜÇ (HP)
TS-9-90	9	90	250	85-100
TS-11-90	11	90	300	100-115
TS-13-90	13	90	350	115-140
TS-15-90	15	90	400	140-170






*Tarımın parlayan yıldızı...*

**TARIMSAN**

agricultural machinery



## DAMLAMA HORTUM TOPLAMA MAKİNASI



## DAMLAMA HORTUM TOPLAMA MAKİNASI



## DAMLAMA HORTUM TOPLAMA MAKİNASI

[www.tarimsanmakina.com](http://www.tarimsanmakina.com)



[www.tarimsanmakina.com](http://www.tarimsanmakina.com)

**Tarımın  
parlayan yıldızı...**



**TARIMSAN**

agricultural machinery

📍 Fevzi Çakmak Mahallesi  
Büsan Organize Sanayi Sitesi  
10662 Sokak No:7  
Karatay / KONYA / TÜRKİYE



Müşteri Destek Hattı  
**+90 332 34233 39**



+90 (533) 032 57 57



[info@tarimsanmakina.com](mailto:info@tarimsanmakina.com)



/Tarimsan Makina



/TarimsanMakina