

# AFACAI

MAKİNE METAL SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ

ÜRÜN KATALOĞU  
2019

PRODUCT CATALOG  
каталог продукции  
تسج المنتجات





[www.afacan.com.tr](http://www.afacan.com.tr)

# HAKKIMIZDA

## ABOUT US

### O HAC

### حول بنا



1978 yılında Balıkesir Ağır Sanayi Bölgesinde kurulan AFACAN, kolu inşaat demiri kesme makasları ile başladığı sektördeki faaliyetlerine istikrarlı ve emin adımlarla ilerleyerek günümüze gelmiştir. Geçen 41 sene içerisindeki imalat tecrübesiyle Balıkesir Organize Sanayi Bölgesinde 4000 m<sup>2</sup> si kapalı toplam 10.000 m<sup>2</sup> alanda imalat kalitesini sürekli geliştirdiği son teknoloji uygulamalarla inşaat demiri kesme ve bükme sektöründe gerek el aletleri gerekse makineler konusunda güven yaratmış olan AFACAN yurtiçi piyasalarda olduğu kadar yurtdışı piyasalarda da müşterilerine en iyi hizmet ve kaliteyi sunmayı hedeflemiştir.

AFACAN'ın 41 yıllık deneyimini yansıtan ürün yelpazesinde el aletleri grubu; kolu demir kesme makasları, oturak demir kesme makasları, etriye kıvrırma kolları, demir bükme anahtarlarından, makine grubu; portatif demir kesme makineleri, portatif demir bükme makineleri, mekanik demir kesme makineleri, hidrolik demir kesme makineleri, demir bükme makineleri ve yardımcı aparatlardan oluşmaktadır.

41 yılı geride bıraktığımız bu yolculukta bizi destekleyen çalışanlarımıza, tedarikçilerimize ve değerli müşterilerimize teşekkür ederiz.

AFACAN was established Balıkesir Heavy Industrial Zone in 1978. First we started activities with bolt cutter than has come today in the sector with steady and sure steps.

Within the last 41 years AFACAN arrived to serve the best service and quality to the both of domestic as well as international costumers with the best modern technologies in the "rebar cutting and bending" sector in his 4000 m<sup>2</sup> closed area, in totaly 10.000 m<sup>2</sup> factory area.

AFACAN's range of products reflecting 41 years of experience consist of hand tools group; bolt cutters, rebar cutters, stirrup bending tools, bar bending keys machine group; portable rebar cutting machines, portable rebar bending machines, mechanical rebar cutting machines, hydraulic rebar cutting machines, rebar bending machines and optional tools.

We are thankful to all our costumers, suppliers and employees for their great supports during these 41 years.

Компания AFACAN, основанная в 1978 году в зоне расположения предприятий тяжелой промышленности Балыкэсир, начала свою деятельность в секторе по производству ножниц для резки арматуры. Продвигаясь уверенными и стабильными шагами, вошла в наши дни.

Компания AFACAN обладает производственными мощностями, общей площадью 10.000 м<sup>2</sup>, 4.000 м<sup>2</sup> из которых - закрытые площади, расположенными на территории Организованной Промышленной Зоны Балыкэсир. Благодаря производственному опыту, накопленному за последние 41 лет, постоянно совершенствуя качество производства за счет внедрения и использования новейших технологий, компания AFACAN, создав доверие к ручным инструментам и машинам собственного производства в секторе резки и гибки арматуры, стремится предоставить лучший сервис и лучшее качество своим клиентам как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

41-летний производственный опыт компании AFACAN отражен в ассортименте продукции и включает в себя : ножницы для резки арматуры (болторезы), ручные станки для резки арматуры, ручные станки для гибки арматуры, начиная от ключей для гибки арматуры заканчивая группой станков: портативные станки для резки арматуры, портативные станки для гибки арматуры, механические станки для резки арматуры, гидравлические станки для резки арматуры, станки для гибки арматуры и другое вспомогательное оборудование.

Мы хотели бы поблагодарить наших сотрудников, поставщиков и уважаемых клиентов, которые поддерживали нас на этом пути на протяжении 41 лет.

فيه يندرج مصعب قطع حديد التسليح المنحرجن وروصنت اصمها إلى اليوم ببرادة حويه وبحجت حطوب حسمه -تحت اسير بصصاعف اسفنيه -م في منطقه ب/ب/ب اسفنها عام -افاجان-تدب سرحه

كة "افاجان" باكثير من أربعين عاماً من الخبرة وتتشطفي منطقة "بالك اسير" الصناعاتية حيث تبلغ مساحة مصنعها المسقوف 4000متر مربع ولديها مساحة إجمالية 10000متر مربع في المنطقة، وتخدم الزبائن في الأسواق المحلية بأفضل جودة كما

هذه الخدمات بأفضل طريقة للأسواق الأجنبية أيضاً بزيادة جودة منتجاتها وفقاً لأحدث التقنيات لألات قطع حديد التسليح المحلزن وصناعة الاتحاه سواء في مجال الآلات والأدوات اليدوية

41 عاماً للشركة في إنتاج المنتجات التالية وهي :

اليديوية: مقصات قطع حديد التسليح ذو مقبض طويل، آلات قطع حديد التسليح اليديوية، مفتاح لف ،

، والمكائن: آلة قطع حديد التسليح المحمولة ، آلة تني حديد التسليح المحمولة، آلة قطع حديد التسليح الهيدروليكية ، آلة قطع حديد التسليح الميكانيكية ، وأسنان ماكينات تني المختلفة لحديد التسليح والأجزاء التابعة لها.

وخالص شكرنا لكل الذين ساعدونا خلال هذه الأيام علماء سواء موظفونا وخدمنا الأعزاء وعمالنا الكرام وشكرهم جميعاً

**afacan**

www.afacan.com.tr



**KOLLU DEMİR KESME MAKASLARI**  
**BOLT CUTTERS**  
**НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ (БОЛТОРЕЗЫ)**  
 مقص حديد التسليح ذو المقبض الطويل



**OTURAK DEMİR MAKASLARI**  
**REBAR CUTTERS**  
**РУЧНЫЕ СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ**  
 مقص حديد التسليح اليدوي



**DÖVME ÇELİK KESER**  
**DROP FORGED ADZE**  
**МОЛОТОК МОНОЛИТЧИКА**  
 الفأس بشفرة مصنوعة من الصلب المدرفل

**DÖVME ÇELİK KERPE**  
**TOWER PINCER**  
**КЛЕЩИ ВЯЗАЛЬНЫЕ**  
 برج الجرس



**SAC MAKASI KESME**  
**SHEET METAL CUTTER**  
**НОЖНИЦЫ РЫЧАЖНЫЕ**  
 قص بليت "انج"



**ETRİYE KIVIRMA KOLLARI**  
**STIRRUP BENDERS**  
**РУЧНЫЕ СТАНКИ ДЛЯ ГИБКИ ХОМУТОВ**  
 مفتاح انحناء حديد التسليح



**ANAHTARLAR / BÜKME ALETLERİ**  
**BENDING TOOLS**  
**КЛЮЧИ/ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ГИБКИ**  
 أنواع المفاتيح وأدوات الثني / مفتاح اف



**ZİNCİRLİ BORU ANAHTARI**  
**CHAIN PIPE WRENCH**  
**ЦЕПНОЙ ТРУБНЫЙ КЛЮЧ**  
 المفتاح بالسلاسل



**ÇİROZ VE ÇİROZ ANAHTARI**  
**RAPID CLAMP**  
**ПРУЖИННЫЙ ЗАЖИМ И КЛЮЧ**  
 ДЛЯ ПРУЖИННОГО ЗАЖИМА  
 البراغي والمفاتيح ذات الصلة



**ÇİNI - KARO - PARKE TAŞI**  
**PAVING STONE CUTTER**  
**ПЕЧАТЬ КАМЕННОГО РЕЗКИ**  
 قطع السيراميك والأرضيات



**DEMİR BÜKME MAKİNELERİ**  
**REBAR BENDING MACHINES**  
**СТАНКИ ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ**  
 آلة انحناء حديد التسليح



**HİDROLİK DEMİR KESME MAKİNELERİ**  
**HYDRAULIC REBAR CUTTING MACHINES**  
**ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ**  
 آلة قطع حديد التسليح الهيدروليكية



PROFİL DEMİR KESME MAKİNESİ  
PROFILE CUTTING MACHINES  
СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ ПРОФИЛЯ  
آلة قطع بروفيل حديد التسليح



ASFALT BETON KESME MAKİNESİ  
ASPHALT CONCRETE CUTTING MACHINES  
СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АСФАЛЬТА И БЕТОНА  
آلة قطع الأسفلت والخرسانة

**KOLLU DEMİR KESME MAKASLARI**  
**BOLT CUTTERS**  
**НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ (БОЛТОРЕЗЫ)**  
**مقص حديد التسليح ذو المقبض الطويل**





2

**afacan**  
www.afacan.com.tr





Demir kesme makasları sıcak dövme yöntemi kullanılarak üretilmiştir.

Bıçaklar özel alaşımli krom-vanadium çelikten üretilmiş olup 55-58 HRC olarak sertleştirilmiştir.

Makaslarımız elektrostatik toz boya ile boyanmıştır. Ergonomik saplı.

Bolt cutters product from hot forging method.

Cutting blades made from crom-vanadium steel and hardened 55-58 HRC.

Bolt cutters painted from powder coating. Ergonomic handles.

Ножницы для резки арматуры ( болторезы) производятся методом горячей штамповки.

Лезвия изготовлены из специальной легированной хромованадиевой стали и закалены до 55-58 HRC.

Наши ножницы окрашены электростатической порошковой краской.

### ÜRÜNLER / PRODUCTS / Изделия / المنتجات

| ÜRÜN KODU<br>PRODUCT CODE<br>Код изделия<br>كود المنتج | KAPASİTE<br>CAPACITY<br>Производительность<br>القدرات |                        | BOY (mm)<br>LENGTH<br>Длина<br>الطول | AĞIRLIK<br>WEIGHT<br>ВЕС<br>الوزن |
|--|---|------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
|  | 50 kg/mm <sup>2</sup>                                 | 140 kg/mm <sup>2</sup> |                                      |                                   |
| 6 M  | ø6  | ø5                     | 450                                  | 1,350 kg                          |
| 8 M  | ø8  | ø6                     | 520                                  | 2,100 kg                          |
| 10 M   | ø10   | ø7                     | 700                                  | 3,600 kg                          |
| 12 M   | ø12   | ø8                     | 880                                  | 4,900 kg                          |
| 14 M   | ø14   | ø10                    | 1050                                 | 7,900 kg                          |
| 16 M   | ø16   | ø12                    | 1230                                 | 9,750 kg                          |

### YEDEK AĞIZLAR / SPARE EDGES / ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

| ÜRÜN KODU<br>PRODUCT CODE<br>Код изделия | KAPASİTE<br>CAPACITY<br>Производительность<br>القدرات |                        | BOY (mm)<br>LENGTH<br>Длина | AĞIRLIK<br>WEIGHT<br>ВЕС |
|--|---|------------------------|-----------------------------|--------------------------|
|  | 50 kg/mm <sup>2</sup>                                 | 140 kg/mm <sup>2</sup> |                             |                          |

| حود المنتج | السمك                 |                        | الطول   | الوزن   |
|------------|-----------------------|------------------------|---------|---------|
|            | 50 kg/mm <sup>2</sup> | 140 kg/mm <sup>2</sup> |         |         |
| 6 M        | Ø6                    | Ø5                     | 105x65  | 0,45 kg |
| 8 M        | Ø8                    | Ø6                     | 125x80  | 0,8 kg  |
| 10 M       | Ø10                   | Ø7                     | 145x90  | 1,1 kg  |
| 12 M       | Ø12                   | Ø8                     | 170x100 | 1,7 kg  |
| 14 M       | Ø14                   | Ø10                    | 200x115 | 2,3 kg  |
| 16 M       | Ø16                   | Ø12                    | 220x130 | 3,1 kg  |

Рычажные рукоятки имеют эргономический дизайн.

إنتاج مقصات صنع حديد التصلح باستخدام طريقة الدرفلة الساخنة  
شفرات مصنوعة من سبائك مطلية بفولاذ الكروم والتانديوم  
مما يبلغ صلابتها إلى HRC 58-55.  
يتم طلاء مقصاتنا بمسحوق ألوان كهروستاتيكية.  
لديها مقابض مريحة

\* Our Company on this page located information about previously news without alteration making the right to hidden keeps.

**afacan**  
www.afacan.com.tr

# OTURAK DEMİR MAKASLARI

## REBAR CUTTERS

### РУЧНЫЕ СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ

### مقص حديد التسليح اليدوي







Gövde ve dişliler tamamen çelik malzemelerden üretilmiş olup dişi ve bıçak yatakları ısıl işlem ile sertleştirilmiştir. Bıçaklar özel alaşımlı krom-vanadium çeliğinden üretilmiş olup 55-58 HRC ye sertleştirilmiştir. Bıçak açıklığı demir kalınlığına göre ince ve kalın olarak ayarlanmak üzere ayar kolu. Standart olarak yedek bıçak takımlı. Ergonomik saplı.

The body and other parts made from high quality alloy steel, gears and blade bearings hardened. Blades made from crum-vanadium steel and hardened 55-58 HRC. Blade distance adjustable with manual lever. Including spare blades. Ergonomic handle.

Корпус и шестерни полностью изготовлены из высококачественной стали. Шестерни и подшипники резцов закалены термообработкой. Резцы изготовлены из специальной легированной хромованадиевой стали и закалены до 55-58 HRC. Рычаг регулировки открытия ножей в зависимости от толщины арматуры. В комплекте с каждым станком дополнительный набор ножей.

| ÜRÜN KODU<br>PRODUCT CODE<br>Код изделия<br>كود المنتج | KAPASİTE<br>CAPACITY<br>Производительность<br>القدرات |    |
|--|---|----|
| 18M  | 18  | 18 |
| 22M  | 22  | 20 |
| 26M  | 26  | 32 |
| 28M  | 28  | 38 |
| 32M  | 32  | 65 |

YEDEK AĞIZI  
ЗАПАСНЫЕ

### Эргономическая рычажная рукоятка.

جميع الهياكل والتروس مصنوع من مادة الصلب  
وقد تم تشديد التروس والمحامل تحت الحرارة.  
بشفرات مصنوعة من سبائك مطلية بفلاد الكروم والفاناديوم  
مما يبلغ صلابتها إلى HRC 58-55.  
يمكن ضبط سماكة فتح الشفرة حسب نوعية الاستخدام الرقيقة والسميكة  
ولديها شفرة اضافية قياسية  
مقبض مريح



\* Our Company on this page located information about previously news without alteration making the right to hidden keeps.

ÜRÜN KOD  
PRODUCT COI  
Код изделия  
Код المنتج

18YD  
22YD  
26YD  
28YD  
32YD

**afacan**  
www.afacan.com.tr

# DÖVME ÇELİK KESER

## DROP FORGED ADZE

### УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

#### الفأس بشفرة مصنوعة من الصلب المدرفل

# DÖVME ÇELİK KER

## TOWER PINCER

### КЛЕЩИ ВЯЗАЛЬНЫЕ

#### برج الجرس



| ÜRÜN KODU<br>PRODUCT CODE<br>Код изделия<br>كود المنتج | AÇIKLAMA<br>DESCRIPTION<br>ОПИСАНИЕ<br>الوصف    | BOY (mm)<br>LENGTH<br>Длина<br>الطول | AĞIRLIK<br>WEIGHT<br>ВЕС<br>الوزن |
|--|---|--------------------------------------|-----------------------------------|
| KS1  | Saplı (with handle)<br>с РУКОЯДКОЙ<br>ذات مقابض | 450                                  | 0,450 kg                          |
| S1   | Sap (handle)<br>РУКОЯДКА<br>مقبض                | 450                                  | 0,200 kg                          |

| ÜRÜN KODU<br>PRODUCT CODE<br>Код изделия<br>كود المنتج | AÇIKLAMA<br>DESCRIPTION<br>ОПИСАНИЕ<br>الوصف    | BOY<br>LEI<br>Дл<br>ل |
|--|---|-----------------------|
| K280   | Saplı (with handle)<br>с РУКОЯДКОЙ<br>ذات مقابض | 2                     |

Dövme çelik yöntemi ile tek parça olarak üretilmiştir.  
Özel alaşımli krom-vanadyum çeliğinden üretilmiştir.  
Çivi sökme ve çivi çakma yerleri indüksiyon ile 55-58 HRC olarak sertleştirilmiştir.  
Keserlerimiz elektrostatik toz boya ile boyanmıştır.  
Ahşap ve ergonomik saplı.

Adzes made from hot forging method and solid body.  
Adzes made from chrom - vanadium steel.  
Hardened 55-58 HRC.  
Painted with powder coating.  
Wooden and ergonomic handle.

Изготовлен единой частью методомковки стали.  
Изготовлен из специальной легированной хромованадиевой стали.  
Места для демонтажа и забивки гвоздей закалены методом индукции до 55-58 HRC  
Молотки окрашены электростатической порошковой краской.  
Деревянная эргономическая рукоятка.

مصنوعة بشكل موحد بطريقة الفولاذ المدرفل  
المصنوعة من سبائك مطلية بفولاذ الكروم والفاناديوم  
والتي عززت مكونات الأداة الخاصة لطرق المسامير وإقلاعها بمقادير 55-58 HRC  
تم طلاء فؤوسنا بمسحوق ألوان كهروستاتيكية.

Betoncu kerpetenlerimiz, sıcak dövme çelik yö  
üretilmiş olup özel alaşımli çelikten üretilmiş  
Kesici ağızlar ve gövde de ayrı ayrı ısıl işlem i

Tower pincers are manufactured as drop forg  
and special alloy steel is used as material.  
Cutting edges and body is hardened separately

Клещи вязальные изготавливаются в техни  
а в качестве материала используется специ

Режущие кромки и корпус закалены отдель  
ие الجودة وتستخدم سبائك الفولاذ الصلب كماده اساسيه  
لن الحديدية بخيرات وكفاءات قيمه

بمقبض خشبي مريح



\* Our Company on this page located information about previously news without alteration making the right to hidden keeps.



**SAC MAKASI KESME**  
**SHEET METAL CUTTER**  
**НОЖНИЦЫ РЫЧАЖНЫЕ**  
 قص بليت " انج



R7

**YEKPARE KAYNAKSIZ GÖVDE**  
**MONOBLOCK UNWELDED BODY**  
**МОНОБЛОК БЕЗ СВАРКИ**  
 قطعه فولاذيه واحده بدون اي لحام

Bıçaklar özel ısıtılmıştır.  
 Maksimum güç ve dayanım sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.  
 Kaynaksız yekpare gövdeye sahiptir.  
 Elektrostatik toz boyalıdır

Blades with special heat treatment.  
 Designed for maximum power and durability.  
 One piece body without welding.  
 Painted with powder coating.

Лезвия проходят специальную термообработку.  
 Он предназначен для обеспечения максимальной мощности и прочности.  
 Имеет монолитное тело без сварных швов.  
 Электростатическое порошковое покрытие

شفرات مع المعالجة الحرارية الخاصة.  
 مصممة لأقصى قدر من القوة والمتانة.  
 قطعة واحدة الجسم دون لحام.  
 رسمت مع مسحوق الطلاء.



**YEKPARE KAYNAKSIZ GÖVDE**  
**MONOBLOCK UNWELDED BODY**  
**МОНОБЛОК БЕЗ СВАРКИ**  
 قطعه فولاذيه واحده بدون اي لحام

R5

**YENI**  
**ÜRÜN**  
**NEW**  
**PRODUCT**



| ÜRÜN KODU<br>PRODUCT CODE<br>Код изделия<br>كود المنتج | KAPASİTE<br>CAPACITY<br>ЕМКОСТЬ<br>القدرات | EN (mm)<br>WIDTH<br>ШИРИНА<br>أكثر | BOY (mm)<br>LENGTH<br>Длина<br>الطول | YÜKSEKLİK<br>HEIGHT (mm)<br>высота<br>ارتفاع | AĞIRLIK<br>WEIGHT<br>ВЕС<br>الوزن | PAKET<br>PACKAGE<br>ПАКЕТ<br>صفقة |
|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| R5   | ø 5  | 115                                | 370                                  | 870  | 17 kg                             | 1                                 |
| R7   | ø 7  | 100                                | 500                                  | 900  | 22 kg                             | 1                                 |



**afacan**  
www.afacan.com.tr

# KLASİK ETRİYE KIVIRMA KOLLARI

## CLASSICAL STIRRUP BENDERS

### РУЧНЫЕ СТАНКИ ДЛЯ ГИБКИ ХОМУТОВ

### مفتاح انحناء حديد التسليح



Etriye kolları özel alaşımlı çelik malzemelerden imal edilerek bükme yüzeyleri indüksiyonla sertleştirilmiştir. Bükme işlemini kolaylaştırmak için rulmanlarla yataklanmıştır. Maksimum güç ve dayanım sağlanacak şekilde tasarlanmıştır. Toz boya ile boyanmıştır. Ergonomik saplı.

Stirrup bending tools made from special alloy steel and hardened with induction. Easy bending with ball bearing. Design for maximum power and durability. Powder coating painted. Ergonomic handles.

Ручной станок для гибки хомутов изготовлен из специальной легированной стали, гибочные поверхности закалены методом индукции. Для облегчения процесса изгиба установлены подшипники. Разработаны с целью обеспечения максимальной мощности и прочности. Окрашены порошковой краской. Эргономическая рычажная рукоятка.

ÜRÜN KODU  
PRODUCT CODE

KAPASİTE  
CAPACITY

BOY (mm)  
LENGTH

AĞ  
W

تمّ انتاج مفتاح الانحناء من فولاذ سبائك الصلب ومن أفضل المواد  
والذي صلب بطريقة الحث.  
تم تركيب نظام الانحناء على لوحة تحمل لمزيد من الراحة.  
مصمم لتوفير أقصى قدر من القوة والصمود  
مظلي بمسحوق ألوان كهروستاتيكية.  
لديه مقبض مريح.

| Код изделия<br>كود المنتج | Производительность<br>القدرات | Длина<br>الطول | ن   |
|---------------------------|-------------------------------|----------------|-----|
| 10E                       | Ø10                           | 560            | 3,1 |
| 12E                       | Ø12                           | 940            | 3,8 |
| 14EC                      | Ø14                           | 940            | 3,8 |
| 4B                        | Ø8-12                         | 940            | 6,1 |

\* Our Company on this page located information about previously news without alteration making the right to hidden keeps.

## PRATİK ETRİYE KIVIRMA KOLLARI

### PRACTICAL STIRRUP BENDERS

#### ПРАКТИЧНЫЕ РУЧНЫЕ СТАНКИ ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ

#### مفاتيح تطبيقية للانحناء



| ÜRÜN KODU<br>PRODUCT CODE<br>Код изделия<br>كود المنتج | KAPASİTE<br>CAPACITY<br>Производительность<br>القدرات | BO<br>Lİ<br>D<br>C |
|--|---|--------------------|
| 12PT   | ø8-12   |                    |
| 16PT   | ø14-16  | 1                  |

## BASİT ETRİYE KIVIRMA KOLLARI

### SIMPLE STIRRUP BENDERS

#### ПРОСТО ЭТРИЙЕ КИВИРМА КОЛЛАРИ

#### الحياسة بسيطة الشباك الأسلحة



Etriye kolları özel alaşımlı çelik malzemelerden imal edilerek bükme yüzeyleri indüksiyonla sertleştirilmiştir. Maksimum güç ve dayanım sağlanacak şekilde tasarlanmıştır. Toz boya ile boyanmıştır. Ergonomik saplı.

Stirrup bending tools made from special alloy steel and hardened with induction. Design for maximum power and durability. Powder coating painted. Ergonomic handles.

**YENİ  
ÜRÜN  
NEW  
PRODUCT**

## Ergonomic handles.

Гибочные инструменты из специального сплава  
сталь и закаленная с индукцией.  
Дизайн для максимальной мощности и долговечности.  
Порошковое покрытие окрашено.  
Эргономичные ручки.

أدوات ثني الركائز مصنوعة من سبيكة خاصة  
الصلب وتصلب مع الحث.  
تصميم لأقصى قدر من القوة والمتانة.  
طلاء مسحوق رسمها.  
يعالج مريح.

| ÜRÜN KODU<br>PRODUCT CODE<br>Код изделия<br>كود المنتج | KAPASİTE<br>CAPACITY<br>ЕМКОСТЬ<br>القدرات | EN (mm)<br>WIDTH<br>ШИРИНА<br>أكثر | BOY (mm)<br>LENGTH<br>Длина<br>الطول |
|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| 10EB   | ∅ 10                                       | 120                                | 600                                  |
| 12EB   | ∅ 12                                       | 135                                | 835                                  |

\* Our Company on this page located information about previously news without alteration making the right to hidden keeps.

**afacan**  
www.afacan.com.tr

# DEMİR BÜKME ANAHTARLARI

## BAR BENDING KEYS

### ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

#### أنواع المفاتيح وأدوات الثني مفتاح اف



Demir bükme anahtarları özel alaşımlı çelikten sıcak dövme yöntemi ile üretilmiştir. Bükme yüzeyleri indüksiyon ile sertleştirilmiştir. Maksimum güç ve dayanım sağlayan tasarım ile takviyeli kollar. Elektrostatik toz boya ile boyanmıştır. Ergonomik saplı. Kolsuz olarak sadece ağızlar satışta sunulmaktadır.

Bar bending keys made from alloy steel with hot forging method. Bending edge hardened with induction. Designed for maximum power and durability and reinforced arm. Bending keys painted with powder coating. Ergonomic handle. Also available without arm.

Ручной станок для гибки арматуры изготавливается из специальной легированной стали методом горячей штамповки. Гибочные поверхности закалены методом индукции. Дизайн обеспечивающий максимальную мощность и прочность. Усиленные рычажные рукоятки. Окрашены электростатической порошковой краской. Эргономические рычажные рукоятки. Возможна продажа только головок без рычажных рукояток.

تم إنتاج مفتاح اف للانحناء من فولاذ سبائك الصلب ومن أفضل المواد وتم تعزيره بطريقة الدرفلة والذي صلب بطريقة الحث. مصمم لتوفير أقصى قدر من القوة والصمود بمقاييس مشددة مطلي بمسحوق ألوان كهروستاتيكية. لديه مقبض، مزيج

#### ÜRÜNLER / PRODUCTS / ПРОДУКТИ

| ÜRÜN KODU<br>PRODUCT CODE<br>Код изделия<br>كود المنتج | KAPASİTE<br>CAPACITY<br>ЕМКОСТЬ<br>القدرات | BOY<br>LENGTH<br>Длина<br>طول |
|--|--|-------------------------------|
| 10A  | Ø 10                                       | 70                            |
| 12A  | Ø 12                                       | 70                            |
| 14A  | Ø 14                                       | 80                            |
| 16A  | Ø 16                                       | 90                            |
| 18A  | Ø 18                                       | 100                           |
| 20A  | Ø 20                                       | 110                           |
| 22A  | Ø 22                                       | 140                           |
| 24A  | Ø 24                                       | 140                           |
| 26A  | Ø 26                                       | 150                           |
| 28A  | Ø 28                                       | 150                           |
| 30A  | Ø 30                                       | 150                           |



| 30A           | Ø 30 | 130 |
|---------------|------|-----|
| 32A           | Ø 32 | 150 |
| MANŞONLU 12MA | Ø 12 | 70  |
| MANŞONLU 14MA | Ø 14 | 80  |
| MANŞONLU 16MA | Ø 16 | 90  |
| MANŞONLU 18MA | Ø 18 | 100 |
| MANŞONLU 20MA | Ø 20 | 110 |

\* Our Company on this page located information about previously news without alteration making the right to hidden keeps.



# ANAHTARLAR / BÜKME ALETLERİ

## BENDING TOOLS

КЛЮЧИ/ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ГИБКИ  
أنواع المفاتيح وأدوات الثني مفتاح اف

### GÖNYE APARATI

#### REBAR BENDING TOOL

#### КЛЮЧ ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ

#### آلة مسطرة الزوايا



12GA

16GA



Gönye aparati mal güç ve dayanım sa şekilde tasarlanmı Özel alaşımli çelik üretilerek sertleşti Elektrostatik toz b Ergonomik saplı.

The bending tool ( maximum power i Made from alloy s hardened by heat Painted with powe Ergonomic handle

Ключ для гибки раз целью обеспечения максимальной мощ Изготовлен из спец легированной стали Окрашен электроста порошковой краской

عديد التسليح صى قدر من القوة والصمود اصة لوان كهروستاتيكية.

| ÜRÜN KODU<br>PRODUCT CODE<br>Код изделия<br>كود المنتج | KAPASİTE<br>CAPACITY<br>ЕМКОСТЬ<br>القدرات | BOY (mm)<br>LENGTH<br>Длина<br>الطول | AĞIRLIK<br>WEIGHT<br>ВЕС<br>الوزن | PAKET<br>PACKAGE<br>ПАКЕТ<br>صفقة |
|--|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 12GA   | ø 12                                       | 600                                  | 2,550 kg                          | 5                                 |
| 16GA   | ø 16                                       | 1000                                 | 3,000 kg                          | 5                                 |

### DEMİR KIVIRMA KÖŞEBENTİ

#### BAR BENDING BRACKET

#### УГОЛОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ

#### حديد كسر الزاوية

16KD



Demir bükme köşebenti maksimum güç ve dayanım sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Demir bükme köşebenti çelik malzemelerden bükme köşeleri sertleştirilmiştir. Demir bükme köşebenti demir çapına göre ayarlanacak şekilde tasarlanmıştır. Demir bükme köşebenti elektrostatik toz boya ile boyanmıştır.

The bending tools designed for maximum power and durability. The bending devices made from alloy steel and hardened. Adjustable by the rebar dimension. Painted with powder coating.

Угловой профиль для гибки арматуры разработан с целью обеспечения максимальной мощности и прочности.

Угловой профиль для гибки арматуры изготовлен из стали, сгибающие углы закалены.  
 Угловой профиль для гибки арматуры разработан с учетом возможности регулировки в зависимости от диаметра арматуры.  
 Угловой профиль для гибки арматуры окрашен электростатической порошковой краской.

أداة ثني لوحات حديد التسليح المصممة لتوفير أقصى قدر من القوة والصمود  
 أداة ثني لوحات حديد التسليح المعززة بسبائك خاصة  
 أداة ثني لوحات حديد التسليح القابلة للتعديل في سماكات مختلفة  
 أداة ثني لوحات حديد التسليح المطلية بمسحوق ألوان كهروستاتيكية.

| ÜRÜN KODU<br>PRODUCT CODE<br>Код изделия<br>كود المنتج | KAPASİTE<br>CAPACITY<br>ЕМКОСТЬ<br>القدرات | BO<br>LE<br>D<br>ل |
|--|--|--------------------|
| 16KD   | ø 16                                       |                    |

\* Our Company on this page located information about previously news without alteration making the right to hidden keeps.

**afacan**  
www.afacan.com.tr

# ZİNCİRLİ BORU ANAHTARI

## CHAIN PIPE WRENCH

### ЦЕПНОЙ ТРУБНЫЙ КЛЮЧ

#### المفتاح بالسلاسل



4PW



6PW



Çeneler yüksek vasıflı alaşımli çelikten sıcak dövme yöntemi ile imal edilmiştir.  
Çeneler aşınmalara karşı sertleştirilmiştir.  
Çeneler dört kenarı kullanılacak biçimde tasarlanmıştır.  
Elekrastatik toz boyalıdır.  
Yedek zincir de satışa sunulmaktadır.

Jaws made from high quality alloy steel by hot forging method.  
Jaws are hardened against wear.  
Jaws can be use four side.  
Also available sphare chain.

Зубья изготовлены из высококачественной легированной стали методом горячей штамповки.  
Зубья закалены против истирания.  
Зубья разработаны с учетом использования четырех сторон.  
Ключ окрашен электростатической порошковой краской.  
Запасные цепи также доступны к продаже.

من السبائك عالية الجودة  
لدرفلة الساخنة  
تآكل  
للإستخدام الرباعي  
إن كهروستاتيكية.  
لسلسلة الإضافية للبيع كقطع غيار.

| ÜRÜN KODU<br>PRODUCT CODE<br>Код изделия<br>كود المنتج | KAPASİTE<br>CAPACITY<br>ЕМКОСТЬ<br>القدرات | BOY (mm)<br>LENGTH<br>Длина<br>الطول | AĞIRLIK<br>WEIGHT<br>ВЕС<br>الوزن | PAKET<br>PACKAGE<br>ПАКЕТ<br>صفقة |
|--|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 4 PW   | ø 4  | 940                                  | 4,750 kg                          | 4                                 |
| 6 PW   | ø 6  | 1150                                 | 10,050 kg                         | 4                                 |

\* Our Company on this page located information about previously news without alteration making the right to hidden keeps.

# ÇİROZ ve ÇİROZ ANAHTARI RAPID CLAMP

ПРУЖИННЫЙ ЗАЖИМ И КЛЮЧ ДЛЯ ПРУЖИННОГО ЗАЖИМА

البراغي والمفاتيح ذات الصلة



C01

CA01

Kalınlık 4 mm.  
1 çuvalda 50 adet çiroz bulunur.  
1 çuval ağırlığı 20 kg.dır.  
Elektro galvaniz kaplama.

Толщина 4 мм.  
В 1 мешке находится 50 пружинных зажимов.  
Вес одного мешка 20 кг.  
Электро-оцинкованное покрытие.

Thickness is 4 mm.  
50 pcs in the package.  
The package weight is 20 kg.  
Electro galvanized coated.

میلی متر 4 السماكة  
مسامير في كل كيس 50 هناك  
كغم 20 إجمالي وزن كل كيس  
مع طلاء كهربائي مجلفن

| ÜRÜN KODU<br>PRODUCT CODE<br>Код изделия<br>كود المنتج | EN (mm)<br>WIDTH<br>ШИРИНА<br>معظم | BOY (m)<br>LENGT<br>Длин<br>لطول |
|--|------------------------------------|----------------------------------|
| C01  | 74                                 | 102                              |
| CA01   | 160                                | 360                              |

# ÇİNİ - KARO - PARKE TAŞI KESME MAKASI PAVING STONE CUTTER

ПЕЧАТЬ КАМЕННОГО РЕЗКИ

أدوات قطع السيراميك والأرضيات

Yer döşemesi, karo, park taşı kesmek için özel olarak tasarlanmış ve imal edilmiştir.  
Maksimum güç ve dayanım sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.  
Özel alaşımli çelikten imal edilmiş bıçaklar indüksiyon ile sertleştirilmiştir.  
Hafif ve kolay taşınabilir olarak tasarlanmıştır.  
Elektrastatik toz boyalıdır.  
Beton, taş, granit kesmeye uygundur.

Special design for cutting stone, flooring slabs, paving stone vs.  
Designed for maximum power and durability.  
Blades made from special alloy steel and hardened by heat.  
Painted with powder coating.  
Concrete, stone, granite can be cut.

Специально спроектированы и изготовлены для резки напольных покрытий, плитки, брусчатки.  
Разработан с целью обеспечения максимальной мощности и прочности.  
Резаки изготовлены из специальной легированной стали закалены методом индукции.  
Спроектирован с учетом легкости переноски.  
Окрашен электростатической порошковой краской.

40K



Подходит для резки бетона, камня, гранита.

تصميم وإنتاج خاص لقطع أي أرضيات والسيراميك والفسيفساء  
المصممة لتوفير أقصى قدر من القوة والصمود  
المنتجة من الفولاذ المسبوك ومن أفضل المواد والشفرات الصلبة بطريقة الحث  
خفيفة الوزن ، وتصميم خاص لتسهيل حملها بأكثر قدر ممكن  
المطلية بمسحوق ألوان كهربائية  
مناسبة لقطع الخرسانة والحجر والجرانيت

| ÜRÜN KODU<br>PRODUCT CODE<br>Код изделия<br>Код المنتج | KAPASİTE<br>CAPACITY<br>ЕМКОСТЬ<br>القدرات | BOY (mm)<br>LENGTH<br>Длина<br>الطول | AĞIRLIK<br>WEIGHT<br>ВЕС<br>الوزن | PAKE<br>РАСКА<br>ПАКЕ<br>صفحة |
|--|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 40K  | 140 x 350                                  | 900                                  | 32 kg                             | 1                             |

\* Our Company on this page located information about previously news without alteration making the right to hidden keeps.

**afacan**  
www.afacan.com.tr

# B18 - B20 DEMİR BÜKME MAKİNELERİ

## B18 - B20 REBAR BENDING MACHINE

### B18 - B20 РЕГИСТРАЦИОННЫЕ МАШИНЫ

آلة انحناء حديد التسليح



### B18

220V veya 380V

### B20

220V veya 380V



Voltaj koruma cihazı  
Ayarlanabilir hız ayarı  
Yer kaplamayan sehpa  
Hızlı geri dönüş  
Sağlam metal tutamaklar  
Sağlam güçlü yapı  
Civata bağlantılı aparatlar  
Plastik delik kapakları  
Korumalı kumanda kapağı  
Metal gövde düğmeler  
En iyi Elektrik elemanları  
Malzeme taşıma avadanlığı  
Acil durdurmalı pedal

Voltage saving relay  
Adjustable speed control  
Telescopic table  
High return-back speed  
Strong metal handles  
Rigid powerfull sturacture  
Bolted bending tools  
Plastic hole caps  
Cover for command panel  
Metal frame buttons  
The best electric parts  
Tools carrier  
Emergency foot pedal

Устройство защиты от напряжения.  
Регулируемая настройка скорости  
Подставка не занимающая места.  
Быстрый возврат.  
Прочные металлические ручки.  
Прочная, мощная конструкция  
Инструменты с болтовым соединением  
Пластиковые крышки отверстий  
Защитная крышка пульта.  
Металлические зажимы корпуса.  
Самые лучшие электрические элементы.  
Инструмент для передвижения материала  
Педаль экстренной остановки.z

| ÜRÜN KODU<br>PRODUCT CODE<br>Код изделия<br>كود المنتج | KAPASİTE<br>CAPACITY<br>ЕМКОСТЬ<br>القدرات | EN (mm)<br>WIDTH<br>ШИРИНА<br>أكثر | BOY (mm)<br>LENGTH<br>Длина<br>الطول | YÜKSEKLİK<br>HEIGHT (mm)<br>высота<br>ارتفاع | AĞIRLIK<br>WEIGHT<br>ВЕС<br>الوزن | VOLTAJ<br>(V)<br>الجهد الكهربائي | PAKET<br>PACKAGE<br>ПАКЕТ<br>صفقة |
|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| B18  | ø 18                                       | 450                                | 550                                  | 750  | 70 kg                             | 220                              | 1                                 |
| B20  | ø 20                                       | 450                                | 550                                  | 750  | 70 kg                             | 220                              | 1                                 |

\* Our Company on this page located information about previously news without alteration making the right to hidden keeps.



# B24 DEMİR BÜKME MAKİNESİ

## B24 REBAR BENDING MACHINE

### СТАНКИ ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ

#### آلة انحناء حديد التسليح



## B24

220V veya 380V



Voltaj koruma cihazı  
Ayarlanabilir hız ayarı  
Yer kaplamayan sehpa  
Hızlı geri dönüş  
Sağlam metal tutamaklar  
Sağlam güçlü yapı  
Civata bağlantılı aparatlar  
Plastik delik kapakları  
Korumalı kumanda kapağı  
Metal gövde düğmeler  
En iyi Elektrik elemanları  
Malzeme taşıma avadanlığı  
Acil durdurmalı pedal

Voltage saving relay  
Adjustable speed control  
Telescopic table  
High return-back speed  
Strong metal handles  
Rigid powerfull sturacture  
Bolted bending tools  
Plastic hole caps  
Cover for command panel  
Metal frame buttons  
The best electric parts  
Tools carier  
Emergency foot pedal

Устройство защиты от напряжения.  
Регулируемая настройка скорости  
Подставка не занимающая места.  
Быстрый возврат.  
Прочные металлические ручки.  
Прочная, мощная конструкция  
Инструменты с болтовым соединением  
Пластиковые крышки отверстий  
Защитная крышка пульта.  
Металлические зажимы корпуса.  
Самые лучшие электрические элементы.  
Инструмент для передвижения материала  
Педаль экстренной остановки.з

| ÜRÜN KODU<br>PRODUCT CODE<br>Код изделия<br>كود المنتج | KAPASİTE<br>CAPACITY<br>ЕМКОСТЬ<br>القدرات | EN (mm)<br>WIDTH<br>ШИРИНА<br>أكثر | BOY (mm)<br>LENGTH<br>Длина<br>الطول | YÜKSEKLİK<br>HEIGHT (mm)<br>высота<br>لارتفاع | AĞIRLIK<br>WEIGHT<br>ВЕС<br>الوزن | VOLTAJ<br>(V)<br>الجهد الكهربائي | PAKET<br>PACKAGE<br>ПАКЕТ<br>صفقة |
|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| B24  | ø 24                                       | 580                                | 630                                  | 430   | 125 kg                            | 220                              | 1                                 |

\* Our Company on this page located information about previously news without alteration making the right to hidden keeps.

**afacan**  
www.afacan.com.tr

# B26 - B36 DEMİR BÜKME MAKİNELERİ

## B26 - B36 REBAR BENDING MACHINE

### В26 - В36 СТАНКИ ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ

#### آلة انحناء حديد التسليح



## B26



## B36



Maksimum güç ve dayanım  
 Özel tasarlanmış redüktör ve dişli kutu  
 Otomatik ve manuel modlarda büküm  
 PLC kontrollü  
 Etriye programı sayesinde hızlı çalışma  
 İhtiyaca göre programlanabilme özelliği  
 Ayak pedalı ile acil durdurma  
 Sertleştirilmiş bükme aparatları  
 Kaliteli ve dayanıklı elektrik malzemele  
 Komple olarak demonta edilebilir elekt

Maximum power and durability  
 Specially designed gearbox  
 Clock wise and anti clock wise working  
 PLC control and standart stirrup progr  
 Programmable feature for different be  
 Emergency pedal stopping with foot  
 Hardened bending tools  
 Quality and reliable electrical parts  
 Dissambled electrical panel for easy tr

Максимальная мощность и прочность  
 Специально разработанный редуктор  
 Возможность гибки в автоматическо  
 ПЛК контроллер  
 Возможность быстрой работы благо  
 Возможность программирования в э  
 Аварийная остановка при помощи п  
 Закаленное гибочное устройство.  
 Высококачественное и долговечное э

| ÜRÜN KODU<br>PRODUCT CODE<br>Код изделия<br>كود المنتج | KAPASİTE<br>CAPACITY<br>ЕМКОСТЬ<br>القدرات | EN (mm)<br>WIDTH<br>ШИРИНА<br>أكثر | BOY (mm)<br>LENGTH<br>Длина<br>الطول | YÜKSEKLİK<br>HEIGHT (mm)<br>ВЫСОТА<br>ارتفاع | AĞIRLIK<br>WEIGHT<br>ВЕС<br>الوزن | VOLTAJ<br>(V)<br>الجهد الكهربائي | GÜÇ (kw/HP)<br>POWER<br>МОЩНОСТЬ<br>القوة | PAKET<br>PACKAGE<br>ПАКЕТ<br>صفحة |
|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|
| B26  | ∅ 26                                       | 600                                | 800                                  | 870  | 245 kg                            | 380                              | 1,5/2                                     | 1                                 |
| B36  | ∅ 38                                       | 800                                | 950                                  | 900  | 340 kg                            | 380                              | 3/4                                       | 1                                 |

قوة والصمود  
حلبة المسننات وعلبة التروس  
بدوي وتلقائي  
السرير تحت برنامج  
جهاز حسب الحاجة  
دواسة القدم  
المقاومة  
قاومة ذات جودة  
بقابلية فك كامل

\* Our Company on this page located information about previously news without alteration making the right to hidden keeps.

# B42 - B50 DEMİR BÜKME MAKİNELERİ

## B42 - B50 REBAR BENDING MACHINE

### В42 - В50 СТАНКИ ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ

#### آلة انحناء حديد التسليح



## B42



## B50



Maksimum güç ve dayanım  
 Özel tasarlanmış redüktör ve dişli kutu  
 Otomatik ve manuel modlarda büküm  
 PLC kontrollü  
 Etriye programı sayesinde hızlı çalışma  
 İhtiyaca göre programlanabilme özelliği  
 Ayak pedalı ile acil durdurma  
 Sertleştirilmiş bükme aparatları  
 Kaliteli ve dayanıklı elektrik malzemele  
 Komple olarak demonta edilebilir elekt

Maximum power and durability  
 Specially designed gearbox  
 Clock wise and anti clock wise working  
 PLC control and standart stirrup progr  
 Programmable feature for different be  
 Emergency pedal stopping with foot  
 Hardened bending tools  
 Quality and reliable electrical parts  
 Dissambled electrical panel for easy tr

Максимальная мощность и прочност  
 Специально разработанный редукто  
 Возможность гибки в автоматическо  
 ПЛК контроллер  
 Возможность быстрой работы благо  
 Возможность программирования в э  
 Аварийная остановка при помощи п  
 Закаленное гибочное устройство.  
 Высококачественное и долговечное э

| ÜRÜN KODU<br>PRODUCT CODE<br>Код изделия<br>كود المنتج | KAPASİTE<br>CAPACITY<br>ЕМКОСТЬ<br>القدرات | EN (mm)<br>WIDTH<br>ШИРИНА<br>أكثر | BOY (mm)<br>LENGTH<br>Длина<br>الطول | YÜKSEKLİK<br>HEIGHT (mm)<br>высота<br>ارتفاع | AĞIRLIK<br>WEIGHT<br>ВЕС<br>الوزن | VOLTAJ<br>(V)<br>الجهد الكهربائي | GÜÇ (kw/HP)<br>POWER<br>المощность<br>القوة | PAKET<br>PACKAGE<br>ПАКЕТ<br>صفحة |
|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|
| B42  | Ø 45                                       | 950                                | 1120                                 | 900  | 450 kg                            | 380                              | 4/5,5                                       | 1                                 |
| B50  | Ø 52                                       | 950                                | 1250                                 | 1000   | 600 kg                            | 380                              | 5,5/7,37                                    | 1                                 |

قوة والصمود  
حلبة المسننات وعلبة التروس  
جوي وتلقائي  
السرعة تحت برنامج  
جهاز حسب الحاجة  
دواسة القدم  
المقاومة  
قائمة ذات جودة  
بقابلية فك كامل

\* Our Company on this page located information about previously news without alteration making the right to hidden keeps.

**afacan**  
www.afacan.com.tr

# PORTATİF HİDROLİK DEMİR KESME MAKİNELERİ

## PORTABLE HYDRALIC REBAR CUTTING MACHINES

### ПОРТАТИВНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ

#### أداة قطع حديد التسليح الهيدروليكية المحمولة

### H22

220V



### H24

220V

### HS18

220V



### HS26

220V



Portatif, taşınması kolay, hidrolik kesme makineleri  
Güçlü kesme performansı  
Hızlı kesim süresi ile 4 saniyede bir kesim  
Güç ünitesinden bağımsız hidrolik kesme kafası  
Kendinden geri dönüş özelliği  
Küçük şantiyeler için ideal  
220V enerji ile çalışma özelliği

Портативные, легко транспортируемые  
гидравлические станки для резки.  
Мощная производительность резки.  
Быстрое время резки с одним разрезом в 4 секунды.  
Не зависящая от блока питания  
гидравлическая режущая головка.  
Функция самовозврата.

Portable and easy to carry hydraulic rebar cutting machines  
Powerfull cutting performance  
Cutting head is separate from the power unit  
Fast cutting time within 4 seconds  
Return back by itself  
Ideal for small construction sites  
220V input



ÜRÜN KODU | KAPASİTE | EN (mm) | BOY (mm) | YÜKSEKİ İK | AĞIRI İK | VOLT

Идеально подходит для небольших строительных площадок  
Работа от сети 220 В.

آلة القطع الهيدروليكية المحمولة ، بقابلية النقل السهل  
أداء عملية القطع بشكل قوي جداً  
ثوان 4 زمن القطع السريع، قطع واحد في كل  
لدى الجهاز نواة قطع مستقلة بقوة الوحدة  
وظيفة التردد التلقائي  
مناسبة للاستخدام في مواقع البناء الصغيرة  
فولت 220 قابلية الحمل بكهرباء

| PRODUCT CODE<br>Код изделия<br>كود المنتج | CAPACITY<br>ЕМКОСТЬ<br>القدرات | WIDTH<br>ШИРИНА<br>أكثر | LENGTH<br>Длина<br>الطول | HEIGHT (mm)<br>высота<br>ارتفاع | WEIGHT<br>ВЕС<br>الوزن | VOLTAGE<br>(V)<br>الكهرباء |
|---|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------|
| H22                                       | ø 22                           | 480                     | 750                      | 600                             | 85 kg                  | 220                        |
| H24                                       | ø 24                           | 480                     | 750                      | 600                             | 85 kg                  | 220                        |
| HS18                                      | ø 18                           | 500                     | 300                      | 480                             | 65 kg                  | 220                        |
| HS26                                      | ø 26                           | 500                     | 600                      | 600                             | 130 kg                 | 220                        |

\* Our Company on this page located information about previously news without alteration making the right to hidden keeps.



# HİDROLİK DEMİR KESME MAKİNELERİ

## HYDRAULIC REBAR CUTTING MACHINES

### ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ РЕЗЕРВУАРНЫЕ МАШИНЫ

#### آلة قطع حديد التسليح الهيدروليكية

**H26****H36**

| ÜRÜN KODU<br>PRODUCT CODE<br>Код изделия<br>كود المنتج | KAPASİTE<br>CAPACITY<br>ЕМКОСТЬ<br>القدرات | EN (mm)<br>WIDTH<br>ШИРИНА<br>أكثر | BOY (mm)<br>LENGTH<br>Длина<br>الطول | YÜKSEKLİK<br>HEIGHT (mm)<br>высота<br>ارتفاع | AĞIRLIK<br>WEIGHT<br>ВЕС<br>الوزن | VOLTAJ<br>(V)<br>الجهد الكهربائي | GÜÇ (kw/HP)<br>POWER<br>мощность<br>القوة | PAKET<br>PACKAGE<br>ПАКЕТ<br>صفقة | YEDEK /<br>SPARE<br>ЗАПАСЬ<br>غيار |
|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|
| H26  | ∅ 26                                       | 500                                | 1250                                 | 800  | 175 kg                            | 380                              | 2,2/3                                     | 1                                 | 55x55                              |
| H36  | ∅ 38                                       | 650                                | 1500                                 | 900  | 320 kg                            | 380                              | 4/5,5                                     | 1                                 | 80x80                              |

\* Our Company on this page located information about previously news without alteration making the right to hidden keeps.

**afacan**  
www.afacan.com.tr

# HİDROLİK DEMİR KESME MAKİNELERİ

## HYDRAULIC REBAR CUTTING MACHINES

### ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ РЕЗЕРВУАРНЫЕ МАШИНЫ

#### آلة قطع حديد التسليح الهيدروليكية

### H42



### H50

Hidrolik kesme makineleri maksimum güç ve dayanım sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.  
 Tek parçalı ve çelik döküm gövde ve mafsal.  
 Makinelerimiz yaylı sistem ile geri dönüşü hızlandırılmıştır.  
 Çift etkili hidrolik ünite ile yay olmadan da kesintisiz çalışma imkanı.  
 Piston ile mafsal birbirine pim ile bağlanmış olup kesintisiz çalışma imkanı.  
 Tekerlekli kolay taşıma imkanı ile kullanım ve bakım kolaylığı.  
 Sorunsuz yedek parça temini.

The hydraulic cutting machine, designed for maximum power and durability.  
 Monoblock and steel casting solid body and lever.  
 Fast return by spring.  
 The piston and the lever is mounted with pin and bi-directional hydraulic unit provides continuous operation.  
 Easy to carry with wheels, easy operating and maintenance.  
 Easy provided spare parts.

Гидравлические станки для резки разработаны с целью обеспечения максимальной мощности и прочности.  
 Цельный стальной литой корпус и соединение.  
 Обратный ход наших станков ускорен за счет системы пружин.  
 Гидравлический блок двойного действия обеспечивает возможность непрерывной работы без пружины.  
 Соединение штифтом поршня и шарнира обеспечивает возможность непрерывной работы.  
 Простота транспортировки на колесиках обеспечивают легкость использования и технического обслуживания.  
 Бесперебойная поставка запасных частей.



آلة قطع حديد التسليح باستخدام مفتاح الانحناء بشكل موحد أم منفصل  
 سى القوة والصمود  
 ، عدة قضبان حديد التسليح بشكل متزامن  
 آلة ثني حديد التسليح مزودة بمفتاح انحناء أسطوانى بشكل موحد أم منفصل  
 نتاج الجهاز حتى بإزالة جميع المسامير  
 فة بين الأسطوانة والقائمة ، مما يسمح للحركة اللولبية في مختلف السماكات  
 سى القوة والصمود

| ÜRÜN KODU<br>PRODUCT CODE<br>Код изделия<br>كود المنتج | KAPASİTE<br>CAPACITY<br>ЕМКОСТЬ<br>القدرات | EN (mm)<br>WIDTH<br>ШИРИНА<br>أكثر | BOY (mm)<br>LENGTH<br>МАЛЬЧИК<br>طول | YÜKSEKLİK<br>HEIGHT (mm)<br>Высота<br>ارتفاع | AĞIRLIK<br>WEIGHT<br>ВЕС<br>الوزن | VOLTAJ<br>(V)<br>الجهد الكهربائي | GÜÇ (kw/HP)<br>POWER<br>МОЩНОСТЬ<br>القوة | PAKET<br>PACKAGE<br>ПАКЕТ<br>صفحة | YEDEK /<br>SPARE<br>ЗАПАСНЬ<br>غيار |
|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------------|
| H42  | ø 42                                       | 700                                | 1500                                 | 950  | 425 kg                            | 380                              | 5,5/7,5                                   | 1                                 | 80x8                                |
| H50  | ø 52                                       | 800                                | 1600                                 | 1000   | 600 kg                            | 380                              | 7,5/10                                    | 1                                 | 80x8                                |

\* Our Company on this page located information about previously news without alteration making the right to hidden keeps.

# PROFİL DEMİR KESME MAKİNESİ

## PROFILE CUTTING MACHINES

### СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ ПРОФИЛЯ

#### آلة قطع بروفيل حديد التسليح

10HP




Profil demir kesme makineleri profil, boru, lama, köşebent ve benzeri malzemeleri kesebilmeniz için dizayn edilmiştir. Düz ve açılı kesim yapılabilir. Güçlü kesme performansına sahiptir.

Designed for profile, pipe, flat iron, bracket iron cutting. Can be made straight and angle cutting. Powerfull cutting performance.

Профильные стержни, стержни, стержни, углы, профили и профили и аналогичные материалы. Возможна плоская и угловая резка. Он имеет высокую производительность резания.

آلة قطع بروفيل حديد التسليح صممت لقطع أصناف البروفيل والأنابيب والصفحات وبروفيل لفائف الصلب وما شابهها له أداء مستقيم وذو زاوية ذات أداء قوي جداً



| PRODUCT CODE<br>Код изделия<br>كود المنتج | ROTATION SP (rpm)<br>скорость вращения<br>سرعة الدوران | WIDTH<br>ШИРИНА<br>أكثر | LENGTH<br>Длина<br>الطول | HEIGHT (mm)<br>высота<br>ارتفاع | WEIGHT<br>ВЕС<br>الوزن | VOLTS<br>(V)<br>الجهد الكهربائي | POWER<br>мощность<br>القوة |
|---|--|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 10 HP                                     | 2880   | 880                     | 950                      | 1250                            | 225                    | 380                             | 7,5/10                     |
| 5,5 HP                                    | 2880   | 650                     | 780                      | 1200                            | 125                    | 380                             | 4/5,5                      |
| 4 HP                                      | 2880   | 550                     | 680                      | 1150                            | 100                    | 220                             | 3/4                        |
| 3 HP                                      | 2880   | 460                     | 540                      | 650                             | 52                     | 220                             | 2,2/3                      |

\* Our Company on this page located information about previously news without alteration making the right to hidden keeps.

**afacan**  
www.afacan.com.tr

# YARDIMCI APARATLAR OPTIONAL PARTS ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ АПАРАТ الأجزاء الإضافية



EA36

## ETRIYE KIVIRMA APARATI / STIRRUP BENDING PARTS УСТРОЙСТВО ДЛЯ ГИБКИ ХОМУТОВ / أجزاء مفاتيح الانحناء

Etriye kıvrırma aparatı demir bükme makinelerine monte ve demonte edilebilmektedir.  
Maksimum güç ve dayanım sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.  
Birden fazla demiri aynı anda bükerek şekilde tasarlanmıştır.

Stirrup bending devices can be easily assembled and disassembled on the site  
The parts designed maximum power and durability  
The parts designed for multiple bending

Устройство для загибки хомута можно монтировать  
демонтировать на станок для гибки арматуры.  
Разработано с целью обеспечения максимальной мощности и прочности.  
азработано с целью возможности одновременной загибки нескольких единиц арматуры.

عرض آلة ثني حديد التسليح باستخدام مفاتيح الانحناء بشكل موحد أم منفصل  
مصممة لأقصى القوة والصمود  
مصممة لثني عدة قضبان حديد التسليح بشكل متزامن



BA36

## SPIRAL (ÇEMBER) KIVIRMA APARATI / SPIRAL BENDING УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАКРУТКИ СПИРАЛЕЙ / الثني الأسطواني

Spiral kıvrırma aparatı demir bükme makinelerine kolaylıkla monte ve demonte edilebilmektedir.  
Switch pimlerinin hepsinin çıkartılması ile çalıştırılmaktadır.  
Tambur ve makaraların arasında mesafe ayarı ile farklı çaplarda spiraller yapmaya olanak sağlamaktadır.  
Maksimum güç ve dayanım sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Spiral devices can be easily assembled and disassembled on the site  
It works by removing the all switch pins  
Adjustable spiral size with distance of the drum and the reels.  
Designed for maximum power and durability.

Устройство для спиральной загибки с легкостью можно монтировать  
демонтировать на станок для гибки арматуры.  
Должно запускаться после удаления всех контактов переключателя.  
Благодаря регулировке расстояния между барабаном и роликами позволяет создавать  
спирали разного диаметра.



Разработано с целью обеспечения максимальной мощности и прочности.z

يتم عرض آلة ثني حديد التسليح مزودة بمفتاح انحناء أسطواني بشكل موحد أم منفصل.  
كما يعمل مفتاح الجهاز حتى بإزالة جميع المسامير.  
ضبط المسافة بين الأسطوانة والقائمة ، مما يسمح للحركة اللولبية في مختلف السماكات  
مصممة لأقصى القوة والصمود



\* Our Company on this page located information about previously news without alteration making the right to hidden keeps.



# BENZİNLİ ASFALT BETON KESME MAKİNESİ

## GASOLINE ASPHALT CONCRETE CUTTING MACHINES

### АБСОЛЮТНЫЕ БЕТОННЫЕ МАШИНЫ

#### آلة قطع الخرسانة الإسفلتية

**AK-13B**

|   |                      |
|---|----------------------|
| ÜRÜN KODU<br>PRODUCT CODE<br>Код изделия<br>كود المنتج                                    | AK-13B               |
| EBATLAR<br>DIMENSIONS<br>размеры<br>الأبعاد   | 620 x 920 x 1030 mm  |
| AĞIRLIK<br>WEIGHT<br>ВЕС<br>الوزن   | 100 Kg               |
| GÜÇ (kw/HP)<br>POWER<br>МОЩНОСТЬ<br>القوة   | 13 HP                |
| BIÇAK ÇAPı<br>BLADE DIAMETER<br>ДИАМЕТР НОЖА<br>سماعة السكين                              | 300 - 450 mm         |
| KESME DERİNLİĞİ<br>CUTTING DEPTH<br>ГЛУБИНА РЕЗКИ<br>عمق القطع                            | 150 mm               |
| İLERLEME<br>DRIVING<br>ПРОДВИЖЕНИЕ<br>مقدار التقدم  | MANUEL / MANUAL      |
| BIÇAK DALMA SİSTEMİ<br>BLADE SINKING SYSTEM<br>СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ НОЖЕЙ<br>سكين نظام الغوص | MEKANİK / MECHANICAL |
| SU DEPOSU<br>WATER TANK<br>БАК ДЛЯ ВОДЫ<br>خزان المياه                                    | 40 L                 |
| YAKIT DEPOSU  |                      |



|  |                   |
|--|-------------------|
| GASOLINE TANK<br>БАК ДЛЯ ТОПЛИВА<br>مستوع الوقود                                 | 6,5 L             |
| YAKIT SARFIYATI<br>GASOLINE CONSUMPTION<br>ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА<br>استهلاك الوقود | 3,5 L/Saat (Hour) |



\* Our Company on this page located information about previously news without alteration making the right to hidden keeps.

**afacan**  
www.afacan.com.tr

# KESME VE BÜKME KAPASİTELERİ CUTTING AND BENDING CAPACITIES ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ РЕЗКИ И ГИБКИ مقادير القطع والانحناء

Bu sayf  
makinele  
kesme ve  
kapasiteleri yeralm  
На этой с  
предс  
производит  
наших  
для резки и

ÜRÜN KODU (PRODUCT CODE - КОД ПРОДУКТА - كود المنتج) B18  
ÜRÜN ADI (PRODUCT NAME - НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ - اسم المنتج)  
18 MM DEMİR BÜKME MAKİNESİ  
(REBAR BENDING MACHINE - СТАНКИ ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ - آلة انحناء حديد التسليح)

| ÇELİK KALİTESİ / STEEL QUALITY<br>КАЧЕСТВО СТАЛИ / جودة الصلب | 1 ADET/ PIECE<br>ЕДИНИЦА / العدد | 2 ADET/ PIECE<br>ЕДИНИЦА / العدد | 4 ADET/ PIECE<br>ЕДИНИЦА / العدد | 5 ADET/ PIECE<br>ЕДИНИЦА / العدد | 6 ADET/ PIECE<br>ЕДИНИЦА / العدد |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 45 Kg/mm <sup>2</sup>   | Ø18                              | Ø14                              | Ø12                              | Ø10                              | Ø8                               |
| 65 Kg/mm <sup>2</sup>   | Ø16                              | Ø12                              | Ø10                              | Ø8                               | Ø6                               |
| 85 Kg/mm <sup>2</sup>   | Ø14                              | Ø10                              | Ø8                               | Ø6                               | Ø4                               |

ÜRÜN KODU (PRODUCT CODE - КОД ПРОДУКТА - كود المنتج) B18  
ÜRÜN ADI (PRODUCT NAME - НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ - اسم المنتج)  
HS18 MM HİDROLİK DEMİR KESME MAKİNESİ  
(HYDRAULIC REBAR CUTTING MACHINES - ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СТАНКИ ДЛЯ

| ÇELİK KALİTESİ / STEEL QUALITY<br>КАЧЕСТВО СТАЛИ / جودة الصلب | 1 ADET/ PIECE<br>ЕДИНИЦА / العدد | 2 ADET/ PIECE<br>ЕДИНИЦА / العدد | 4 ADET/ PIECE<br>ЕДИНИЦА / العدد |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 45 Kg/mm <sup>2</sup>   | Ø18                              | Ø12                              | Ø10                              |
| 65 Kg/mm <sup>2</sup>   | Ø16                              | Ø10                              | Ø8                               |
| 85 Kg/mm <sup>2</sup>   | Ø12                              | Ø8                               | Ø6                               |

ÜRÜN KODU (PRODUCT CODE - КОД ПРОДУКТА - كود المنتج) B24  
ÜRÜN ADI (PRODUCT NAME - НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ - اسم المنتج)  
24 MM DEMİR BÜKME MAKİNESİ  
(REBAR BENDING MACHINE - СТАНКИ ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ - آلة انحناء حديد التسليح)

| ÇELİK KALİTESİ / STEEL QUALITY<br>КАЧЕСТВО СТАЛИ / جودة الصلب | 1 ADET/ PIECE<br>ЕДИНИЦА / العدد | 2 ADET/ PIECE<br>ЕДИНИЦА / العدد | 4 ADET/ PIECE<br>ЕДИНИЦА / العدد | 5 ADET/ PIECE<br>ЕДИНИЦА / العدد | 6 ADET/ PIECE<br>ЕДИНИЦА / العدد |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 45 Kg/mm <sup>2</sup>   | Ø24                              | Ø18                              | Ø14                              | Ø12                              | Ø10                              |
| 65 Kg/mm <sup>2</sup>   | Ø22                              | Ø16                              | Ø12                              | Ø10                              | Ø8                               |
| 85 Kg/mm <sup>2</sup>   | Ø20                              | Ø14                              | Ø10                              | Ø8                               | Ø6                               |

ÜRÜN KODU (PRODUCT CODE - КОД ПРОДУКТА - كود المنتج) B24  
ÜRÜN ADI (PRODUCT NAME - НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ - اسم المنتج)  
HS24 MM HİDROLİK DEMİR KESME MAKİNESİ  
(HYDRAULIC REBAR CUTTING MACHINES - ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СТАНКИ ДЛЯ

| ÇELİK KALİTESİ / STEEL QUALITY<br>КАЧЕСТВО СТАЛИ / جودة الصلب | 1 ADET/ PIECE<br>ЕДИНИЦА / العدد | 2 ADET/ PIECE<br>ЕДИНИЦА / العدد | 4 ADET/ PIECE<br>ЕДИНИЦА / العدد |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 45 Kg/mm <sup>2</sup>   | Ø26                              | Ø14                              | Ø12                              |
| 65 Kg/mm <sup>2</sup>   | Ø22                              | Ø12                              | Ø10                              |
| 85 Kg/mm <sup>2</sup>   | Ø18                              | Ø10                              | Ø8                               |

ÜRÜN KODU (PRODUCT CODE - КОД ПРОДУКТА - كود المنتج) B26  
ÜRÜN ADI (PRODUCT NAME - НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ - اسم المنتج)  
26 MM DEMİR BÜKME MAKİNESİ  
(REBAR BENDING MACHINE - СТАНКИ ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ - آلة انحناء حديد التسليح)

| ÇELİK KALİTESİ / STEEL QUALITY<br>КАЧЕСТВО СТАЛИ / جودة الصلب | 1 ADET/ PIECE<br>ЕДИНИЦА / العدد | 2 ADET/ PIECE<br>ЕДИНИЦА / العدد | 3 ADET/ PIECE<br>ЕДИНИЦА / العدد | 4 ADET/ PIECE<br>ЕДИНИЦА / العدد | 6 ADET/ PIECE<br>ЕДИНИЦА / العدد |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 45 Kg/mm <sup>2</sup>   | Ø26                              | Ø18                              | Ø14                              | Ø10                              | Ø8                               |
| 65 Kg/mm <sup>2</sup>   | Ø20                              | Ø14                              | Ø10                              | Ø8                               | Ø6                               |
| 85 Kg/mm <sup>2</sup>   | Ø16                              | Ø10                              | Ø8                               | Ø6                               | Ø4                               |

ÜRÜN KODU (PRODUCT CODE - КОД ПРОДУКТА - كود المنتج) B26  
ÜRÜN ADI (PRODUCT NAME - НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ - اسم المنتج)  
H26 MM HİDROLİK DEMİR KESME MAKİNESİ  
(HYDRAULIC REBAR CUTTING MACHINES - ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СТАНКИ ДЛЯ

| ÇELİK KALİTESİ / STEEL QUALITY<br>КАЧЕСТВО СТАЛИ / جودة الصلب | 1 ADET/ PIECE<br>ЕДИНИЦА / العدد | 2 ADET/ PIECE<br>ЕДИНИЦА / العدد | 3 ADET/ PIECE<br>ЕДИНИЦА / العدد |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 45 Kg/mm <sup>2</sup>   | Ø22                              | Ø14                              | Ø12                              |
| 65 Kg/mm <sup>2</sup>   | Ø18                              | Ø12                              | Ø10                              |
| 85 Kg/mm <sup>2</sup>   | Ø14                              | Ø10                              | Ø8                               |

ÜRÜN KODU (PRODUCT CODE - КОД ПРОДУКТА - كود المنتج) B36  
ÜRÜN ADI (PRODUCT NAME - НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ - اسم المنتج)  
36 MM DEMİR BÜKME MAKİNESİ  
(REBAR BENDING MACHINE - СТАНКИ ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ - آلة انحناء حديد التسليح)

| ÇELİK KALİTESİ / STEEL QUALITY<br>КАЧЕСТВО СТАЛИ / جودة الصلب | 1 ADET/ PIECE<br>ЕДИНИЦА / العدد | 2 ADET/ PIECE<br>ЕДИНИЦА / العدد | 3 ADET/ PIECE<br>ЕДИНИЦА / العدد | 4 ADET/ PIECE<br>ЕДИНИЦА / العدد | 6 ADET/ PIECE<br>ЕДИНИЦА / العدد |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 45 Kg/mm <sup>2</sup>   | Ø36                              | Ø24                              | Ø20                              | Ø18                              | Ø16                              |
| 65 Kg/mm <sup>2</sup>   | Ø28                              | Ø22                              | Ø18                              | Ø14                              | Ø14                              |
| 85 Kg/mm <sup>2</sup>   | Ø26                              | Ø20                              | Ø16                              | Ø12                              | Ø12                              |

ÜRÜN KODU (PRODUCT CODE - КОД ПРОДУКТА - كود المنتج) B36  
ÜRÜN ADI (PRODUCT NAME - НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ - اسم المنتج)  
H36 MM HİDROLİK DEMİR KESME MAKİNESİ  
(HYDRAULIC REBAR CUTTING MACHINES - ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СТАНКИ ДЛЯ

| ÇELİK KALİTESİ / STEEL QUALITY<br>КАЧЕСТВО СТАЛИ / جودة الصلب | 1 ADET/ PIECE<br>ЕДИНИЦА / العدد | 2 ADET/ PIECE<br>ЕДИНИЦА / العدد | 3 ADET/ PIECE<br>ЕДИНИЦА / العدد |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 45 Kg/mm <sup>2</sup>   | Ø26                              | Ø18                              | Ø16                              |
| 65 Kg/mm <sup>2</sup>   | Ø24                              | Ø16                              | Ø14                              |
| 85 Kg/mm <sup>2</sup>   | Ø18                              | Ø14                              | Ø12                              |

ÜRÜN KODU (PRODUCT CODE - КОД ПРОДУКТА - كود المنتج) B42  
ÜRÜN ADI (PRODUCT NAME - НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ - اسم المنتج)  
42 MM DEMİR BÜKME MAKİNESİ  
(REBAR BENDING MACHINE - СТАНКИ ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ - آلة انحناء حديد التسليح)

| ÇELİK KALİTESİ / STEEL QUALITY<br>КАЧЕСТВО СТАЛИ / جودة الصلب | 1 ADET/ PIECE<br>ЕДИНИЦА / العدد | 2 ADET/ PIECE<br>ЕДИНИЦА / العدد | 3 ADET/ PIECE<br>ЕДИНИЦА / العدد | 4 ADET/ PIECE<br>ЕДИНИЦА / العدد | 6 ADET/ PIECE<br>ЕДИНИЦА / العدد |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 45 Kg/mm <sup>2</sup>   | Ø42                              | Ø30                              | Ø22                              | Ø18                              | Ø16                              |
| 65 Kg/mm <sup>2</sup>   | Ø36                              | Ø24                              | Ø20                              | Ø16                              | Ø14                              |
| 85 Kg/mm <sup>2</sup>   | Ø30                              | Ø22                              | Ø18                              | Ø14                              | Ø12                              |

ÜRÜN KODU (PRODUCT CODE - КОД ПРОДУКТА - كود المنتج) B42  
ÜRÜN ADI (PRODUCT NAME - НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ - اسم المنتج)  
H42 MM HİDROLİK DEMİR KESME MAKİNESİ  
(HYDRAULIC REBAR CUTTING MACHINES - ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СТАНКИ ДЛЯ

| ÇELİK KALİTESİ / STEEL QUALITY<br>КАЧЕСТВО СТАЛИ / جودة الصلب | 1 ADET/ PIECE<br>ЕДИНИЦА / العدد | 2 ADET/ PIECE<br>ЕДИНИЦА / العدد | 3 ADET/ PIECE<br>ЕДИНИЦА / العدد |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 45 Kg/mm <sup>2</sup>   | Ø36                              | Ø24                              | Ø22                              |
| 65 Kg/mm <sup>2</sup>   | Ø32                              | Ø20                              | Ø18                              |
| 85 Kg/mm <sup>2</sup>   | Ø28                              | Ø18                              | Ø16                              |

ÜRÜN KODU (PRODUCT CODE - КОД ПРОДУКТА - كود المنتج) B50  
ÜRÜN ADI (PRODUCT NAME - НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ - اسم المنتج)  
50 MM DEMİR BÜKME MAKİNESİ  
(REBAR BENDING MACHINE - СТАНКИ ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ - آلة انحناء حديد التسليح)

| ÇELİK KALİTESİ / STEEL QUALITY<br>КАЧЕСТВО СТАЛИ / جودة الصلب | 1 ADET/ PIECE<br>ЕДИНИЦА / العدد | 2 ADET/ PIECE<br>ЕДИНИЦА / العدد | 4 ADET/ PIECE<br>ЕДИНИЦА / العدد | 5 ADET/ PIECE<br>ЕДИНИЦА / العدد | 6 ADET/ PIECE<br>ЕДИНИЦА / العدد |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 45 Kg/mm <sup>2</sup>   | Ø50                              | Ø32                              | Ø24                              | Ø20                              | Ø18                              |
| 65 Kg/mm <sup>2</sup>   | Ø42                              | Ø26                              | Ø20                              | Ø16                              | Ø14                              |
| 85 Kg/mm <sup>2</sup>   | Ø36                              | Ø22                              | Ø18                              | Ø14                              | Ø12                              |

ÜRÜN KODU (PRODUCT CODE - КОД ПРОДУКТА - كود المنتج) B50  
ÜRÜN ADI (PRODUCT NAME - НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ - اسم المنتج)  
H50 MM HİDROLİK DEMİR KESME MAKİNESİ  
(HYDRAULIC REBAR CUTTING MACHINES - ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СТАНКИ ДЛЯ

| ÇELİK KALİTESİ / STEEL QUALITY<br>КАЧЕСТВО СТАЛИ / جودة الصلب | 1 ADET/ PIECE<br>ЕДИНИЦА / العدد | 2 ADET/ PIECE<br>ЕДИНИЦА / العدد | 3 ADET/ PIECE<br>ЕДИНИЦА / العدد |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 45 Kg/mm <sup>2</sup>   | Ø42                              | Ø26                              | Ø22                              |
| 65 Kg/mm <sup>2</sup>   | Ø36                              | Ø20                              | Ø18                              |
| 85 Kg/mm <sup>2</sup>   | Ø30                              | Ø18                              | Ø16                              |

85 Kg/mm<sup>2</sup>

Ø36

Ø24

Ø18

Ø16

Ø14

65 Kg/mm<sup>2</sup>  
85 Kg/mm<sup>2</sup>

Ø36  
Ø32

Ø24  
Ø22

|       | TESTERE<br>SAW<br>ПИЛА<br>منشار | AŞINDIRICI<br>GRINDER<br>КОРРОЗИИ<br>التآكل | DOLU<br>MALZ.<br>(FILLED<br>MTR.) | PROFİL<br>PROFILE<br>ПРОФИЛЬ<br>البروفيل | BORU<br>PIPE<br>ТРУБА<br>الأنبوب | KÖŞEBENT<br>NPL<br>مربع<br>بروفيل | LAMA<br>FLAT<br>ПЛАСТИНА<br>الورقة |
|-------|---------------------------------|---|-----------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 10HP  | 520x4x40                        | 200x20x20                                   | Ø40                               | 140 mm                                   | 4"                               | 120x120                           | 155x15                             |
| 5.5HP | 450x3x40                        | 175x20x20                                   | Ø35                               | 50 mm                                    | 3"                               | 50x50                             | 50x10                              |
| 4HP   | 350x2,5x32                      |   | Ø20                               | 30 mm                                    | 2"                               | 40x40                             | 40x10                              |
| 3HP   | 350x2,5x32                      |   | Ø15                               | 25 mm                                    | 1,5"                             | 25x25                             | 25x5                               |

ÜRÜN KODU (PRODUCT CODE - КОД ПРОД  
ÜRÜN ADI (PRODUCT NAME - НАИМЕН  
H50 MM HİDROLİK DEMİR KESME  
(HYDRAULIC REBAR CUTTING MACHINES - ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СТАНКИ ДЛ

| ÇELİK KALİTESİ / STEEL QUALITY<br>КАЧЕСТВО СТАЛИ / جودة الصلب | 1 ADET/ PIECE<br>ЕДИНИЦА / العدد | 2 ADET/ PIECE<br>ЕДИНИЦА / العدد | 3 ADET/ PIECE<br>ЕДИНИЦА / العدد |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 45 Kg/mm <sup>2</sup>   | Ø50                              | Ø32                              | Ø26                              |
| 65 Kg/mm <sup>2</sup>   | Ø42                              | Ø26                              | Ø24                              |
| 85 Kg/mm <sup>2</sup>   | Ø36                              | Ø24                              |                                  |



**PROFESYONELLERİN SEÇİMİ**  
**PROFESSIONAL SELECTION**  
**ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР**  
 اختيار الخبراء

Afacan Machine **PLUS** series.



26M



14M



4B



**BENZERSİZ AĞIZ TASARIMI**  
**İNŞAAT DEMİRİNİ KAÇIRMAZ, HAPSEDER**  
**BÜKÜM KOLAYLIĞI SAĞLAR**

**UNIQUE ORAL DESIGN**  
**DOES NOT MISS CONSTRUCTION IRON**

**EASE OF BENDING**

УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН ЗУБЦОВ ВИЛКИ  
ПЛОТНО ЗАХВАТЫВАЕТ СТРЕЛЬНУЮ АРМАТУРУ  
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЛЕГКОСТЬ ГИБКИ

تصميم فريد للشفرات  
السيطرة على أسواق حديد التسليح الخاصة بالبناء  
تسهيل عملية الانحناء



\* Our Company on this page located information about previously news without alteration making the right to hidden keeps.

**afacan**  
www.afacan.com.tr

**ÜRÜN STANDI**  
**PRODUCT STAND**  
**СТЕНД ДЛЯ ПРОДУКЦИИ**  
**غرفة الانتاج**



Ürün standları talepleriniz için lütfen  
 Contact us for your product stand re  
 Для заказа стендов для продукции пожалуйста с  
 عند رغبتكم في الحصول على غرفة الانتاج من فضلكم اتصلوا بنا

☎ 0266 281 11 30

📱 0549 281 11 30

🏠 0266 281 11 33

STAND ÖLÇÜLERİ

– Yükseklik: 215 cm – Geniçlik: 11



[www.afacan.com.tr](http://www.afacan.com.tr)



[satis@afacan.com.tr](mailto:satis@afacan.com.tr)

STAND ÖLÇÜLERİ - TURSEKİK: 215 cm • GENİŞLİK: 11  
STAND MEASUREMENTS - Height : 215 cm • Width : 11  
РАЗМЕРЫ СТЕНДА - высота : 215 cm • ширина: 11  
مقاسات الغرفة - الطول : 215 cm • العرض : 11

## AFACAN MAKİNE METAL SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Organize Sanayi Bölgesi 10. Cd. No: 5 BALIKESİR / TURKEY

Tel: +90 266 281 11 30 Faks: +90 266 281 11 33 Gsm: +90 549 281 11 30

[www.afacan.com.tr](http://www.afacan.com.tr)