



DIYORTECH



2021



Каталог



КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЗАГРУЗКА	ПАРАМЕТРЫ	ДАННЫЕ УПАКОВКИ	ВЕС	МОЩНОСТЬ
D02	Шаурма газовая 1 горелка	10 кг	320*450*380 mm	390*370*405 mm	7 кг	3.25 кВт
D04	Шаурма газовая 2 горелки	20 кг	400*580*700 mm	460*350*750 mm	13 кг	6.5 кВт
D06	Шаурма газовая 3 горелки	30 кг	430*555*1050 mm	480*310*990 mm	17 кг	9.75 кВт
D08	Шаурма газовая 4 горелки	50 кг	500*560*1090 mm	520*310*1010 mm	19,5 кг	13 кВт
D10	Шаурма газовая 5 горелок	60 кг	500*560*1260 mm	580*310*1010 mm	22 кг	16.25 кВт
D12	Шаурма газовая 6 горелки	70 кг	470*640*1430 mm	640*310*1130 mm	25 кг	19.5 кВт
D14	Шаурма газовая 8 горелок модель V	90 кг	790*850*990 mm	840*540*1160 mm	33 кг	26 кВт
D04(M)	Шаурма газовая 2 горелки с верхним дв.	20 кг	470*640*930 mm	310*480*990 mm	19,5 кг	6.5 кВт
D06(M)	Шаурма газовая 3 горелки с верхним дв.	30 кг	470*640*1180 mm	310*490*1130 mm	22,5 кг	9.75 кВт
D08(M)	Шаурма газовая 4 горелки с верхним дв.	50 кг	540*640*1200 mm	330*510*1150 mm	26 кг	13 кВт
D10(M)	Шаурма газовая 5 горелок с верхним дв.	60 кг	470*640*1370 mm	330*510*1150 mm	29 кг	16.25 кВт
D12(M)	Шаурма газовая 6 горелок с верхним дв.	70 кг	470*640*1540 mm	680*510*1150 mm	32 кг	19.5 кВт



КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЗАГРУЗКА	ПАРАМЕТРЫ	ДАННЫЕ УПАКОВКИ	ВЕС	МОЩНОСТЬ
D06(C)	Шаурма газ.3 горелки с ниж.дв. (стекло)	30 кг	520*700*1000 mm	540*600*1300 mm	35,5 кг	9.75 кВт
D08(C)	Шаурма газ.4 горелки с ниж.дв.(стекло)	50 кг	520*700*1280 mm	540*600*1300 mm	38,5 кг	13 кВт
D08(L)	Шаурма газ.4 горелки без дв. (стекло)	50 кг	500*560*1090 mm	520*310*1010 mm	21,5 кг	13 кВт
D06(A)	Шаурма газовая 3 горелки с нижним дв.	30 кг	520*700*1000 mm	540*600*1300 mm	34 кг	9.75 кВт
D08(A)	Шаурма газовая 4 горелки с нижним дв.	50 кг	520*700*1280 mm	540*600*1300 mm	37 кг	13 кВт
D10(A)	Шаурма газовая 5 горелок с нижним дв.	60 кг	520*700*1450 mm	540*600*1500 mm	40 кг	16.25 кВт
D12(A)	Шаурма газовая 6 горелок с нижним дв.	70 кг	520*700*1620 mm	540*600*1700 mm	43 кг	19.5 кВт
D14(A)	Шаурма газ.8 горелок с ниж.дв.модель V	90 кг	790*850*1120 mm	840*540*1160 mm	50 кг	26 кВт



КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЗАГРУЗКА	ПАРАМЕТРЫ	ДАННЫЕ УПАКОВКИ	ВЕС	МОЩНОСТЬ
SD 15	Шаурма электрическая 2 стекло без дв.	20 кг	420*550*660 mm	460*350*510 mm	11,9 кг	2400 кВт
SD 12	Шаурма электрическая 3 стекло без дв.	30 кг	540*640*910 mm	520*330*720 mm	18 кг	3600 кВт
SD 16	Шаурма электрическая 4 стекло без дв.	50 кг	520*700*1200 mm	520*340*1080 mm	22,8 кг	4800 кВт
SD 19	Шаурма электрическая 5 стекло без дв.	60 кг	540*640*1370 mm	520*330*1350 mm	28 кг	6000 кВт
SD 02	Шаурма электрическая 2 открытый без дв.	20 кг	420*550*660 mm	460*350*510 mm	8,9 кг	3400 кВт
SD 03	Шаурма электрическая 3 открытый без дв.	30 кг	540*640*910 mm	520*330*720 mm	14 кг	5100 кВт
SD 04	Шаурма электрическая 4 открытый без дв.	50 кг	520*700*1200 mm	520*340*1080 mm	18,8 кг	6800 кВт



КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЗАГРУЗКА	ПАРАМЕТРЫ	ДАННЫЕ УПАКОВКИ	ВЕС	МОЩНОСТЬ
SD 10	Шаурма элек 2 с верхним дв.	20 кг	420*550*700 mm	460*350*740 mm	15,9 кг	2400 кВт
SD 14	Шаурма элек 3 с верхним дв.	30 кг	540*640*940 mm	520*330*950 mm	22 кг	3600 кВт
SD 17	Шаурма элек 4 с верхним дв.	50 кг	540*640*1100 mm	520*340*1080 mm	25 кг	4800 кВт
SD 18	Шаурма элек 5 с верхним дв.	60 кг	540*640*1260 mm	520*330*1350 mm	27 кг	6000 кВт
SD 22	Шаурма 2 открытый с верхним дв.	20 кг	420*550*700 mm	460*350*740 mm	13,9 кг	3400 кВт
SD 23	Шаурма 3 открытый с верхним дв.	30 кг	540*640*940 mm	520*330*950 mm	20 кг	5100 кВт
SD 24	Шаурма 4 открытый с верхним дв.	50 кг	540*640*1100 mm	520*340*1080 mm	23 кг	6800 кВт
MA 03	Шаурма электр. 4 с нижним дв.	50 кг	520*700*1250 mm	600*700*1170 mm	34 кг	4800 кВт
MA 04	Шаурма электр. 5 с нижним дв.	60 кг	520*700*1400 mm	600*700*1320 mm	40 кг	6000 кВт



R 72



R 73



R 80



R 121



R 121 B



КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	Параметры поверхности	ПАРАМЕТРЫ	ДАННЫЕ УПАКОВКИ	ВЕС	МОЩНОСТЬ
R72	Стандарт 8 электрический	23 x 22 cm	270*370*220 mm	300*445*240 mm	12 кг	1200 кВт
R71	Стандарт 12 электрический	32 x 20 cm	390*360*260 mm	410*450*250 mm	15 кг	1200 кВт
R76	Стандарт 16 электрический	36 x 25 cm	410*365*250 mm	450*400*275 mm	21 кг	1500 кВт
R73	Стандарт 20 электрический	46 x 27 cm	530*430*255 mm	545*480*280 mm	25 кг	2000 кВт
R68	Стандарт 30 электрический	55 x 36 cm	550*640*280 mm	580*670*320 mm	45 кг	4000 кВт
R80	С двойной крышкой электрический	26 x 17 cm	550*440*335 mm	500*440*330 mm	32 кг	2400 кВт
R121A	Тостер 16 газовый	37 x 24 cm	450*440*270 mm	480*450*300 mm	20,3 кг	1,8 кВт
R121B	Тостер 20 газовый	46 x 27 cm	500*430*270 mm	550*450*330 mm	29 кг	2,0 кВт



W 10



W 11



W 13



W 20



W 16



W 22



W 27



W 28



W 32





КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ДИАМЕТР	ПАРАМЕТРЫ	ДААННЫЕ УПАКОВКИ	ВЕС	МОЩНОСТЬ
W10	Модель квадрат	----	250*385*225 mm	365*485*335 mm	10,2 кг	1200 кВт
W11	Модель цветок	16 cm	250*385*225 mm	365*485*335 mm	9,4 кг	1200 кВт
W12	Модель цветок	21 cm	250*385*225 mm	365*485*335 mm	8,3 кг	1200 кВт
W13	Модель двойной цветок	16 cm	530*410*250 mm	615*485*300 mm	18 кг	2400 кВт
W14	Модель двойной квадрат	----	530*410*250 mm	615*485*300 mm	18 кг	2400 кВт
W15	Модель двойной цветок	21 cm	530*410*250 mm	615*485*300 mm	18 кг	2400 кВт
W20	Модель Двойной квадрат + цветок	16 cm	530*410*250 mm	615*485*300 mm	18 кг	2400 кВт
W21	Модель двойной квадрат + цветок	21 cm	530*410*250 mm	615*485*300 mm	18 кг	2400 кВт
W16	Вафля палочка	4 cm	260*370*225 mm	365*480*335 mm	10 кг	1200 кВт
W17	Вафля палочка	6 cm	480*320*240 mm	520*360*280 mm	11,2 кг	1400 кВт
KT 1	Корнет вафельница	----	250*395*235 mm	360*480*335 mm	9,7 кг	1200 кВт
W22	Круглый с одной крышкой Bubble	25 cm	300*350*245 mm	330*380*275 mm	10 кг	2000 кВт
W23	Круглый с двойной крышкой Bubble	50 cm	600*350*245 mm	630*380*275 mm	18 кг	4000 кВт
W24	Форма сердце с одной крышкой Bubble	25 cm	300*350*245 mm	330*380*275 mm	10 кг	2000 кВт
W25	Форма сердце с двойной крышкой Bubble	50 cm	600*350*245 mm	630*380*275 mm	18 кг	4000 кВт
W26	Один круглый Bubble	25 cm	300*350*180 mm	330*380*210 mm	4,5 кг	1000 кВт
W27	Двойной круглый Bubble	50 cm	600*350*180 mm	630*380*210 mm	9 кг	2000 кВт
W28	Форма сердце 1 Bubble	25'1 cm	300*350*180 mm	330*380*210 mm	4,5 кг	1000 кВт
W29	Форма сердце 2 Bubble	50'1 cm	600*350*180 mm	630*380*210 mm	9 кг	2000 кВт
W32	Вафельница переварачивающийся	----	235*340*180 mm	330*380*275 mm	6,6 кг	1430 кВт



R 61



RS 94



R 83



R 83(A)



R 85



RS 96



КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ПАРАМЕТРЫ ПОВЕРХНОСТИ	ПАРАМЕТРЫ	ДАННЫЕ УПАКОВКИ	ВЕС	МОЩНОСТЬ
R 61	Чугунный электрический 30 см	26 x 42 см	315*570*200 mm	315*580*230 mm	14 кг	2000 кВт
R 87	Чугунный электрический 50 см	45 x 39 см	510*500*220 mm	530*530*250 mm	22,5 кг	2500 кВт
R 89	Чугунный электрический 70 см	65 x 38 см	700*510*220 mm	720*540*250 mm	34 кг	2800 кВт
RS 94	Чугунный с полным рифл.эл.50см	45 x 39 см	510*500*220 mm	530*530*250 mm	22,5 кг	2500 кВт
RS 95	Чугунный с полным рифл.эл.70см	65 x 38 см	700*510*220 mm	720*540*250 mm	34 кг	2800 кВт
RS 96	Чугунный электрический 70см	65 x 38 см	700*510*220 mm	720*540*250 mm	34 кг	2800 кВт
R 97	Нержавейка электрическая 30 см	28 x 44 см	310*570*200 mm	315*580*240 mm	11 кг	2000 кВт
R 83	Нержавейка электрическая 50 см	47 x 37 см	505*505*220 mm	530*530*250 mm	15 кг	2500 кВт
R 85	Нержавейка электрическая 70 см	67 x 37 см	700*510*220 mm	720*540*250 mm	20,5 кг	2800 кВт
RS 91	Нержавейка электрическая 100 см	99 x 37 см	1030*530*210 mm	1040*525*245 mm	29 кг	3400 кВт
R 83 (A)	Нержавейка эл.50 см полу рифленый	47 x 37 см	505*505*220 mm	530*530*250 mm	15 кг	2500 кВт
R 85 (A)	Нержавейка эл.70 см полу рифленый	67 x 37 см	700*510*220 mm	720*540*250 mm	20,5 кг	2800 кВт



R70(TO)



R50(P)



R50(D)



КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ПАРАМЕТРЫ ПОВЕРХНОСТИ	ПАРАМЕТРЫ ПРЕДМЕТА	ДАННЫЕ УПАКОВКИ	ВЕС	МОЩНОСТЬ
R30CE(D)	Чугунный газовый 30 см	26 x 42 см	315*570*200 mm	315*580*230 mm	12 кг	2,9 кВт
R50CE(D)	Чугунный газовый 50 см	45 x 39 см	500*510*225 mm	530*530*250 mm	21 кг	2,9 кВт
R70CE(D)	Чугунный газовый 70 см	65 x 38 см	700*510*220 mm	720*540*250 mm	36 кг	5,8 кВт
R50CE(TO)	Полностью рифл.газовый 50 см	45 x 39 см	500*510*225 mm	530*530*250 mm	21 кг	2,9 кВт
R70CE(TO)	Полностью рифл.газовый 70 см	65 x 38 см	700*510*220 mm	720*540*250 mm	36 кг	5,8 кВт
R70CE(TD)	Прямой газовый 70 см	65 x 38 см	700*510*220 mm	720*540*250 mm	36 кг	5,8 кВт
R30CE(P)	Нержавейка газовая 30 см	28 x 44 см	300*600*310 mm	310*610*330 mm	11 кг	2,9 кВт
R50CE(P)	Нержавейка газовая 50 см	47 x 37 см	505*505*225 mm	530*530*250 mm	14 кг	2,9 кВт
R70CE(P)	Нержавейка газовая 70 см	67 x 37 см	700*510*225 mm	720*540*250 mm	19 кг	5,8 кВт
R100CE(P)	Нержавейка газовая 100 см	99 x 37 см	1030*530*220 mm	1040*525*245 mm	26 кг	5,8 кВт
R50CE(PO)	Плита газовая 50 см полу рифленый	47 x 37 см	505*505*225 mm	530*530*250 mm	14 кг	2,9 кВт
R70CE(PO)	Плита газовая 70 см полу рифленый	67 x 37 см	700*510*225 mm	720*540*250 mm	19 кг	5,8 кВт



R55



R56



EKM1



КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ПАРАМЕТРЫ ПОВЕРХНОСТИ	ПАРАМЕТРЫ ПРЕДМЕТА	ПАРАМЕТРЫ УПАКОВКИ	ВЕС	МОЩНОСТЬ
R55	Барбекю электрическая	40 x 25 см	505*350*225 mm	550*400*240 mm	8,5 кг	1900 кВт
R54	Барбекю электрическая	80 x 50 см	605*500*225 mm	650*540*240 mm	14 кг	3400 кВт
EKM1	Тостер	45 x 50 см	478x600x420 mm	500x620x440 mm	35 кг	2500 кВт

KR 1 БЛИННИЦЫ



KR 4



KR 5



КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ДАНИЕ	ПАРАМЕТРЫ ПРЕДМЕТА	ПАРАМЕТРЫ УПАКОВКИ	ВЕС	МОЩНОСТЬ
KR 1	Блинница электрическая	40 см	410*480*170 mm	450*500*205 mm	11 кг	1750 кВт
KR 2	Двойная блинница электрическая	40 см	820*480*170 mm	900*500*205 mm	21 кг	3500 кВт
KR 3	Блинница газовая	40 см	390*480*170 mm	450*500*205 mm	11 кг	2,9 кВт
KR 4	Двойная газовая блинница	40 см	780*480*170 mm	900*500*205 mm	21 кг	5,8 кВт
KR 5	Блинница электрическая классическая	40 см	400*400*170 mm	450*500*205 mm	10 кг	1750 кВт
KR 6	Панкейк электрический 8	10 см	410*480*170 mm	450*500*205 mm	11 кг	1750 кВт
KR 7	Блинница электрическая с крышкой	40 см	400*400*170 mm	450*500*205 mm	10 кг	1750 кВт



R91



R92



R95



КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ДААННЫЕ	ПАРАМЕТРЫ ПРЕДМЕТА	ПАРАМЕТРЫ ПРЕДМЕТА	ПАРАМЕТРЫ УПАКОВКИ	ВЕС	МОЩНОСТЬ
R90	Фритюрница электрическая	3 л	130*210*120 mm	200*620*335 mm	220*535*320 mm	4,5 кг	2500 кВт
R91	Фритюрница электрическая	5 л	190*220*120 mm	310*520*320 mm	285*620*355 mm	5 кг	2750 кВт
R92	двойная электрическая	3+3 л	130*210*120 mm	375*620*355 mm	395*530*335 mm	8 кг	5000 кВт
R93	двойная электрическая	5+5 л	190*220*120 mm	550*620*355 mm	480*565*335 mm	9 кг	5500 кВт
R101	Фритюрница электрическая	8 л	250*250*120 mm	345*650*360 mm	340*580*375 mm	6 кг	3000 кВт
R102	двойная электрическая	8+8 л	250*250*120 mm	670*650*340 mm	550*690*330 mm	11 кг	6000 кВт
R110	Фритюрница с краном	8 л	220*220*150 mm	320*620*440 mm	350*530*460 mm	8,5 кг	3200 кВт
R111	Двойная с краном	8+8 л	220*220*150 mm	640*620*440 mm	700*530*460 mm	16 кг	6400 кВт
R112CE	Газовая с краном	8 л	250*250*120 mm	330*600*390 mm	370*640*460 mm	13,3 кг	6 кВт
R113CE	Двойная газовая с краном	8+8 л	250*250*120 mm	660*600*390 mm	740*640*460 mm	26,6 кг	12 кВт
R114	Варка макарон электр	8 л	-----	320*620*440 mm	350*530*460 mm	8,5 кг	3200 кВт
R114CE	Варка макарон газовая	8 л	-----	320*620*440 mm	350*530*460 mm	8,5 кг	6 кВт
R98	Для фри	-----	-----	295*550*650 mm	360*550*650 mm	6,5 кг	500 кВт



ST 10



ST 11



ST 12



МОДЕЛЬ	НАИМЕНОВАНИЕ	ОБЪЕМ	ДАННЫЕ	ПАРАМЕТРЫ	ВЕС	МОЩНОСТЬ
ST 10	Охладитель шербета	20 л	225*480*760 mm	260*510*790 mm	19,5 кг	550 кВт
ST 11	Охладитель айрана	20 л	225*480*760 mm	260*510*790 mm	18,5 кг	550 кВт
ST 12	Двойной охладитель шербет+шербет	2*20 л	435*440*760 mm	530*490*810 mm	31 кг	720 кВт
ST 13	Двойной охладитель шербет+айран	2*20 л	435*440*760 mm	530*490*810 mm	30 кг	720 кВт
ST 14	Двойной охладитель айран+айран	2*20 л	435*440*760 mm	530*490*810 mm	29,5 кг	720 кВт
ST 16	Тройной охладитель шербета	3*20 л	650*440*760 mm	720*460*820 mm	40,5 кг	1100 кВт
ST 17	Тройной охладитель шербет+шербет+айран	3*20 л	650*440*760 mm	720*460*820 mm	40 кг	1100 кВт
ST 19	Тройной охладитель шербет+айран+айран	3*20 л	650*440*760 mm	720*460*820 mm	39 кг	1100 кВт
ST 20	Тройной охладитель айрана	3*20 л	650*440*760 mm	720*460*820 mm	38 кг	1100 кВт
ST 15	Охладитель эlegant шербет+айран	16 л	320*470*760 mm	420*490*710 mm	20 кг	550 кВт
ST 25	Охладитель эlegant шербет+айран	21 л	320*470*790 mm	420*490*740 mm	21 кг	550 кВт
ST 18	Мини охладитель шербет+ айран	7 л	245*380*720 mm	330*390*700 mm	15,5 кг	400 кВт
ST 23	Охладитель Голд шербет+айран	20 л	320*470*760 mm	420*490*710 mm	20 кг	550 кВт
ST 29	Охладитель Голд двойной шербет+айран	2*20 л	690*470*76 mm	720*440*795 mm	37 кг	720 кВт
ST 30	Охладитель Рояль шербет+айран	20 л	320*470*760 mm	420*490*710 mm	20 кг	550 кВт
ST 30 (S)	Охладитель Рояль шербет+айран(желтый)	20 л	320*470*760 mm	420*490*710 mm	20 кг	550 кВт
ST 34	Мини охладитель Рояль шербет+ айран	11 л	320*470*700 mm	420*490*710 mm	19 кг	550 кВт
ST 21	Модель эlegant	6 л	335*275*510 mm	310*310*460 mm	3 кг	-----
ST 22	Стальная модель	6 л	305*275*500 mm	310*310*460 mm	3 кг	-----



ST 16



ST 18



ST 15



ST 23



ST 34



ST 21





PS 08



PS 10



ES 10



модель	наименование	данные	параметры	вес	мощность
PS 08	Ручная модель	175*210*590 mm	185*250*510 mm	6 кг	-----
PS 10	Модель люкс	225*260*445 mm	295*290*380 mm	6 кг	180 кВт
ES 10	Модель эlegant	245*315*415 mm	295*290*380 mm	6 кг	180 кВт



CB 08



CB 15



CB 09



CB 14



CB 10



CB 11



модель	наименование	объем	данные	параметры	вес	мощность
CB 08	Модель рояль черного цвета	9 л	315*330*410 mm	365*365*420 mm	4,5 кг	900 кВт
CB 09	Модель рояль медь	9 л	315*330*410 mm	365*365*420 mm	4,5 кг	900 кВт
CB 15	Модель престиж медь	9 л	320*320*455 mm	365*365*420 mm	4,5 кг	900 кВт
CB 16	Модель престиж макси	13 л	380*380*465 mm	365*365*420 mm	5,5 кг	1200 кВт
CB 10	Модель эlegant черного цвета	9 л	350*380*350 mm	365*365*420 mm	4,5 кг	900 кВт
CB 11	Модель эlegant медь	9 л	350*380*350 mm	365*365*420 mm	4,5 кг	900 кВт
CB 13	Модель миди стальной	9 л	300*330*395 mm	365*365*420 mm	4,5 кг	900 кВт
CB 14	Модель макси стальной	13 л	350*350*445 mm	365*365*420 mm	5,5 кг	1200 кВт



KZ 01



RR 01



F12



F13



модель	наименование	объем	данные	параметры	мощность
F 12	Варочный аппарат без крышки	6 кг	410*350*200 mm	460*390*240 mm	1000 кВт
F 13	Варочный аппарат с крышкой	8 кг	550*440*200 mm	620*460*250 mm	1000 кВт
KZ 01	Аппарат для хот дога	9 кг	525*320*365 mm	530*350*450 mm	800 кВт
RR 01	Роликовый варочный аппарат	9 кг	600*400*180 mm	620*420*200 mm	1400 кВт



CEJ26



CEJ27



CEJ01



CEJ28



KZN4



Y0670



модель	наименование	данные	параметры	вес	мощность
CEJ29	Газовая плита	295*420*170 mm	315*440*190 mm	4,5 кг	0,67 кВт
CEJ26	2 х конфорочная газовая плита	615*420*170 mm	635*440*190 mm	4,5 кг	1,34 кВт
CEJ27	3 х конфорочная газовая плита	865*420*170 mm	885*440*190 mm	4,5 кг	2,7 кВт
CEJ28	4 х конфорочная газовая плита	640*675*170 mm	660*695*190 mm	5,5 кг	4 кВт
CEJ01	Газовая плита вулкан	865*420*170 mm	300*300*120 mm	4,5 кг	2,7 кВт
Y06070	Газовая плита на ножках 60*70	600*700*500 mm	600*700*500 mm	4,5 кг	15 кВт
KZN4	4 х конфорочная газовая плита с духовкой	1000*1000*850 mm	1000*1000*850 mm	4,5 кг	40 кВт



модель	наименование	Диаметр чаши	параметры	Энергия	вес	мощность
D-HYM.10	Тестомес 10 кг.	36 см	49*69*61 см	220-380 V	50 кг	0,37 kW
D-HYM.15	Тестомес 15 кг.	43 см	51*77*66 см	220-380 V	55 кг	0,37 kW
D-HYM.25	Тестомес 25 кг.	50 см	58*91*81 см	220-380 V	82 кг	0,55 kW
D-HYM.25Ç	Тестомес с двухступенчатой скоростью 25 кг.	50 см	58*91*81 см	380 V	82 кг	0,70-0,85 kW
D-HYM.35	Тестомес 35 кг.	60 см	68*100*83 см	220-380 V	95 кг	0,75 kW
D-HYM.35Ç	Тестомес с двухступенчатой скоростью 35 кг.	60 см	68*100*83 см	380 V	95 кг	0,70-0,85 kW
D-HYM.50	Тестомес 50 кг.	75 см	81*120*89 см	220-380 V	119 кг	1,1 kW
D-HYM.50Ç	Тестомес с двухступенчатой скоростью 50 кг.	75 см	81*120*89 см	380 V	119 кг	1,1-1,3 kW



модель	наименование	Диаметр чаши	параметры	Энергия	вес	мощность
D-PHYM.10	Тестомес 10 кг.	36 см	44*72*60 см	220-380 V	52 кг	0,37 kW
D-PHYM.10T	Тестомес на колесах 10 кг.	36 см	44*72*64 см	220-380 V	52 кг	0,37 kW
D-PHYM.15	Тестомес 15 кг.	43 см	49*75*66 см	220-380 V	56 кг	0,37 kW
D-PHYM.15T	Тестомес на колесах 15 кг.	43 см	49*75*70 см	220-380 V	56 кг	0,37 kW
D-THYM.25	Тестомес 25 кг	50 см	60*87*77 см	220-380 V	88 кг	0,55 kW
D-THYM.25T	Тестомес на колесах 25 кг.	50 см	60*87*77 см	220-380 V	88 кг	0,55 kW
D-PHYM.35	Тестомес 35 кг.	60 см	64*96*79 см	220-380 V	98 кг	0,75 kW
D-PHYM.35T	Тестомес на колесах 35 кг.	60 см	64*96*79 см	220-380 V	98 кг	0,75 kW
D-PHYM.50	Тестомес 50 кг.	75 см	84*116*87 см	220-380 V	124 кг	1,1 kW
D-PHYM.50T	Тестомес на колесах 50 кг.	75 см	84*116*87 см	220-380 V	124 кг	1,1 kW



модель	наименование	Данные	параметры	Энергия	вес
D.HA.30 D	Тестораскаточная машина	30 см	49*49*58 см	220-380 V	31 кг
D.HA.40 D	Тестораскаточная машина	40 см	49*58*67 см	220-380 V	39 кг
D. HA .30 Y	Горизонтальная тестораскаточная машина	30 см	49*49*58 см	220-380 V	31 кг
D.HA.40 Y	Горизонтальная тестораскаточная машина	40 см	49*58*67 см	220-380 V	39 кг
Sm60	Тестораскаточная машина	60 см		220-380 V	68 кг
SM60.3	Тестораскаточная машина	60 см		220-380 V	72 кг

Машина для измельчения лука



модель	наименование	объем	параметры	Энергия	вес	мощность
D-SD.01	Машина для измельчения лука (нержавеющая сталь)	8 л	29*57*35 см	220 V	14 кг	0,37 kW
D-SD.03	Нож					



модель	наименование	объем	параметры	Энергия	вес	мощность
D.OG.01	Шлифовальный станок	0,8 кг	27*37*42 см	220 V	15 кг	0,3 kW
D.OG.01	Нож					

Стерилизаторы



модель	наименование	параметры	Энергия	вес
D.ST10	Стерилизатор на 10 ножей	13*52*60 см	220 V	8 кг
D.ST20	Стерилизатор на 20 ножей	13*96*60 см	220 V	13 кг

Картофелерезка



модель	наименование	объем	параметры	вес
D.PD01	Картофелерезка	9 кг	24*24*54 см	9 кг
D.PD02	Нож			



модель	наименование	объем	параметры	Энергия	вес	мощность
D.KM.12	Мясорубка №12	90 кг/час	28*58*32 см	220 V	30 кг	0,37 kW
	Стекло №12					
	Нож №12					
D.KM.22	Мясорубка №22	450 кг/час	34*82*39 см	220-380 V	65 кг	2,2 kW
	Стекло №22					
	Нож №22					
D.KM.32	Мясорубка №32	750 кг/час	34*82*39 см	220-380 V	75 кг	1,1 kW
	Стекло №32					
	Нож №32					
D-KM.22S	Мясорубка с кулером №22	450 кг/час	34*82*48 см	220-380 V	75 кг	1,1 kW
D-KM.32S	Мясорубка с кулером №32	750 кг/час	34*82*48 см	220-380 V	85 кг	2,2 kW



www.diyortech.com



+90 (332) 234 31 91



info@diyortech.com



+90 (552) 385 70 45

Назгуль специалист по продажам за рубеж



Насıkaymak Mah. Murat Sok. No:14/A Konya/TÜRKİYE