

2026

Ürün Kataloğu
Product Catalogue

UR
AS

Otomotiv

Servis Ekipmanları

Araç bakım onarım servislerini yenilikçi ve bütünsel bir bakış açısıyla ele alır. Yeni nesil servis uygulamasını en doğru ekipmanlarla, tecrübeli kadrosuyla ve çözüm odaklı uygulamalarıyla müşterilerine doğru partner olmayı hedeflemiştir.

“Sadece ekipman değil, servis operasyonlarına entegre çözümler üretiriz.”

+90 212 425 86 51

www.urasotomotiv.com

@urasotomotivltdsti



Uras Otomotiv,

Toplamda 8 alanda çözümler sunar.

Bunlar;

Dijital Servis Planlaması

- 2 Boyutlu Servis Planlaması
- 3 Boyutlu Servis Planlaması

Servis Liftleri

- Sütunlu Liftler
- Makaslı Liftler
- Platform Liftleri

Mekanik Bölümü Servis Ekipmanları

- Binek Ve Ağır Vasıta Arıza Tespit Cihazları
- Elektronik Ekipmanlar
- El Aletleri / Modüler Tezgah Sistemleri
- Özel Takımlar

Lastik Bölümü Servis Ekipmanları

- Lastik Sökme Takma Makineleri
- Sabit Balans Cihazları
- Ön Düzen Ayar Cihazları

Kaporta / Boya Bölümü Ekipmanları

- Boya Tabancaları
- Şasi Düzeltme Tezgahları
- Kaporta Onarım Makineleri

Atölye İçi Yardımcı Ekipmanlar

- Kompresörler
- Egzoz Gazı Tahliye Sistemleri
- Temiz ve Atık Yağlama Sistemleri

EV ve Hibrit Araç Ekipmanları

- Batarya İndirme Liftleri
- Koruyucu Ekipmanlar
- Özel Aletler

Satış Sonrası Hizmetleri

- Lift Periyodik Bakım/Onarım
- Montaj Ve Demontaj



Referanslarımız



Markalarımız

REVEQ Uras Otomotiv'in resmi markasıdır



3D & 2D Çizimler

Halihazırda veya yeni kurulacak araç servislerinizi 3D ortamda birebir ölçüler ile yerleşim planınızı inceleyebilirsiniz.

Dilediğiniz değişiklikleri uygulayabilir ve en doğru alan tasarrufunu sağlayarak servisinizi en verimli şekilde kullanmanıza olanak sağlar

URAS OTOMOTİV
Garage Equipment Industry



Satış Sonrası Hizmetleri

Uras Teknik Olarak,
sadece ekipman satışı değil; uzun vadeli çözüm ortaklığı sunarız.
Kurulumdan devreye almaya, eğitimden bakım ve teknik desteğe
kadar tüm süreçlerde müşterilerimizin yanında oluruz.

Kurulum & Devreye Alma,

Profesyonel montaj ve demontaj hizmeti
Kurulum ve yer değiştirme hizmeti
Sistem entegrasyonu

Eğitim Hizmetleri,

Profesyonel montaj ve demontaj hizmeti
Kurulum ve yer değiştirme hizmeti
Sistem entegrasyonu

Teknik Servis Ve Destek,

Hızlı müdahale
Yerinde servis hizmeti
Arıza tespiti ve çözüm süreci

Periyodik Bakım ve Kontrol,

Planlı bakım anlaşmaları
Periyodik kontrol hizmetler
Performans ve güvenlik kontrolleri
Uzun ömürlü kullanım garantisi

Yaklaşımımız,

Uras Otomotiv için satış, bir sürecin başlangıcıdır.
Amacımız; kurduğumuz her sistemin sürdürülebilir,
verimli ve sorunsuz şekilde çalışmasını sağlamaktır.

Elektrik/Hibrit Araç Bakım Onarım Ekipmanları

URAS TEKNİK

Elektrikli & Hibrit Araç Servis Ekipmanları,

İzole eldivenler ve koruyucu ekipmanlar
Batarya sökme/taşıma sistemleri
İzolasyonlu el aletleri
Ölçüm ve test cihazları

Elektrikli & Hibrit Araç Teknik Eğitimleri,

Yüksek gerilim güvenlik eğitimleri
Servis altyapı adaptasyon eğitimleri

Uras Otomotiv Makine, bu süreci tek elden yöneten entegrasyon
çözüm ortağıdır.

Geleceğin servis altyapısını bugünden kurarız.

URAS OTOMOTİV

Garage Equipment Industry



REVEQ

Şaseli Sütunlu Liftler

Şaseli yapısı ile zemini sağlam olmayan servislere uygundur.

Ara Bağlantılı, hidrolik tam otomatik kilit sistemi.

Binek, SUV ve hafif ticari araçlar için
CE sertifikalı, TSE 12578, ISO 9001

Kaldırma Kapasiteleri :

4 Ton / 6 Ton / 8 Ton

Üstten Bağlantılı Liftler

Zemini kuvvetli servislere için uygundur

Ara bağlantısız, elektro hidrolik sistem

Elektro pinomatik tam otomatik 2
kademeli kilit sistemi

Binek, SUV ve hafif ticari araçlar için
CE sertifikalı, TSE 12578, ISO 9001

Kaldırma Kapasiteleri :

4 Ton / 6 Ton / 8 Ton

Altan Bağlantılı Liftler

Standart, ekonomik ve en yaygın
kullanılan lift modeli

Ara Bağlantılı, hidrolik sistem


Elektro pinomatik tam otomatik 2
kademelikilit sistemi

Binek, SUV ve Hafif Ticari araçlar için
CE sertifikalı, TSE 12578, ISO 9001

Kaldırma Kapasiteleri :

4 Ton

Bizi Tercih Eden Markalar



Çift Makaslı Liftler

Hızlı bakım ve araç kabul alanlarında kullanılır
Araç marşpiyelden kaldırılır
4 Pistonlu hidrolik sistem
"Bucher" (Almanya) Marka hidrolik pompa
Hortum patlatma valfleri
Elektro pinomatik otomatik kilit sistemi
Maks. Kaldırma yüksekliği : 1.850 mm
Binek ve SUV araçlar için
Zemin üstü veya zemine gömülü montaj uygulaması
CE sertifikalı, TSE 12578, ISO 9001
Kaldırma Kapasiteleri :
3,200 Kg / 4.000 Kg

Ön Düzen Ayar Liftleri

Rot ayar işlemleri için kullanılır
Ara krikolu ve yavru makaslı versiyonları mevcuttur
Döner tabla alanı ve kilitlenebilir arka kayıcı plakalar
Elektro pinomatik otomatik kilit sistemi
Zemin üstü veya zemine gömülü montaj uygulaması
CE sertifikalı, TSE 12578, ISO 9001
Platform Boyları :
4.600 / 5.000 / 5.500 mm
Kaldırma Kapasitesi :
5.000 Kg

Alçak Makaslı Liftler

Araç marşpiyelden kaldırılır
Lastik değişimleri, kaplama ve kaporta alanlarına uygun 2 pistonlu hidrolik sistem
Elektro pinomatik otomatik kilit sistemi
Binek ve SUV araçlar için
Zemin üstü veya zemine gömülü montaj uygulaması
CE sertifikalı, TSE 12578, ISO 9001
Kaldırma Kapasiteleri :
3,200 Kg / 4.000 Kg

REVEQ



Ürünleri
Görmek
İçin



Servis Liftleri

Tüm zemin tiplerine uygun lift modelleri
Ara bağlantısız veya ara bağlantılı elektro hidrolik sistem. Elektromanyetik güvenlik kilit sistem ile indirme ve kaldırma sırasında otomatik kilit açma

Kontrol ünitelerinin altında enerji seti :
220V/Hava/12V

3 Kademeli teleskopik kaldırma kolları
Her iki sütunda kontrol ünitesi
Binek, SUV ve Ticari Araç için uygun modeller
Ticari araçlar için özel kaldırma adaptörleri
Kaldırma Kapasiteleri :
4 / 5.5 / 6.5 / 7.5 Ton

Seyyar Elektro Hidrolik Liftler

Kamyon, İş Makinesi ve Tırlar için özel lift seçenekleri

Sütun sayısı 2 adetten 16 adete kadar arttırılabilir

Tüm liftleri Her sütundan kontrol edebilir
Sütunlar arası kablosuz iletişim
Şarj edilebilir, uzun süreli kullanıma uygun batarya

Hidrolik kapatma valfi, elektronik senkronizasyon izleme ve elektromanyetik güvenlik mandalları

Kaldırma kapasiteleri her sütun için :
5.500 / 8.500 Kg



Ürünleri
Görmek
İçin



Çift Makaslı Liftler

Hızlı bakım ve araç kabul alanlarında kullanılır

Araç marşpiyelden kaldırılır

2 ana piston 2 yardımcı piston ile hidrolik senkronizasyon

Hortum patlatma valfleri

Binek ve SUV araçlar için

Zemin üstü veya zemine gömülü montaj uygulaması

Maks. Kaldırma Yüksekliği : 1.850 mm

En alt pozisyonda yerden yükseklik 105 mm

Kaldırma Kapasiteleri :

3.000 Kg / 3.500 Kg

Ön Düzen Ayar Liftleri

Rot ayar işlemleri için kullanılır

4 Sütunlu ve makaslı modelleri mevcuttur

Ara krikolu ve yavru makaslı versiyonları mevcuttur

Arkada pnömatik olarak kilitlenebilir salgi plakaları.

Elektro pnömatik otomatik kilit sistemi

Zemin üstü veya zemine gömülü montaj uygulaması

Önde ve arkada dengeleme barları

CE sertifikalı, TSE 12578, ISO 9001

Platform Boyları : 5.000 mm

Kaldırma Kapasitesi : 5.000 Kg



Ürünleri
Görmek
İçin



Lastik Sökme Takma Makineleri

Otomobil, Motosiklet ve Ticari araçlara uygun modeller
Yardımcı kolu ve yardımcı kolsuz versiyonlar
Pinomatik arkaya doğru hareket eden kule
RFT ve ince yanak lastiklerin sökme takma işlemi için uygundur
Çift Hız : 6 - 12 rpm

Jant Bağlama Aralıkları :

Model M33 :

Jant Bağlama İç/Dış : 15 – 24"/12 – 22

Model M52 :

Jant Bağlama İç/Dış : 14 – 26"/12 – 24

Sabit Balans Makineleri

Otomobil, Motosiklet ve Ticari araçlara uygun modeller
Analog ve dijital ekranlı modeller
± 1 gr hassasiyette balans imkanı
Dahili dış ölçüm kolu, otomatik jant çapı ve genişliği belirleme
19" LCD monitör ve Duo-Lazer aracılığıyla dijital ve optik konum gösterimi

Jant Bağlama Aralıkları :

Model W24 :


Çap / Genişlik : 12 – 24"/1,5 – 20"

Model W42 :

Çap / Genişlik : 10 – 24"/1,5 – 20"

Model W62 :

Çap / Genişlik : 12 – 24"/1,5 – 20"



Ürünleri
Görmek
İçin



Lastik Sökme Takma Makineleri

UHP ve RFT gibi ince yanak performans lastiklerine uygun
TCX Pro yardımcı kol desteği
Metal, çıkartılabilir pedallar ile kontrol
Pinomatik arkaya doğru hareket edebilen montaj kafası

Ultra ince yanak performans lastiklerin için uygun ürünler

Modeller :

TC 22 Pro : 10 – 22"

TC 45 Pro : 10 – 24"

TC 47 Pro : 10 – 24"

Sabit Balans Cihazları

17" ve 19" Dokunmatik eldivenle kullanılabilir ekranlar
4,7 saniye ile hızlı balans döngü süresi
Kurşun yapıştırma lazeri ve led aydınlatma
Dahili dış sonar ölçüm kolu, $\pm 0,5$ g hassasiyet
Gizli kurşunlama programı, kolay arayüz yazılım
Pinomatik veya mekanik sıkıştırılmalı modeller


Rot Ayar Cihazları

4 Kameralı yeni teknoloji Q.Lign Modeli
Çapraz ölçüm ile şasi doğruluğu ölçümü
Duvara veya platform üzerine montaj imkanı
Araç yükseklik ayarı yapmaya gerek duymadan işlem yapabilme özelliği
Stream-to-X yazılımı TV-PC-Dizüstü-Tablet veya akıllı telefonda doğrudan görüntüleme
Kaza sonucu araç gövdesinde görülmeyen standart dışı sapmaları tespit etme imkanı
Müşteriler için anlaşılması kolay ve tema oluşturulabilen çıktı alma

Onaylı Markalar



Ürünleri
Görmek
İçin





Lastik Sökme Takma Makineleri

Otomobil, Motosiklet ve Ticari araçlara uygun modeller

Motosiklet için BMW Motorrad Onaylı

POWERX Patentli 4 pistonlu sıkıştırma 14mm kalınlığında

5 yıl garantili döner tabla, 5 Yıl garantili ultra dayanıklı şanzıman sistemi

Yardımcı kollar ve yardımcı kolsun versiyonlar

Pinomatik arkaya doğru hareket eden kule

RFT ve ince yanak lastiklerin sökme takma

işlemi için uygundur

Çift Hız : 6 - 12 rpm

Sabit Balans Cihazları

Otomobil, Motosiklet ve Ticari araçlara uygun modeller

Analog ve dijital ekranlı modeller

Ortalama 5 saniye döngü süresi

Statik ve dinamik dengeleme, otomatik

kalibrasyon ± 1 gr hassasiyetle balans imkanı

Dahili dış ölçüm kolu, otomatik jant çapı ve

genişliği belirleme

19" TFT Monitör, ALU-S 3D yazılımı, görsel

yönlendirme

Rot Ayar Cihazları

3D görüntüleme teknolojisi, güncel araç datası

Eşzamanlı ön ve arka tekerleklerle canlı ölçüm

imkanı

Ön aksta sadece 2 hedef plaka ile ölçüm

yapabilme

Zeminde salgi alma imkanı

Monitör, PC, döner tablalar, universal clamp,

fren ve direksiyon kilidi, takozlar teslimat

kapsamındadır

Onaylı Markalar



Klima Gaz Dolum Cihazları

R134 Klima Gaz Dolum Cihazları
Eski Nesil Araçlar İçin

ACS 553 P

Vakum Pompası : 70 Lt / Dk
Tank Kapasitesi : 9,8 Kg

ACS 653 P

Vakum Pompası : 170 Lt / Dk
Tank Kapasitesi : 19,5 Kg
UV Sıvı Haznesi

R1234yf Klima Gaz Dolum Cihazları
Yeni Nesil Araçlar İçin

ACS 563 P

Vakum Pompası : 70 Lt / Dk
Tank Kapasitesi : 9,8 Kg

ACS 663 P

Vakum Pompası : 170 Lt / Dk
Tank Kapasitesi : 19,5 Kg
UV Sıvı Haznesi

ACS 663 RI

Dahili Gaz Analiz Modülü
Vakum Pompası : 170 Lt / Dk
Tank Kapasitesi : 19,5 Kg
UV Sıvı Haznesi

ACS 810

Ticari ve Ağır Vasıta Araçlara Uygun
R134a Klima Gazı
Vakum Pompası : Çift Kademeli 283 Lt / Dk
Tank Kapasitesi : 35 Kg



Ürünleri
Görmek
İçin



Arıza Tespit Cihazları

Tüm arıza tespit cihazları için yazılım aboneliği gerekmektedir
3 Paket Mevcuttur : Başlangıç / Gelişmiş / Uzman Paket
OBD II, CAN-Bus II, Hibrid ve yeni nesil IP protokolü üzerinden haberleşen yüksek teknolojiye sahip araç sistemlerine bağlanabilme
SGW (SDA) Bağlantı Protokolüne uygundur
Uygulama için harici bir bilgisayara ihtiyaç vardır

KTS 560 : Tek kanal multimetre

KTS 590 : Çift kanal multimetre, osiloskop

Ağır Vasıta Arıza Tespit Cihazı

KTS Truck

Yazılım aboneliği gerekmektedir
SGW (SDA) Bağlantı Protokolüne uygundur
80'in üzerinde kontrol ünitesine bağlantı imkanı. TIR, kamyon, otobüs, çekici ve ticari araçlara bağlantı imkanı

Akü Test Cihazları

Tüm akü tipleri için uygundur
Marş, şarj durumu ve akü sağlığı testleri
Dahili termal yazıcı ve aydınlatmalı ekran

BAT 115 :

6-12 Volt Aküler için uygundur

BAT 191 :

6 V, 12 V ve 24 V aküler için çalıştırma/şarj sisteminin kapsamlı test, hibrit araçlar için uygundur

Akü Şarj Cihazları

BAT 6120 :

Yazılım ve kodlama işlemleri sırasında voltaj sabitleme imkanı
Showroomdaki araçlar için destekleme modu
120A sürekli çıkış kapasitesi
Sulu/AGM/EFB/GEL/Lityum (LFP) aküleri destekler

Maksimum güç çıkışı: 1750 W'a kadar

BAT 645 :

Sürekli akım çıkışı 45 A, 24 V akü için tüm 12 V ve 22 A tiplerini şarj edebilir

BAT 690 :

Sürekli akım çıkışı için 90 A, 24 V akü için tüm 12 V ve 45A türlerini şarj edebilir



Ürünleri
Görmek
İçin



Arıza Tespit Cihazları

Tüm cihazlar kendinden tablettir
2 Yıl güncelleme, online destek
PassThru / DoIP Desteği
31 Servis Fonksiyonu
FDRS OBD I & OBD II / EOB protokolü

Modeller

1. CRP 919
2. MOT IV
3. Turbo II (SGW Destekler)
4. Euro Link (Ağır Vasıta Modülü)

EV ve Hybrit araç batarya onarım ekipmanları
araç bataryası onarımı öncesi ve onarımı
sonrası ekipmanları

Otomatik Şanzıman Yağı Değiştirme Makinesi :
CAT 601S

CleanGEAR, şanzımanların hızlı ve kolay bir
şekilde temizlenmesini ve yeniden yağlanması
sağlayan otomatik şanzıman yağı değiştirici ve
sistem yıkayıcıdır.

Bağlantı kitleriyle birlikte alınmalıdır

Servis Liftleri

Modeller

Sütunlu Üstten Bağlantılı Lift - TLT-240 SCA
Kaldırma Kapasitesi : 4.000 kg
Maks. Kaldırma Yüksekliği : 1.920 mm

Sütunlu Alttan Bağlantılı Lift - TLT-240 SBA
Kaldırma Kapasitesi : 4.000 kg
Maks. Kaldırma Yüksekliği : 1.920 mm

LAUNCH



Kompresörler

Tek Kademeli Pistonlu Kompresörler


Çift Kademeli Pistonlu Kompresörler

Vidalı Ve Kurutuculu Kompresörler

Sanayi Tipi Kompresörler



DALGAKIRAN



Ürünleri
Görmek
İçin




Yağ Grubu Ekipmanları

Bilgisayarlı Temiz Yağlama Sistemleri

Atık Yağ Sistemleri

Hava / Su Makaraları

Atık Ve Temiz Yağ Havalı Pompalar



Infrared Mobil Boya Kurutma Cihazları

3-1 Model

1,10 m²'ye kadar kurutma alanı
3 kW gücünde çift kaset

3-2 Model

2,2 m²'ye kadar kurutma alanı
Tek kaset (3 kW) veya çift kaset (6 kW)

4-2 Model

3,3 m²'ye kadar kurutma alanı
Tek kaset (6 kW) veya çift kaset (12 kW)

IRT 1 Model

Özellikle küçük yüzey alanlarında etkili kurutma sağlamak için tasarlanmıştır
Kullanıcıya 120 dakikaya kadar kontrol imkanı tanır, zamanlayıcı özelliği



IRT
SYSTEM

Spot Çekirme Makineleri

ALU Gövdeli Araçlara Uygun
Spot Çekirme

Sinerjik Gazaltı Kaynak Makineleri

Punta Kaynak Makineleri

Seyyar Duman Emiş Cihazı

Seyyar Havalı Zımpara İstasyonu

Plazma Kesiciler

İndüksiyon Isıtıcılar

Onaylı Markalar



Ürünleri
Görmek
İçin



Boya Grubu Ekipmanları

Boya Tabancaları

Jet X HVLP Basic Boya Tabancaları

Jet X HVLP Dijital Boya Tabancaları

SATAjet X 5500 HVLP Boya Tabancaları

SATAjet X 5500 Dijital HVLP Boya Tabancaları

SATAjet X 5500 RP Vernik Tabancaları

SATAjet 100 BF RP 1,6 / 1,7 Astar Tabancaları

SATAmijet 4400 B HVLP Local Yama Tabancası

Antistatik Hava Hortumları

Boya ve Astar Kabini için Şartlandırıcılar

SATA Dry Jet 2 Kurutma Tabancaları

Boya Tabancası Yıkama Makineleri

SATA



Ürünleri
Görmek
İçin



Modüler Tezgah Sistemleri

Çalışma Tezgahları

Takım Arabaları

Parça Taşıma Sehpaları

PDR' a Uygun Tezgah Sistemleri

Özel Aletler

El Aletleri

C+SERIES



Ürünleri
Görmek
İçin



URAS OTOMOTİV

Garage Equipment Industry



UR
AS

+90 212 425 86 51

www.urasotomotiv.com

@urasotomotivtdsti