



"Dede'den Toruna"



Emeğin ve Bereketin Gerçek Adresi

**KMC MUSTAFA CENGİZ**  
TARIM MAKİNALARI SANAYİ

1957 Yılında Gaziantep ili Nizip İlçesinde kurucumuz olan aile büyüğümüz Mustafa Cengiz, Kara Mustafa Cengiz Tarım Makinaları Limited Şirketini kurup, Türkiye'de ilk olarak "Dik yaylı Kültivatör"ü o günün koşullarında üretip çiftçilerimizin hizmetine sunmuştur.

1957'den bu yana gelen tecrübenin harmanlaması ile oluşan firmamız KMC Mustafa Cengiz Tarım Makinaları, kurulduğu günden bugüne "Kaliteli Ürün ve Hizmet" anlayışından taviz vermeden yurt içi ve yurt dışında adından söz ettirmenin haklı gururunu yaşamaktadır.

İnternet sitesi vasıtasıyla, fuarlarda ve uluslararası seminerlerde yer alarak adından bahsettiren firmamız 3.kuşak olan Kara Mustafa Cengiz'in torunu Mustafa Cengiz tarafından kurulmuştur. Dede'nin bıraktığı bayrağı taşımanın sorumluluğu ile çiftçilerimize hizmet vermenin de gururunu yaşıyoruz.

Her zaman sektöründeki ilklerin üreticisi olan firmamız, ürün çeşidini ve kalitesini her geçen gün arttırmaktadır. Ar-Ge üitemizle ve çiftçilerimize uluslararası standartlarda ürünler sunmanın heyecanı içerisindeyiz.

Kurulduğu günden bugüne "Kaliteli Ürün ve Hizmet" anlayışından taviz vermeden yurt içi ve yurt dışında adından söz ettirmeyi başarmıştır. Firmamızda gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerdeki temel amacımız, müşterilerimizin ürün ve hizmetlerimizden duydukları memnuniyeti sürekli kılmaktır. Bu, pazardaki konumumuzu sürdürürebilmemiz için vazgeçilmez koşuldur.

## VİZYONUMUZ

- √ Değerlerimizi koruyarak faaliyet alanımızda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmektir.
- √ Tarım, içerisinde bulunduğumuz yüzyılın en kritik sektörlerinden birisi olduğuna inandığımız düşüncesi ile çiftçilerimizin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yenilikçi ve özgün tasarımlar yaratmaktır.
- √ Tarımsal sektörde performansına özenilen, çevre ve yaşam değerlerine saygılı öncü bir şirket olmaktır.

## MİSYONUMUZ

- √ Kurulduğu tarihten bu yana tarımsal mekanizasyonun ülke çapında yayılmasında ve pek çok yenilikte hizmeti bulunan firmamız, ürün çeşitliliği, verimlilik ve katma değer yaratmada çiftçimizle birlikte daima işbirliği içerisinde olmayı kendine görev biçmiştir.
- √ Yüksek kalite ve teknolojik donanıma sahip ürünleri doğru zamanda üreterek paydaş memnuniyetinde sürdürülebilirliği sağlamak, tarım sektöründe etkin ve düzenleyici rol almak.
- √ Yenilikçi uygulamalarla sektörümüzü yönlendirerek tarımsal ürün ihtiyacını karşılamaktır.



Emeğin ve Bereketin Gerçek Adresi

# BİZ KİMİZ?



### Zaman ve Yakıt

Kültivatörlerimiz daha fazla alanı daha az motor gücü ile işletme imkanı veren, uzun ömürlü malzemelerden imal edilmiştir PATENTLİ tasarıma sahiptir.

### Yaylı Sistem

Yaylı Kültivatörler hafif orta sertlikteki topraklarda, yaklaşık olarak 250mm toprak derinliğine ulaşarak toprağı havalandırmak ve gevşetmek maksadıyla kullanılmaktadır.

### Isıl İşlem Kalitesi

Kültivatörlerimizde kullanılan bütün yedek parçaların aşınmalarda maruz kaldığında daha uzun ömürlü olması için deneyimli ekibimiz tarafından ısıl işlem prosesinden geçirilmektedir.

### Yerli Üretim

Kültivatörlerimiz %100 kendi üretimimiz olup en kaliteli malzeme ve işçilik kullanarak makinelerimizin daha uzun ömürlü olmasını sağladık.

### Dayanıklılık

Birinci sınıf özel malzemelerden imal edilmiş makinelerimizde kullanılan bütün parçalar Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarından tedarik edilmektedir ve gerekli kalite standartlarına sahip sertifikalı ürünlerdir.

### Modüler Gövde Tasarımı

Kolay montaj ve hızlı kurulum imkanı veren Kültivatörlerimizin yapısı modülerdir ve hem nakliye aşamasında hemde montaj aşamasında kullanıcı dostudur.

**NEDEN  
BİZİ  
SEÇMELİSİNİZ ?**



**Hızlı ve Güvenli  
Ürün Teslimatı**



**100% Müşteri  
Memnuniyeti**




**Satış Sonrası  
Teknik Destek**



Emeğin ve Bereketin Gerçek Adresi


**KMC MUSTAFA CENGİZ**  
TARIM MAKİNALARI SANAYİ




ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	AYAK SAYISI	SIRA SAYISI	İŞ DERİNLİĞİ	MAKİNE UZUNLUĞU	MAKİNE GENİŞLİĞİ	MAKİNE YÜKSEKLİĞİ	MAKİNE AĞIRLIĞI	HP / GÜÇ
A-2 07	Ağır Tip Klasik Kultivatör	7	2	20-25	170	60-70-80-90	55-60-65-70	425 KG	56-60
A-2 08	Ağır Tip Klasik Kultivatör	8	2	20-25	195	60-70-80-90	55-60-65-70	490 KG	55-65
A-2-09	Ağır Tip Klasik Kultivatör	9	2	20-25	220	60-70-80-90	55-60-65-70	550 KG	60-70
A-2 11	Ağır Tip Klasik Kultivatör	11	2	20-25	270	60-70-80-90	55-60-65-70	670 KG	70-80
A-2 13	Ağır Tip Klasik Kultivatör	13	2	20-25	320	60-70-80-90	55-60-65-70	850 KG	90-110
A-2-15	Ağır Tip Klasik Kultivatör	15	2	20-25	370	60-70-80-90	55-60-65-70	910 KG	120-140
A-2-16	Ağır Tip Klasik Kultivatör	16	2	20-25	395	60-70-80-90	55-60-65-70	975 KG	140-160
A-2-17	Ağır Tip Klasik Kultivatör	17	2	20-25	420	60-70-80-90	55-60-65-70	1.040 KG	160-180
A- 2-19	Ağır Tip Klasik Kultivatör	19	2	20-25	470	60-70-80-90	55-60-65-70	1.160 KG	180-220
A-2-21	Ağır Tip Klasik Kultivatör	21	2	20-25	520	60-70-80-90	55-60-65-70	1.300 KG	220-240



## 7 Li Kltivatr



## 8 li Kltivatr









Emeğin ve Bereketin Gerçek Adresi

**KMC MUSTAFA CENGİZ**  
TARIM MAKINALARI SANAYİ


## 9 Lu Teker Izi 4 Yay




## 9 Lu Komple 4 Yay Borulu



## 9 lu Bahçe tipi V Şase Kültivatör



## 9 Lu Yatık Yay







Emeğin ve Bereketin Gerçek Adresi

**KMC MUSTAFA CENGİZ**  
TARIM MAKINALARI SANAYİ



## 9 Lu kademeli Kültivatör




## 11 li Kültivatör



## 13 Lü Teker İzi 4 Yay



## 13 Lü Klasik Model





Emeğin ve Bereketin Gerçek Adresi


**KMC MUSTAFA CENGİZ**  
TARIM MAKİNALARI SANAYİ



ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	AYAK SAYISI	SIRA SAYISI	İŞ DERİNLİĞİ	MAKİNE UZUNLUĞU	MAKİNE GENİŞLİĞİ	MAKİNE YÜKSEKLİĞİ	MAKİNE AĞIRLIĞI	HP / GÜÇ
A-3-10	Ağır Tip 3 SIRA Kultivatör	10	3	20-25	245	145	60-65-70	770	90-110
A-3 11	Ağır Tip 3 SIRA Kultivatör	11	3	20-25	270	145	60-65-70	850	100-110
A-3 13	Ağır Tip 3 SIRA Kultivatör	13	3	20-25	320	145	60-65-70	1.000	120-140
A-3-15	Ağır Tip 3 SIRA Kultivatör	15	3	20-25	370	145	60-65-70	1.150	140-160
A-3-16	Ağır Tip 3 SIRA Kultivatör	16	3	20-25	395	145	60-65-70	1.235	160-180
A-3-17	Ağır Tip 3 SIRA Kultivatör	17	3	20-25	420	145	60-65-70	1.313	180-200
A- 3-19	Ağır Tip 3 SIRA Kultivatör	19	3	20-25	470	145	60-65-70	1.468	200-240
A-3-21	Ağır Tip 3 SIRA Kultivatör	21	3	20-25	520	145	60-65-70	1.650	240-260



## 9 Lu Profil Şase



## 13 Lü Profil Şase





Emeğin ve Bereketin Gerçek Adresi

**KMC MUSTAFA CENGİZ**  
TARIM MAKINALARI SANAYİ

## 9 Lu Profil Baskı Yaylı Kültivatör



## 11 Li Baskı Yay





Emeğin ve Bereketin Gerçek Adresi

## **KÜLTİVATÖR NEDİR?**

Kültivatör, traktöre bağlanarak çalışan ve toprağı yüzeyden işleyen bir tarım ekipmanıdır. Temel amacı, toprağı derinlemesine sürmekten ziyade kabartmak ve ekime hazır hale getirmektir. Bu yönüyle pulluk gibi ağır toprak işleme araçlarından ayrılır. Kültivatör, toprağın yapısını bozmadan havalanmasını sağlar ve özellikle ikinci aşama toprak işlemede önemli bir rol üstlenir.

## **KÜLTİVATÖR TOPRAK İŞLEMEDE NE İŞE YARAR?**

Kültivatörün en temel işlevi, toprağın üst tabakasını gevşetmektir. Bu işlem sayesinde toprak daha iyi havalanır ve nem dengesi korunur. Aynı zamanda yabancı otların parçalanmasına yardımcı olur ve anız kalıntılarının dağılmasını sağlar. Kültivatör kullanımı, ekim öncesinde daha homojen bir toprak yapısı elde edilmesine katkı sunar. Bu da tohumun toprakla daha sağlıklı temas etmesini kolaylaştırır.

## **KÜLTİVATÖR HANGİ AŞAMADA KULLANILIR?**

Kültivatör genellikle ilk sürümden sonra, ekim öncesi hazırlık aşamasında kullanılır. Pullukla yapılan derin sürümden sonra toprağın yüzeyini düzeltmek ve parçalamak için tercih edilir. Bazı durumlarda ise hafif toprak yapısına sahip arazilerde tek başına da yeterli olabilir. Burada belirleyici olan faktör, toprağın sertliği ve yapılacak tarımsal faaliyetin türüdür.

## **HER TOPRAK TİPİ İÇİN AYNI KÜLTİVATÖR UYGUN MU?**

Her toprak yapısı aynı özellikleri taşımaz. Hafif ve kumlu topraklarda daha basit yapıllı kültivatörler yeterli olabilirken, orta sertlikte veya taşlı arazilerde daha dayanıklı ve güçlü modellere ihtiyaç duyulabilir. Yanlış ekipman kullanımı, toprağın sıkışmasına veya istenilen işleme derinliğinin elde edilememesine neden olabilir. Bu nedenle toprak yapısına uygun ekipman seçimi büyük önem taşır.

# **KÜLTİVATÖR NEDİR?**




Emeğin ve Bereketin Gerçek Adresi

SERTİFİKALARIMIZ



Emeğin ve Bereketin Gerçek Adresi

# ÜRETİM TESİSİMİZ





*Emeğin ve Bereketin Gerçek Adresi*

# **KMC MUSTAFA CENGİZ**

## **TARIM MAKİNALARI SANAYİ**

**Mustafa CENGİZ**

**0 543 725 53 79- 0342 513 05 65**

**[www.kmcmustafacengiz.com](http://www.kmcmustafacengiz.com)**

**Satış Mağazası**

**Sanayi Sitesi 3. cadde No:16 Nizip-GAZİANTEP/TÜRKİYE**

**Fabrika**

**Sanayi Sitesi 1. Cad. 8 Sk. No:3/A Nizip-GAZİANTEP/TÜRKİYE**