



Production innovative aux villes vivantes

Инновационное
производство
для живых городов

إنتاج مبتكر للمدن

zengmuhendislik.com



NOTRE SOCIÉTÉ

КОМПАНИЯ

Lancée avec le slogan « la Qualité est le Demain d'Aujourd'hui », notre entreprise considère l'approche du travail focalisé sur la clientèle et la satisfaction comme la politique fondamentale de management et mène sa production et ses prestations sans négliger ces principes fondamentaux. Zeng Ingénierie Machine Industrie vise un niveau de qualité au-delà des attentes, pour chaque produit fabriqué et chaque service assuré.

Les attentes en développement rapide des utilisateurs ont encore plus augmentés l'importance de développer des produits et des prestations. Les développements technologies sont suivis de procès par les départements techniques, les arrangements nécessaires sont réalisés rapidement en vertu des développements des technologies de conception et de production. Devenant rapidement une des entreprises principales du secteur, Zeng Ingénierie Machine Industrie s'est tenu un objectif haut et en lançant ses travaux d'importation et d'exportation, elle a contribué à l'économie du pays grâce à ses exportations.

L'objectif de Zeng Ingénierie Machine Industrie est d'être une institution leader dans son domaine de travail et d'assurer les attentes de produit et de prestation de ses clients avec un faible coût, sans erreur et à temps. En faisant tout ceci, la santé des travailleurs, la sécurité du travail et les conditions environnementales portent une grande importance. Zeng Ingénierie Machine Industrie avance pour acquérir une place inébranlable dans le secteur, avec ses installations de production portant la qualité au niveau supérieur, une bonne accumulation de connaissance et des équipements puissants.

Avec notre structuration et notre système de gestion, nous sommes toujours prêt aux changements de l'avenir. Nous vous invitons à notre usine pour voir nos fabrications de plus près et nous connaître et pour fonder des relations de travail meilleures...

Наша компания, начавшая свой путь в бизнесе с лозунга «Качество – это завтрашний день», рассматривает ориентированный на клиента рабочий подход и удовлетворенность клиентов как самую основную бизнес-политику, продолжает свой производственный и сервисный подход без ущерба для этих основных принципов. Компания Zeng Mühendislik Makine Sanayi стремится к уровню качества, который превосходит ожидания в каждом продукте, который она производит, и услуге, которую она предлагает.

Быстро растущие ожидания пользователей еще больше повысили важность разработки продуктов и услуг. Технологические разработки контролируются техническими подразделениями, и необходимые корректировки вносятся быстро в соответствии с разработками в области технологий проектирования и производства. Компания Zeng Mühendislik Makine Sanayi, которой за короткое время удалось стать одной из ведущих компаний в этом секторе, начала свою деятельность в области импорта и экспорта, сохраняя свою целевую планку и внеся свой вклад в экономику страны благодаря экспорту.

Целью компании Zeng Mühendislik Makine Sanayi является быть ведущим предприятием в области бизнеса и соответствовать ожиданиям своих клиентов в отношении продуктов и услуг по низкой цене, без брака и в срок. Вместе с тем, компания придает большое значение гигиене труда, безопасности труда и условиям окружающей среды. Компания Zeng Mühendislik Makine Sanayi продвигается вперед, чтобы добиться прочного места в отрасли с хорошим накоплением производственных мощностей, мощным оборудованием, которое выводит качество на самый высокий уровень.

С нашей структурой и системой управления мы всегда готовы к будущим изменениям. Мы ждем вас на нашем заводе, чтобы ознакомиться с нашим производством поближе и на месте и установить тесные деловые отношения...

شركنا

شركنا، التي وضعت شعار "الجودة هي غد اليوم"، وترى نهج العمل الموجه نحو العملاء ورضا العملاء كأهم سياسة تجارية أساسية لها، تواصل نهجها الإنتاجي والخدمة دون المساس بهذه المبادئ الأساسية. تهدف شركة زينغ للشؤون الهندسية وصناعة الآلات والمakinat إلى مستوى جودة يفوق التوقعات في كل منتج تنتجه وفي الخدمة التي تقدمها.

أدت التوقعات سريعة التطور للمستخدمين إلى زيادة أهمية تطوير المنتجات والخدمات. تم مراقبة التطورات التكنولوجية من قبل الوحدات الفنية، ويتم اتخاذ الترتيبات اللازمة بسرعة تماشياً مع التطورات في تقنيات التصميم والإنتاج. بدأت شركة زينغ للشؤون الهندسية وصناعة الآلات والمakinat ، التي تمتلك من أن تصبح واحدة من الشركات الرائدة في هذا القطاع في وقت قصير ، في أنشطة الاستيراد والتصدير من خلال الحفاظ على هدفها متزاعماً وساهمت في اقتصاد البلاد بفضل الصادرات التي قامت بها.


ان هدف شركة زينغ للشؤون الهندسية وصناعة الآلات والمakinat هو أن تكون شركة رائدة في مجال الأعمال وأن تلبي توقعات المنتج والخدمة لعملائها بتكلفة مخفضة وخالية من الأخطاء ، وفي الوقت المحدد. أثناء القيام بكل هذا ، فإنها توفر أهمية كبيرة للصحة والسلامة المهنية والظروف البيئية. تقدم شركة زينغ للشؤون الهندسية وصناعة الآلات والمakinat للحصول على مكانة ثابتة في هذا القطاع من خلال مراقبة الإنتاج الخاصة بها ، والتي تحمل الجودة إلى أعلى مستوى ، مع المعرفة والخبرة الجيدة والمعدات الوفيرة.

نحن مستعدون دائمًا للتغييرات المستقبلية من خلال نظام البيكالة والإدارة الخاص بنا. نحن في انتظارك في مصنعنا حتى تتمكن من رؤية منتجاتنا عن كثب والتعرف لإقامة علاقات تجارية جيدة ...

Pavé – Poncebloc – Briquette Machines Leaders du Secteur

Плитка для мощения дорог – BIMS – Брикет Ведущие машины в отрасли

حجر الرصف - البيمس (الخفاف) والطوب الآلات الرائدة في قطاعها






Z-PBM 1836

MACHINE À PAVÉS ET BRIQUETTES

МАШИНА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗАМКОВЫХ ПЛИТОК И БРИКЕТОВ

آلة انتاج أحجار الرصف (الباركة) والطوب (براكيت)




Z-PBM 1236

MACHINE À PAVÉS ET BRIQUETTES

МАШИНА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗАМКОВЫХ ПЛИТОК И БРИКЕТОВ

آلة انتاج أحجار الرصف (الباركة) والطوب (براكيت)



Z-PBM 1025

MACHINE À PAVÉS ET BRIQUETTES

МАШИНА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗАМКОВЫХ ПЛИТОК И БРИКЕТОВ

آلة انتاج أحجار الرصف (الباركة) والطوب (براكيت)



Z-PBM 820

MACHINE À PAVÉS ET BRIQUETTES

МАШИНА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗАМКОВЫХ ПЛИТОК И БРИКЕТОВ

آلة انتاج أحجار الرصف (الباركة) والطوب (براكيت)



Z-PBM 410

MACHINE À PAVÉS ET BRIQUETTES

МАШИНА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗАМКОВЫХ ПЛИТОК И БРИКЕТОВ

آلة انتاج أحجار الرصف (الباركة) والطوب (براكيت)




Z-BM 18

MACHINES À PONCEBLOC & BRIQUETTES

ВИМ И БРИКЕТНЫЕ МАШИНЫ

آلات البيمس (الخفاف) والطوب (براكيت)



FINCAR

LA MACHINE À BRIQUETTES AVEC SYSTÈME DE TRANSPORT FINCAR

БРИКЕТНАЯ МАШИНА С ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМОЙ FINCAR

آلة انتاج الطوب (براكيت) ذات نظام نقل فينكار للحمل




Z-BM 12

MACHINES À PONCEBLOC & BRIQUETTES

ВИМ И БРИКЕТНЫЕ МАШИНЫ

آلات البيمس (الخفاف) والطوب (براكيت)




Z-BM 10

MACHINES À PONCEBLOC & BRIQUETTES

ВИМ И БРИКЕТНЫЕ МАШИНЫ

آلات البيمس (الخفاف) والطوب (براكيت)




Z-BM 8

MACHINES À PONCEBLOC & BRIQUETTES

ВИМ И БРИКЕТНЫЕ МАШИНЫ

آلات البيمس (الخفاف) والطوب (براكيت)




Z-BM 6

MACHINES À PONCEBLOC & BRIQUETTES

ВИМ И БРИКЕТНЫЕ МАШИНЫ

آلات البيمس (الخفاف) والطوب (براكيت)



Z-BM 4

MACHINES À PONCEBLOC & BRIQUETTES

ВИМ И БРИКЕТНЫЕ МАШИНЫ

آلات البيمس (الخفاف) والطوب (براكيت)



Z-FR 36

LES SYSTÈMES DE TRANSPORT ET DE SÉCHAGE FINCAR

ТРАНСПОРТНЫЕ И СУШИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ FINCAR

أنظمة نقل فينكار و التجفيف



Z-MX SERIES

MIXEURS MÉLANGEURS DE MORTIER

СМЕСИТЕЛИ РАСТВОРОВ

خلاطات الموتور (المواقد الأولية)




Z-CS 100

SILOS DE STOCKAGE DE CIMENT

СИЛОСЫ ЦЕМЕНТНЫХ ЗАПАСОВ

سilo مخزون الاسمنت



Z-BK 15

BUNKERS DE STOCKAGE DE MATIÈRE PREMIÈRE

БУНКЕРЫ СЫРЬЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ

صهاريج تخزين المواد الخام



Z-TYBM 70

SYSTÈMES DE RECYCLAGE DE LA LAINE DE ROCHE

СИСТЕМЫ ПЕРЕРАБОТКИ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ

أنظمة إعادة تدوير الصوف الحجري



Z-PBM 1836

FULL AUTOMATIQUE ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ

Production par heure
Почасовая выработка
الإنتاج بالساعة

3125 pièces 20x20x40 blocs - 1000 m² Pavés
3125 шт Блоки 20 x 20 x 40 - 1000 м² Блочки для мощения
3125 قطعة 20 × 20 × 40 متر مربع من حجر الرصف (الباركة)

Dimensions de palette
Размеры поддона
 أحجام البالات

Palette Avec Pied: 1450 x 1350 x 50 mm
Палеты/поддоны на ножках: 1450 x 1350 x 50 mm
بالإضافة إلى أرجل: 1450 × 1350 × 50 ملم

Système de contrôle
Система управления
نظام التحكم

Full automatique / Système de Contrôle PLC
Semi-automatique / Commande Manuelle
PLC
نظام تحكم أتوماتيكي بالكامل / نظام تحكم

Largeur de la Machine
Ширина машины
عرض الآلة

2800 mm

Longueur de la Machine
Длина машины
طول الآلة

8650 mm

Hauteur de la Machine
Высота машины
ارتفاع الآلة

3400 mm

Système Électrique
Электрическая система
النظام الكهربائي

Schneider – Siemens-abb

Hauteur Pression Minimum du Produit
Минимальная высота слоя укладки продукта
الحد الأدنى لارتفاع إنتاج المنتج

60 mm

Hauteur Pression Maximum du Produit
Максимальная высота слоя укладки продукта
أقصى ارتفاع لإنتاج المنتج

240 mm

Pression Hydraulique
Гидравлическое давление
الضغط الهيدروليكي

200 - Bar

Pression de Fonctionnement
Рабочее давление
ضغط التشغيل

140 -Bar

Puissance Électrique Totale
Общая электрическая мощность
إجمالي الطاقة الكهربائية

208 kw

Puissance Électrique Totale
Двигатель вибратора
محرك هزاز

11 kw x3

PARKE TAŞI VE BLOK MAKİNESİ

PAVING BLOCK AND BLOCK MAKING MACHINE

MACHINE À PAVÉS ET BRIQUETTES

МАШИНА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗАМКОВЫХ ПЛИТОК И БРИКЕТОВ

أوتوماتيكي بالكامل

Notre machine Z-PBM1836 fabrique 18 briquettes en une pression en tant que briquette 20x20x40 et 36 pièces en une pression de pavé verrouillé 163x198x80. Optionnellement, elle peut en fabriquer aussi 42 pièces. Pour tous les produits fabriqués avec le système de résistance de coffrage à 4 points et le système de vibrateur à conception spéciale ; nous maintenons notre qualité de production au plus haut niveau en réalisant une compression maximum sans différence de taille.

Наша установка Z-PBM1836 прессует 18 брикетов размером 20x20x40 за один раз и 36 штук замковых плиток размером 163x198x80 за один раз. Установка способна производить 42 единиц продукта по запросу. Вибропресс сохраняет качество продукции на самом высоком уровне, делая максимальное сжатие без какой-либо разницы в длине во всех продуктах, производимых с помощью специально разработанной системы вибраторов и 4-точечной системы удержания формы.

تنتج آلة Z-PBM 1836 الخاصة بـ 18 طوبًا (براكيب) بحجم 20 × 20 × 40 بضغط واحدة و 36 قطعة من حجر الرصف (الباركة) المقلدة المتشابكة 163 × 198 × 80 ملم بضغط واحدة. يمكن أن تنتج 42 قطعة عند الطلب. في جميع المنتجات التي يتم إنتاجها بنظام هزاز مصمم خصيصاً ونظام دعم قالب ذو 4 نقاط؛ تحافظ على جودة الإنتاج الخاصة بكم على أعلى مستوى من خلال إجراء أقصى ضغط دون اختلاف في الأبعاد والمقياس.



Z-PBM 1836

INSTALLATION FULL AUTOMATIQUE

ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ УСТАНОВКА

تركيب أتوماتيكي بالكامل

MACHINE À PAVÉS ET BRIQUETTES

МАШИНА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗАМКОВЫХ ПЛИТОК И БРИКЕТОВ

أوتوماتيكي بالكامل

Avec nos clients, nous réalisons des conceptions d'installations différentes en préparant des projets personnalisés en fonction de l'espace présent de nos clients.

Вместе с нашими клиентами мы готовим специальные проекты в соответствии с текущими запросами наших клиентов и производим различные конструкции установки.

جنبًا إلى جنب مع عملائنا ، نقوم بإعداد مشاريع خاصة وفقًا للمطلوبة من قبل عملائنا ونقوم بعمل تصميمات تركيب مختلفة.



Z-PBM 1836


FULL AUTOMATIQUE ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ
أوتوماتيكي بالكامل

LES SYSTÈMES DE TRANSPORT ROBOT FINCAR
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ РОБОТАМИ FINCAR
أنظمة نقل روبوت فينكار

Avec le système de transport Fincar, nous supprimons entièrement votre utilisation de chariot-élévateur au cours de la production et ainsi, nous vous assurons de réduire votre coût de chariot-élévateur et de personnel en réalisant une production sans contact de la main.

Мы сокращаем ваши расходы на погрузчики и персонал, полностью исключая использование вилочных погрузчиков во время производства с системой транспортировки Fincar, что позволит вам бесконтактное производство.

من خلال نظام النقل للروبوت فينكار ، تخلص تماماً من استخدام الرافعات الشوكية أثناء الإنتاج ، مما يقلل من تكاليف الرافعة الشوكية والموظفين ، ويمكّن من الإنتاج دون أن يمسه يد .



Z-PBM 1236

FULL AUTOMATIQUE ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ **أوتوماتيكي بالكامل**

Production par heure Почасовая выработка الإنتاج بالساعة	2250 pièces 20x20x40 blocs - 1000 m ² Pavés 2250 шт Блоки 20 x 20 x 40 - 1000 м ² Блочки для мощения لقطة 1000 متر مربع من حجر الرصف (الباركة) بحجم 40 x 20 x 20 عدد 2250
Dimensions de palette Размеры поддона أحجام البالات	Palette Avec Pied: 1450 x 1150 x 50 mm Палеты/поддоны на ножках: 1450 x 1150 x 50 mm بالإضافة إلى 1450: 50 x 1150 x 40 mm
Système de contrôle Система управления نظام التحكم	Full automatique / Système de Contrôle PLC Semi-automatique / Commande Manuelle PLC
Largeur de la Machine Ширина машины عرض الآلة	2650 mm
Longueur de la Machine Длина машины طول الآلة	8000 mm
Hauteur de la Machine Высота машины ارتفاع الآلة	3100 mm
Système Électrique Электрическая система النظام الكهربائي	Schneider – Siemens-abb
Hauteur Pression Minimum du Produit Минимальная высота слоя укладки продукта الحد الأدنى لارتفاع انتاج المنتج	60 mm
Hauteur Pression Maximum du Produit Максимальная высота слоя укладки продукта أقصى ارتفاع لانتاج المنتج	240 mm
Pression Hydraulique Гидравлическое давление ضغط الپیدرولیکی	200 - Bar
Pression de Fonctionnement Рабочее давление ضغط التشغيل	140 - Bar
Puissance Électrique Totale Общая электрическая мощность إجمالي الطاقة الكهربائية	203 kw
Puissance Électrique Totale Двигатель вибратора محرك هزاز	11 kw x2

LA MACHINE À PAVÉ ET BLOC

МАШИНА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗАМКОВЫХ ПЛИТ И БЛОКОВ

آلية أحجار الرصف (الباركة) والبلاوك



MACHINE À PAVÉS ET BRIQUETTES

МАШИНА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗАМКОВЫХ ПЛИТОК И БРИКЕТОВ

أوتوماتيكي بالكامل

Notre machine Z-PBM 1236 fabrique 12 briquettes en une pression en tant que briquette 20x20x40 et 36 pièces en une pression de pavé verrouillé 163x198x80. Pour tous les produits fabriqués avec le système de résistance de coffrage à 4 points et le système de vibrateur à conception spéciale; nous maintenons notre qualité de production au plus haut niveau en réalisant une compression maximum sans différence de taille.

Наша установка Z-PBM 1236 прессует 12 брикетов размером 20x20x40 за один раз и 36 штук замковых плиток размером 163x198x80 за один раз. Вибропресс сохраняет качество продукции на самом высоком уровне, делая максимальное сжатие без какой-либо разницы в длине во всех продуктах, производимых с помощью специально разработанной системы вибраторов и 4-точечной системы удержания формы.

تنتج آلة Z-PBM 1236 لدينا 12 طوبًا (براكيت) بحجم 20 × 20 × 40 بضغطة واحدة و 36 قطعة من حجر الرصف (الباركة) المقفلة المتشابكة 163x198x80 بضغطة واحدة. إنها تحافظ على جودة الإنتاج الخاصة بك على أعلى مستوى من خلال إجراء أقصى ضغط دون أي اختلاف في الأبعاد والمقياس في جميع المنتجات التي يتم إنتاجها باستخدام نظام هزاز مصمم خصيصاً ونظام دعم القالب المكون من 4 نقاط.

Z-PBM 1236



Z-PBM 1236

INSTALLATION FULL AUTOMATIQUE

ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ УСТАНОВКА

تركيب أتوماتيكي بالكامل

MACHINE À PAVÉS ET BRIQUETTES


МАШИНА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗАМКОВЫХ ПЛИТОК И БРИКЕТОВ

أوتوماتيكي بالكامل

Avec nos clients, nous réalisons des conceptions d'installations différentes en préparant des projets personnalisés en fonction de l'espace présent de nos clients.

Вместе с нашими клиентами мы готовим специальные проекты в соответствии с текущими запросами наших клиентов и производим различные конструкции установки.

جنبًا إلى جنب مع عملائنا ، نقوم بإعداد مشاريع خاصة وفقاً للمنطقة المطلوبة من قبل عملائنا ونقوم بعمل تصميمات تركيب مختلفة.



Z-PBM 1025

FULL AUTOMATIQUE ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ **أوتوماتيكي بالكامل**

Production par heure Почасовая выработка الإنتاج بالساعة	1875 pièces 20x20x40 blocs - 700 m² Pavés 1875 шт Блоки 20x20x40 - 700 м ² Блеки для мощения 40 × 20 × 20 700 متر مربع من حجر الرصف (الباركة) عدد بحجم 2250
Dimensions de palette Размеры поддона أحجام الباليت	Palette Avec Pied: 1150 x 950 x 45 mm Палеты/поддоны на ножках: 1150 × 950 × 45 mm باليت بالأرجل: 45 × 950 × 1150 ملم
Système de contrôle Система управления نظام التحكم	Full automatique / Système de Contrôle PLC Semi-automatique / Commande Manuelle نظام تحكم أوتوماتيكي بالكامل / نظام تحكم PLC
Largeur de la Machine Ширина машины عرض الآلة	2450 mm
Longueur de la Machine Длина машины طول الآلة	7200 mm
Hauteur de la Machine Высота машины ارتفاع الآلة	3100 mm
Système Électrique Электрическая система النظام الكهربائي	Schneider – Siemens-abb
Hauteur Pression Minimum du Produit Минимальная высота слоя укладки продукта الحد الأدنى لارتفاع إنتاج المنتج	60 mm
Hauteur Pression Maximum du Produit Максимальная высота слоя укладки продукта أقصى ارتفاع لإنتاج المنتج	240 mm
Pression Hydraulique Гидравлическое давление الضغط اليدروليكي	200 - Bar
Pression de Fonctionnement Рабочее давление ضغط التشغيل	140 -Bar
Puissance Électrique Totale Общая электрическая мощность إجمالي الطاقة الكهربائية	203 kw
Puissance Électrique Totale Двигатель вибратора محرك هزاز	11 kw x2

LA MACHINE À PAVÉ ET BLOC

МАШИНА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗАМКОВЫХ ПЛИТ И БЛОКОВ

آلية أحجار الرصف (الباركة) والبلوك

MACHINE À PAVÉS ET BRIQUETTES

МАШИНА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗАМКОВЫХ ПЛИТОК И БРИКЕТОВ

أوتوماتيكي بالكامل

Notre machine Z-PBM1025 fabrique 10 briquettes en une pression en tant que briquette 20x20x40 et 25 pièces en une pression de pavé verrouillé 163x198x80. Pour tous les produits fabriqués avec le système de résistance de coffrage à 4 points et le système de vibrateur à conception spéciale; nous maintenons notre qualité de production au plus haut niveau en réalisant une compression maximum sans différence de taille.

Наша установка Z-PBM1025 прессует 10 брикетов размером 20x20x40 за один раз и 25 штук замковых плиток размером 163x198x80 за один раз. Вибропресс сохраняет качество продукции на самом высоком уровне, делая максимальное сжатие без какой-либо разницы в длине во всех продуктах, производимых с помощью специально разработанной системы вибраторов и 4-точечной системы удержания формы.

تنتج آلة Z-PBM 1025 الخاصة بنا 10 طوب (براكيت) بحجم 20 × 20 × 40 في ضغطة واحدة و 25 قطعة من أحجار الرصف (الباركة) المقفلة المتشابكة 163x198x80 بضغطة واحدة. إنها تحافظ على جودة الإنتاج الخاصة بكم على أعلى مستوى من خلال إجراء أقصى ضغط دون أي اختلاف في الأبعاد والمقياس في جميع المنتجات التي يتم إنتاجها باستخدام نظام هزاز مصمم خصيصاً ونظام دعم القالب المكون من 4 نقاط.

Z PBM 1025



Z-PBM 1025

INSTALLATION FULL AUTOMATIQUE

ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ УСТАНОВКА

تركيب أتوماتيكي بالكامل



MACHINE À PAVÉS ET BRIQUETTES

МАШИНА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗАМКОВЫХ ПЛИТОК И БРИКЕТОВ

أوتوماتيكي بالكامل

Avec nos clients, nous réalisons des conceptions d'installations différentes en préparant des projets personnalisés en fonction de l'espace présent de nos clients.

Вместе с нашими клиентами мы готовим специальные проекты в соответствии с текущими запросами наших клиентов и производим различные конструкции установки.

جنبًا إلى جنب مع عملائنا ، نقوم بإعداد مشاريع خاصة وفقًا للم منطقة المطلوبة من قبل عملائنا ونقوم بعمل تصميمات تركيب مختلفة.

Z-PBM 1025


SEMI-AUTOMATIQUE ПОЛУАВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ شبه آلي

Production par heure Почасовая выработка الإنتاج بالساعة	1250 pièces 20x20x40 blocs - 640 m² Pavés 1250 шт Блоки 20 x 20 x 40 - 640 м ² Блочки для мощения 1250 قطعة حجر الرصف 40 × 20 × 20 متر مربع من لقطة - عدد بحجم 640
Dimensions de palette Размеры поддона أحجام الباليت	Palette Avec Pied: 950 x 1150 x 40 mm Палеты/поддоны на ножках: 950 x 1150 x 40 mm باليت بالأرجل: 950 × 1150 × 40 ملم
Système de contrôle Система управления نظام التحكم	Semi-automatique / Commande Manuelle Полуавтоматизированный / ручной شبه تلقائي / تحكم يدوي
Largeur de la Machine Ширина машины عرض الآلة	2450 mm
Longueur de la Machine Длина машины طول الآلة	8420 mm
Hauteur de la Machine Высота машины ارتفاع الآلة	3100 mm
Système Électrique Электрическая система النظام الكهربائي	Schneider – Siemens-abb
Hauteur Pression Minimum du Produit Минимальная высота слоя укладки продукта الحد الأدنى لارتفاع إنتاج المنتج	60 mm
Hauteur Pression Maximum du Produit Максимальная высота слоя укладки продукта أقصى ارتفاع لإنتاج المنتج	240 mm
Pression Hydraulique Гидравлическое давление الضغط اليدروليكي	160 - Bar
Pression de Fonctionnement Рабочее давление ضغط التشغيل	100 -Bar
Puissance Électrique Totale Общая электрическая мощность إجمالي الطاقة الكهربائية	76 kw
Puissance Électrique Totale Двигатель вибратора محرك هزاز	11 kw x2

LA MACHINE À PAVÉ ET BLOC

МАШИНА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗАМКОВЫХ ПЛИТ И БЛОКОВ

آلية أحجار الرصف (الباركة) والبلوك



MACHINE À PAVÉS ET BRIQUETTES


МАШИНА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗАМКОВЫХ ПЛИТОК И БРИКЕТОВ

أوتوماتيكي بالكامل

Notre machine Z-PBM 1025 est contrôlée avec les leviers de commande mobiles et entièrement hydraulique en étant semi-automatique. Elle fabrique 10 briquettes en une pression en tant que briquette 20x20x40 et 25 pièces en une pression de pavé verrouillé 163x198x80. Pour tous les produits fabriqués avec le système de résistance de coffrage à 4 points et le système de vibrateur à conception spéciale ; nous maintenons notre qualité de production au plus haut niveau en réalisant une compression maximum sans différence de taille.

Наша установка Z-PBM 1025 управляетя полуавтоматически гидравлическими рычагами управления движением. Прессует за один раз брикеты размером 20x20x40 в количестве 10 штук и замковые плитки размером 163x198x80 в количестве 25 штук за один раз. Вибропресс сохраняет качество продукции на самом высоком уровне, делая максимальное сжатие без какой-либо разницы в длине во всех продуктах, производимых с помощью специально разработанной системы вибраторов и 4-точечной системы удержания формы.

يتم التحكم في الماكينة Z-PBM 1025 بشكل شبه تلقائي بأذرع تحكم متحركة هيدروليكي بالكامل. تنتج 10 طوب (براكيت) في دفعه واحدة بحجم قالب 20 × 20 × 40 و 25 قطعة من أحجار الرصف (الباركة) المقفلة المتشابكة بحجم 163x198x80 بضغطة واحدة. إنها تحافظ على جودة الإنتاج الخاصة بكم على أعلى مستوى من خلال إجراء أقصى ضغط دون أي اختلاف في الأبعاد والمقياسات في جميع المنتجات التي يتم إنتاجها باستخدام نظام هزار مصمم خصيصاً ونظام دعم قالب المكون من 4 نقاط.



Z-PBM 1025

INSTALLATION SEMI-AUTOMATIQUE

ПОЛУАВТОМАТИЗИРОВАННАЯ УСТАНОВКА

الثبتت شبه التلقائي

Avec nos clients, nous réalisons des conceptions d'installation différentes en préparant des projets personnalisés en fonction de l'espace présent de nos clients.


Вместе с нашими клиентами мы готовим специальные проекты в соответствии с текущими запросами наших клиентов и производим различные конструкции установки.

جنبًا إلى جنب مع عملائنا، نقوم بإعداد مشاريع خاصة وفقًا للمنطقة المطلوبة من قبل عملائنا ونقوم بعمل تصميمات تركيب مختلفة.

MACHINE À PAVÉS ET BRIQUETTES

МАШИНА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗАМКОВЫХ ПЛИТОК И БРИКЕТОВ

أوتوماتيكي بالكامل



Z-PBM 820

FULL AUTOMATIQUE ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ **أوتوماتيكي بالكامل**

Production par heure Почасовая выработка الإنتاج بالساعة	1500 pièces 20x20x40 blocs - 550 m ² Pavés 1500 шт Блоки 20 x 20 x 40 - 550 м ² Блочки для мощения 550 متر مربع من حجر الرصف (الباركة) 40 x 20 x 20 عدد بحجم 1500
Dimensions de palette Размеры поддона أحجام البالل	Palette Avec Pied: 950 x 950 x 40 mm Палеты/поддоны на ножках: 950 x 950 x 40 mm بالبيت بالأرجل: 950 x 950 x 40 ملم
Système de contrôle Система управления نظام التحكم	Full automatique / Système de Contrôle PLC Semi-automatique / Commande Manuelle PLC نظام تحكم أوتوماتيكي بالكامل/نظام تحكم
Largeur de la Machine Ширина машины عرض الآلة	2250 mm
Longueur de la Machine Длина машины طول الآلة	7200 mm
Hauteur de la Machine Высота машины ارتفاع الآلة	3100 mm
Système Électrique Электрическая система النظام الكهربائي	Schneider – Siemens-abb
Hauteur Pression Minimum du Produit Минимальная высота слоя укладки продукта الحد الأدنى لارتفاع المنتج	60 mm
Hauteur Pression Maximum du Produit Максимальная высота слоя укладки продукта أقصى ارتفاع لانتاج المنتج	240 mm
Pression Hydraulique Гидравлическое давление الضغط اليدروليكي	200 - Bar
Pression de Fonctionnement Рабочее давление ضغط التشغيل	140 - Bar
Puissance Électrique Totale Общая электрическая мощность إجمالي الطاقة الكهربائية	150 kw
Puissance Électrique Totale Двигатель вибратора محرك هزاز	11 kw x2

LA MACHINE À PAVÉ ET BLOC

МАШИНА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗАМКОВЫХ ПЛИТ И БЛОКОВ

آلية أحجار الرصف (الباركة) والبلوك

MACHINE À PAVÉS ET BRIQUETTES

МАШИНА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗАМКОВЫХ ПЛИТОК И БРИКЕТОВ

أوتوماتيكي بالكامل

Notre machine Z-PBM 820 fabrique 8 briquettes en une pression en tant que briquette 20x20x40 et 20 pièces en une pression de pavé verrouillé 163x198x80. Pour tous les produits fabriqués avec le système de résistance de coffrage à 4 points et le système de vibrateur à conception spéciale ; nous maintenons notre qualité de production au plus haut niveau en réalisant une compression maximum sans différence de taille.

Наша установка Z-PBM 820 прессует 8 брикетов размером 20x20x40 за один раз и 20 штук замковых плиток размером 163x198x80 за один раз. Вибропресс сохраняет качество продукции на самом высоком уровне, делая максимальное сжатие без какой-либо разницы в длине во всех продуктах, производимых с помощью специально разработанной системы вибраторов и 4-точечной системы удержания формы.


نتج آلة Z-PBM 820 الخاصة بنا 8 طوب بقوالب بحجم 20 x 20 x 40 في ضغطة واحدة و 20 قطعة من أحجار الرصف (الباركة) المقفلة المتشابكة 163x198x80 بضغطة واحدة. إنها تحافظ على جودة الإنتاج بكمل على أعلى مستوى من خلال إجراء أقصى ضغط دون أي اختلاف في الأبعاد والمقياس في جميع المنتجات التي يتم إنتاجها باستخدام نظام هزاز مصمم خصيصاً ونظام دعم القالب المكون من 4 نقاط.



Z-PBM 820

INSTALLATION FULL AUTOMATIQUE
ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ УСТАНОВКА

تركيب أتوماتيكي بالكامل



MACHINE À PAVÉS ET BRIQUETTES

МАШИНА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗАМКОВЫХ ПЛИТОК И БРИКЕТОВ

أوتوماتيكي بالكامل

Avec nos clients, nous réalisons des conceptions d'installations différentes en préparant des projets personnalisés en fonction de l'espace présent de nos clients.

Вместе с нашими клиентами мы готовим специальные проекты в соответствии с текущими запросами наших клиентов и производим различные конструкции установки.

جنبًا إلى جنب مع عملائنا ، نقوم بإعداد مشاريع خاصة وفقًا للمنطقة المطلوبة من قبل عملائنا ونقوم بعمل تصميمات تركيب مختلفة.

Z-PBM 820


SEMI-AUTOMATIQUE ПОЛУАВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ شبه آلي

Production par heure Почасовая выработка الإنتاج بالساعة	1000 pièces 20x20x40 blocs - 500 m² Pavés 1000 шт Блоки 20x20x40 - 500 м ² Блочки для мощения 1000 عدد بحجم 40 × 20 × 20 لقطة - 500 متر مربع من حجر الرصف (الباركة) 1000
Dimensions de palette Размеры поддона أبعاد الباليت	Palette Avec Pied: 950 x 950 x 40 mm Палеты/поддоны на ножках: 950 x 950 x 40 mm باليت بالأرجل: 950 × 950 × 40 ملم
Système de contrôle Система управления نظام التحكم	Semi-automatique / Commande Manuelle Полуавтоматизированный / ручной شبه تلقائي / تحكم يدوي
Largeur de la Machine Ширина машины عرض الآلة	2250 mm
Longueur de la Machine Длина машины طول الآلة	8420 mm
Hauteur de la Machine Высота машины ارتفاع الآلة	3100 mm
Système Électrique Электрическая система النظام الكهربائي	Schneider – Siemens-abb
Hauteur Pression Minimum du Produit Минимальная высота слоя укладки продукта الحد الأدنى لارتفاع المنتج	60 mm
Hauteur Pression Maximum du Produit Максимальная высота слоя укладки продукта أقصى ارتفاع لانتاج المنتج	240 mm
Pression Hydraulique Гидравлическое давление الضغط الهيدروليكي	160 - Bar
Pression de Fonctionnement Рабочее давление ضغط التشغيل	100 - Bar
Puissance Électrique Totale Общая электрическая мощность إجمالي الطاقة الكهربائية	76 kw
Puissance Électrique Totale Двигатель вибратора محرك هزاز	11 kw x2

LA MACHINE À PAVÉ ET BLOC

МАШИНА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗАМКОВЫХ ПЛИТ И БЛОКОВ

آلية أحجار الرصف (الباركة) والبلوك



MACHINE À PAVÉS ET BRIQUETTES


МАШИНА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗАМКОВЫХ ПЛИТОК И БРИКЕТОВ

أوتوماتيكي بالكامل

Notre machine Z-PBM 820 est contrôlée avec les leviers de commande mobiles et entièrement hydraulique en étant semi-automatique. Elle fabrique 8 briquettes en une pression en tant que brique 20x20x40 et 20 pièces en une pression de pavé verrouillé 163x198x80. Pour tous les produits fabriqués avec le système de résistance de coffrage à 4 points et le système de vibrateur à conception spéciale ; nous maintenons notre qualité de production au plus haut niveau en réalisant une compression maximum sans différence de taille.

Наша установка Z-PBM 820 управляетя полуавтоматически гидравлическими рычагами управления движением. Прессует за один раз брикеты размером 20x20x40 в количестве 8штук и замковые плитки размером 163x198x80 в количестве 20 штук за один раз. Вибропресс сохраняет качество продукции на самом высоком уровне, делая максимальное сжатие без какой-либо разницы в длине во всех продуктах, производимых с помощью специально разработанной системы вибраторов и 4-точечной системы удержания формы.

يتم التحكم في الماكينة Z-PBM 820 بشكل شبه تلقائي بأذرع تحكم متحركة هيدروليكية بالكامل. باعتبارها قوالب بحجم 20 × 20 × 40 ، فإنها تنتج 8 قوالب طوب في ضغطة واحدة و 20 قطعة من أحجار الرصف (الباركة) المقلفة المتشابكة 80 × 198 × 163 على ضغطة واحدة. إنها تحافظ على جودة الإنتاج الخاصة بكم على أعلى مستوى من خلال إجراء أقصى ضغط دون أي اختلاف في الأبعاد والمقياسين في جميع المنتجات التي يتم إنتاجها باستخدام نظام هزار مصمم خصيصاً ونظام دعم قالب المكون من 4 نقاط.



Z-PBM 820

INSTALLATION SEMI-AUTOMATIQUE

ПОЛУАВТОМАТИЗИРОВАННАЯ УСТАНОВКА

الثبتت شبه التلقائي

Avec nos clients, nous réalisons des conceptions d'installation différentes en préparant des projets personnalisés en fonction de l'espace présent de nos clients.


Вместе с нашими клиентами мы готовим специальные проекты в соответствии с текущими запросами наших клиентов и производим различные конструкции установки.

جنبًا إلى جنب مع عملائنا ، نقوم بإعداد مشاريع خاصة وفقًا للمنطقة المطلوبة من قبل عملائنا ونقوم بعمل تصميمات تركيب مختلفة.

MACHINE À PAVÉS ET BRIQUETTES

МАШИНА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗАМКОВЫХ ПЛИТОК И БРИКЕТОВ

أوتوماتيكي بالكامل



Z-PBM 410


SEMI-AUTOMATIQUE полуавтоматизированный شبه آلي

Production par heure Почасовая выработка الإنتاج بالساعة	500 pièces 20x20x40 blocs - 250 m ² Pavés 500 шт Блоки 20x20x40 - 250 м ² Блеки для мощения 500 متر مربع من حجر الرصف (الباركة) 40 × 20 × 20 عدد بحجم 1000 لقطة
Dimensions de palette Размеры поддона أحجام الباليت	Palette Avec Pied: 950 x 500 x 35 mm Палеты/поддоны на ножках: 950 x 500 x 35 mm باليت بالأرجل: 35 × 500 × 950 ملم
Système de contrôle Система управления نظام التحكم	Semi-automatique / Commande Manuelle Полуавтоматизированный / ручной شبه تلقائي / تحكم يدوي
Largeur de la Machine Ширина машины عرض الآلة	1850 mm
Longueur de la Machine Длина машины طول الآلة	6320 mm
Hauteur de la Machine Высота машины ارتفاع الآلة	2870 mm
Système Électrique Электрическая система النظام الكهربائي	Schneider – Siemens-abb
Hauteur Pression Minimum du Produit Минимальная высота слоя укладки продукта الحد الأدنى لارتفاع إنتاج المنتج	60 mm
Hauteur Pression Maximum du Produit Максимальная высота слоя укладки продукта أقصى ارتفاع لإنتاج المنتج	240 mm
Pression Hydraulique Гидравлическое давление الضغط الهيدروليكي	140 - Bar
Pression de Fonctionnement Рабочее давление ضغط التشغيل	80 -Bar
Puissance Électrique Totale Общая электрическая мощность إجمالي الطاقة الكهربائية	40 kw
Puissance Électrique Totale Двигатель вибратора محرك هزاز	11 kw x2

LA MACHINE À PAVÉ ET BLOC

МАШИНА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗАМКОВЫХ ПЛИТ И БЛОКОВ

آلة أحجار الرصف (الباركة) والبلوك



MACHINE À PAVÉS ET BRIQUETTES

МАШИНА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗАМКОВЫХ ПЛИТОК И БРИКЕТОВ

أوتوماتيكي بالكامل

Notre machine Z-PBM 410 est contrôlée avec les leviers de commande mobiles et entièrement hydraulique en étant semi-automatique. Elle fabrique 4 briquettes en une pression en tant que brique 20x20x40 et 10 pièces en une pression de pavé verrouillé 163x198x80. Pour tous les produits fabriqués avec le système de résistance de coffrage à 4 points et le système de vibrateur à conception spéciale ; nous maintenons notre qualité de production au plus haut niveau en réalisant une compression maximum sans différence de taille.

Наша установка Z-PBM 410 управляет полувавтоматически гидравлическими рычагами управления движением. Прессует за один раз брикеты размером 20x20x40 в количестве 4 штук и замковые плиты размером 163x198x80 в количестве 10 штук за один раз. Вибропресс сохраняет качество продукции на самом высоком уровне, делая максимальное сжатие без какой-либо разницы в длине во всех продуктах, производимых с помощью специально разработанной системы вибраторов и 4-точечной системы удержания формы.

يتم التحكم في الماكينة 410 Z-PBM الخاصة بنا بشكل شبه تلقائي بأذرع تحكم متحركة هيدروليكية بالكامل. تنتج 4 طوب (براكت) في ضغطة واحدة على هيئة قوالب بحجم 40 × 20 × 20 و 10 قطعة من أحجار الرصف (الباركة) المقلدة المتشابكة بابعاد 163 × 198 × 80 بضغطه واحدة. إنها تحافظ على جودة الإنتاج الخاصة بكم على أعلى مستوى من خلال إجراء أقصى ضغط دون أي اختلاف في الإبعاد والمقياس في جميع المنتجات التي يتم إنتاجها باستخدام نظام هزار مصمم خصيصاً ونظام دعم قالب المكون من 4 نقاط.



Z-PBM 410

INSTALLATION SEMI-AUTOMATIQUE

ПОЛУАВТОМАТИЗИРОВАННАЯ УСТАНОВКА

الثبتت شبه التلقائي

Avec nos clients, nous réalisons des conceptions d'installation différentes en préparant des projets personnalisés en fonction de l'espace présent de nos clients.

Вместе с нашими клиентами мы готовим специальные проекты в соответствии с текущими запросами наших клиентов и производим различные конструкции установки.

جنبًا إلى جنب مع عملائنا ، نقوم بإعداد مشاريع خاصة وفقًا لمنطقة المطلوبة من قبل عملائنا ونقوم بعمل تصميمات تركيب مختلفة.

MACHINE À PAVÉS ET BRIQUETTES

МАШИНА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗАМКОВЫХ ПЛИТОК И БРИКЕТОВ

أوتوماتيكي بالكامل



Z-BM 18

FULL AUTOMATIQUE ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ

Production par heure Почасовая выработка الإنتاج بالساعة	3125 pièces 20 x 20 x 40 blocs 3125 шт 20 x 20 x 40 блок عدد بحجم 40 x 20 x 20 3125
Dimensions de palette Размеры поддона أحجام الباlett	Palette Avec Pied: 1450 x 1350 x 50 mm Палеты/поддоны на ножках: 1450 x 1350 x 50 mm باlett بالأجل: 50 x 1350 x 1450 mm
Système de contrôle Система управления نظام التحكم	Full automatique / Système de Contrôle PLC Semi-automatique / Commande Manuelle نظام تحكم أوتوماتيكي بالكامل / نظام تحكم PLC
Largeur de la Machine Ширина машины عرض الآلة	2800 mm
Longueur de la Machine Длина машины طول الآلة	4860 mm
Hauteur de la Machine Высота машины ارتفاع الآلة	3400 mm
Système Électrique Электрическая система النظام الكهربائي	Schneider – Siemens-abb
Hauteur Pression Minimum du Produit Минимальная высота слоя укладки продукта الحد الأدنى لارتفاع انتاج المنتج	60 mm
Hauteur Pression Maximum du Produit Максимальная высота слоя укладки продукта أقصى ارتفاع لانتاج المنتج	240 mm
Pression Hydraulique Гидравлическое давление الضغط الهيدروليكي	200 - Bar
Pression de Fonctionnement Рабочее давление ضغط التشغيل	140 - Bar
Puissance Électrique Totale Общая электрическая мощность إجمالي الطاقة الكهربائية	180 kw
Puissance Électrique Totale Двигатель вибратора محرك هزاز	11 kw x3

La Palette à Pied Profil Unique Voie

Односторонний профильный поддон/пallet на ножках

الباlett بالارجل ذو بروفيل اخدودي واحد

MACHINES À PONCEBLOC & BRIQUETTES

ВИМ И БРИКЕТНЫЕ МАШИНЫ

آلات البيمس (الخفاف) والطوب (براكت)

Notre machine Z-BM18 peut produire des produits de toutes dimensions souhaitées en changeant le coffrage en tant que produits briquette avec la fabrication de 18 briquettes en une pression en tant que briquette 20x20x40. Pour tous les produits fabriqués avec le système de résistance de coffrage à 4 points et le système de vibrateur à conception spéciale ; nous maintenons notre qualité de production au plus haut niveau en réalisant une compression maximum sans différence de taille.

Наша машина Z-BM 18 прессует 18 брикетов за один раз размером 20x20x40, и путем замены формы/опалубки можно получить продукт любого размера. Вибропресс сохраняет качество продукции на самом высоком уровне, делая максимальное сжатие без какой-либо разницы в длине во всех продуктах, производимых с помощью специально разработанной системы вибраторов и 4-точечной системы удержания формы.

آلة Z-BM 18 لدينا تنتج 18 طوب (براكت) بضغط واحدة على هيئة قوالب للطوب (براكت) بحجم 20 x 20 x 40 . كمتجات للطوب (براكتات) ، يمكن إنتاج أي منتج بالبعد المطلوب عن طريق تغيير القالب. إنها تحافظ على جودة الإنتاج الخاصة بكم على أعلى مستوى من خلال إجراء أقصى ضغط دون أي اختلاف في الأبعاد والمقياس في جميع المنتجات التي يتم إنتاجها باستخدام نظام هزاز مصمم خصيصاً ونظام دعم قالب المكون من 4 نقاط.



INSTALLATION À TROIS VOIES

ТРЕХХОДОВАЯ УСТАНОВКА

الثبتت بثلاث طرق

MACHINES À PONCEBLOC & BRIQUETTES

ВИМ И БРИКЕТНЫЕ МАШИНЫ

آلات البيمس (الخفاف) والطوب (براكيت)

Avec nos clients, nous réalisons des conceptions d'installation différentes en préparant des projets personnalisés en fonction de l'espace présent de nos clients.

Вместе с нашими клиентами мы готовим специальные проекты в соответствии с текущими запросами наших клиентов и производим различные конструкции установки.


جنبًا إلى جنب مع عملائنا، نقوم بإعداد مشاريع خاصة وفقًا لمنطقة المطلوبة من قبل عملائنا ونقوم بعمل تصميمات تركيب مختلفة.



L'INSTALLATION DU SYSTÈME CARLI

УСТАНОВКА И МОНТАЖ СИСТЕМЫ CARLI

إعداد نظام السيارة (كارلي)



MACHINES À PONCEBLOC & BRIQUETTES

ВИМ И БРИКЕТНЫЕ МАШИНЫ

آلات البيمس (الخفاف) والطوب (براكيت)


БРИКЕТНАЯ МАШИНА С ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМОЙ FINCAR

آلية انتاج الطوب (براكيت) ذات نظام نقل فينكار للحمل

Nous réalisons les différentes installations en fonction de la demande du client avec le système de transport ou le système de chariot-élévateur Finger Car. Le système Finger Car vous permettra de supprimer entièrement votre utilisation de chariot-élévateur lors de la production et de faire une production sans contact de la main avec la diminution de votre coût de carburant et de personnel.

Мы реализуем различные виды установки и монтажа в соответствии с запросом клиента с транспортной системой Finger Car или системой вилочного погрузчика. С системой Finger car мы сокращаем ваши расходы на дизельное топливо и персонал, полностью исключая использование вилочных погрузчиков во время производства, что дает возможность бесконтактного производства (не прикасаясь руками к изделиям).

نقوم بعمل تركيبات مختلفة حسب طلب العميل مع نظام النقل فنكر كار Finger Car أو نظام الرافعة الشوكية. مع نظام فنكر كار Finger Car ، نخفض تكاليف الوقود والموظفين من خلال التخلص تماماً من استخدام الرافعات الشوكية أثناء الإنتاج ، ونمكّنك من الإنتاج دون أن تمسه يد.



Z-BM 12

FULL AUTOMATIQUE ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ أوتوماتيكي بالكامل

Production par heure Почасовая выработка الإنتاج بالساعة	2250 pièces 20 x 20 x 40 blocs 2250 шт 20 x 20 x 40 блок عدد بحجم 40 × 20 × 20 لقطعة 2250
Dimensions de palette Размеры поддона أحجام الباليت	Palette Sans Pied : 1450 x 950 x 40 mm Палеты/поддоны без ножек: 1450 x 950 x 40 mm باليت بلا أرجل: 1450 × 950 × 40 ملم
Système de contrôle Система управления نظام الحكم	Full automatique / Système de Contrôle PLC Semi-automatique / Commande Manuelle PLC система управления / система управления نظام تحكم أوتوماتيكي بالكامل / نظام تحكم PLC
Largeur de la Machine Ширина машины عرض الآلة	2450 mm
Longueur de la Machine Длина машины طول الآلة	7200 mm
Hauteur de la Machine Высота машины ارتفاع الآلة	3100 mm
Système Électrique Электрическая система النظام الكهربائي	Schneider – Siemens-abb
Hauteur Pression Minimum du Produit Минимальная высота слоя укладки الحد الأدنى لارتفاع انتاج المنتج	60 mm
Hauteur Pression Maximum du Produit Максимальная высота слоя укладки продукта أقصى ارتفاع لانتاج المنتج	240 mm
Pression Hydraulique Гидравлическое давление الضغط اليدروليكي	200 - Bar
Pression de Fonctionnement Рабочее давление ضغط التشغيل	140 - Bar
Puissance Électrique Totale Общая электрическая мощность إجمالي الطاقة الكهربائية	203 kw
Puissance Électrique Totale Двигатель вибратора محرك هزاز	11 kw x2

La Palette à Pied Profil Unique Voie

Односторонний профильный поддон/пallet на ножках

الباليت بالارجل ذو بروفيل اخدودي واحد

MACHINES À PONCEBLOC & BRIQUETTES

ВИМ И БРИКЕТНЫЕ МАШИНЫ

آلات البيمس (الخفاف) والطوب (براكيت)

Notre machine Z-BM 12 peut produire des produits de toutes dimensions souhaitées en changeant le coffrage en tant que produits briquette avec la fabrication de 12 briquettes en une pression en tant que briquette 20x20x40. Pour tous les produits fabriqués avec le système de résistance de coffrage à 4 points et le système de vibrateur à conception spéciale ; nous maintenons notre qualité de production au plus haut niveau en réalisant une compression maximum sans différence de taille.

Наша машина Z-BM 12 прессует 12 брикетов за один раз размером 20x20x40. Путем замены формы/опалубки можно получить продукт любого размера. Вибропресс сохраняет качество продукции на самом высоком уровне, делая максимальное сжатие без какой-либо разницы в длине во всех продуктах, производимых с помощью специально разработанной системы вибраторов и 4-точечной системы удержания формы.

نتج آلة Z-BM 12 لدينا 12 طوب (براكيت) بقوالب بحجم 20 × 20 × 40 في ضغطة واحدة. يمكن إنتاج أي منتج بالحجم المرغوب عن طريق تغيير القالب. إنها تحافظ على جودة الإنتاج الخاصة بكل على أعلى مستوى من خلال إجراء أقصى ضغط دون أي اختلاف في الأبعاد والمقياس في جميع المنتجات التي يتم إنتاجها باستخدام نظام هزاز مصمم خصيصاً ونظام دعم قالب المكون من 4 نقاط.




Z-BM 12

INSTALLATION FULL AUTOMATIQUE

ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ УСТАНОВКА

تركيب أوتوماتيكي بالكامل



MACHINES À PONCEBLOC & BRIQUETTES

ВИМ И БРИКЕТНЫЕ МАШИНЫ

آلات البيمس (الخفاف) والطوب (براكيت)


Avec nos clients, nous réalisons des conceptions d'installation différentes en préparant des projets personnalisés en fonction de l'espace présent de nos clients.

Вместе с нашими клиентами мы готовим специальные проекты в соответствии с текущими запросами наших клиентов и производим различные конструкции установки.

جنبًا إلى جنب مع عملائنا، نقوم بإعداد مشاريع خاصة وفقًا لمنطقة المطلوبة من قبل عملائنا ونقوم بعمل تصميمات تركيب مختلفة.

INSTALLATION À TROIS VOIES

ТРЕХХОДОВАЯ УСТАНОВКА



MACHINES À PONCEBLOC & BRIQUETTES

ВИМ И БРИКЕТНЫЕ МАШИНЫ

آلات البيمس (الخفاف) والطوب (براكيت)

Avec nos clients, nous réalisons des conceptions d'installation différentes en préparant des projets personnalisés en fonction de l'espace présent de nos clients.

Вместе с нашими клиентами мы готовим специальные проекты в соответствии с текущими запросами наших клиентов и производим различные конструкции установки.

جنبًا إلى جنب مع عملائنا، نقوم بإعداد مشاريع خاصة وفقًا لمنطقة المطلوبة من قبل عملائنا ونقوم بعمل تصميمات تركيب مختلفة.

Z-BM 10

FULL AUTOMATIQUE ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ أتوماتيكي بالكامل

Production par heure Почасовая выработка الإنتاج بالساعة	1875 pièces 20 x 20 x 40 blocs 1875 шт 20 x 20 x 40 блок 40 × 20 × 20 لقطة عدد بحجم 1875
Dimensions de palette Размеры поддона أحجام البالين	Palette Avec Pied: 1150 x 950 x 40 mm Палеты/поддоны на ножках: 1150 x 950 x 40 mm باليلت بالأرجل: 1150 × 950 × 40 ملم
Système de contrôle Система управления نظام الحكم	Full automatique / Système de Contrôle PLC Semi-automatique / Commande Manuelle Наматриманам контролем PLC
Largeur de la Machine Ширина машины عرض الآلة	2450 mm
Longueur de la Machine Длина машины طول الآلة	3950 mm
Hauteur de la Machine Высота машины ارتفاع الآلة	3100 mm
Système Électrique Электрическая система النظام الكهربائي	Schneider – Siemens-abb
Hauteur Pression Minimum du Produit Минимальная высота слоя укладки الحد الأدنى لارتفاع انتاج المنتج	60 mm
Hauteur Pression Maximum du Produit Максимальная высота слоя укладки الحد الأقصى لارتفاع انتاج المنتج	240 mm
Pression Hydraulique Гидравлическое давление الضغط اليدروليكي	200 - Bar
Pression de Fonctionnement Рабочее давление ضغط التشغيل	140 - Bar
Puissance Électrique Totale Общая электрическая мощность إجمالي الطاقة الكهربائية	125 kw
Puissance Électrique Totale Двигатель вибратора محرك هزاز	11 kw x2

MACHINES À PONCEBLOC & BRIQUETTES

ВИМ И БРИКЕТНЫЕ МАШИНЫ

آلات البيمس (الخفاف) والطوب (براكيت)

Notre machine Z-BM10 peut produire des produits de toutes dimensions souhaitées en changeant le coffrage en tant que produits briquette avec la fabrication de 10 briquettes en une pression en tant que briquette 20x20x40. Pour tous les produits fabriqués avec le système de résistance de coffrage à 4 points et le système de vibrateur à conception spéciale ; nous maintenons notre qualité de production au plus haut niveau en réalisant une compression maximum sans différence de taille.

Наша машина Z-BM10 прессует 10 брикетов за один раз размером 20x20x40, и путем замены формы/опалубки можно получить продукт любого размера. Вибропресс сохраняет качество продукции на самом высоком уровне, делая максимальное сжатие без какой-либо разницы в длине во всех продуктах, производимых с помощью специально разработанной системы вибраторов и 4-точечной системы удержания формы.

آلة Z-BM 10 لدينا تنتج 10 طوب (براكيت) على هيئة قوالب بحجم 20 × 20 × 40 في ضغطة واحدة. كمبيجات طوب (براكيت)، يمكن إنتاج أي منتج مرغوب عن طريق تغيير قالب (براكيت). إنها تحافظ على جودة الإنتاج الخاصة بكم على أعلى مستوى من خلال إجراء أقصى ضغط دون أي اختلاف في الأبعاد والمقياس في جميع المنتجات التي يتم إنتاجها باستخدام نظام هزار مصمم خصيصاً ونظام دعم قالب المكون من 4 نقاط.



INSTALLATION FULL AUTOMATIQUE

ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ УСТАНОВКА

تركيب أوتوماتيكي بالكامل

MACHINES À PONCEBLOC & BRIQUETTES


ВИМ И БРИКЕТНЫЕ МАШИНЫ

آلات البيمس (الخفاف) والطوب (براكيت)

Avec nos clients, nous réalisons des conceptions d'installation différentes en préparant des projets personnalisés en fonction de l'espace présent de nos clients.

Вместе с нашими клиентами мы готовим специальные проекты в соответствии с текущими запросами наших клиентов и производим различные конструкции установки.

جنبًا إلى جنب مع عملائنا، نقوم بإعداد مشاريع خاصة وفقًا لمنطقة المطلوبة من قبل عملائنا ونقوم بعمل تصميمات تركيب مختلفة.



INSTALLATION À TROIS VOIES

ТРЕХХОДОВАЯ УСТАНОВКА

الثبيت بثلاث طرق

MACHINES À PONCEBLOC & BRIQUETTES


ВИМ И БРИКЕТНЫЕ МАШИНЫ

آلات البيمس (الخفاف) والطوب (براكيت)

Avec nos clients, nous réalisons des conceptions d'installation différentes en préparant des projets personnalisés en fonction de l'espace présent de nos clients.

Вместе с нашими клиентами мы готовим специальные проекты в соответствии с текущими запросами наших клиентов и производим различные конструкции установки.

جنبًا إلى جنب مع عملائنا، نقوم بإعداد مشاريع خاصة وفقًا لمنطقة المطلوبة من قبل عملائنا ونقوم بعمل تصميمات تركيب مختلفة.



Z-BM 10

MANUEL РУЧНОЙ РЕЖИМ يدووي

Production par heure Почасовая выработка الإنتاج بالساعة	1875 pièces 20 x 20 x 40 blocs 1875 шт 20 x 20 x 40 блок المقطعة 40 × 20 × 20 عدد بحجم 1875
Dimensions de palette Размеры поддона أحجام الباليت	Palette Avec Pied: 1150 x 950 x 40 mm Палеты/поддоны на ножках: 1150 x 950 x 40 mm باليت بالأرجل: 40 × 950 × 1150 ملم
Système de contrôle Система управления نظام التحكم	Full automatique / Système de Contrôle PLC Semi-automatique / Commande Manuelle PLC نظام تحكم أوتوماتيكي بالكامل/ نظام تحكم
Largeur de la Machine Ширина машины عرض الآلة	2450 mm
Longueur de la Machine Длина машины طول الآلة	3950 mm
Hauteur de la Machine Высота машины ارتفاع الآلة	3100 mm
Système Électrique Электрическая система النظام الكهربائي	Schneider – Siemens-abb
Hauteur Pression Minimum du Produit Минимальная высота слоя укладки продукта الحد الأدنى لارتفاع إنتاج المنتج	60 mm
Hauteur Pression Maximum du Produit Максимальная высота слоя укладки продукта أقصى ارتفاع لإنتاج المنتج	240 mm
Pression Hydraulique Гидравлическое давление الضغط اليدروليكي	200 - Bar
Pression de Fonctionnement Рабочее давление ضغط التشغيل	140 - Bar
Puissance Électrique Totale Общая электрическая мощность إجمالي الطاقة الكهربائية	125 kw
Puissance Électrique Totale Двигатель вибратора محرك هزاز	11 kw x2

MACHINES À PONCEBLOC & BRIQUETTES



ВИМ И БРИКЕТНЫЕ МАШИНЫ

آلات البيمس (الخفاف) والطوب (براكيت)

Notre machine Z-BM10 peut produire des produits de toutes dimensions souhaitées en changeant le coffrage en tant que produits briquette avec la fabrication de 10 briquettes en une pression en tant que briquette 20x20x40. Pour tous les produits fabriqués avec le système de résistance de coffrage à 4 points et le système de vibrateur à conception spéciale ; nous maintenons notre qualité de production au plus haut niveau en réalisant une compression maximum sans différence de taille.

Наша машина прессует брикеты размером 20x20x40 в количестве 4 брикетов за один раз. Путем замены формы/опалубки можно получить продукт в виде брикетов любого размера. Вибропресс сохраняет качество продукции на самом высоком уровне, делая максимальное сжатие без какой-либо разницы в длине во всех продуктах, производимых с помощью специально разработанной системы вибраторов и 4-точечной системы удержания формы.

آلة Z-BM 10 تنتج 10 طوب (براكيت) على هيئة قوالب بحجم 20 × 20 × 40 في ضغطة واحدة. كمنتجات طوب (براكيت)، يمكن إنتاج أي منتج مرغوب عن طريق تغيير قالب (براكيت). إنها تحافظ على جودة الإنتاج الخاصة بكم على أعلى مستوى من خلال إجراء أقصى ضغط دون أي اختلاف في الأبعاد والمقياس في جميع المنتجات التي يتم إنتاجها باستخدام نظام هزار مصمم خصيصاً ونظام دعم قالب المكون من 4 نقاط.



INSTALLATION SEMI-AUTOMATIQUE


ПОЛУАВТОМАТИЗИРОВАННАЯ УСТАНОВКА

التثبيت شبه التلقائي

Avec nos clients, nous réalisons des conceptions d'installation différentes en préparant des projets personnalisés en fonction de l'espace présent de nos clients.

Вместе с нашими клиентами мы готовим специальные проекты в соответствии с текущими запросами наших клиентов и производим различные конструкции установки.

جنبًا إلى جنب مع عملائنا ، نقوم بإعداد مشاريع خاصة وفقًا للمنطقة المطلوبة من قبل عملائنا ونقوم بعمل تصميمات تركيب مختلفة.



FULL AUTOMATIQUE ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ أتوماتيكي بالكامل

Production par heure Почасовая выработка الإنتاج بالساعة	1500 pièces 20 x 20 x 40 blocs 1500 шт 20 x 20 x 40 blok عدد بحاجة 40 x 20 x 20 للكتلة 1500
Dimensions de palette Размеры поддона أحجام الباليت	Palette Sans Pied : 950 x 950 x 40 mm Палеты/поддоны без ножек: 950 x 950 x 40 mm باليت بلا أرجل: 950 x 950 x 40 ملم
Système de contrôle Система управления نظام التحكم	Full automatique / Système de Contrôle PLC Semi-automatique / Commande Manuelle PLC نظام تحكم أوتوماتيكي بالكامل/نظام تحكم PLC
Largeur de la Machine Ширина машины عرض الآلة	2250 mm
Longueur de la Machine Длина машины طول الآلة	5160 mm
Hauteur de la Machine Высота машины ارتفاع الآلة	3100 mm
Système Électrique Электрическая система النظام الكهربائي	Schneider – Siemens-abb
Hauteur Pression Minimum du Produit Минимальная высота слоя укладки продукта الحد الأدنى لارتفاع إنتاج المنتج	60 mm
Hauteur Pression Maximum du Produit Максимальная высота слоя укладки продукта أقصى ارتفاع لإنتاج المنتج	240 mm
Pression Hydraulique Гидравлическое давление الضغط اليدروليكي	200 - Bar
Pression de Fonctionnement Рабочее давление ضغط التشغيل	140 - Bar
Puissance Électrique Totale Общая электрическая мощность إجمالي الطاقة الكهربائية	125 kw
Puissance Électrique Totale Двигатель вибратора محرك هزاز	11 kw x2



MACHINES À PONCEBLOC & BRIQUETTES


ВИМ И БРИКЕТНЫЕ МАШИНЫ

آلات البيمس (الخفاف) والطوب (براكيت)

Notre machine Z-BM 8 peut produire des produits de toutes dimensions souhaitées en changeant le coffrage en tant que produits briquette avec la fabrication de 8 briquettes en une pression en tant que briquette 20x20x40. Pour tous les produits fabriqués avec le système de résistance de coffrage à 4 points et le système de vibrateur à conception spéciale ; nous maintenons notre qualité de production au plus haut niveau en réalisant une compression maximum sans différence de taille.

Наша машина Z-BM 8 прессует 8 брикетов за один раз размером 20x20x40. путем замены формы/опалубки можно получить продукт любого размера. Вибропресс сохраняет качество продукции на самом высоком уровне, делая максимальное сжатие без какой-либо разницы в длине во всех продуктах, производимых с помощью специально разработанной системы вибраторов и 4-точечной системы удержания формы.

آلة Z-BM 8 لدينا تنتج 8 طوب (براكيت) على هيئة قوالب بحجم 20 × 20 × 40 في ضغطة واحدة. كميات طوب (براكيت)، يمكن إنتاج أي منتج مرغوب عن طريق تغيير قالب (براكيت). إنها تحافظ على جودة الإنتاج الخاصة بكم على أعلى مستوى من خلال إجراء أقصى ضغط دون أي اختلاف في الأبعاد والمقياس في جميع المنتجات التي يتم إنتاجها باستخدام نظام هزاز صمم خصيصاً ونظام دعم قالب المكون من 4 نقاط.



INSTALLATION FULL AUTOMATIQUE

ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ УСТАНОВКА

تركيب أوتوماتيكي بالكامل

MACHINES À PONCEBLOC & BRIQUETTES


ВИМ И БРИКЕТНЫЕ МАШИНЫ

آلات البيمس (الخفاف) والطوب (براكيت)

Avec nos clients, nous réalisons des conceptions d'installation différentes en préparant des projets personnalisés en fonction de l'espace présent de nos clients.

Вместе с нашими клиентами мы готовим специальные проекты в соответствии с текущими запросами наших клиентов и производим различные конструкции установки.

جنبًا إلى جنب مع عملائنا، نقوم بإعداد مشاريع خاصة وفقًا لمنطقة المطلوبة من قبل عملائنا ونقوم بعمل تصميمات تركيب مختلفة.



Z-BM 8

SEMI-AUTOMATIQUE ПОЛУАВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ شبه آلي

Production par heure Почасовая выработка الإنتاج بالساعة	1000 pièces 20 x 20 x 40 blocs 1000 шт 20 x 20 x 40 блок عدد بحجم 40 × 20 × 20 لقطة
Dimensions de palette Размеры поддона أبعاد الباليت	Palette Sans Pied : 950 x 950 x 40 mm Палеты/поддоны без ножек: 950 x 950 x 35 mm بايت بلا أرجل: 950 × 950 × 35 ملم
Système de contrôle Система управления نظام التحكم	Semi-automatique / Commande Manuelle Полуавтоматизированный / ручной شبه تلقائي / تحكم يدوي
Largeur de la Machine Ширина машины عرض الآلة	2250 mm
Longueur de la Machine Длина машины طول الآلة	5160 mm
Hauteur de la Machine Высота машины ارتفاع الآلة	3100 mm
Système Électrique Электрическая система النظام الكهربائي	Schneider – Siemens-abb
Hauteur Pression Minimum du Produit Минимальная высота слоя укладки продукта الحد الأدنى لارتفاع إنتاج المنتج	60 mm
Hauteur Pression Maximum du Produit Максимальная высота слоя укладки продукта أقصى ارتفاع لإنتاج المنتج	240 mm
Pression Hydraulique Гидравлическое давление الضغط الهيدروليكي	160 - Bar
Pression de Fonctionnement Рабочее давление ضغط التشغيل	100 -Bar
Puissance Électrique Totale Общая электрическая мощность إجمالي الطاقة الكهربائية	72 kw
Puissance Électrique Totale Двигатель вибратора محرك هزاز	11 kw x2

MACHINES À PONCEBLOC & BRIQUETTES


ВИМ И БРИКЕТНЫЕ МАШИНЫ

آلات البيمس (الخفاف) والطوب (براكت)

Notre machine Z-BM 8 est contrôlée avec les leviers de commande mobiles et entièrement hydraulique en étant semi-automatique. Elle fabrique 8 briquettes en une pression en tant que briquette 20x20x40. Les produits briquette peuvent être fabriqués à toutes dimensions souhaitées en changeant le coffrage. Pour tous les produits fabriqués avec le système de résistance de coffrage à 4 points et le système de vibrateur à conception spéciale ; nous maintenons notre qualité de production au plus haut niveau en réalisant une compression maximum sans différence de taille.

Наша установка Z-BM 8 управляетя полуавтоматически гидравлическими рычагами управления движением. Наша машина прессует брикеты размером 20x20x40 в количестве 8 брикетов за один раз. Путем замены формы/опалубки можно получить продукт в виде брикетов любого размера. Вибропресс сохраняет качество продукции на самом высоком уровне, делая максимальное сжатие без какой-либо разницы в длине во всех продуктах, производимых с помощью специально разработанной системы вибраторов и 4-точечной системы удержания формы.

آلہ Z-BM 8 الخاصة بنا يتم التحكم فيها بشكل شبه أوتوماتيکي بأذرع تحكم متحركة هیدرولیکی بالكامل. کہینہ قوالب بحجم $20 \times 20 \times 40$ ، يتم إنتاج 8 طوب (براكت) في ضغطة واحدة. کمتر جات طوب (براكت)، يمكن إنتاج أي منتج مرغوب عن طريق تغيير القالب (براكت). إنها تحافظ على جودة الإنتاج الخاصة بكم على أعلى مستوى من خلال إجراء أقصى ضغط دون أي اختلاف في الأبعاد والمقياس في جميع المنتجات التي يتم إنتاجها باستخدام نظام هزار مصمم خصيصاً ونظام دعم القالب المكون من 4 نقاط.



INSTALLATION SEMI-AUTOMATIQUE


ПОЛУАВТОМАТИЗИРОВАННАЯ УСТАНОВКА

التثبيت شبه التلقائي

Avec nos clients, nous réalisons des conceptions d'installation différentes en préparant des projets personnalisés en fonction de l'espace présent de nos clients.

Вместе с нашими клиентами мы готовим специальные проекты в соответствии с текущими запросами наших клиентов и производим различные конструкции установки.

جنبًا إلى جنب مع عملائنا ، نقوم بإعداد مشاريع خاصة وفقًا لمنطقة المطلوبة من قبل عملائنا ونقوم بعمل تصميمات تركيب مختلفة.



SEMI-AUTOMATIQUE ПОЛУАВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ شبه آلي

Production par heure Почасовая выработка الإنتاج بالساعة	750 pièces 20 x 20 x 40 blocs 750 шт 20x20x40 блок 40 × 20 × 20 للقطعة
Dimensions de palette Размеры поддона أحجام البالات	Palette Sans Pied : 950 x 700 x 35 mm Палеты/поддоны без ножек: 950 x 700 x 35 mm باليت بلا أرجل: 950 × 700 × 35 ملم
Système de contrôle Система управления نظام التحكم	Semi-automatique / Commande Manuelle Полуавтоматизированный / ручной شبه تلقائي / تحكم يدوي
Largeur de la Machine Ширина машины عرض الآلة	1750 mm
Longueur de la Machine Длина машины طول الآلة	3900 mm
Hauteur de la Machine Высота машины ارتفاع الآلة	2650 mm
Système Électrique Электрическая система النظام الكهربائي	Schneider – Siemens-abb
Hauteur Pression Minimum du Produit Минимальная высота слоя укладки الحد الأدنى لارتفاع انتاج المنتج	60 mm
Hauteur Pression Maximum du Produit Максимальная высота слоя укладки أقصى ارتفاع لانتاج المنتج	240 mm
Pression Hydraulique Гидравлическое давление الضغط الهيدروليكي	140 - Bar
Pression de Fonctionnement Рабочее давление ضغط التشغيل	80 -Bar
Puissance Électrique Totale Общая электрическая мощность إجمالي الطاقة الكهربائية	39 kw
Puissance Électrique Totale Двигатель вибратора محرك هزاز	7.5 kw x2

MACHINES À PONCEBLOC & BRIQUETTES


ВИМ И БРИКЕТНЫЕ МАШИНЫ

آلات البيمس (الخفاف) والطوب (براكيت)

Notre machine Z-BM 6 est contrôlée avec les leviers de commande mobiles et entièrement hydraulique en étant semi-automatique. Elle fabrique 6 briquettes en une pression en tant que briquette 20x20x40. Les produits briquette peuvent être fabriqués à toutes dimensions souhaitées en changeant le coffrage. Nous maintenons notre qualité de production au plus haut niveau en réalisant une compression maximum dans l'ensemble fabriqué avec le système de vibration à conception spéciale..

Наша установка Z-BM 6 управляетя полуавтоматически гидравлическими рычагами управления движением. Наша машина прессует брикеты размером 20x20x40 в количестве 6 брикетов за один раз. Путем замены формы/опалубки можно получить продукт в виде брикетов любого размера. Вибропресс сохраняет качество продукции на самом высоком уровне, делая максимальное сжатие без какой-либо разницы в длине во всех продуктах, производимых с помощью специально разработанной системы вибраторов и 4-точечной системы удержания формы.

يتم التحكم في الماكينة Z-BM 6 بشكل شبه تلقائي بواسطة أذرع تحكم متحركة هيدروليكية بالكامل. إنها تنتج 6 طوب (براكيت) على هيئة قوالب بحجم 20 × 20 × 40 في ضغطة واحدة . كمنتجات طوب (براكيت)، يمكن إنتاج أي منتج مرغوب عن طريق تغيير قالب (براكيت). إنها تحافظ على جودة الإنتاج الخاصة بكم على أعلى مستوى من خلال إجراء أقصى ضغط دون أي اختلاف في الأبعاد والمقياس في جميع المنتجات التي يتم إنتاجها باستخدام نظام هزاز مصمم خصيصاً لهذا الغرض.



INSTALLATION SEMI-AUTOMATIQUE

ПОЛУАВТОМАТИЗИРОВАННАЯ УСТАНОВКА

الثبتت شبه التلقائي

MACHINES À PONCEBLOC & BRIQUETTES


ВИМ И БРИКЕТНЫЕ МАШИНЫ

آلات البيمس (الخفاف) والطوب (براكيت)

Avec nos clients, nous réalisons des conceptions d'installation différentes en préparant des projets personnalisés en fonction de l'espace présent de nos clients.

Вместе с нашими клиентами мы готовим специальные проекты в соответствии с текущими запросами наших клиентов и производим различные конструкции установки.

جنبًا إلى جنب مع عملائنا، نقوم بإعداد مشاريع خاصة وفقًا للمنطقة المطلوبة من قبل عملائنا ونقوم بعمل تصميمات تركيب مختلفة.



Z-BM 4

SEMI-AUTOMATIQUE ПОЛУАВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ شبه آلي

Production par heure Почасовая выработка الإنتاج بالساعة	500 pièces 20 x 20 x 40 blocs 500 шт 20 x 20 x 40 blok عدد بالقطعة 40 × 20 × 20
Dimensions de palette Размеры поддона أبعاد الباليت	Palette Sans Pied : 950 x 700 x 35 mm Палеты/поддоны на ножках: 950 x 700 x 35 mm بايلت بالأرجل: 950 × 700 × 35 ملم
Système de contrôle Система управления نظام التحكم	Semi-automatique / Commande Manuelle Полуавтоматизированный / ручной شبه تلقائي / تحكم يدوي
Largeur de la Machine Ширина машины عرض الآلة	1850 mm
Longueur de la Machine Длина машины طول الآلة	3900 mm
Hauteur de la Machine Высота машины ارتفاع الآلة	2650 mm
Système Électrique Электрическая система النظام الكهربائي	Schneider – Siemens-abb
Hauteur Pression Minimum du Produit Минимальная высота слоя укладки продукта الحد الأدنى لارتفاع إنتاج المنتج	60 mm
Hauteur Pression Maximum du Produit Максимальная высота слоя укладки продукта أقصى ارتفاع لإنتاج المنتج	240 mm
Pression Hydraulique Гидравлическое давление الضغط الهيدروليكي	140 - Bar
Pression de Fonctionnement Рабочее давление ضغط التشغيل	80 - Bar
Puissance Électrique Totale Общая электрическая мощность إجمالي الطاقة الكهربائية	39 kw
Puissance Électrique Totale Двигатель вибратора محرك هزاز	7.5 kw x2

MACHINES À PONCEBLOC & BRIQUETTES

ВИМ И БРИКЕТНЫЕ МАШИНЫ

آلات البيمس (الخفاف) والطوب (براكيت)

Notre machine Z-BM 4 est contrôlée avec les leviers de commande mobiles et entièrement hydraulique en étant semi-automatique. Elle fabrique 4 briquettes en une pression en tant que briquette 20x20x40. Les produits briquette peuvent être fabriqués à toutes dimensions souhaitées en changeant le coffrage. Nous maintenons notre qualité de production au plus haut niveau en réalisant une compression maximum dans l'ensemble fabriqué avec le système de vibration à conception spéciale..

Наша машина Z-BM 4 управляетя полуавтоматически гидравлическими рычагами управления движением. Как брикеты 20x20x40, 4 брикета печатаются одним шрифтом. Как брикетные изделия, продукт любого размера может быть изготовлен путем изменения формы. Сделав все максимальное сжатие, производимое с помощью специальной системы вибраторов, он сохраняет качество вашей продукции на самом высоком уровне.

يتم التحكم في الماكينة Z-BM 4 بشكل شبه تلقائي بأذرع تحكم متحركة هيدروليكية بالكامل. إنها تنتج 4 طوب (براكيت) على هيئة قوالب بحجم 20 × 20 × 40 في ضغطة واحدة . كمنتجات طوب (براكيت) ، يمكن إنتاج أي منتج مرغوب عن طريق تغيير القالب (براكيت). إنها تحافظ على جودة الإنتاج الخاصة بكم على أعلى مستوى من خلال إجراء أقصى ضغط دون أي اختلاف في الأبعاد والمقياسات في جميع المنتجات التي يتم إنتاجها باستخدان نظام هزار مصمم خصيصاً لهذا الغرض.



INSTALLATION SEMI-AUTOMATIQUE

ПОЛУАВТОМАТИЗИРОВАННАЯ УСТАНОВКА

التثبيت شبه التلقائي

Avec nos clients, nous réalisons des conceptions d'installation différentes en préparant des projets personnalisés en fonction de l'espace présent de nos clients.

Вместе с нашими клиентами мы готовим специальные проекты в соответствии с текущими запросами наших клиентов и производим различные конструкции установки.

جنبًا إلى جنب مع عملائنا ، نقوم بإعداد مشاريع خاصة وفقاً لمنطقة المطلوبة من قبل عملائنا ونقوم بعمل تصميمات تركيب مختلفة.



Z-FR 36

LES SYSTÈMES DE TRANSPORT ET DE SECHAGE FINCAR


TRANSPORTНЫЕ И СУШИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ FINCAR

أنظمة نقل فينكار و التجفيف

Le système de transport Fincar vous permet de supprimer entièrement l'utilisation du chariot-élévateur au cours de la production et ainsi, les coûts de chariot-élévateur et de personnel diminuent, vous obtenez l'opportunité de réaliser une production sans contact de la main et en diminuant à un taux de $\frac{1}{2}$ de la normale les durées de séchage des produits séchés par le curage dans les étagères de séchage, il vous permet de réaliser une production plus importante et de meilleure qualité.

Мы сокращаем ваши расходы на погрузчики и персонал, полностью исключая использование вилочных погрузчиков во время производства с системой транспортировки Fincar, что позволяет вам осуществлять бесконтактное производство и сократит время сушки продуктов на сушильных полках $\frac{1}{2}$ раза, чем обычно, что позволяет вам производить более качественные продукты в больших количествах.

من خلال نظام النقل فينكار Fincar ، تخلص تماماً من استخدام الرافعات الشوكية وأثناء الإنتاج ، مما يقلل من تكاليف الرافعة الشوكية والموظفين . مما يسمح لك بالإنتاج دون أن تمسها الأيدي البشرية ، ومن خلال تقليل وقت تجفيف المنتجات التي يتم معالجتها وتجفيفها على رفوف التجفيف بنسبة $\frac{1}{2}$ الزمن مقارنة بالمعتاد ، فأننا نتمكن من إنتاج ذو جودة أعلى وأكثر.





Z-MX SERIES

MIXEURS MÉLANGEURS DE MORTIER

СМЕСИТЕЛИ РАСТВОРОВ

خلطات المورتر (المواد الأولية)

Z-MX PLANET SERİSİ




Z-MX SERIES

MIXEURS MÉLANGEURS DE MORTIER

СМЕСИТЕЛИ РАСТВОРОВ


خلاطات المورتر (المواد الأولية)

Z-MX TWIN SHAFT



Z-MX TWIN SHAFT

Z-MX SINGLE SHAFT



Z-MX PAN

Z-CS 100

SILOS DE STOCKAGE DE CIMENT

СИЛОСЫ ЦЕМЕНТНЫХ ЗАПАСОВ

سilo مخزون الاسمنت



Z-BK 15

BUNKERS DE STOCKAGE DE MATIÈRE PREMIÈRE

БУНКЕРЫ СЫРЬЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ

صهاريج تخزين المواد الخام



Z-TYBM 70

SYSTÈMES DE RECYCLAGE DE LA LAINE DE ROCHE

СИСТЕМЫ ПЕРЕРАБОТКИ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ

أنظمة إعادة تدوير الصوف الحجري





Puissance
innovative
du secteur

инновационная
мощь отрасли

القوة الابتكارية للصناعة

Fezzi Çakmak Mh. Büsan Özel Org.
San. Kosgeb Cd. No:87 Karatay/KONYA

Tel: +90 (332) 345 45 04
Email: info@zengmuhendislik.com

zengmuhendislik.com