

S-**CSA**[®] inox

KARACA BAKIR VE MUTFAK EKİPMANLARI
GIDA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.



2024

ÜRÜN KATALOĞU
PRODUCT CATALOGUE

ÖNSÖZ

KARACA BAKIR VE MUTFAK EKİPMANLARI olarak gastronomi sektöründe yer alan siz değerli müşterilerimiz için geniş ürün çeşitliliğimizi en uygun fiyatlarla yıllardır beğeninize sunuyoruz.

Bir aile şirketi olarak kurulan firmamız **Cemal KARACA**, kuruculuğu ve tecrübesiyle 2010 yılından itibaren yurtiçi ve yurtdışın da ürünlerinin çeşitliliğini fazlalaştırarak endüstriyel pazara sunulmuştur. Tecrübeli ve kaliteli.....

çalışma kadrosuyla gelişen teknolojiyi takip eden, büyük bir disiplin ve çalışma prensibiyle proje, imalat, danışma, montaj ve servis hizmetleriyle endüstriyel sektörde yerini almıştır.

KARACA BAKIR VE MUTFAK EKİPMANLARI çağın getirdiği yenilikleri, müşterilerin istedikleri ile birleştirerek kendini ve pazarlama stratejisini sürekli geliştirmektedir. Sektöre ilk adım attığı zaman; çalışkan ve ilkeli yapı anlayışını, saygın müşteri ilişkilerini en üst seviyede tutabilmeyi hedefleyen **KARACA BAKIR VE MUTFAK EKİPMANLARI** ailesi olarak yenilikçi yapımızla bizi tercih etmenizi sağlayan güveni korumayı yatırımlarımız arasında en üst seviyede tutmaktayız.

MİSYON

Endüstriyel mutfak sektöründe müşterilerimizin tüm beklentilerine daima yeni yanıtlar arayarak onların isteklerini karşılamanın yeni yollarını aramak önceliklerimiz arasında yer almaktadır.

VİZYON

Çağımız ilerleyen evrensel koşullarına uyumlu bir şekilde ileriye doğru yol alırken global anlamda öncü, kaliteli, yenilikçi bir şirket olmak ve toplumların refahına katkıda bulunan özel sektör kuruluşlarının önde gelenleri arasında yer almak.

DEĞERLERİMİZ

Temel görevimizi gerçekleştirme tarzımız, görevin kendisi kadar önemlidir. Şirketimizi başarıya

götürecek temel değerlerimiz şunlardır;

- Müşteri odaklı çalışmak
- Ürün ve hizmetlerimiz müşterilerimiz tarafından ne kadar beğenilirse, bizim de değerimiz o kadar artar.

“Teknoloji ve Sanatın Buluştuğu Yer”



PREAMBLE

We, as KARACA BAKIR VE MUTFAK EKIPMANLARI, have been offering a wide product range with the fairest prices for many years to you, who are our valuable customers in the gastronomy industry.

Our company, which was founded as a family company, has entered domestic and international markets by increasing the variety of its products since 2010 with the founding and experience of Mr.Cemal KARACA

It has taken its position in the industrial sector with its Project, production, consultancy, installation and maintenance services with its experienced and qualified staff, following developing technologies and adopting the principle of discipline and hardworking.

KARACA BAKIR VE MUTFAK EKIPMANLARI improves itself and its marketing strategy by combining the innovations brought by the age with customer demands. We as KARACA BAKIR VE MUTFAK EKIPMANLARI, family, who targeted to maintain its understanding of hardworking structure having principles and notable customer relations at the highest level when we first entered into the sector, continue to keep the trust, which has made you choose us with our innovative structure, at the highest level among our investments.

MISSION

It is among our first priorities to seek new ways of fulfilling the needs of our customers by always looking for new solutions to the expectations of them in industrial kitchen sector.

VISION

Being a globally leading, quality, innovative company while going forward in compliance to the developing universal conditions of our age and taking position among the leading private sector corporations that make contribution to the welfare of the society.

OUR VALUES

The way of performing our basic duty is as important as the duty itself.

- Our fundamental values that will lead our company to success are as follows;
- Customer oriented working
- The more our products and services are appreciated by our customers, the more our value will increase.
- Products and services are the results of our efforts.
- We care for group oriented working.
- Our employees are our most valuable assets.

Certificate of Registration

ISO 9001 : 2015
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

BELGELENDİRME KAPSAMI
(SCOPE OF CERTIFICATION)

ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI İMALATI, SATIŞI, SUNUMU, PAZARLAMA HİZMETLERİ
INDUSTRIAL KITCHEN MANUFACTURING, SALES, PRESENTATION, MARKETING SERVICES

Sertifika No (Certificate No) : **GRS-85501**
İk. Veriliş Tarihi (Date of First Issue) : 05/07/2022 Yayımlanma Tarihi (Date of Issue) : 05/07/2022 Geçerlilik Tarihi (Expiration Date) : 05/07/2025

The document is valid as long as the company complies with the rules of Certification GRS CERT for more information about the validity of the document and to regularly update documents, you can visit www.grscert.com or you can contact the GR CERT.

T.C. TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ
MARKA TESCİL BELGESİ
Marka No : 2014 4885 - Ticaret

Csainox

Marka Sahibi : **KARACA BAKIR VE MUTFAK EKİPMANLARI GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.**
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
Karayolları Şişli 1600 Sok. 11A GAZİOSMANPAŞA
İSTANBUL
Tic. Sic. No : 27
İlhanlılar

Markaların Korunması Hukukunda 554 Sayılı Kanun Hükmünde Korunmaya Göre 18/06/2017 Tarihinde İlluziyon ON VTL. maddesiyle 14/07/2016 tarihinde tescil edilmiştir.

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

CE 2422

SERTİFİKA CERTIFICATE
MODÜL C2 / MODULE C2
AB TİPE UYGUNLUK BELGESİ (GAR)
EU TYPE CONFORMITY CERTIFICATE (GAR)
Gaz Yakarı Çihazlara Dair Yönetmelik (2016/426/AB) ve türevleri
Appliances burning gaseous fuels (EU) 2016/426

Belge No / Certificate No : 2422-GAR-7115122
AB Tipi Belge No. / AT Type Certificate No. : 2422-GAR-7115122

KARACA BAKIR VE MUTFAK EKİPMANLARI GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Yeni Mah. Çarşı Cad. No:708 Kızılay/Gaziosmanpaşa / İSTANBUL / TÜRKİYE

CSAINOX

Referans No / Reference No : TRM-22-2002100
AB Tipi Belge No. / AT Type Certificate No. : 2422-GAR-7115122

İNTEGRA 96

CE

UYGUNLUK ONAYI ATTESTATION OF COMPLIANCE

Referans No / Reference No : TRM-22-2002100
AB Tipi Belge No. / AT Type Certificate No. : 2422-GAR-7115122

KARACA BAKIR VE MUTFAK EKİPMANLARI GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Yeni Mah. Çarşı Cad. No:708 Kızılay/Gaziosmanpaşa / İSTANBUL / TÜRKİYE

CSAINOX

Referans No / Reference No : TRM-22-2002100
AB Tipi Belge No. / AT Type Certificate No. : 2422-GAR-7115122

İNTEGRA 96

CE

UYGUNLUK ONAYI ATTESTATION OF COMPLIANCE

Referans No / Reference No : TRM-22-2002100
AB Tipi Belge No. / AT Type Certificate No. : 2422-GAR-7115122

KARACA BAKIR VE MUTFAK EKİPMANLARI GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Yeni Mah. Çarşı Cad. No:708 Kızılay/Gaziosmanpaşa / İSTANBUL / TÜRKİYE

CSAINOX

Referans No / Reference No : TRM-22-2002100
AB Tipi Belge No. / AT Type Certificate No. : 2422-GAR-7115122

İNTEGRA 96

CE

UYGUNLUK ONAYI ATTESTATION OF COMPLIANCE

Referans No / Reference No : TRM-22-2002100
AB Tipi Belge No. / AT Type Certificate No. : 2422-GAR-7115122

KARACA BAKIR VE MUTFAK EKİPMANLARI GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Yeni Mah. Çarşı Cad. No:708 Kızılay/Gaziosmanpaşa / İSTANBUL / TÜRKİYE

CSAINOX

Referans No / Reference No : TRM-22-2002100
AB Tipi Belge No. / AT Type Certificate No. : 2422-GAR-7115122

İNTEGRA 96

CE 2422

SERTİFİKA CERTIFICATE
MODÜL B / MODULE B
AB TİPE İNCELEMESİ BELGESİ (GAR)
EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (GAR)
Gaz Yakarı Çihazlara Dair Yönetmelik (2016/426/AB) ve türevleri
Appliances burning gaseous fuels (EU) 2016/426

Belge No / Certificate No : 2422-GAR-7115105
AB Tipi Belge No. / AT Type Certificate No. : 2422-GAR-7115105

KARACA BAKIR VE MUTFAK EKİPMANLARI GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Yeni Mah. Çarşı Cad. No:708 Kızılay/Gaziosmanpaşa / İSTANBUL / TÜRKİYE

CSAINOX

Referans No / Reference No : TRM-22-2002100
AB Tipi Belge No. / AT Type Certificate No. : 2422-GAR-7115122

İNTEGRA 96

CE 2422

SERTİFİKA CERTIFICATE
MODÜL C2 / MODULE C2
AB TİPE UYGUNLUK BELGESİ (GAR)
EU TYPE CONFORMITY CERTIFICATE (GAR)
Gaz Yakarı Çihazlara Dair Yönetmelik (2016/426/AB) ve türevleri
Appliances burning gaseous fuels (EU) 2016/426

Belge No / Certificate No : 2422-GAR-7115112
AB Tipi Belge No. / AT Type Certificate No. : 2422-GAR-7115112

KARACA BAKIR VE MUTFAK EKİPMANLARI GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Yeni Mah. Çarşı Cad. No:708 Kızılay/Gaziosmanpaşa / İSTANBUL / TÜRKİYE

CSAINOX

Referans No / Reference No : TRM-22-2002100
AB Tipi Belge No. / AT Type Certificate No. : 2422-GAR-7115122

İNTEGRA 96

CE 2422

SERTİFİKA CERTIFICATE
MODÜL C2 / MODULE C2
AB TİPE UYGUNLUK BELGESİ (GAR)
EU TYPE CONFORMITY CERTIFICATE (GAR)
Gaz Yakarı Çihazlara Dair Yönetmelik (2016/426/AB) ve türevleri
Appliances burning gaseous fuels (EU) 2016/426

Belge No / Certificate No : 2422-GAR-7115116
AB Tipi Belge No. / AT Type Certificate No. : 2422-GAR-7115116

KARACA BAKIR VE MUTFAK EKİPMANLARI GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Yeni Mah. Çarşı Cad. No:708 Kızılay/Gaziosmanpaşa / İSTANBUL / TÜRKİYE

CSAINOX

Referans No / Reference No : TRM-22-2002100
AB Tipi Belge No. / AT Type Certificate No. : 2422-GAR-7115122

İNTEGRA 96

CE 2422

SERTİFİKA CERTIFICATE
MODÜL C2 / MODULE C2
AB TİPE UYGUNLUK BELGESİ (GAR)
EU TYPE CONFORMITY CERTIFICATE (GAR)
Gaz Yakarı Çihazlara Dair Yönetmelik (2016/426/AB) ve türevleri
Appliances burning gaseous fuels (EU) 2016/426

Belge No / Certificate No : 2422-GAR-7115118
AB Tipi Belge No. / AT Type Certificate No. : 2422-GAR-7115118

KARACA BAKIR VE MUTFAK EKİPMANLARI GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Yeni Mah. Çarşı Cad. No:708 Kızılay/Gaziosmanpaşa / İSTANBUL / TÜRKİYE

CSAINOX

Referans No / Reference No : TRM-22-2002100
AB Tipi Belge No. / AT Type Certificate No. : 2422-GAR-7115122

İNTEGRA 96

600 SERİ / 600 SERIES	1-23
700 SERİ / 700 SERIES	24-69
900 SERİ / 900 SERIES	70-135
KUZİNE & OCAK GRUBU / RANGE COOKER GROUP	136-161
FIRINLAR / OVENS	162-177
KAFETERYA GRUBU / CAFETERIA GROUP	178-235
HAZIRLIK GRUBU / PREPARATION GROUP	236-271
BULAŞIK MAKİNELERİ / DISHWASHERS	272-277
SERVİS HATTI & TEZGAHLAR / SERVICE LINE & BENCH	278-299
DİKEY BUZDOLAPLARI & UPRIGHT REFRIGERATORS	300-329
YATAY BUZDOLAPLARI & WORKTOP REFRIGERATORS	330-415



600 SERİ
600 SERIES




🇹🇷 ELEKTRİKLİ FRİTOZ


🇹🇷 GAZLI FRİTOZ

🇬🇧 ELECTRIC DEEP FRYER


🇬🇧 GAS FRYERS



	KOD CODE	KRCS.SFE.460
	H L	400x600x300
	⚡	380V - 50Hz / 7.5 KW
	🚰	9 lt
	KG	20 kg
	CE	
	📦	420x680x470 🚚 € 850

	KOD CODE	KRCS.SFG.460
	H L	400x600x300
	🔥	8.06 KW 20 mbar
	🚰	8 lt
	KG	23 kg
	CE	2422-GAR-7115/11
	📦	420x680x470 🚚 € 1125

	KOD CODE	KRCS.SFE.660
	H L	600x600x300
	⚡	380V - 50Hz / 15 KW
	🚰	9 + 9 lt
	KG	40 kg
	CE	
	📦	610x680x470 🚚 € 1438

	KOD CODE	KRCS.SFGL.460
	H L	400x600x300
	🔥	4.95 KW 30 mbar
	🚰	8 lt
	KG	23 kg
	CE	2422-GAR-7115/11
	📦	420x680x470 🚚 € 1125

- 🇹🇷
- Termostatik kontrol.
 - Paslanmaz çelik sepetler.
 - Hareketli ısıtıcılar kolay temizlik imkanı sağlar.
 - Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
 - Limit termostat.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 🇬🇧
- Thermostatic controller.
 - Stainless steel baskets.
 - Moving heaters provide easy cleaning.
 - Front oil drainage valve.
 - Safety thermostat for overheating protection.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body

- 🇹🇷
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
 - Magnet emniyet ventilli musluklar.
 - Paslanmaz çelik sepetler.
 - Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
 - Limit termostat.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 🇬🇧
- Lpg or Natural Gas.
 - Magnet safety valves.
 - Stainless steel baskets.
 - Front oil drainage valve.
 - Safety thermostat for overheating protection.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body









 GAZLI FRITÖZ









 GAZLI FRITÖZ

 GAS FRYERS

 GAS FRYERS



	KOD CODE	KRCS.SFG.660
	H L	600x600x300
		16.12 KW 20mbar
		8+8 lt
		43 kg
		2422-GAR-7115/11
		SFG.660 (NG)
		610x680x470  € 2075

	KOD CODE	KRCS.SFGL.660
	H L	600x600x300
		9.91 KW 30mbar
		8+8 lt
		43 kg
		2422-GAR-7115/11
		SFGL.460 (LPG)
		610x680x470  € 2075



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Stainless steel baskets.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Stainless steel baskets.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body

🇹🇷 ELEKTRİKLİ DÜZ PLEYT IZGARA

🇹🇷 GAZLI DÜZ PLEYT IZGARA

🇬🇧 ELECTRIC FLAT PLATE GRILL

🇬🇧 GAS FLAT PLATE GRILL



	KOD CODE	KRCS.IZPE.460	
	H L	400x600x300	
	⚡	380V - 50Hz / 4.5 KW	
	🔥	1600 cm ²	
	📏	30 kg	
	📦	420x680x470	🚚 € 688

KROM PLEYT FARKI: € 90

	KOD CODE	KRCS.IZPG.460	
	H L	400x600x300	
	🔥	1600 cm ²	
	CE	2422-GAR-7115/23	
	🔥	7.3 KW- 20 mbar	
	📏	30 kg	
📦	420x680x470	🚚 € 725	

KROM PLEYT FARKI: € 90

	KOD CODE	KRCS.IZPE.660	
	H L	600x600x300	
	⚡	380V-50Hz / 9 KW	
	🔥	2400 cm ²	
	📏	45 kg	
	📦	610x680x470	🚚 € 963

KROM PLEYT FARKI: € 115

	KOD CODE	KRCS.IZPGL.460	
	H L	400x600x300	
	🔥	1600 cm ²	
	CE	2422-GAR-7115/23	
	🔥	3.9 KW- 30 mbar	
	📏	30 kg	
📦	420x680x470	🚚 € 725	

KROM PLEYT FARKI: € 90



- Termostatik kumanda.
- Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Thermostatic controller.
- Two separate heating zones.
- Removable oil collection drawer
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
- Her brülör için piezo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and pilot flame.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each burner.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.


GAZLI DÜZ PLEYT IZGARA

IZGARA DUZ PLEYT GAZLI


GAS FLAT PLATE GRILL

GAS FLAT PLATE GRILL




	KOD CODE	KRCS.IZPG.660	
	H L	600x600x300	
	HC	2400 cm ²	
	CE	2422-GAR-7115/23	
	flame	14.5 KW- 20 mbar	
	flame	IZPG.660 (NG)	
	KG	45 kg	
	box	610x680x470	€ 1000


KROM PLEYT FARKI: € 115

	KOD CODE	KRCS.IZPG.1260	
	H L	1200x600x300	
	HC	2400 cm ²	
	CE	2422-GAR-7115/23	
	flame	21.2 KW- 20 mbar	
	flame	IZPG.1260 (NG)	
	KG	75 kg	
	box	1210x680x620	€ 1750

KROM PLEYT FARKI: € 220

	KOD CODE	KRCS.IZPGL.660	
	H L	600x600x300	
	HC	2400 cm ²	
	CE	2422-GAR-7115/23	
	flame	7.8 KW- 30 mbar	
	flame	IZPGL.660 (LPG)	
	KG	45 kg	
	box	610x680x470	€ 1000

KROM PLEYT FARKI: € 115

	KOD CODE	KRCS.IZPGL.1260	
	H L	1200x600x300	
	HC	2400 cm ²	
	CE	2422-GAR-7115/23	
	flame	11.6 KW- 20 mbar	
	flame	IZPGL.1260 (LPG)	
	KG	75 kg	
	box	1210x680x620	€ 1750

KROM PLEYT FARKI: € 220



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Her brülör için piezo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and pilot flame.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each burner.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Her brülör için piezo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.









🇹🇷 ELEKTRİKLİ YARI KANALLI IZGARA

🇹🇷 GAZLI YARI KANALLI IZGARA











🇬🇧 ELECTRIC SEMI-DUCT GRILL

🇬🇧 GAS SEMI-DUCT GRILL













	KOD CODE	KRCS.IZYE .660	
		600x600x300	
		2400 cm ²	
		380V-50Hz / 9 KW	
		45 kg	
		610x680x470	 € 988

KROM PLEYT FARKI: € 125

	KOD CODE	KRCS.IZYG.660	
		600x600x300	
		2400 cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		14.5 KW- 20 mbar	
		IZYG.660 (NG)	
		45 kg	
		610x680x470	 € 1013

KROM PLEYT FARKI: € 125

	KOD CODE	KRCS.IZYG.L.660	
		600x600x300	
		2400 cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		7.8 KW- 30 mbar	
		IZYGL.660 (LPG)	
		45 kg	
		610x680x470	 € 1013

KROM PLEYT FARKI: € 125



- Termostatik kumanda.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Thermostatic controller.
- Two separate heating zones.
- Removable oil collection drawer
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Her brülör için piezo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and pilot flame.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each burner.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

🇹🇷 ELEKTRİKLİ TAM KANALLI IZGARA

🇹🇷 GAZLI TAM KANALLI IZGARA

🇬🇧 ELECTRIC FULL-DUCT GRILL

🇬🇧 GAS FULL-DUCT GRILL



	KOD CODE	KRCS.IZTE.460	
	H L	400x600x300	
		2400 cm ²	
		380V-50Hz / 4.5 KW	
		29 kg	
		420x680x470	€ 700

KROM PLEYT FARKI: € 115

	KOD CODE	KRCS.IZTG.460	
	H L	400x600x300	
		2400 cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		7.3 KW- 20 mbar	
		29 kg	
	420x680x470	€ 738	

KROM PLEYT FARKI: € 115

	KOD CODE	KRCS.IZTE.660	
	H L	600x600x300	
		2400 cm ²	
		380V-50Hz / 9 KW	
		44 kg	
		610x680x470	€ 988

KROM PLEYT FARKI: € 150

	KOD CODE	KRCS.IZTGL.460	
	H L	400x600x300	
		2400 cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		3.9 KW- 30 mbar	
		29 kg	
	420x680x470	€ 738	

KROM PLEYT FARKI: € 115



- Termostatik kumanda.
- Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Thermostatic controller.
- Two separate heating zones.
- Removable oil collection drawer
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Termostatik kumanda.
- Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Thermostatic controller.
- Two separate heating zones.
- Removable oil collection drawer
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.











GAZLI TAM KANALLI IZGARA

GAZLI TAM KANALLI IZGARA











GAS FULL-DUCT GRILL

GAS FULL-DUCT GRILL













	KOD CODE	KRCS.IZTG.660	
	 H	600x600x300	
	 A	2400 cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		14.5 KW- 20 mbar	
		IZTG.660 (NG)	
		44 kg	
	610x680x470	 € 1025	











KROM PLEYT FARKI: € 150

	KOD CODE	KRCS.IZTG.1260	
	 H	1200x600x300	
	 A	2400 cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		21.2 KW- 20 mbar	
		IZTG.1260 (NG)	
		74 kg	
	1210x680x620	 € 1763	


KROM PLEYT FARKI: € 280


	KOD CODE	KRCS.IZTGL.660	
	 H	600x600x300	
	 A	2400 cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		7.8 KW- 30 mbar	
		IZTGL.660 (LPG)	
		44 kg	
	610x680x470	 € 1025	


KROM PLEYT FARKI: € 150


	KOD CODE	KRCS.IZTGL.1260	
	 H	1200x600x300	
	 A	2400 cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		11.6 KW- 20 mbar	
		IZTGL.1260 (LPG)	
		74 kg	
	1210x680x620	 € 1763	

KROM PLEYT FARKI: € 280

- 
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
 - Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
 - Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
 - Her brülör için piezo çakmak ile kontrol.
 - Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 
- Lpg or Natural Gas.
 - Magnet safety gas valve and pilot flame.
 - Two separate heating zones.
 - Piezoelectric ignition system for each burner.
 - Removable oil collection drawer.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.

- 
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
 - Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
 - Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
 - Her brülör için piezo çakmak ile kontrol.
 - Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 
- Lpg or Natural Gas.
 - Magnet safety valves with pilot.
 - Two separate heating zones.
 - Piezoelectric ignition system for each module.
 - Removable oil collection drawer.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.










🇹🇷 GAZLI LAVATAŞ BALIKSIRTI IZGARA










🇹🇷 GAZLI LAVATAŞ BALIKSIRTI IZGARA










🇬🇧 GAS LAVATAS HERRINGBONE GRILL










🇬🇧 GAS LAVATAS HERRINGBONE GRILL



	KOD CODE	KRCS.IZLBG.460
		400x600x300
		1600 cm ²
		2422-GAR-7115/21
		7.3 KW- 20 mbar
		IZLBG.460 (NG)
		34 kg
		420x680x470  € 750

	KOD CODE	KRCS.IZLBG.660
		600x600x300
		2400 cm ²
		2422-GAR-7115/21
		14.5 KW- 20 mbar
		IZLBG.660 (NG)
		53 kg
		610x680x470  € 1075

	KOD CODE	KRCS.IZLBGL.460
		400x600x300
		1600 cm ²
		2422-GAR-7115/21
		3.9 KW- 30 mbar
		IZLBGL.460 (LPG)
		34 kg
		420x680x470  € 750

	KOD CODE	KRCS.IZLBGL.660
		600x600x300
		2400 cm ²
		2422-GAR-7115/21
		7.8 KW- 30 mbar
		IZLBGL.660 (LPG)
		53 kg
		610x680x470  € 1075

- 🇹🇷
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
 - Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
 - Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
 - Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
 - Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde

- 🇬🇧
- Lpg or Natural Gas.
 - Magnet safety valves with pilot.
 - Two separate heating zones.
 - Piezoelectric ignition system for each module.
 - Removable oil collection drawer.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.

- 🇹🇷
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
 - Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
 - Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
 - Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
 - Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde

- 🇬🇧
- Lpg or Natural Gas.
 - Magnet safety valves with pilot.
 - Two separate heating zones.
 - Piezoelectric ignition system for each module.
 - Removable oil collection drawer.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.



GAZLI BALIKSIRTI LAVATAŞ IZGARA

GAZLI LAVATAŞ DÖKÜM IZGARA

GAS LAVATAS HERRINGBONE GRILL

GAS LAVATAS CASTING GRILL



	KOD CODE	KRCS.IZLBG.1260
	H L	1200x600x300
		2400 cm ²
	CE	2422-GAR-7115/21
		21.2 KW- 20 mbar
		IZLBG.1260 (NG)
		90 kg
	1210x680x620	€ 1825

	KOD CODE	KRCS.IZLDG.460
	H L	400x600x300
		2400 cm ²
	CE	2422-GAR-7115/21
		7.3 KW- 20 mbar
		IZLDG.460 (NG)
		35 kg
	420x680x470	€ 800

	KOD CODE	KRCS.IZLBGL.1260
	H L	1200x600x300
		2400 cm ²
	CE	2422-GAR-7115/21
		11.6 KW- 30 mbar
		IZLBGL.1260 (LPG)
		90 kg
	1210x680x620	€ 1825

	KOD CODE	KRCS.IZLDGL.460
	H L	400x600x300
		2400 cm ²
	CE	2422-GAR-7115/21
		3.9 KW- 30 mbar
		IZLDGL.460 (LPG)
		35 kg
	420x680x470	€ 800

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.










GAZLI LAVATAŞ DÖKÜM IZGARA








GAZLI LAVATAŞ DÖKÜM IZGARA










GAS LAVATAS CASTING GRILL

GAS LAVATAS CASTING GRILL





	KOD CODE	KRCS.IZLDG.660
		600x600x300
		2400 cm ²
		2422-GAR-7115/21
		14.5 KW- 20 mbar
		IZLDG.660 (NG)
		52 kg
	610x680x470	 € 1150


	KOD CODE	KRCS.IZLDG.1260
		1200x600x300
		2400 cm ²
		2422-GAR-7115/21
		21.2 KW- 20 mbar
		IZLDG.1260 (NG)
		90 kg
	1210x680x620	 € 1788


	KOD CODE	KRCS.IZLDGL.660
		600x600x300
		2400 cm ²
		2422-GAR-7115/21
		7.8 KW- 30 mbar
		IZLDGL.660 (LPG)
		52 kg
	610x680x470	 € 1150

	KOD CODE	KRCS.IZLDGL.1260
		1200x600x300
		2400 cm ²
		2422-GAR-7115/21
		11.6 KW- 30 mbar
		IZLDGL.1260 (LPG)
		90 kg
	1210x680x620	 € 1788

- 
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
 - Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
 - Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
 - Her brulör için piezzo çakmak ile kontrol.
 - Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde

- 
- Lpg or Natural Gas.
 - Magnet safety valves with pilot.
 - Two separate heating zones.
 - Piezoelectric ignition system for each module.
 - Removable oil collection drawer.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.

- 
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
 - Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
 - Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
 - Her brulör için piezzo çakmak ile kontrol.
 - Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde

- 
- Lpg or Natural Gas.
 - Magnet safety valves with pilot.
 - Two separate heating zones.
 - Piezoelectric ignition system for each module.
 - Removable oil collection drawer.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.



🇹🇷 ELEKTRİKLİ OCAK

🇬🇧 ELECTRIC COOKER



🇹🇷 ELEKTRİKLİ OCAK

🇬🇧 ELECTRIC COOKER



	KOD CODE	KRCS.SOE.460
	H L	400x600x300
	⚡	220V-50Hz / 3 KW
	∅	2 x 220
	KG	20 kg
	📦	420x680x470 🚚 € 463

	KOD CODE	KRCS.SOE.660
	H L	600x600x300
	⚡	220V-50Hz / 8 KW
	∅	2 x 220
	KG	28 kg
	📦	610x680x470 🚚 € 925



- 6 kademeli şalter.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- 6 position switch.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



- 6 kademeli şalter.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- 6 position switch.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body


GAZLI OCAK


GAZLI OCAK


GAS COOKER


GAS COOKER



	KOD CODE	KRCS.SOG.460
	H	400x600x300
	✈	2 ADET
	CE	2422-GAR-7115/29
	🔥	7.02 KW- 20 mbar
	🔥	SOG.460 (NG)
	KG	25 kg
📦	420x680x470	€ 638

	KOD CODE	KRCS.SOG.660
	H	600x600x300
	✈	4 ADET
	CE	2422-GAR-7115/29
	🔥	14.04 KW- 20 mbar
	🔥	SOG.660 (NG)
	KG	34 kg
📦	610x680x470	€ 1075

	KOD CODE	KRCS.SOGL.460
	H	400x600x300
	✈	2 ADET
	CE	2422-GAR-7115/29
	🔥	4.96 KW- 30 mbar
	🔥	SOGL.460 (LPG)
	KG	25 kg
📦	420x680x470	€ 638

	KOD CODE	KRCS.SOGL.660
	H	600x600x300
	✈	4 ADET
	CE	2422-GAR-7115/29
	🔥	9.91 KW- 30 mbar
	🔥	SOGL.660 (LPG)
	KG	34 kg
📦	610x680x470	€ 1075

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.


🇹🇷 ELEKTRİKLİ MAKARNA HAŞLAMA


🇹🇷 ELEKTRİKLİ PATATES DİNLENDİRME

🇬🇧 ELECTRIC PASTA BOILERS

🇬🇧 ELECTRIC POTATO REST



	KOD CODE	KRCS.SMHE.460
	H L	400x600x300
	⚡	380V-50Hz / 7.5 KW
	📦	4 SEPET
	📦	17 kg
	📦	420x680x470 🚚 € 988

	KOD CODE	KRCS.SPDE.460
	H L	400x600x300
	⚡	220V-50Hz / 1 KW
	📦	2/3 GN 100
	📦	15 kg
	📦	420x680x470 🚚 € 475



- Termostatik kontrol.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Su doldurma musluğu.
- Tahliye musluğu ile su boşaltma.
- Taşan su tahliye sistemi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Thermostatic controller.
- Stainless steel baskets.
- Water filling tap.
- Discharge valve.
- Overflow drainage system.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Kızartılmış patateslerin sıcak bekletilmesinde ve yağların süzülmesinde kullanılır.
- Infrared seramik ısıtıcı.
- Havuzda kızartma yağının süzülmesi için maksimum verim sağlayan özel form.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Operates in order to keep fries warm and drain oil.
- Infrared ceramic heater.
- Special form on the container, provides maximum efficiency in order to drain oil.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

🇹🇷 ELEKTRİKLİ SOS BENMARİ

🇹🇷 NÖTR ARA TEZGAH

🇬🇧 ELECTRIC SAUCE BAINMARIE

🇬🇧 WORKTOP MODULE



	KOD CODE	KRCS.SBE.460
	H L	400x600x300
	⚡	220V-50Hz / 2.4 KW
	HC	305x420x200
	KG	15 kg
		420x680x470 🚚 € 700

	KOD CODE	KRCS.SNAT.460
	H L	400x600x300
	KG	13 kg

	KOD CODE	KRCS.SBE.660
	H L	600x600x300
	⚡	220V-50Hz / 3 KW
	HC	480x420x200
	KG	20 kg
		610x680x470 🚚 € 900

	KOD CODE	KRCS.SNAT.660
	H L	600x600x300
	KG	18 kg

- 🇹🇷
- Termostatik kontrol.
 - Yarım modül 1 adet GN 2/3 + 2 adet GN 1/6 kapasitelidir .
 - Tam modül ise 1 adet GN 1/1 + 2 adet 1/4 kapasitelidir.
 - Tahliye musluğu.
 - Su alma musluğu.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 🇬🇧
- Thermostatic controller.
 - Capacity of half modul ; 1 piece of GN 2/3 + 2 pieces of GN 1/6.
 - Capacity of full modul ; 1 piece of GN 1/1 + 2 pieces of 1/4.
 - Drainage valve.
 - Water inlet valve.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.

- 🇹🇷
- Tezgahlar 60 seri cihazların altına kullanılabilecek uygun modüler ölçülerdedir.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 🇬🇧
- Under-Set Counters are suitable to use under each kind of 60's serie equipments.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body

SET ALTI DOLAP


SET ALTI DOLAP


UNDERCOUNTER CABINET

UNDERCOUNTER CABINET



	KOD CODE	KRC.SAD.460
	H L	400x600x500
		
		
		11.5 kg
	€	265

	KOD CODE	KRC.SAD.660
	H L	600x600x500
		
		
		15 kg
	€	338



	KOD CODE	KRC.SAD.1260
	H L	1200x600x500
		
		
		27 kg
	€	518



- Tezgahlar 600 seri cihazların altına konulabilecek şekilde uygun modüler ölçülerdedir.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Under-Set Counters are suitable to use under each kind of 60's serie equipments.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.





700 SERİ
700 SERIES





🇹🇷 ELEKTRİKLİ FRİTÖZ

🇹🇷 ELEKTRİKLİ FRİTÖZ

🇬🇧 ELECTRIC FRYERS

🇬🇧 ELECTRIC FRYERS



	KOD CODE	KRCS.SFE.470
	H L	400x700x300
	⚡	380V-50Hz / 9 KW
	🚰	12 lt
	🏠	20 kg
	📦	420x780x470 🚚 € 1000

	KOD CODE	KRCS.SFE.870
	H L	800x700x300
	⚡	380V-50Hz / 18 KW
	🚰	12 +12 lt
	🏠	36 kg
	📦	820x780x470 🚚 € 1700



- Termostatik kontrol.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Hareketli ısıtıcılar kolay temizlik imkanı sağlar.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Thermostatic controller.
- Stainless steel baskets.
- Moving heaters provide easy cleaning.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



- Termostatik kontrol.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Hareketli ısıtıcılar kolay temizlik imkanı sağlar.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.




- Thermostatic controller.
- Stainless steel baskets.
- Moving heaters provide easy cleaning.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body










GAZLI FRİTÖZ










GAZLI FRİTÖZ










GAS FRYERS










GAS FRYERS



	KOD CODE	KRCS.SFG.470
	 400x700x300	
	 10 lt	
	 2422-GAR-7115/11	
	 8.06 KW 20 mbar	
	 SFG.470 (NG)	
	 22 kg	
 420x780x470  € 1350		

	KOD CODE	KRCS.SFG.870
	 800x700x300	
	 10+10 lt	
	 2422-GAR-7115/11	
	 16.12 KW 20 mbar	
	 SFG.870 (NG)	
	 52.5 kg	
 820x780x470  € 2228		

	KOD CODE	KRCS.SFGL.470
	 400x700x300	
	 10 lt	
	 2422-GAR-7115/11	
	 4.95 KW 30 mbar	
	 SFGL.470 (LPG)	
	 22 kg	
 420x780x470  € 1350		

	KOD CODE	KRCS.SFGL.870
	 800x700x300	
	 10+10 lt	
	 2422-GAR-7115/11	
	 9.91 KW 30 mbar	
	 SFGL.870 (LPG)	
	 52.5 kg	
 820x780x470  € 2228		



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Stainless steel baskets.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Stainless steel baskets.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body









🇹🇷 ELEKTRİKLİ DÜZ PLEYT IZGARA

🇹🇷 ELEKTRİKLİ DÜZ PLEYT IZGARA









🇬🇧 ELECTRIC FLAT PLATE GRILL

🇬🇧 ELECTRIC FLAT PLATE GRILL











	KOD CODE	KRCS.IZPE.470	
	 H	400x700x300	
	 HC	2000 cm ²	
		380V-50Hz / 4,5 KW	
	 KG	37 kg	
	420x780x470		€ 738

KROM PLEYT FARKI: € 95

	KOD CODE	KRCS.IZPE.870	
	 H	800x700x300	
	 HC	4000 cm ²	
		380V-50Hz / 9 KW	
	 KG	70 kg	
	820x780x470		€ 1100

KROM PLEYT FARKI: € 190

	KOD CODE	KRCS.IZPE.1270	
	 H	1200x700x300	
	 HC	4000 cm ²	
		380V-50Hz / 9 KW	
	 KG	110 kg	
	1210x780x620		€ 1813

KROM PLEYT FARKI: € 285



- Termostatik kumanda.
- Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Thermostatic controller.
- Two separate heating zones.
- Removable oil collection drawer
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Termostatik kumanda.
- Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Thermostatic controller.
- Two separate heating zones.
- Removable oil collection drawer
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.












🇹🇷 GAZLI DÜZ PLEYT IZGARA

🇹🇷 GAZLI DÜZ PLEYT IZGARA












🇬🇧 GAS FLAT PLATE GRILL

🇬🇧 GAS FLAT PLATE GRILL














	KOD CODE	KRCS.IZPG.470	
	 	400x700x300	
		2000cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		7.3 KW 20 mbar	
		IZPG.470 (NG)	
		36 kg	
	420x780x470	 € 825	












KROM PLEYT FARKI: € 95

	KOD CODE	KRCS.IZPG.870	
	 	800x700x300	
		4000cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		14.5 KW 20 mbar	
		IZPG.870 (NG)	
		73 kg	
	820x780x470	 € 1188	

KROM PLEYT FARKI: € 190

	KOD CODE	KRCS.IZPGL.470	
	 	400x700x300	
		2000cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		3.9 KW 30 mbar	
		IZPGL.470 (LPG)	
		36 kg	
	420x780x470	 € 825	

KROM PLEYT FARKI: € 95

	KOD CODE	KRCS.IZPGL.870	
	 	800x700x300	
		4000cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		7.8 KW 30 mbar	
		IZPGL.870 (LPG)	
		73 kg	
	820x780x470	 € 1188	

KROM PLEYT FARKI: € 190



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Her brülör için piezo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and pilot flame.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each burner.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Her brülör için piezo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and pilot flame.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each burner.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



GAZLI DÜZ PLEYT IZGARA

GAZLI DÜZ PLEYT IZGARA

GAS FLAT PLATE GRILL

GAS FLAT PLATE GRILL



	KOD CODE	KRCS.IZPG.1270	
		1200x700x300	
		6000 cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		21.2 KW 20 mbar	
		IZPG.1270 (NG)	
		115 kg	
		1210x780x620	€ 1938

KROM PLEYT FARKI: € 285

	KOD CODE	KRCS.IZPGL.1270	
		1200x700x300	
		6000 cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		11.6 KW 30 mbar	
		IZPGL.1270 (LPG)	
		115 kg	
		1210x780x620	€ 1938

KROM PLEYT FARKI: € 285



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Her brülör için piezo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and pilot flame.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each burner.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Her brülör için piezo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.




- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and pilot flame.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each burner.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.









 ELEKTRIKLI YARI KANALLI IZGARA

 GAZLI YARI KANALLI IZGARA










 ELECTRIC SEMI-DUCT GRILL

 GAS SEMI-DUCT GRILL












	KOD CODE	KRCS.IZYE.870	
		800x700x300	
		4000 cm ²	
		380V-50Hz / 9 KW	
		70 kg	
		820x780x470	 € 1125

KROM PLEYT FARKI: € 220

	KOD CODE	KRCS.IZYG.870	
		800x700x300	
		4000cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		14.5 KW 20 mbar	
		IZYG.870 (NG)	
		73 kg	
			820x780x470

KROM PLEYT FARKI: € 220

	KOD CODE	KRCS.IZYG.870	
		800x700x300	
		4000cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		7.8 KW 30 mbar	
		IZYGL.870 (LPG)	
		73 kg	
			820x780x470

KROM PLEYT FARKI: € 220



- Termostatik kumanda.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Thermostatic controller.
- Two separate heating zones.
- Removable oil collection drawer
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Her brülör için piezo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and pilot flame.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each burner.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

GAZLI YARI KANALLI IZGARA





GAS SEMI-DUCT GRILL











ELEKTRIKLİ TAM KANALLI IZGARA

ELECTRIC FULL CHANNEL GRILL



	KOD CODE	KRCS.IZYG.1270	
		1200x700x300	
		6000 cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		21.2 KW 20 mbar	
		IZYG.1270 (NG)	
		115 kg	
	1210x780x620	 € 1975	









KROM PLEYT FARKI: € 320

	KOD CODE	KRCS.IZTE.470	
		400x700x300	
		4000 cm ²	
		380V-50Hz / 4.5 KW	
		37 kg	
		420x780x470	 € 750


KROM PLEYT FARKI: € 120


	KOD CODE	KRCS.IZYGL.1270	
		1200x700x300	
		6000 cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		11.6 KW 30 mbar	
		IZYGL.1270 (LPG)	
		115 kg	
	1210x780x620	 € 1975	


KROM PLEYT FARKI: € 320


	KOD CODE	KRCS.IZTE.870	
		800x700x300	
		4000 cm ²	
		380V-50Hz / 9 KW	
		70 kg	
		820x780x470	 € 1138

KROM PLEYT FARKI: € 270

- 
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
 - Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
 - Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
 - Her brülör için piezo çakmak ile kontrol.
 - Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 
- Lpg or Natural Gas.
 - Magnet safety gas valve and pilot flame.
 - Two separate heating zones.
 - Piezoelectric ignition system for each burner.
 - Removable oil collection drawer.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.

- 
- Termostatik kumanda.
 - Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
 - Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 
- Thermostatic controller.
 - Two separate heating zones.
 - Removable oil collection drawer.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.











GAZLI TAM KANALLI IZGARA

GAZLI TAM KANALLI IZGARA











GAS FULL CHANNEL GRILL

GAS FULL CHANNEL GRILL













	KOD CODE	KRCS.IZTG.470	
		400x700x300	
		4000cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		7.3 KW 20 mbar	
		IZTG.470 (NG)	
		36 kg	
	420x780x470		€ 838











KROM PLEYT FARKI: € 120

	KOD CODE	KRCS.IZTG.870	
		800x700x300	
		4000cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		14.5 KW 20 mbar	
		IZTG.870 (NG)	
		73 kg	
	820x780x470		€ 1225

KROM PLEYT FARKI: € 270

	KOD CODE	KRCS.IZTGL.470	
		400x700x300	
		4000cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		3.9 KW 30 mbar	
		IZTGL.470 (LPG)	
		36 kg	
	420x780x470		€ 838

KROM PLEYT FARKI: € 120

	KOD CODE	KRCS.IZTGL.870	
		800x700x300	
		4000cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		7.8 KW 30 mbar	
		IZTGL.870 (LPG)	
		73 kg	
	820x780x470		€ 1225

KROM PLEYT FARKI: € 270

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Her brülör için piezo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and pilot flame.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each burner.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Her brülör için piezo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and pilot flame.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each burner.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.











GAZLI TAM KANALLI IZGARA

GAZLI DÖKÜMLÜ LAVATAŞ IZGARA











GAS FULL CHANNEL GRILL











GAS CASTING LAVA STONE GRILL













	KOD CODE	KRCS.IZTG.1270	
		1200x700x300	
		6000 cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		21.2 KW 20 mbar	
		IZTG.1270 (NG)	
		115 kg	
	1210x780x620	 € 2000	


KROM PLEYT FARKI: € 400


	KOD CODE	KRCS.IZLDG.470	
		400x700x300	
		2000cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		7.3 KW 20 mbar	
		IZLDG.470 (NG)	
		50 kg	
	420x780x470	 € 975	


	KOD CODE	KRCS.IZTGL.1270	
		1200x700x300	
		6000 cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		11.6 KW 30 mbar	
		IZTGL.1270 (LPG)	
		115 kg	
	1210x780x620	 € 2000	


KROM PLEYT FARKI: € 400

	KOD CODE	KRCS.IZLDGL.470	
		400x700x300	
		2000cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		3.9 KW 30 mbar	
		IZLDGL.470 (LPG)	
		50 kg	
	420x780x470	 € 975	

- 
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
 - Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
 - Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
 - Her brülör için piezo çakmak ile kontrol.
 - Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 
- Lpg or Natural Gas.
 - Magnet safety gas valve and pilot flame.
 - Two seperate heating zones.
 - Piezoelectric ignition system for each burner.
 - Removable oil collection drawer.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.

- 
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
 - Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
 - Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
 - Her brülör için piezo çakmak ile kontrol.
 - Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde

- 
- Lpg or Natural Gas.
 - Magnet safety valves with pilot.
 - Two seperate heating zones.
 - Piezoelectric ignition system for each module.
 - Removable oil collection drawer.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.





🇹🇷 GAZLI DÖKÜMLÜ LAVATAŞ IZGARA











🇹🇷 GAZLI DÖKÜMLÜ LAVATAŞ IZGARA





🇬🇧 GAS CASTING LAVA STONE GRILL










🇬🇧 GAS CASTING LAVA STONE GRILL



	KOD CODE	KRCS.IZLDG.870	
		800x700x300	
		4000cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		14.5 KW 20 mbar	
		IZLDG.870 (NG)	
		90 kg	
	820x780x470	 € 1475	

	KOD CODE	KRCS.IZLDG.1270	
		1200x700x300	
		6000 cm ²	
		2422-GAR-7115/21	
		21.2 KW 20 mbar	
		IZLDG.1270 (NG)	
		142 kg	
	1210x780x620	 € 2175	

	KOD CODE	KRCS.IZLDGL.870	
		800x700x300	
		4000cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		7.8 KW 30 mbar	
		IZLDGL.870 (LPG)	
		90 kg	
	820x780x470	 € 1475	

	KOD CODE	KRCS.IZLDGL.1270	
		1200x700x300	
		6000 cm ²	
		2422-GAR-7115/21	
		11.6 KW 30 mbar	
		IZLDGL.1270 (LPG)	
		142 kg	
	1210x780x620	 € 2175	

- 🇹🇷
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
 - Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
 - Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
 - Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
 - Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde

- 🇬🇧
- Lpg or Natural Gas.
 - Magnet safety valves with pilot.
 - Two separate heating zones.
 - Piezoelectric ignition system for each module.
 - Removable oil collection drawer.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.

- 🇹🇷
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
 - Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
 - Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
 - Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
 - Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde

- 🇬🇧
- Lpg or Natural Gas.
 - Magnet safety valves with pilot.
 - Two separate heating zones.
 - Piezoelectric ignition system for each module.
 - Removable oil collection drawer.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.










 GAZLI LAVATAŞ BALIKSIRTI IZGARA










 GAZLI LAVATAŞ BALIKSIRTI IZGARA










 GAS LAVATAS HERRINGBONE GRILL










 GAS LAVATAS HERRINGBONE GRILL





	KOD CODE	KRCS.IZLBG.470
	 H	400x700x300
	 A	2000cm ²
		2422-GAR-7115/21
		7.3 KW 20 mbar
		IZLBG.470 (NG)
		30 kg
	420x780x470  € 875	


	KOD CODE	KRCS.IZLBG.870
	 H	800x700x300
	 A	4000cm ²
		2422-GAR-7115/21
		14.5 KW 20 mbar
		IZLBG.870 (NG)
		80 kg
	820x780x470  € 1300	


	KOD CODE	KRCS.IZLBGL.470
	 H	400x700x300
	 A	2000cm ²
		2422-GAR-7115/21
		3.9 KW 30 mbar
		IZLBGL.470 (LPG)
		30 kg
	420x780x470  € 875	

	KOD CODE	KRCS.IZLBGL.870
	 H	800x700x300
	 A	4000cm ²
		2422-GAR-7115/21
		7.8 KW 30 mbar
		IZLBGL.870 (LPG)
		80 kg
	820x780x470  € 1300	

- 
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
 - Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
 - Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
 - Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
 - Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde

- 
- Lpg or Natural Gas.
 - Magnet safety valves with pilot.
 - Two separate heating zones.
 - Piezoelectric ignition system for each module.
 - Removable oil collection drawer.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.

- 
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
 - Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
 - Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
 - Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
 - Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde

- 
- Lpg or Natural Gas.
 - Magnet safety valves with pilot.
 - Two separate heating zones.
 - Piezoelectric ignition system for each module.
 - Removable oil collection drawer.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.










🇹🇷 GAZLI LAVATAŞ BALIKSIRTI IZGARA










🇹🇷 GAZLI SULU IZGARA










🇬🇧 GAS LAVATAS HERRINGBONE GRILL

🇬🇧 GAS WATER GRILL



	KOD CODE	KRCS.IZLBG.1270
		1200x700x300
		6000cm ²
		2422-GAR-7115/21
		21.2 KW 20 mbar
		IZLBG.1270 (NG)
		112 kg
		1210x780x620  € 2075

	KOD CODE	KRCS.IZSDG.470
		400x700x300
		2000cm ²
		2422-GAR-7115/23
		7.3 KW 20 mbar
		IZSDG.470 (NG)
		50 kg
		420x780x470  € 1063

	KOD CODE	KRCS.IZLBGL.1270
		1200x700x300
		6000cm ²
		2422-GAR-7115/21
		11.6 KW 30 mbar
		IZLBGL.1270 (LPG)
		112 kg
		1210x780x620  € 2075

	KOD CODE	KRCS.IZSDGL.470
		400x700x300
		2000cm ²
		2422-GAR-7115/23
		3.9 KW 30 mbar
		IZSDGL.470 (LPG)
		50 kg
		420x780x470  € 1063

- 🇹🇷
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
 - Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
 - Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
 - Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
 - Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde

- 🇬🇧
- Lpg or Natural Gas.
 - Magnet safety valves with pilot.
 - Two separate heating zones.
 - Piezoelectric ignition system for each module.
 - Removable oil collection drawer.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.

- 🇹🇷
- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
 - Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
 - Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
 - Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
 - Her brülör için piezo çakmak ile kontrol.
 - Pik döküm ızgara.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 🇬🇧
- Steamer cabinet provides fertile cooking.
 - Lpg or Natural Gas.
 - Magnet safety gas valve and pilot flame.
 - Two separate heating zones.
 - Piezoelectric ignition system for each burner.
 - Cast iron plate.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.












GAZLI SULU IZGARA






GAZLI SULU IZGARA












GAS WATER GRILL




GAS WATER GRILL





	KOD CODE	KRCS.IZSDG.870	
		800x700x300	
		4000cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		14.5 KW 20 mbar	
		IZSDG.870 (NG)	
		90 kg	
	820x780x470	 € 1688	


	KOD CODE	KRCS.IZSDG.1270	
		1200x700x300	
		6000cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		21.2 KW 20 mbar	
		IZSDG.1270 (NG)	
		142 kg	
	1210x780x620	 € 2225	


	KOD CODE	KRCS.IZSDGL.870	
		800x700x300	
		4000cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		7.6 KW 30 mbar	
		IZSDGL.870 (LPG)	
		90 kg	
	820x780x470	 € 1688	

	KOD CODE	KRCS.IZSDGL.1270	
		1200x700x300	
		6000cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		11.6 KW 30 mbar	
		IZSDGL.1270 (LPG)	
		142 kg	
	1210x780x620	 € 2225	

- 
- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
 - Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
 - Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
 - Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
 - Her brülör için piezo çakmak ile kontrol.
 - Pık döküm ızgara.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 
- Steamer cabinet provides fertile cooking.
 - Lpg or Natural Gas.
 - Magnet safety gas valve and pilot flame.
 - Two separate heating zones.
 - Piezoelectric ignition system for each burner.
 - Cast iron plate.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.

- 
- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
 - Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
 - Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
 - Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
 - Her brülör için piezo çakmak ile kontrol.
 - Pık döküm ızgara.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 
- Steamer cabinet provides fertile cooking.
 - Lpg or Natural Gas.
 - Magnet safety gas valve and pilot flame.
 - Two separate heating zones.
 - Piezoelectric ignition system for each burner.
 - Cast iron plate.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.










🇹🇷 WOK OCAĞI









🇹🇷 WOK OCAĞI










🇬🇧 WOK COOKER

🇬🇧 WOK COOKER



	KOD CODE	KRCS.SWOG.470
	 400x700x300	
	 1 ADET	
	 2422-GAR-7115/27	
	 11.2 KW 20 mbar	
	 SWOG.470 (NG)	
	 33 kg	
	 420x780x470  € 800	

	KOD CODE	KRCS.SWOG.870
	 800x700x300	
	 2 ADET	
	 2422-GAR-7115/27	
	 22.4 KW 20 mbar	
	 SWOG.870 (NG)	
	 62 kg	
	 820x780x470  € 1350	

	KOD CODE	KRCS.SWOGL.470
	 400x700x300	
	 1 ADET	
	 2422-GAR-7115/27	
	 5.57 KW 30 mbar	
	 SWOGL.470 (LPG)	
	 33 kg	
	 420x780x470  € 800	

	KOD CODE	KRCS.SWOGL.870
	 800x700x300	
	 2 ADET	
	 2422-GAR-7115/27	
	 11.15 KW 30 mbar	
	 SWOGL.870 (LPG)	
	 62 kg	
	 820x780x470  € 1350	



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Darbelere karşı dayanıklı üst döküm.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and thermocouple.
- Heavy duty top cast iron.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Darbelere karşı dayanıklı üst döküm.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and thermocouple.
- Heavy duty top cast iron.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.








 ELEKTRIKLI OCAK








 ELEKTRIKLI OCAK








 ELECTRIC COOKER

 ELECTRIC COOKER



	KOD CODE	KRCS.SOE.470
		400x700x300
		220V-50Hz / 5 KW
		2 x 220
		20 kg
		420x780x470  € 600

	KOD CODE	KRCS.SOE.870
		800x700x300
		220V-50Hz / 10 KW
		4 x 220
		33 kg
		820x780x470  € 875

	KOD CODE	KRCS.SOE.1270
		1200x700x300
		380V-50Hz / 15 KW
		6 x 220
		55 kg
		1210x780x620  € 1225



- 6 kademeli şalter.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- 6 position switch.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



- 6 kademeli şalter.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- 6 position switch.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.










 GAZLI OCAK










 GAZLI OCAK










 GAS COOKER










 GAS COOKER





	KOD CODE	KRCS.SOG.470
		400x700x300
		2 ADET
		2422-GAR-7115/29
		14.33 KW 20 mbar
		SOG.470 (NG)
		25 kg
	420x780x470	 € 733


	KOD CODE	KRCS.SOG.870
		800x700x300
		4 ADET
		2422-GAR-7115/29
		28.66 KW 20 mbar
		SOG.870 (NG)
		45 kg
	820x780x470	 € 1238


	KOD CODE	KRCS.SOGL.470
		400x700x300
		2 ADET
		2422-GAR-7115/29
		7.74 KW 30 mbar
		SOGL.470 (LPG)
		25 kg
	420x780x470	 € 733

	KOD CODE	KRCS.SOGL.870
		800x700x300
		4 ADET
		2422-GAR-7115/29
		15.49 KW 30 mbar
		SOGL.870 (LPG)
		45 kg
	820x780x470	 € 1238

- 
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
 - Magnet emniyet ventilli musluklar.
 - Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
 - Kademeli şalter.
 - Çift yanışlı brülör.
 - Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 
- Lpg or Natural Gas.
 - Magnet safety valves.
 - Solid enamelled cast iron.
 - Positioned switch.
 - Double ring burner.
 - Piezo electric ignition system for each module.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body

- 
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
 - Magnet emniyet ventilli musluklar.
 - Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
 - Kademeli şalter.
 - Çift yanışlı brülör.
 - Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 
- Lpg or Natural Gas.
 - Magnet safety valves.
 - Solid enamelled cast iron.
 - Positioned switch.
 - Double ring burner.
 - Piezo electric ignition system for each module.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body










 GAZLI OCAK










 GAZLI OCAK

 GAS COOKER

 GAS COOKER



	KOD CODE	KRCS.SOG.1270
		1200x700x300
		6 ADET
		2422-GAR-7115/29
		42.99 KW 20 mbar
		SOG.1270 (NG)
		70 kg
		1210x780x620  € 1800

	KOD CODE	KRCS.SOGL.1270
		1200x700x300
		6 ADET
		2422-GAR-7115/29
		23.23 KW 30 mbar
		SOGL.1270 (LPG)
		70 kg
		1210x780x620  € 1800



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body


🇹🇷 ELEKTRİKLİ MAKARNA HAŞLAMA


🇹🇷 ELEKTRİKLİ PATATES DİNLENDİRME

🇬🇧 ELECTRIC PASTA BOILERS

🇬🇧 ELECTRIC POTATO REST



	KOD CODE	KRCS.SMHE.470
	H	400x700x300
	HC	4 SEPET / 4 BASKETS
	⚡	380V-50Hz / 6 KW
	KG	20 kg
		420x780x470 🚚 € 975

	KOD CODE	KRCS.SPDE.470
	H	400x700x300
	HC	1/1GN100
	⚡	220V-50Hz / 1 KW
	KG	16 kg
		420x780x470 🚚 € 517



- Termostatik kontrol.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Su doldurma musluğu.
- Tahliye musluğu ile su boşaltma.
- Taşan su tahliye sistemi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Thermostatic controller.
- Stainless steel baskets.
- Water filling tap.
- Discharge valve.
- Overflow drainage system.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Kızartılmış patateslerin sıcak bekletilmesinde ve yağların süzülmesinde kullanılır.
- Infrared seramik ısıtıcı.
- Havuzda kızartma yağının süzülmesi için maksimum verim sağlayan özel form.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Operates in order to keep fries warm and drain oil.
- Infrared ceramic heater.
- Special form on the container, provides maximum efficiency in order to drain oil.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



🇹🇷 ELEKTRİKLİ SOS BENMARİ

🇹🇷 ELEKTRİKLİ SOS BENMARİ

🇬🇧 ELECTRIC SAUCE BAINMARIE

🇬🇧 ELECTRIC SAUCE BAINMARIE



	KOD CODE	KRCS.SBE.470
		400x700x300
		305x510x200
		220V-50Hz / 2.4 KW
		17 kg
		420x780x470

	KOD CODE	KRCS.SBE.870
		800x700x300
		635x510x200
		220V-50Hz / 3 KW
		28 kg
		820x780x470

- 🇹🇷
- Termostatik kontrol.
 - Yarım modül 1 adet GN 2/3 + 2 adet GN 1/6 kapasitelidir .
 - Tam modül ise 1 adet GN 1/1 + 2 adet 1/4 kapasitelidir.
 - Tahliye musluğu.
 - Su alma musluğu.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 🇬🇧
- Thermostatic controller.
 - Capacity of half modul ; 1 piece of GN 2/3 + 2 pieces of GN 1/6.
 - Capacity of full modul ; 1 piece of GN 1/1 + 2 pieces of 1/4.
 - Drainage valve.
 - Water inlet valve.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.

- 🇹🇷
- Termostatik kontrol.
 - Yarım modül 1 adet GN 2/3 + 2 adet GN 1/6 kapasitelidir .
 - Tam modül ise 1 adet GN 1/1 + 2 adet 1/4 kapasitelidir.
 - Tahliye musluğu.
 - Su alma musluğu.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 🇬🇧
- Thermostatic controller.
 - Capacity of half modul ; 1 piece of GN 2/3 + 2 pieces of GN 1/6.
 - Capacity of full modul ; 1 piece of GN 1/1 + 2 pieces of 1/4.
 - Drainage valve.
 - Water inlet valve.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.








 ELEKTRİKLİ KUZİNE








 ELEKTRİKLİ GEMİ KUZİNE








 ELECTRIC RANGE


 ELECTRIC SHIP RANGE




	KOD CODE	KRCS.FOE.870
		800x700x850
		380V-50Hz / 16 KW
		4+1 FIRIN
		97 kg
		820x780x1050  € 2213

	KOD CODE	KRCS.GSKZE.870 (304)
		800x700x850
		440V-50Hz / 22 KW
		4+1 FIRIN
		98 kg
		820x780x1050  € 2463

	KOD CODE	KRCS.FOE.1270
		1200x700x850
		380V-50Hz / 20 KW
		6+1 FIRIN
		115 kg
		1210x780x1050  € 2625

 -Paslanmaz çelik gövde
-Pleytler üç kademeli olarak çalışır.
-Her bir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız olarak çalışarak ısı ekonomisi sağlar.
-Fırınlı

 -Stainless Steel Body.
-3-Stage Plates
-Independently functioning plates provide heat economy.
-With oven

 -Paslanmaz çelik gövde
-Pleytler üç kademeli olarak çalışır.
-Her bir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız olarak çalışarak ısı ekonomisi sağlar.
-Fırınlı

 -Stainless Steel Body.
-3-Stage Plates
-Independently functioning plates provide heat economy.
-With oven



GAZLI KUZİNE

GAZLI KUZİNE

GAS RANGE

GAS RANGE



	KOD CODE	KRCS.FOG.870
		800x700x850
		4+1 FIRIN
		2422-GAD-1081/26
		36,5 KW 20 mbar
		FOG.870 (NG)
		102 kg
		820x780x1050 € 2150

	KOD CODE	KRCS.FOG.1270	
		1200x700x850	
		6+1 FIRIN	120/280
		2422-GAD-1081/26	
		51,5 KW 20 mbar	
		FOG.1270 (NG)	
		125 kg	
		1210x780x1050 € 2975	

	KOD CODE	KRCS.FOGL.870
		800x700x850
		4+1 FIRIN
		2422-GAD-1081/26
		15.68 KW 30 mbar
		FOGL.870 (LPG)
		102 kg
		820x780x1050 € 2150

	KOD CODE	KRCS.FOGL.1270	
		1200x700x850	
		6+1 FIRIN	120/280
		2422-GAD-1081/26	
		27.11 KW 30 mbar	
		FOGL.1270 (LPG)	
		125 kg	
		1210x780x1050 € 2975	

GAZLI KUZİNE

- Paslanmaz çelik gövde.
- Güvenlik valfli termokuplulu açık ateş ocak.
- Pik döküm ızgara ve ocaklar.
- LPG ve Doğalgaz ısıtmalıdır.
- Fırınlı

GAS RANGE

- Stainless Steel Body.
- Open fire cooker with safety valve and thermocouple.
- Cast Iron Grill and Stoves.
- LPG and Natural Gas fired.
- With oven.

GAZLI KUZİNE

- Paslanmaz çelik gövde.
- Güvenlik valfli termokuplulu açık ateş ocak.
- Pik döküm ızgara ve ocaklar.
- LPG ve Doğalgaz ısıtmalıdır.
- Fırınlı

GAS RANGE

- Stainless Steel Body.
- Open fire cooker with safety valve and thermocouple.
- Cast Iron Grill and Stoves.
- LPG and Natural Gas fired.
- With oven.


🇹🇷 NÖTR ARA TEZGAH


🇹🇷 NÖTR ARA TEZGAH

🇬🇧 WORKTOP MODULE

🇬🇧 WORKTOP MODULE



	KOD CODE	KRCS.SNAT.470
	H L	400x700x300
	KG	14 kg
		420x780x470 🚚
		€ 270

	KOD CODE	KRCS.SNAT.870
	H L	800x700x300
	⚡	
	KG	22 kg
		820x780x470 🚚 € 338



- Tezgahlar 60 seri cihazların altına kullanılacak uygun modüler ölçülerdedir.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Under-Set Counters are suitable to use under each kind of 60's serie equipments.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



- Tezgahlar 60 seri cihazların altına kullanılacak uygun modüler ölçülerdedir.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Under-Set Counters are suitable to use under each kind of 60's serie equipments.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body


SET ALTI DOLAP


SET ALTI DOLAP

UNDERCOUNTER CABINET

UNDERCOUNTER CABINET



	KOD CODE	KRCS.SAD.470
	H L	400x700x500
	KG	15 kg
		€ 300

	KOD CODE	KRCS.SAD.870
	H L	800x700x500
	KG	21 kg
		€ 365

	KOD CODE	KRCS.SAD.1270
	H L	1200x700x500
	KG	43 kg
		€ 543



- Tezgahlar 700 seri cihazların altına konulabilecek şekilde uygun modüler ölçülerdedir.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Under-Set Counters are suitable to use under each kind of 70's serie equipments.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.








EDGE ELEKTRİKLİ FRİTÖZ










EDGE GAZLI FRİTÖZ








EDGE ELECTRIC DEEP FRYER







EDGE GAS FRYERS




	KOD CODE	KRCS.ESFE.470
		400x700x300
		380V-50Hz / 9 KW
		12 lt
		20 kg
		420x780x470  € 1050


	KOD CODE	KRCS.ESFG.470
		400x700x300
		10 lt
		2422-GAR-7115/11
		8.06 KW 20 mbar
		ESFG.470 (NG)
		22 kg
		420x780x470  € 1400


	KOD CODE	KRCS.ESFE.870
		800x700x300
		380V-50Hz / 18 KW
		12 +12 lt
		36 kg
		820x780x470  € 1750

	KOD CODE	KRCS.ESFGL.470
		400x700x300
		10 lt
		2422-GAR-7115/11
		4.95 KW 30 mbar
		ESFGL.470 (LPG)
		22 kg
		420x780x470  € 1400

- 
 - Termostatik kontrol.
 - Paslanmaz çelik sepetler.
 - Hareketli ısıtıcılar kolay temizlik imkanı sağlar.
 - Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
 - Limit termostat.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 
 - Thermostatic controller.
 - Stainless steel baskets.
 - Moving heaters provide easy cleaning.
 - Front oil drainage valve.
 - Safety thermostat for overheating protection.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body

- 
 - Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
 - Magnet emniyet ventilli musluklar.
 - Paslanmaz çelik sepetler.
 - Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
 - Limit termostat.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 
 - Lpg or Natural Gas.
 - Magnet safety valves.
 - Stainless steel baskets.
 - Front oil drainage valve.
 - Safety thermostat for overheating protection.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body



EDGE GAZLI FRİTÖZ

EDGE GAZLI FRİTÖZ

EDGE GAS FRYERS

EDGE GAS FRYERS



	KOD CODE	KRCS.ESFG.870
	H	800x700x300
	L	10+10 lt
	CE	2422-GAR-7115/11
	16.12 KW 20 mbar	
	ESFG.870 (NG)	
	52.5 kg	
	820x780x470	€ 2278

	KOD CODE	KRCS.ESFGL.870
	H	800x700x300
	L	10+10 lt
	CE	2422-GAR-7115/11
	9.91 KW 30 mbar	
	ESFGL.870 (LPG)	
	52.5 kg	
	820x780x470	€ 2278



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Stainless steel baskets.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Stainless steel baskets.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body

🇹🇷 ELEKTRİKLİ DÜZ PLEYT IZGARA

🇹🇷 GAZLI DÜZ PLEYT IZGARA

🇬🇧 ELECTRIC FLAT PLATE GRILL

🇬🇧 GAS FLAT PLATE GRILL



	KOD CODE	KRCS.EIZPE.470
		400x700x300
		2000 cm ²
		380V-50Hz / 4,5 KW
		37 kg
		420x780x470 € 788

KROM PLEYT FARKI: € 95

	KOD CODE	KRCS.EIZPG.470
		400x700x300
		2000cm ²
		2422-GAR-7115/23
		7.3 KW 20 mbar
		EIZPG.470 (NG)
		36 kg
		420x780x470 € 875

KROM PLEYT FARKI: € 95

	KOD CODE	KRCS.EIZPE.870
		800x700x300
		4000 cm ²
		380V-50Hz / 9 KW
		70 kg
		820x780x470 € 1150

KROM PLEYT FARKI: € 190

	KOD CODE	KRCS.EIZPGL.470
		400x700x300
		2000cm ²
		2422-GAR-7115/23
		3.9 KW 20 mbar
		EIZPGL.470 (LPG)
		36 kg
		420x780x470 € 875

KROM PLEYT FARKI: € 95



- Termostatik kontrol.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Hareketli ısıtıcılar kolay temizlik imkanı sağlar.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Thermostatic controller.
- Stainless steel baskets.
- Moving heaters provide easy cleaning.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Stainless steel baskets.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body











🇹🇷 GAZLI DÜZ PLEYT IZGARA

🇹🇷 GAZLI DÜZ PLEYT IZGARA











🇬🇧 GAS FLAT PLATE GRILL

🇬🇧 GAS FLAT PLATE GRILL













	KOD CODE	KRCS.EIZPG.870	
		800x700x300	
		4000cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		14.5 KW 20 mbar	
		EIZPG.870 (NG)	
		73 kg	
		820x780x470 	€ 1238











KROM PLEYT FARKI: € 190

	KOD CODE	KRCS.EIZPG.1270	
		1200x700x300	
		6000 cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		21.2 KW 20 mbar	
		EIZPG.1270 (NG)	
		115 kg	
		1210x780x620 	€ 1988

KROM PLEYT FARKI: € 280

	KOD CODE	KRCS.EIZPGL.870	
		800x700x300	
		4000cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		7.8 KW 30 mbar	
		EIZPGL.870 (LPG)	
		73 kg	
		820x780x470 	€ 1238

KROM PLEYT FARKI: € 190

	KOD CODE	KRCS.EIZPGL.1270	
		1200x700x300	
		6000 cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		11.6 KW 30 mbar	
		115 kg	
		EIZPGL.1270 (LPG)	
		1210x780x620 	€ 1988

KROM PLEYT FARKI: € 280



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Stainless steel baskets.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Stainless steel baskets.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body









🇹🇷 ELEKTRİKLİ YARI KANALLI IZGARA

🇹🇷 GAZLI YARI KANALLI IZGARA











🇬🇧 ELECTRIC SEMI-DUCT GRILL

🇬🇧 GAS SEMI-DUCT GRILL













	KOD CODE	KRCS.EIZYE.870	
		800x700x300	
		4000 cm ²	
		380V-50Hz / 9 KW	
		70 kg	
		820x780x470	 € 1175

KROM PLEYT FARKI: € 220

	KOD CODE	KRCS.EIZYG.870	
		800x700x300	
		4000cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		14.5 KW 20 mbar	
		EIZYG.870 (NG)	
		73 kg	
		820x780x470	 € 1263

KROM PLEYT FARKI: € 220

	KOD CODE	KRCS.EIZYGL.870	
		800x700x300	
		4000cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		3.9 KW 30 mbar	
		EIZYGL.870 (LPG)	
		73 kg	
		820x780x470	 € 1263

KROM PLEYT FARKI: € 220



- Termostatik kontrol.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Hareketli ısıtıcılar kolay temizlik imkanı sağlar.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Thermostatic controller.
- Stainless steel baskets.
- Moving heaters provide easy cleaning.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Stainless steel baskets.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body





GAZLI YARI KANALLI IZGARA

GAZLI YARI KANALLI IZGARA

GAS SEMI-DUCT GRILL

GAS SEMI-DUCT GRILL



	KOD CODE	KRCS.EIZYG.1270
		1200x700x300
		6000 cm ²
		2422-GAR-7115/23
		21.2 KW 20 mbar
		EIZYG.1270 (NG)
		115 kg
		1210x780x620 € 2025

KROM PLEYT FARKI: € 320

	KOD CODE	KRCS.EIZYGL.1270
		1200x700x300
		6000 cm ²
		2422-GAR-7115/23
		11.6 KW 30 mbar
		EIZYGL.1270 (LPG)
		115 kg
		1210x780x620 € 2025

KROM PLEYT FARKI: € 320



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Stainless steel baskets.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Stainless steel baskets.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body











🇹🇷 GAZLI DÖKÜMLÜ LAVATAŞ IZGARA










🇹🇷 GAZLI DÖKÜMLÜ LAVATAŞ IZGARA











🇬🇧 GAS CASTING LAVA STONE GRILL








🇬🇧 GAS CASTING LAVA STONE GRILL



	KOD CODE	KRCS.EIZLDG.470	
		400x700x300	
		2000cm ²	
		2422-GAR-7115/21	
		7.3 KW 20 mbar	
		EIZLDG.470 (NG)	
		50 kg	
	420x780x470	 € 1025	

	KOD CODE	KRCS.EIZLDG.870	
		800x700x300	
		4000cm ²	
		2422-GAR-7115/21	
		14.5 KW 20 mbar	
		EIZLDG.870 (NG)	
		90 kg	
	820x780x470	 € 1525	

	KOD CODE	KRCS.EIZLDGL.470	
		400x700x300	
		2000cm ²	
		2422-GAR-7115/21	
		3.9 KW 30 mbar	
		EIZLDGL.470 (LPG)	
		50 kg	
	420x780x470	 € 1025	

	KOD CODE	KRCS.EIZLDGL.870	
		800x700x300	
		4000cm ²	
		2422-GAR-7115/21	
		7.8 KW 30 mbar	
		EIZLDGL.870 (LPG)	
		90 kg	
	820x780x470	 € 1525	

- 🇹🇷
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
 - Magnet emniyet ventilli musluklar.
 - Paslanmaz çelik sepetler.
 - Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
 - Limit termostat.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 🇬🇧
- Lpg or Natural Gas.
 - Magnet safety valves.
 - Stainless steel baskets.
 - Front oil drainage valve.
 - Safety thermostat for overheating protection.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body

- 🇹🇷
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
 - Magnet emniyet ventilli musluklar.
 - Paslanmaz çelik sepetler.
 - Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
 - Limit termostat.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 🇬🇧
- Lpg or Natural Gas.
 - Magnet safety valves.
 - Stainless steel baskets.
 - Front oil drainage valve.
 - Safety thermostat for overheating protection.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body



GAZLI LAVATAŞ IZGARA

GAZLI LAVATAŞ IZGARA

GAS CASTING LAVA STONE GRILL

GAS CASTING LAVA STONE GRILL



	KOD CODE	KRCS.EIZLDG.1270	
		1200x700x300	
		6000 cm ²	
		2422-GAR-7115/21	
		21.2 KW 20 mbar	
		EIZLDG.1270 (NG)	
		142 kg	
		1210x780x620	€ 2225

	KOD CODE	KRCS.EIZLDGL.1270	
		1200x700x300	
		6000 cm ²	
		2422-GAR-7115/21	
		11.6 KW 30 mbar	
		EIZLDGL.1270 (LPG)	
		142 kg	
		1210x780x620	€ 2225

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Stainless steel baskets.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Stainless steel baskets.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body










İZGARA LAVATAS BALIK SIRTI GAZLI










İZGARA LAVATAS BALIK SIRTI GAZLI










GAS HISHBOARD LAVATA GRILL










GAS HISHBOARD LAVATA GRILL



	KOD CODE	KRCS.EIZLBG.470
	 H	400x700x300
	 HC	2000cm ²
		2422-GAR-7115/21
		7.3 KW 20 mbar
		EIZLBG.470 (NG)
		30 kg
	420x780x470	 € 925

	KOD CODE	KRCS.EIZLBG.870
	 H	800x700x300
	 HC	4000cm ²
		2422-GAR-7115/21
		14.5 KW 20 mbar
		EIZLBG.870 (NG)
		80 kg
	820x780x470	 € 1350

	KOD CODE	KRCS.EIZLBGL.470
	 H	400x700x300
	 HC	2000cm ²
		2422-GAR-7115/21
		3.9 KW 30 mbar
		EIZLBGL.470 (LPG)
		30 kg
	420x780x470	 € 925

	KOD CODE	KRCS.EIZLBGL.870
	 H	800x700x300
	 HC	4000cm ²
		2422-GAR-7115/21
		7.8 KW 30 mbar
		EIZLBGL.870 (LPG)
		80 kg
	820x780x470	 € 1350



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Stainless steel baskets.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Stainless steel baskets.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



İZGARA LAVATAS BALIK SIRTI GAZLI

GAZLI SULU IZGARA

GAS HISHBOARD LAVATA GRILL

GAS WATER GRILL



	KOD CODE	KRCS.EIZLBG.1270
	H L	1200x700x300
	HC	6000 cm ²
	CE	2422-GAR-7115/21
	flame	21.2 KW 20 mbar
	flame	EIZLBG.1270 (NG)
	KG	112 kg
	box	1210x780x620 € 2125

	KOD CODE	KRCS.EIZSDG.470
	H L	400x700x300
	HC	2000cm ²
	CE	2422-GAR-7115/23
	flame	7.3 KW 20 mbar
	flame	EIZSDG.470 (NG)
	KG	50 kg
	box	420x780x470 € 1113

	KOD CODE	KRCS.EIZLBGL.1270
	H L	1200x700x300
	HC	6000 cm ²
	CE	2422-GAR-7115/21
	flame	11.6 KW 30 mbar
	flame	EIZLBGL.1270 (LPG)
	KG	112 kg
	box	1210x780x620 € 2125

	KOD CODE	KRCS.EIZSDGL.470
	H L	400x700x300
	HC	2000cm ²
	CE	2422-GAR-7115/23
	flame	3.9 KW 30 mbar
	flame	EIZSDGL.470 (LPG)
	KG	50 kg
	box	420x780x470 € 1113



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Stainless steel baskets.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Stainless steel baskets.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body












GAZLI SULU IZGARA












GAZLI SULU IZGARA












GAS WATER GRILL












GAS WATER GRILL



	KOD CODE	KRCS.EIZSDG.870	
		800x700x300	
		4000cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		14.5 KW 20 mbar	
		EIZSDG.870 (NG)	
		90 kg	
	820x780x470		€ 1738

	KOD CODE	KRCS.EIZSDG.1270	
		1200x700x300	
		6000 cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		21.2 KW 20 mbar	
		EIZSDG.1270 (NG)	
		142 kg	
	1210x780x620		€ 2275

	KOD CODE	KRCS.EIZSDG.870	
		800x700x300	
		4000cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		7.8 KW 30 mbar	
		EIZSDGL.870 (LPG)	
		90 kg	
	820x780x470		€ 1738

	KOD CODE	KRCS.EIZSDGL.1270	
		1200x700x300	
		6000 cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		11.6 KW 30 mbar	
		EIZSDGL.1270 (LPG)	
		142 kg	
	1210x780x620		€ 2275

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Stainless steel baskets.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Stainless steel baskets.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body








🇹🇷 ELEKTRİKLİ TAM KANALLI IZGARA

🇹🇷 GAZLI TAM KANALLI IZGARA










🇬🇧 ELECTRIC FULL-DUCT GRILL

🇬🇧 GAS FULL-DUCT GRILL










	KOD CODE	KRCS.EIZTE.470	
	H L	400x700x300	
		4000 cm	
		380V-50Hz / 4.5 KW	
		37 kg	
		420x780x470	 € 800










KROM PLEYT FARKI: € 120

	KOD CODE	KRCS.EIZTG.470	
	H L	400x700x300	
		4000cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		7.3 KW 20 mbar	
		EIZTG.470 (NG)	 36 kg
	420x780x470	 € 888	

KROM PLEYT FARKI: € 120

	KOD CODE	KRCS.EIZTE.870	
	H L	800x700x300	
		4000 cm	
		380V-50Hz / 9 KW	
		70 kg	
		820x780x470	 € 1188

KROM PLEYT FARKI: € 270

	KOD CODE	KRCS.EIZTGL.470	
	H L	400x700x300	
		4000cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		3.9 KW 30 mbar	
		EIZTGL.470 (LPG)	 36 kg
	420x780x470	 € 888	

KROM PLEYT FARKI: € 120



- Termostatik kontrol.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Hareketli ısıtıcılar kolay temizlik imkanı sağlar.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Thermostatic controller.
- Stainless steel baskets.
- Moving heaters provide easy cleaning.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body




- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.




- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Stainless steel baskets.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body











 GAZLI TAM KANALLI IZGARA

 GAZLI TAM KANALLI IZGARA











 GAS FULL-DUCT GRILL

 GAS FULL-DUCT GRILL













	KOD CODE	KRCS.EIZTG.870	
	 800x700x300		
	 4000cm ²		
	 2422-GAR-7115/23		
	 14.5 KW 20 mbar		
	 EIZTG.870 (NG)		
	 73 kg		
	 820x780x470  € 1275		











KROM PLEYT FARKI: € 270

	KOD CODE	KRCS.EIZTG.1270	
	 1200x700x300		
	 6000 cm ²		
	 2422-GAR-7115/23		
	 21.2 KW 20 mbar		
	 EIZTG.1270 (NG)		
	 115 kg		
	 1210x780x620  € 2050		

KROM PLEYT FARKI: € 400

	KOD CODE	KRCS.EIZTGL.870	
	 800x700x300		
	 4000cm ²		
	 2422-GAR-7115/23		
	 7.8 KW 30 mbar		
	 EIZTGL.870 (LPG)		
	 73 kg		
	 820x780x470  € 1275		

KROM PLEYT FARKI: € 270

	KOD CODE	KRCS.EIZTGL.1270	
	 1200x700x300		
	 6000 cm ²		
	 2422-GAR-7115/23		
	 11.6 KW 30 mbar		
	 EIZTGL.1270 (LPG)		
	 115 kg		
	 1210x780x620  € 2050		

KROM PLEYT FARKI: € 400



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Stainless steel baskets.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Stainless steel baskets.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body










 WOK OCAĞI


 WOK OCAĞI

 WOK COOKER

 WOK COOKER



	KOD CODE	KRCS.ESWOG.470
	 400x700x300	
	 1 ADET	
	 2422-GAR-7115/27	
	 11.2 KW 20 mbar	
	 ESWOG.470 (NG)	
	 33 kg	
	 420x780x470  € 850	

	KOD CODE	KRCS.ESWOG.870
	 800x700x300	
	 2 ADET	
	 2422-GAR-7115/27	
	 22.4 KW 20 mbar	
	 ESWOG.870 (NG)	
	 62 kg	
	 820x780x470  € 1400	

	KOD CODE	KRCS.ESWOGL.470
	 400x700x300	
	 1 ADET	
	 2422-GAR-7115/27	
	 5.57 KW 30 mbar	
	 ESWOGL.470 (LPG)	
	 33 kg	
	 420x780x470  € 850	

	KOD CODE	KRCS.ESWOGL.870
	 800x700x300	
	 2 ADET	
	 2422-GAR-7115/27	
	 11.15 KW 30 mbar	
	 ESWOGL.870 (LPG)	
	 62 kg	
	 820x780x470  € 1400	



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Stainless steel baskets.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Stainless steel baskets.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body


🇹🇷 ELEKTRİKLİ OCAK


🇹🇷 GAZLI OCAK


🇬🇧 ELECTRIC COOKER


🇬🇧 GAS COOKER




	KOD CODE	KRCS.ESOE.470
	H L	400x700x300
	⚡	220V-50Hz / 5 KW
	⌀	2 x 220
	KG	20 kg
	📦	420x780x470 🚚 € 650

	KOD CODE	KRCS.ESOG.470
	H L	400x700x300
	🔥	2 ADET
	CE	2422-GAR-7115/29
	🔥	14.33 KW 20 mbar
	🔥	ESOG.470 (NG)
KG	25 kg	
📦	420x780x470 🚚 € 782	

	KOD CODE	KRCS.ESOE.870
	H L	800x700x300
	⚡	220V-50Hz / 10 KW
	⌀	4 x 220
	KG	33 kg
	📦	820x780x470 🚚 € 925

	KOD CODE	KRCS.ESOGL.470
	H L	400x700x300
	🔥	2 ADET
	CE	2422-GAR-7115/29
	🔥	7.74 KW 30 mbar
	🔥	ESOGL.470 (LPG)
KG	25 kg	
📦	420x780x470 🚚 € 782	

	KOD CODE	KRCS.ESOE.1270
	H L	1200x700x300
	⚡	380V-50Hz / 15 KW
	⌀	6 x 220
	KG	55 kg
	📦	1210x780x620 🚚 € 1275

- 🇹🇷
- Termostatik kontrol.
 - Paslanmaz çelik sepetler.
 - Hareketli ısıtıcılar kolay temizlik imkanı sağlar.
 - Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
 - Limit termostat.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 🇬🇧
- Thermostatic controller.
 - Stainless steel baskets.
 - Moving heaters provide easy cleaning.
 - Front oil drainage valve.
 - Safety thermostat for overheating protection.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body

- 🇹🇷
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
 - Magnet emniyet ventilli musluklar.
 - Paslanmaz çelik sepetler.
 - Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
 - Limit termostat.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 🇬🇧
- Lpg or Natural Gas.
 - Magnet safety valves.
 - Stainless steel baskets.
 - Front oil drainage valve.
 - Safety thermostat for overheating protection.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body



GAZLI OCAK

GAZLI OCAK

GAS COOKER

GAS COOKER



	KOD CODE	KRCS.ESOG.870
		800x700x300
		4 ADET
		2422-GAD-1081/29
		28.66 KW 20 mbar
		ESOG.870 (NG)
		45 kg
		820x780x470 € 1288

	KOD CODE	KRCS.ESOG.1270
		1200x700x300
		6 ADET
		2422-GAD-1081/29
		42.99 KW 20 mbar
		ESOG.1270 (NG)
		70 kg
		1210x780x620 € 1850

	KOD CODE	KRCS.ESOGL.870
		800x700x300
		4 ADET
		2422-GAD-1081/29
		15.49 KW 30 mbar
		ESOGL.870 (LPG)
		45 kg
		820x780x470 € 1288

	KOD CODE	KRCS.ESOGL.1270
		1200x700x300
		6 ADET
		2422-GAD-1081/29
		23.23 KW 30 mbar
		ESOGL.1270 (LPG)
		70 kg
		1210x780x620 € 1850

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Stainless steel baskets.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Stainless steel baskets.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body


🇹🇷 ELEKTRİKLİ KUZİNE


🇹🇷 GAZLI KUZİNE


🇬🇧 ELECTRIC RANGE


🇬🇧 GAS RANGE



	KOD CODE	KRCS.EFOE.870
	H L	800x700x850
	⚡	380V-50Hz / 16 KW
	⌀	4+1 FIRIN
	KG	97 kg
	📦	820x780x1050 🚚 € 2263

	KOD CODE	KRCS.EFOG.870
	H L	800x700x850
	🔥	4+1 FIRIN
	CE	2422-GAD-1081/26
	🔥	36,5 KW 20 mbar
	🔥	EFOG.870 (NG)
	KG	102 kg
	📦	820x780x1050 🚚 € 2200

	KOD CODE	KRCS.EFOE.1270
	H L	1200x700x850
	⚡	380V-50Hz / 20 KW
	⌀	6+1 FIRIN
	KG	115 kg
	📦	1210x780x1050 🚚 € 2675

	KOD CODE	KRCS.EFOGL.870
	H L	800x700x850
	🔥	4+1 FIRIN
	CE	2422-GAD-1081/26
	🔥	15.68 KW 30 mbar
	🔥	EFOGL.870 (LPG)
	KG	102 kg
	📦	820x780x1050 🚚 € 2200

- 🇹🇷
- Termostatik kontrol.
 - Paslanmaz çelik sepetler.
 - Hareketli ısıtıcılar kolay temizlik imkanı sağlar.
 - Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
 - Limit termostat.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 🇬🇧
- Thermostatic controller.
 - Stainless steel baskets.
 - Moving heaters provide easy cleaning.
 - Front oil drainage valve.
 - Safety thermostat for overheating protection.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body

- 🇹🇷
- Paslanmaz çelik gövde.
 - Güvenlik valfli termokuplu açık ateş ocak.
 - Pik döküm ızgara ve ocaklar.
 - LPG ve Doğalgaz ısıtmalıdır.
 - Fırınlı

- 🇬🇧
- Stainless Steel Body.
 - Open fire cooker with safety valve and thermocouple.
 - Cast Iron Grill and Stoves.
 - LPG and Natural Gas fired.
 - With oven.



GAZLI KUZİNE

GAZLI KUZİNE

GAS RANGE

GAS RANGE



	KOD CODE	KRCS.EFOG.1270		
		1200x700x850		
		6+1 FIRIN		120/280
		2422-GAD-1081/26		
		51,5 KW 20 mbar		
		EFOG.1270 (NG)		
		125 kg		
		1210x780x1050		€ 3025

	KOD CODE	KRCS.EFOGL.1270		
		1200x700x850		
		6+1 FIRIN		120/280
		2422-GAD-1081/26		
		27.11 KW 30 mbar		
		EFOGL.1270 (LPG)		
		125 kg		
		1210x780x1050		€ 3025

-Paslanmaz çelik gövde.
-Güvenlik valfli termokuplu açık ateş ocak.
-Pik döküm ızgara ve ocaklar.
-LPG ve Doğalgaz ısıtmalıdır.
-Fırınlı

-Stainless Steel Body.
-Open fire cooker with safety valve and thermocouple.
-Cast Iron Grill and Stoves.
-LPG and Natural Gas fired.
-With oven.

-Paslanmaz çelik gövde.
-Güvenlik valfli termokuplu açık ateş ocak.
-Pik döküm ızgara ve ocaklar.
-LPG ve Doğalgaz ısıtmalıdır.
-Fırınlı

-Stainless Steel Body.
-Open fire cooker with safety valve and thermocouple.
-Cast Iron Grill and Stoves.
-LPG and Natural Gas fired.
-With oven.


🇹🇷 ELEKTRİKLİ MAKARNA HAŞLAMA


🇹🇷 ELEKTRİKLİ PATATES DİNLENDİRME

🇬🇧 ELECTRIC PASTA BOILERS

🇬🇧 ELECTRIC POTATO REST



	KOD CODE	KRCS.ESMHE.470	
	H L	400x700x300	
	⚡	4 SEPET / 4 BASKETS	
	⚙️	380V-50Hz / 6 KW	
	KG	20 kg	
	📦	420x780x470	🚚

	KOD CODE	KRCS.ESPDE.470	
	H L	400x700x300	
	⚡	1/1GN100	
	⚙️	220V-50Hz / 1 KW	
	KG	16 kg	
	📦	420x780x470	🚚



- Termostatik kontrol.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Hareketli ısıtıcılar kolay temizlik imkanı sağlar.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Thermostatic controller.
- Stainless steel baskets.
- Moving heaters provide easy cleaning.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



- Termostatik kontrol.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Hareketli ısıtıcılar kolay temizlik imkanı sağlar.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Thermostatic controller.
- Stainless steel baskets.
- Moving heaters provide easy cleaning.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body




🇹🇷 ELEKTRİKLİ SOS BENMARİ

🇹🇷 NÖTR ARA TEZGAH

🇬🇧 ELECTRIC SAUCE BAINMARIE

🇬🇧 WORKTOP MODULE



KOD CODE	KRCS.ESBE.470
H L	400x700x300
⚡	305x510x200
⚙️	220V-50Hz / 2.4 KW
KG	17 kg
📦	420x780x470 🚚 € 788

KOD CODE	KRCS.ESNAT.470
H L	400x700x300
⚡	
⚙️	
KG	14 kg
📦	420x780x470 🚚 € 320

KOD CODE	KRCS.ESBE.870
H L	800x700x300
⚡	635x510x200
⚙️	220V-50Hz / 3 KW
KG	28 kg
📦	820x780x470 🚚 € 1050

KOD CODE	KRCS.ESNAT.870
H L	800x700x300
⚡	
⚙️	
KG	22 kg
📦	820x780x470 🚚 € 388



- Termostatik kontrol.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Hareketli ısıtıcılar kolay temizlik imkanı sağlar.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Thermostatic controller.
- Stainless steel baskets.
- Moving heaters provide easy cleaning.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body


SET ALTI DOLAP

SET ALTI DOLAP

UNDERCOUNTER CABINET

UNDERCOUNTER CABINET



	KOD CODE	KRCS.ESAD.470
	H L	400x700x500
	KG	15 kg
		 € 350

	KOD CODE	KRCS.ESAD.870
	H L	800x700x500
	KG	21 kg
		 € 415

	KOD CODE	KRCS.ESAD.1270
	H L	1200x700x500
	KG	43 kg
		 € 593



- Tezgahlar 700 edge seri cihazların altına konulabilecek şekilde uygun modüler ölçülerdedir.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Under-Set Counters are suitable to use under each kind of 70's edge serie equipments.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



900 SERİ
900 SERIES



900 SERİSİ
900 SERIES



🇹🇷 ELEKTRİKLİ FRİTÖZ

🇹🇷 ELEKTRİKLİ FRİTÖZ

🇬🇧 ELECTRIC FRYERS

🇬🇧 ELECTRIC FRYERS



	KOD CODE	KRCS.DFE.490	
		400x900x850	
		380V-3- 50Hz / 15 KW	
		24 lt	
		58 kg	
		420x980x1080	€ 1688

	KOD CODE	KRCS.DFE.890	
		800x900x850	
		400V-50Hz / 30 KW	
		24+24 lt	
		101 kg	
		820x980x1080	€ 2825



- Termostatik kontrol.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Hareketli ısıtıcılar kolay temizlik imkanı sağlar.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Thermostatic controller.
- Stainless steel baskets.
- Moving heaters provide easy cleaning.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



- Termostatik kontrol.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Hareketli ısıtıcılar kolay temizlik imkanı sağlar.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Thermostatic controller.
- Stainless steel baskets.
- Moving heaters provide easy cleaning.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



GAZLI FRİTÖZ

GAZLI FRİTÖZ








GAS FRYERS



GAS FRYERS





	KOD CODE	KRCS.DFG.490
	 H	400x900x850
		22 lt
		2422-GAR-7115/11
		7.16 KW 20 mbar
		DFG.490 (NG)
		60 kg
		420x980x1080  € 2138


	KOD CODE	KRCS.DFG.890
	 H	800x900x850
		22+22 lt
		2422-GAR-7115/11
		14.33 KW 20 mbar
		DFG.890 (NG)
		105 kg
		820x980x1080  € 3625


	KOD CODE	KRCS.DFGL.490
	 H	400x900x850
		22 lt
		2422-GAR-7115/11
		3.87 KW 30 mbar
		DFGL.490 (LPG)
		60 kg
		420x980x1080  € 2138

	KOD CODE	KRCS.DFGL.890
	 H	800x900x850
		22+22 lt
		2422-GAR-7115/11
		7.74 KW 30 mbar
		DFGL.890 (LPG)
		105 kg
		820x980x1080  € 3625

- 
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
 - Magnet emniyet ventilli musluklar.
 - Paslanmaz çelik sepetler.
 - Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
 - Limit termostat.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 
- Lpg or Natural Gas.
 - Magnet safety valves.
 - Stainless steel baskets.
 - Front oil drainage valve.
 - Safety thermostat for overheating protection.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body

- 
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
 - Magnet emniyet ventilli musluklar.
 - Paslanmaz çelik sepetler.
 - Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
 - Limit termostat.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 
- Lpg or Natural Gas.
 - Magnet safety valves.
 - Stainless steel baskets.
 - Front oil drainage valve.
 - Safety thermostat for overheating protection.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body








🇹🇷 ELEKTRİKLİ DÜZ PLEYT IZGARA

🇹🇷 ELEKTRİKLİ DÜZ PLEYT IZGARA








🇬🇧 ELECTRIC FLAT PLATE GRILL

🇬🇧 ELECTRIC FLAT PLATE GRILL








	KOD CODE	KRCS.IZDPE.490	
	H L	400x900x850	
		2000 cm ²	
		380V-3-50Hz / 6 KW	
		75 kg	
		420x980x1080	 € 1113

KROM PLEYT FARKI: € 105

	KOD CODE	KRCS.IZDPE.1290	
	H L	1200x900x850	
		6000 cm ²	
		380V-3- 50Hz / 12KW	
		190 kg	
		1210x980x1080	 € 2288

KROM PLEYT FARKI: € 300

	KOD CODE	KRCS.IZDPE.890	
	H L	800x900x850	
		4000 cm ²	
		380V-3- 50Hz / 12KW	
		130 kg	
		820x980x1080	 € 1775

KROM PLEYT FARKI: € 220



- Termostatik kumanda.
- Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Thermostatic controller.
- Two separate heating zones.
- Removable oil collection drawer
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Termostatik kumanda.
- Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Thermostatic controller.
- Two separate heating zones.
- Removable oil collection drawer
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.










GAZLI DÜZ PLEYT IZGARA

GAZLI DÜZ PLEYT IZGARA










GAS FLAT PLATE GRILL

GAS FLAT PLATE GRILL












	KOD CODE	KRCS.IZDPG.490	
	 400x900x850		
	 2000cm ²		
	 2422-GAR-7115/23		
	 7.3 KW 20 mbar		
	 IZDPG.490 (NG)		
	 77 kg		
 420x980x1080		€ 1175	










KROM PLEYT FARKI: € 105

	KOD CODE	KRCS.IZDPG.890	
	 800x900x850		
	 4000cm ²		
	 2422-GAR-7115/23		
	 14.5 KW 20 mbar		
	 IZDPG.890 (NG)		
	 130 kg		
 820x980x1080		€ 1800	

KROM PLEYT FARKI: € 220

	KOD CODE	KRCS.IZDPGL.490	
	 400x900x850		
	 2000cm ²		
	 2422-GAR-7115/23		
	 3.9 KW 30 mbar		
	 IZDPGL.490 (LPG)		
	 77 kg		
 420x980x1080		€ 1175	

KROM PLEYT FARKI: € 105

	KOD CODE	KRCS.IZDPGL.890	
	 800x900x850		
	 4000cm ²		
	 2422-GAR-7115/23		
	 7.8 KW 30 mbar		
	 IZDPGL.890 (LPG)		
	 130 kg		
 820x980x1080		€ 1800	

KROM PLEYT FARKI: € 220

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
- Her brülör için piezo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and pilot flame.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each burner.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.











- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
- Her brülör için piezo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and pilot flame.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each burner.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.











GAZLI DÜZ PLEYT IZGARA

GAS FLAT PLATE GRILL



	KOD CODE	KRCS.IZDPG.1290	
		1200x900x850	
		6000cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		21.2 KW 20 mbar	
		IZDPG.1290 (NG)	
		190 kg	
	1210x980x1080		€ 2675

KROM PLEYT FARKI: € 300

	KOD CODE	KRCS.IZDPGL.1290	
		1200x900x850	
		6000cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		11.6 KW 30 mbar	
		IZDPGL.1290 (LPG)	
		190 kg	
	1210x980x1080		€ 2675

KROM PLEYT FARKI: € 300



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Her brülör için piezo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.











- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and pilot flame.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each burner.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.









ELEKTRİKLİ YARI KANALLI IZGARA

ELECTRIC SEMI-DUCT GRILL



	KOD CODE	KRCS.IZDYE.890		
		800x900x850		
		4000 cm ²		
		380V-3- 50Hz / 12KW		
		127 kg		
		820x980x1080		€ 1813

KROM PLEYT FARKI: € 240

	KOD CODE	KRCS.IZDYE.1290		
		1200x900x850		
		4000 cm ²		
		380V-3- 50Hz / 12KW		
		190 kg		
		1210x980x1080		€ 2318

KROM PLEYT FARKI: € 360



- Termostatik kumanda.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Thermostatic controller.
- Two separate heating zones.
- Removable oil collection drawer
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.







GAZLI YARI KANALLI IZGARA

GAZLI YARI KANALLI IZGARA







GAS SEMI-DUCT GRILL

GAS SEMI-DUCT GRILL









	KOD CODE	KRCS.IZDYG.890	
	H	800x900x850	
	A HC	4000cm ²	
	CE	2422-GAR-7115/23	
		14.5 KW 20 mbar	
		IZDYG.890 (NG)	
	KG	127 kg	
	820x980x1080		€ 1825







KROM PLEYT FARKI: € 240

	KOD CODE	KRCS.IZDYG.1290	
	H	1200x900x850	
	A HC	6000cm ²	
	CE	2422-GAR-7115/23	
		21.2 KW 20 mbar	
		IZDYG.1290 (NG)	
	KG	190 kg	
	1210x980x1080		€ 2750

KROM PLEYT FARKI: € 360

	KOD CODE	KRCS.IZDYGL.890	
	H	800x900x850	
	A HC	4000cm ²	
	CE	2422-GAR-7115/23	
		7.8 KW 30 mbar	
		IZDYGL.890 (LPG)	
	KG	127 kg	
	820x980x1080		€ 1825

KROM PLEYT FARKI: € 240

	KOD CODE	KRCS.IZDYGL.1290	
	H	1200x900x850	
	A HC	6000cm ²	
	CE	2422-GAR-7115/23	
		11.6 KW 30 mbar	
		IZDYGL.1290 (LPG)	
	KG	190 kg	
	1210x980x1080		€ 2750

KROM PLEYT FARKI: € 360



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
- Her brülör için piezo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and pilot flame.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each burner.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
- Her brülör için piezo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.










- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and pilot flame.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each burner.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

🇹🇷 ELEKTRİKLİ TAM KANALLI IZGARA

🇹🇷 GAZLI TAM KANALLI IZGARA








🇬🇧 ELECTRIC FULL CHANNEL GRILL

🇬🇧 GAS FULL CHANNEL GRILL











	KOD CODE	KRCS.IZDTE.490	
	H L	400x900x850	
		2000 cm ²	
		380V-3-50Hz / 7.5 KW	
		75 kg	
		420x980x1080	 € 1138

KROM PLEYT FARKI: € 140










	KOD CODE	KRCS.IZDTE.890	
	H L	800x900x850	
		4000 cm ²	
		380V-3- 50Hz / 15 KW	
		130 kg	
		820x980x1080	 € 1838











KROM PLEYT FARKI: € 320

	KOD CODE	KRCS.IZDTG.490	
	H L	400x900x850	
		2000cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		7.3 KW 20 mbar	
		IZDTG.490 (NG)	
		77 kg	
		420x980x1080	 € 1213

KROM PLEYT FARKI: € 140

	KOD CODE	KRCS.IZDTE.1290	
	H L	1200x900x850	
		6000 cm ²	
		380V-3- 50Hz / 22.5 KW	
		190 kg	
		1210x980x1080	 € 2363

KROM PLEYT FARKI: € 420

	KOD CODE	KRCS.IZDTGL.490	
	H L	400x900x850	
		2000cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		3.9 KW 30 mbar	
		IZDTGL.490 (LPG)	
		77 kg	
		420x980x1080	 € 1213

KROM PLEYT FARKI: € 140



- Termostatik kumanda.
- Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Thermostatic controller.
- Two separate heating zones.
- Removable oil collection drawer
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Pık döküm ızgara.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Steamer cabinet provides fertile cooking.
- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Cast iron plate.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.












GAZLI TAM KANALLI IZGARA

GAZLI TAM KANALLI IZGARA












GAS FULL CHANNEL GRILL

GAS FULL CHANNEL GRILL












	KOD CODE	KRCS.IZDTG.890	
		800x900x850	
		4000cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		14.5 KW 20 mbar	
		IZDTG.890 (NG)	
		130 kg	
		820x980x1080	 € 1825












KROM PLEYT FARKI: € 320

	KOD CODE	KRCS.IZDTG.1290	
		1200x900x850	
		6000cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		21.2 KW 20 mbar	
		IZDTG.1290 (NG)	
		190 kg	
		1210x980x1080	 € 2800

KROM PLEYT FARKI: € 420

	KOD CODE	KRCS.IZDTGL.890	
		800x900x850	
		4000cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		7.8 KW 30 mbar	
		IZDTGL.890 (LPG)	
		130 kg	
		820x980x1080	 € 1825

KROM PLEYT FARKI: € 320

	KOD CODE	KRCS.IZDTGL.1290	
		1200x900x850	
		6000cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		11.6 KW 30 mbar	
		IZDTGL.1290 (LPG)	
		190 kg	
		1210x980x1080	 € 2800

KROM PLEYT FARKI: € 420

- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Pık döküm ızgara.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

- Steamer cabinet provides fertile cooking.
- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Cast iron plate.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Pık döküm ızgara.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

- Steamer cabinet provides fertile cooking.
- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Cast iron plate.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.










🇹🇷 GAZLI LAVATAŞ BALIKSIRTI IZGARA










🇹🇷 GAZLI LAVATAŞ BALIKSIRTI IZGARA










🇬🇧 GAS LAVATAS HERRINGBONE GRILL

🇬🇧 GAS LAVATAS HERRINGBONE GRILL



	KOD CODE	KRCS.IZDLBG.490
	 H	400x900x850
	 A	2000cm ²
		2422-GAR-7115/21
		7.3 KW 20 mbar
		IZDLBG.490 (NG)
		75 kg
	420x980x1080	 € 1138

	KOD CODE	KRCS.IZDLBG.890
	 H	800x900x850
	 A	4000cm ²
		2422-GAR-7115/21
		14.5 KW 20 mbar
		IZDLBG.890 (NG)
		121 kg
	820x980x1080	 € 1788

	KOD CODE	KRCS.IZDLBGL.490
	 H	400x900x850
	 A	2000cm ²
		2422-GAR-7115/21
		3.9 KW 30 mbar
		IZDLBGL.490 (LPG)
		75 kg
	420x980x1080	 € 1138

	KOD CODE	KRCS.IZDLBGL.890
	 H	800x900x850
	 A	4000cm ²
		2422-GAR-7115/21
		7.8 KW 30 mbar
		IZDLBGL.890 (LPG)
		121 kg
	820x980x1080	 € 1788

- 🇹🇷
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
 - Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
 - Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
 - Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
 - Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde

- 🇬🇧
- Lpg or Natural Gas.
 - Magnet safety valves with pilot.
 - Two separate heating zones.
 - Piezoelectric ignition system for each module.
 - Removable oil collection drawer.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.

- 🇹🇷
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
 - Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
 - Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
 - Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
 - Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde

- 🇬🇧
- Lpg or Natural Gas.
 - Magnet safety valves with pilot.
 - Two separate heating zones.
 - Piezoelectric ignition system for each module.
 - Removable oil collection drawer.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.










🇹🇷 GAZLI LAVATAŞ BALIKSIRTI IZGARA











🇹🇷 DÖKÜM LAVATAŞ IZGARA




🇬🇧 GAS LAVATAS HERRINGBONE GRILL








🇬🇧 CASTING LAVA STONE GRILL



	KOD CODE	KRCS.IZDLBG.1290
		1200x900x850
		6000cm ²
		2422-GAR-7115/21
		21.2 KW 20 mbar
		IZDLBG.1290 (NG)
		195 kg
		1210x980x1080  € 2625

	KOD CODE	KRCS.IZDLDG.490 
		400x900x850
		2000cm ²
		2422-GAR-7115/21
		7.3 KW 20 mbar
		IZDLDG.490 (NG)
		85 kg
		420x980x1080  € 1225

	KOD CODE	KRCS.IZDLBGL.1290
		1200x900x850
		6000cm ²
		2422-GAR-7115/21
		11.6 KW 30 mbar
		IZDLBGL.1290 (LPG)
		195 kg
		1210x980x1080  € 2625

	KOD CODE	KRCS.IZDLDGL.490 
		400x900x850
		2000cm ²
		2422-GAR-7115/21
		3.9 KW 30 mbar
		IZDLDGL.490 (LPG)
		85 kg
		420x980x1080  € 1225

- 🇹🇷
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
 - Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
 - Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
 - Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
 - Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde

- 🇬🇧
- Lpg or Natural Gas.
 - Magnet safety valves with pilot.
 - Two separate heating zones.
 - Piezoelectric ignition system for each module.
 - Removable oil collection drawer.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.

- 🇹🇷
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
 - Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
 - Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
 - Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
 - Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde

- 🇬🇧
- Lpg or Natural Gas.
 - Magnet safety valves with pilot.
 - Two separate heating zones.
 - Piezoelectric ignition system for each module.
 - Removable oil collection drawer.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.

🇹🇷 DÖKÜM LAVATAŞ IZGARA









🇹🇷 DÖKÜM LAVATAŞ IZGARA

🇬🇧 CASTING LAVA STONE GRILL






🇬🇧 CASTING LAVA STONE GRILL



	KOD CODE	KRCS.IZDLDG.890	
	 800x900x850		
	 4000cm ²		
	 2422-GAR-7115/21		
	 14.5 KW 20 mbar		
	 IZDLDG.890 (NG)		
	 135 kg		
	 820x980x1080  € 1888		

	KOD CODE	KRCS.IZDLDG.1290	
	 1200x900x850		
	 6000cm ²		
	 2422-GAR-7115/21		
	 21.2 KW 20 mbar		
	 IZDLDG.1290 (NG)		
	 201 kg		
	 1210x980x1080  € 2875		

	KOD CODE	KRCS.IZDLDGL.890	
	 800x900x850		
	 4000cm ²		
	 2422-GAR-7115/21		
	 7.8 KW 30 mbar		
	 IZDLDGL.890 (LPG)		
	 135 kg		
	 820x980x1080  € 1888		

	KOD CODE	KRCS.IZDLDGL.1290	
	 1200x900x850		
	 6000cm ²		
	 2422-GAR-7115/21		
	 11.6 KW 30 mbar		
	 IZDLDGL.1290 (LPG)		
	 201 kg		
	 1210x980x1080  € 2875		

- 🇹🇷
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
 - Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
 - Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
 - Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
 - Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde

- 🇬🇧
- Lpg or Natural Gas.
 - Magnet safety valves with pilot.
 - Two separate heating zones.
 - Piezoelectric ignition system for each module.
 - Removable oil collection drawer.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.

- 🇹🇷
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
 - Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
 - Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
 - Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
 - Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde

- 🇬🇧
- Lpg or Natural Gas.
 - Magnet safety valves with pilot.
 - Two separate heating zones.
 - Piezoelectric ignition system for each module.
 - Removable oil collection drawer.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.










GAZLI SULU DÖKÜM IZGARA










GAZLI SULU DÖKÜM IZGARA

GAS WATER CASTING GRILL



GAS WATER CASTING GRILL



	KOD CODE	KRCS.IZSDSG.490
	 H	400x900x850
	 A	2000cm ²
		2422-GAR-7115/23
		7.3 KW 20 mbar
		IZSDSG.490 (NG)
		85 kg
	420x980x1080	 € 1588

	KOD CODE	KRCS.IZSDSG.890
	 H	800x900x850
	 A	4000cm ²
		2422-GAR-7115/23
		14.5 KW 20 mbar
		IZSDSG.890 (NG)
		135 kg
	820x980x1080	 € 2375

	KOD CODE	KRCS.IZSDSGL.490
	 H	400x900x850
	 A	2000cm ²
		2422-GAR-7115/23
		3.9 KW 30 mbar
		IZSDSGL.490 (LPG)
		85 kg
	420x980x1080	 € 1588

	KOD CODE	KRCS.IZSDSGL.890
	 H	800x900x850
	 A	4000cm ²
		2422-GAR-7115/23
		7.8 KW 30 mbar
		IZSDSGL.890 (LPG)
		135 kg
	820x980x1080	 € 2375

- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Her brulör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Pık döküm ızgara.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

- Steamer cabinet provides fertile cooking.
- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Cast iron plate.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Her brulör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Pık döküm ızgara.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

- Steamer cabinet provides fertile cooking.
- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Cast iron plate.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

GAZLI SULU DÖKÜM IZGARA


GAS WATER CASTING GRILL





GAZLI SULU BALIKSIRTI IZGARA


GAS WATER HERRINGBONE GRILL



	KOD CODE	KRCS.IZSDSG.1290	
	H	1200x900x850	
	A	6000cm ²	
	CE	2422-GAR-7115/23	
		21.2 KW 20 mbar	
		IZSDSG.1290 (NG)	
	KG	201 kg	
		1210x980x1080	€ 3138

	KOD CODE	KRCS.IZDSBG.490	
	H	400x900x850	
	A	2000cm ²	
	CE	2422-GAR-7115/23	
		7.3 KW 20 mbar	
		IZDSBG.490 (NG)	
	KG	75 kg	
		420x980x1080	€ 1500

	KOD CODE	KRCS.IZSDGL.1290	
	H	1200x900x850	
	A	6000cm ²	
	CE	2422-GAR-7115/23	
		11.6 KW 30 mbar	
		IZSDGL.1290 (LPG)	
	KG	201 kg	
		1210x980x1080	€ 3138

	KOD CODE	KRCS.IZDSBGL.490	
	H	400x900x850	
	A	2000cm ²	
	CE	2422-GAR-7115/23	
		3.9 KW 30 mbar	
		IZDSBGL.490 (LPG)	
	KG	75 kg	
		420x980x1080	€ 1500

- GAZLI SULU DÖKÜM IZGARA
- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
 - Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
 - Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
 - Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
 - Her brulör için piezzo çakmak ile kontrol.
 - Pık döküm ızgara.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- GAS WATER CASTING GRILL
- Steamer cabinet provides fertile cooking.
 - Lpg or Natural Gas.
 - Magnet safety valves with pilot.
 - Two separate heating zones.
 - Piezoelectric ignition system for each module.
 - Cast iron plate.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.

- GAZLI SULU BALIKSIRTI IZGARA
- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
 - Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
 - Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
 - Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
 - Her brulör için piezzo çakmak ile kontrol.
 - Pık döküm ızgara.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- GAS WATER HERRINGBONE GRILL
- Steamer cabinet provides fertile cooking.
 - Lpg or Natural Gas.
 - Magnet safety valves with pilot.
 - Two separate heating zones.
 - Piezoelectric ignition system for each module.
 - Cast iron plate.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.











GAZLI SULU BALIKSIRTI IZGARA











GAZLI SULU BALIKSIRTI IZGARA











GAS WATER HERRINGBONE GRILL


GAS WATER HERRINGBONE GRILL



	KOD CODE	KRCS.IZDSBG.890
	 800x900x850	
	 4000cm ²	
	 2422-GAR-7115/23	
	 14.5 KW 20 mbar	
	 IZDSBG.890 (NG)	
	 121 kg	
	 820x980x1080  € 2300	

	KOD CODE	KRCS.IZDSBG.1290
	 1200x900x850	
	 6000cm ²	
	 2422-GAR-7115/23	
	 21.2 KW 20 mbar	
	 IZDSBG.1290 (NG)	
	 195 kg	
	 1210x980x1080  € 3000	

	KOD CODE	KRCS.IZDSBGL.890
	 800x900x850	
	 4000cm ²	
	 2422-GAR-7115/23	
	 7.8 KW 30 mbar	
	 IZDSBGL.490 (LPG)	
	 121 kg	
	 820x980x1080  € 2300	

	KOD CODE	KRCS.IZDSBGL.1290
	 1200x900x850	
	 6000cm ²	
	 2422-GAR-7115/23	
	 11.6 KW 30 mbar	
	 IZDSBGL.1290 (LPG)	
	 195 kg	
	 1210x980x1080  € 3000	

- GAZLI SULU BALIKSIRTI IZGARA
- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
 - Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
 - Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
 - Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
 - Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
 - Pık döküm ızgara.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- GAS WATER HERRINGBONE GRILL
- Steamer cabinet provides fertile cooking.
 - Lpg or Natural Gas.
 - Magnet safety valves with pilot.
 - Two separate heating zones.
 - Piezoelectric ignition system for each module.
 - Cast iron plate.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.

- GAZLI SULU BALIKSIRTI IZGARA
- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
 - Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
 - Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
 - Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
 - Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
 - Pık döküm ızgara.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- GAS WATER HERRINGBONE GRILL
- Steamer cabinet provides fertile cooking.
 - Lpg or Natural Gas.
 - Magnet safety valves with pilot.
 - Two separate heating zones.
 - Piezoelectric ignition system for each module.
 - Cast iron plate.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.










 GAZLI WOK OCAĞI










 GAZLI WOK OCAĞI









 GAS WOK FURNACE










 GAS WOK FURNACE



	KOD CODE	KRCS.DWOG.490
		400x900x850
		1 ADET
		2422-GAD-1081/29
		11.2 KW 20 mbar
		SWOG.490 (NG)
		45 kg
	420x980x1080	 € 1180

	KOD CODE	KRCS.DWOG.890
		800x900x850
		2 ADET
		2422-GAD-1081/29
		22.4 KW 20 mbar
		DWOG.890 (NG)
		80 kg
	820x980x1080	 € 1813

	KOD CODE	KRCS.DWOGL.490
		400x900x850
		1 ADET
		2422-GAD-1081/29
		5.57 KW 30 mbar
		DWOGL.490 (LPG)
		45 kg
	420x980x1080	 € 1180

	KOD CODE	KRCS.DWOGL.890
		800x900x850
		2 ADET
		2422-GAD-1081/29
		11.15 KW 30 mbar
		DWOGL.890 (LPG)
		80 kg
	820x980x1080	 € 1813



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Darbelere karşı dayanıklı üst döküm.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and thermocouple.
- Heavy duty top cast iron.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Darbelere karşı dayanıklı üst döküm.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and thermocouple.
- Heavy duty top cast iron.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.








🇹🇷 ELEKTRİKLİ OCAK








🇹🇷 ELEKTRİKLİ OCAK








🇬🇧 ELECTRIC COOKER

🇬🇧 ELECTRIC COOKER



	KOD CODE	KRCS.DOE.490
		400x900x850
		380V-3- 50Hz / 8 KW
		2 ADET
		64 kg
		420x980x1080  € 1500

	KOD CODE	KRCS.DOE.890
		800x900x850
		380V-3- 50Hz / 16 KW
		4 ADET
		105 kg
		820x980x1080  € 2000

	KOD CODE	KRCS.DOE.1290
		1200x900x850
		380V-3- 50Hz / 24 KW
		6 ADET
		150 kg
		1210x980x1080  € 2800



- 6 kademeli şalter.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- 6 position switch.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



- 6 kademeli şalter.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- 6 position switch.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



GAZLI OCAK

GAZLI OCAK

GAS COOKER

GAS COOKER



	KOD CODE	KRCS.DOG.490
		400x900x850
		2 ADET
		2422-GAR-7115/31
		14.33 KW 20 mbar
		DOG.490 (NG)
		61 kg
		420x980x1080 € 1225

	KOD CODE	KRCS.DOG.890
		800x900x850
		4 ADET
		2422-GAR-7115/31
		28.66 KW 20 mbar
		DOG.890 (NG)
		110 kg
		820x980x1080 € 2050

	KOD CODE	KRCS.DOGL.490
		400x900x850
		2 ADET
		2422-GAR-7115/31
		7.74 KW 30 mbar
		DOGL.490 (LPG)
		61 kg
		420x980x1080 € 1225

	KOD CODE	KRCS.DOGL.890
		800x900x850
		4 ADET
		2422-GAR-7115/31
		15.49 KW 30 mbar
		DOGL.890 (LPG)
		110 kg
		820x980x1080 € 2050

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.


- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body










 GAZLI OCAK










 GAZLI OCAK

 GAS COOKER

 GAS COOKER



	KOD CODE	KRCS.DOG.1290	
		1200x900x850	
		6 ADET	
		2422-GAR-7115/31	
		42.99 KW 20 mbar	
		DOG.1290 (NG)	
		160 kg	
		1210x980x1080	

	KOD CODE	KRCS.DOGL.1290	
		1200x900x850	
		6 ADET	
		2422-GAR-7115/31	
		23.23 KW 30 mbar	
		DOGL.1290 (LPG)	
		160 kg	
		1210x980x1080	



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



🇹🇷 ELEKTRİKLİ MAKARNA HAŞLAMA

🇹🇷 ELEKTRİKLİ PATATES DİNLENDİRME

🇬🇧 ELECTRIC PASTA BOILERS

🇬🇧 ELECTRIC POTATO REST



	KOD CODE	KRCS.DMHE.490
		400x900x850
		380V-3- 50Hz / 12 KW
		24 lt
		53 kg
		420x980x1080

	KOD CODE	KRCS.DPE.490
		400x900x850
		220V-50Hz / 1 KW
		1/1GN150
		50 kg
		420x980x1080



- Termostatik kontrol.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Su doldurma musluğu.
- Tahliye musluğu ile su boşaltma.
- Taşan su tahliye sistemi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Thermostatic controller.
- Stainless steel baskets.
- Water filling tap.
- Discharge valve.
- Overflow drainage system.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Kızartılmış patateslerin sıcak bekletilmesinde ve yağların süzülmesinde kullanılır.
- Infrared seramik ısıtıcı.
- Havuzda kızartma yağının süzülmesi için maksimum verim sağlayan özel form.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Operates in order to keep fries warm and drain oil.
- Infrared ceramic heater.
- Special form on the container, provides maximum efficiency in order to drain oil.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.








🇹🇷 ELEKTRİKLİ SOS BENMARİ






🇹🇷 NÖTR ARA TEZGAH








🇬🇧 ELECTRIC SAUCE BAINMARIE






🇬🇧 WORKTOP MODULE



	KOD CODE	KRCS.DBE.490
	 H L	400x900x850
	 HC	1/1GN150 1/3GN150
		220V-50Hz / 2.4 KW
		50 kg
	420x980x1080	 € 1150

	KOD CODE	KRCS.DNAT.490
	 H L	400x900x850
		
		43 kg
		420x980x1080

	KOD CODE	KRCS.DBE.890
	 H L	800x900x850
	 HC	1/1GN150 1/3GN150
		220V-50Hz / 3 KW
		75 kg
	820x980x1080	 € 1800

	KOD CODE	KRCS.DNAT.890
	 H L	800x900x850
		
		60 kg
		820x980x1080

- 🇹🇷
- Termostatik kontrol.
 - Yarım modül 1 adet GN 2/3 + 2 adet GN 1/6 kapasitelidir .
 - Tam modül ise 1 adet GN 1/1 + 2 adet 1/4 kapasitelidir.
 - Tahliye musluğu.
 - Su alma musluğu.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 🇬🇧
- Thermostatic controller.
 - Capacity of half modul ; 1 piece of GN 2/3 + 2 pieces of GN 1/6.
 - Capacity of full modul ; 1 piece of GN 1/1 + 2 pieces of 1/4.
 - Drainage valve.
 - Water inlet valve.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.

- 🇹🇷
- Tezgahlar 60 seri cihazların altına kullanılacak uygun modüler ölçülerdedir.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.








- 🇬🇧
- Under-Set Counters are suitable to use under each kind of 60's serie equipments.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body

🇹🇷 ELEKTRİKLİ DÜZ PLEYT IZGARA

🇹🇷 GAZLI DÜZ PLEYT IZGARA










🇬🇧 ELECTRIC FLAT PLATE GRILL

🇬🇧 GAS FLAT PLATE GRILL








	KOD CODE	KRCS.IZPE.490	
	H L	400x900x300	
		1000 cm ²	
		380V-3-50Hz / 7.5 KW	
		45 kg	
		420x980x620	 € 800

KROM PLEYT FARKI: € 105












	KOD CODE	KRCS.IZPG.490	
	H L	400x900x300	
		1000cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		7.3 KW 20 mbar	
		IZPG.490 (NG)	
		45 kg	
		420x980x620	 € 963








KROM PLEYT FARKI: € 105

	KOD CODE	KRCS.IZPE.890	
	H L	800x900x300	
		1000 cm ²	
		380V-3- 50Hz / 15 KW	
		85 kg	
		820x980x620	 € 1363

KROM PLEYT FARKI: € 240

	KOD CODE	KRCS.IZPGL.490	
	H L	400x900x300	
		1000cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		3.9 KW 30 mbar	
		IZPGL.490 (LPG)	
		45 kg	
		420x980x620	 € 963

KROM PLEYT FARKI: € 105

	KOD CODE	KRCS.IZPE.1290	
	H L	1200x900x300	
		1000 cm ²	
		380V-3- 50Hz / 22.5 KW	
		125 kg	
		1210x980x620	 € 1938

KROM PLEYT FARKI: € 300



- Termostatik kumanda.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Thermostatic controller.
- Two separate heating zones.
- Removable oil collection drawer
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Her brülör için piezo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and pilot flame.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each burner.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.











GAZLI DÜZ PLEYT IZGARA

GAZLI DÜZ PLEYT IZGARA











GAS FLAT PLATE GRILL

GAS FLAT PLATE GRILL













	KOD CODE	KRCS.IZPG.890	
		800x900x300	
		1000cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		14.5 KW 20 mbar	
		IZPG.890 (NG)	
		85 kg	
	820x980x620	 € 1413	










KROM PLEYT FARKI: € 240

	KOD CODE	KRCS.IZPG.1290	
		1200x900x300	
			
		2422-GAR-7115/23	
		21.2 KW 20 mbar	
		IZPG.1290 (NG)	
		125 kg	
	1210x980x620	 € 2213	

KROM PLEYT FARKI: € 300

	KOD CODE	KRCS.IZPGL.890	
		800x900x300	
		1000cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		7.8 KW 30 mbar	
		IZPGL.890 (LPG)	
		85 kg	
	820x980x620	 € 1413	

KROM PLEYT FARKI: € 240

	KOD CODE	KRCS.IZPGL.1290	
		1200x900x300	
			
		2422-GAR-7115/23	
		11.6 KW 30 mbar	
		IZPGL.1290 (LPG)	
		125 kg	
	1210x980x620	 € 2213	

KROM PLEYT FARKI: € 300

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Her brülör için piezo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and pilot flame.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each burner.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Her brülör için piezo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and pilot flame.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each burner.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

🇹🇷 ELEKTRİKLİ YARI KANALLI IZGARA

🇹🇷 GAZLI YARI KANALLI IZGARA

🇬🇧 ELECTRIC SEMI-DUCT GRILL

🇬🇧 GAS SEMI-DUCT GRILL



	KOD CODE	KRCS.IZYE.890	
		800x900x300	
		1000 cm ²	
		380V-3- 50Hz / 15 KW	
		85 kg	
		820x980x620	€ 1388

KROM PLEYT FARKI: € 240

	KOD CODE	KRCS.IZYG.890	
		800x900x300	
		1000cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		14.5 KW 20 mbar	
		IZYG.890 (NG)	
		85 kg	
		820x980x620	€ 1600

KROM PLEYT FARKI: € 240

	KOD CODE	KRCS.IZYE.1290	
		1200x900x300	
		1000 cm ²	
		380V-3- 50Hz / 22.5KW	
		125 kg	
		1210x980x620	€ 1988

KROM PLEYT FARKI: € 360

	KOD CODE	KRCS.IZYL.890	
		800x900x300	
		1000cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		7.8 KW 30 mbar	
		IZYL.890 (LPG)	
		85 kg	
		820x980x620	€ 1600

KROM PLEYT FARKI: € 240



- Termostatik kumanda.
- Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Thermostatic controller.
- Two separate heating zones.
- Removable oil collection drawer
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
- Her brülör için piezo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and pilot flame.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each burner.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

GAZLI YARI KANALLI IZGARA









GAS SEMI-DUCT GRILL



ELEKTRİKLİ TAM KANALLI IZGARA

ELECTRIC FULL CHANNEL GRILL










	KOD CODE	KRCS.IZYG.1290	
	H L	1200x900x300	
			
	CE	2422-GAR-7115/23	
		21.2 KW 20 mbar	
		IZYG.1290 (NG)	
		125 kg	
	1210x980x620		€ 2238








KROM PLEYT FARKI: € 360

	KOD CODE	KRCS.IZYGL.1290	
	H L	1200x900x300	
			
	CE	2422-GAR-7115/23	
		11.6 KW 30 mbar	
		IZYGL.1290 (LPG)	
		125 kg	
	1210x980x620		€ 2238








KROM PLEYT FARKI: € 360

	KOD CODE	KRCS.IZTE.490		
	H L	400x900x300		
		1000 cm ²		
		380V-3-50Hz / 7.5 KW		
		45 kg		
		420x980x620		€ 825

KROM PLEYT FARKI: € 140

	KOD CODE	KRCS.IZTE.890		
	H L	800x900x300		
		1000 cm ²		
		380V-3- 50Hz / 15 KW		
		85 kg		
		820x980x620		€ 1413

KROM PLEYT FARKI: € 320

	KOD CODE	KRCS.IZTE.1290		
	H L	1290x900x300		
		1000 cm ²		
		380V-3- 50Hz / 22.5KW		
		125 kg		
		1210x980x620		€ 2013

KROM PLEYT FARKI: € 420



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Her brülör için piezo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and pilot flame.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each burner.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Termostatik kumanda.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Thermostatic controller.
- Two separate heating zones.
- Removable oil collection drawer
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

GAZLI TAM KANALLI IZGARA

GAZLI TAM KANALLI IZGARA







GAS FULL CHANNEL GRILL

GAS FULL CHANNEL GRILL













	KOD CODE	KRCS.IZTG.490	
		400x900x300	
		1000 cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		7.3 KW 20 mbar	
		IZTG.490 (NG)	
		45 kg	
	420x980x620		€ 863






KROM PLEYT FARKI: € 140

	KOD CODE	KRCS.IZTG.890	
		800x900x300	
		1000 cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		14.5 KW 20 mbar	
		IZTG.890 (NG)	
		85 kg	
	820x980x620		€ 1655

KROM PLEYT FARKI: € 320

	KOD CODE	KRCS.IZTGL.490	
		400x900x300	
		1000 cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		3.9 KW 30 mbar	
		IZTGL.490 (LPG)	
		45 kg	
	420x980x620		€ 863

KROM PLEYT FARKI: € 140

	KOD CODE	KRCS.IZTGL.890	
		800x900x300	
		1000 cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		7.8 KW 30 mbar	
		IZTGL.890 (LPG)	
		85 kg	
	820x980x620		€ 1655

KROM PLEYT FARKI: € 320



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Her brülör için piezo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and pilot flame.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each burner.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Her brülör için piezo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and pilot flame.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each burner.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.












GAZLI TAM KANALLI IZGARA

GAZLI LAVATAŞ BALIKSIRTI IZGARA












GAS FULL CHANNEL GRILL










GAS LAVATAS HERRINGBONE GRILL














KOD CODE	KRCS.IZTG.1290	
 	1200x900x300	
 	1000 cm ²	
	2422-GAR-7115/23	
	21.2 KW 20 mbar	
	IZTG.1290 (NG)	
	125 kg	
	1210x980x620 	€ 2463


KROM PLEYT FARKI: € 420


KOD CODE	KRCS.IZLBG.490	
 	400x900x300	
 	2000cm ²	
	2422-GAR-7115/21	
	7.3 KW 20 mbar	
	IZLBG.490 (NG)	
	60 kg	
	420x980x620 	€ 1000


KOD CODE	KRCS.IZTGL.1290	
 	1200x900x300	
 	1000 cm ²	
	2422-GAR-7115/23	
	11.6 KW 30 mbar	
	IZTGL.1290 (LPG)	
	125 kg	
	1210x980x620 	€ 2463


KROM PLEYT FARKI: € 420

KOD CODE	KRCS.IZLBGL.490	
 	400x900x300	
 	2000cm ²	
	2422-GAR-7115/21	
	3.9 KW 30 mbar	
	IZLBGL.490 (LPG)	
	60 kg	
	420x980x620 	€ 1000

- 
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
 - Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
 - Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
 - Her brülör için piezo çakmak ile kontrol.
 - Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 
- Lpg or Natural Gas.
 - Magnet safety gas valve and pilot flame.
 - Two seperate heating zones.
 - Piezoelectric ignition system for each burner.
 - Removable oil collection drawer.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.

- 
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
 - Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
 - Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
 - Her brülör için piezo çakmak ile kontrol.
 - Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde

- 
- Lpg or Natural Gas.
 - Magnet safety valves with pilot.
 - Two seperate heating zones.
 - Piezoelectric ignition system for each module.
 - Removable oil collection drawer.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.



GAZLI LAVATAŞ BALIKSIRTI IZGARA

GAZLI LAVATAŞ BALIKSIRTI IZGARA

GAS LAVATAS HERRINGBONE GRILL

GAS LAVATAS HERRINGBONE GRILL



	KOD CODE	KRCS.IZLBG.890
		800x900x300
		4000cm ²
		2422-GAR-7115/21
		14.5 KW 20 mbar
		IZLBG.890 (NG)
		102 kg
		820x980x620 € 1525

	KOD CODE	KRCS.IZLBG.1290
		1200x900x300
		6000cm ²
		2422-GAR-7115/21
		21.2 KW 20 mbar
		IZLBG.1290 (NG)
		155 kg
		1210x980x620 € 2238

	KOD CODE	KRCS.IZLBGL.890
		800x900x300
		4000cm ²
		2422-GAR-7115/21
		7.8 KW 30 mbar
		IZLBGL.890 (LPG)
		102 kg
		820x980x620 € 1525

	KOD CODE	KRCS.IZLBGL.1290
		1200x900x300
		6000cm ²
		2422-GAR-7115/21
		11.6 KW 30 mbar
		IZLBGL.1290 (LPG)
		155 kg
		1210x980x620 € 2238

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.











🇹🇷 DÖKÜM LAVATAŞ IZGARA











🇹🇷 DÖKÜM LAVATAŞ IZGARA











🇬🇧 CASTING LAVA STONE GRILL

🇬🇧 CASTING LAVA STONE GRILL



	KOD CODE	KRCS.IZLDG.490	
	 H	400x900x300	
	 HC	2000cm ²	
		2422-GAR-7115/21	
		7.3 KW 20 mbar	
		IZLDG.490 (NG)	
	 KG	65 kg	
 H	420x980x620	 € 1100	

	KOD CODE	KRCS.IZLDG.890	
	 H	800x900x300	
	 HC	4000cm ²	
		2422-GAR-7115/21	
		14.5 KW 20 mbar	
		IZLDG.890 (NG)	
	 KG	105 kg	
 H	820x980x620	 € 1625	

	KOD CODE	KRCS.IZLDGL.490	
	 H	400x900x300	
	 HC	2000cm ²	
		2422-GAR-7115/21	
		3.9 KW 30 mbar	
		IZLDGL.490 (LPG)	
	 KG	65 kg	
 H	420x980x620	 € 1100	

	KOD CODE	KRCS.IZLDGL.890	
	 H	800x900x300	
	 HC	4000cm ²	
		2422-GAR-7115/21	
		7.8 KW 30 mbar	
		IZLDGL.890 (LPG)	
	 KG	105 kg	
 H	820x980x620	 € 1625	

- 🇹🇷
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
 - Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
 - Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
 - Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
 - Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde

- 🇬🇧
- Lpg or Natural Gas.
 - Magnet safety valves with pilot.
 - Two separate heating zones.
 - Piezoelectric ignition system for each module.
 - Removable oil collection drawer.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.

- 🇹🇷
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
 - Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
 - Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
 - Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
 - Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde

- 🇬🇧
- Lpg or Natural Gas.
 - Magnet safety valves with pilot.
 - Two separate heating zones.
 - Piezoelectric ignition system for each module.
 - Removable oil collection drawer.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.

🇹🇷 DÖKÜM LAVATAŞ IZGARA

🇹🇷 GAZLI SULU DÖKÜM IZGARA

🇬🇧 CASTING LAVA STONE GRILL

🇬🇧 GAS WATER CASTING GRILL



	KOD CODE	KRCS.IZLDG.1290	
		1200x900x300	
		6000cm ²	
		2422-GAR-7115/21	
		21.2 KW 20 mbar	
		IZLDG.1290 (NG)	
		160 kg	
		1210x980x620	€ 2438

	KOD CODE	KRCS.IZSDG.490	
		400x900x300	
		2000cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		7.3 KW 20 mbar	
		IZSDG.490 (NG)	
		65 kg	
		420x980x620	€ 1350

	KOD CODE	KRCS.IZLDGL.1290	
		1200x900x300	
		6000cm ²	
		2422-GAR-7115/21	
		11.6 KW 30 mbar	
		IZLDGL.1290 (LPG)	
		160 kg	
		1210x980x620	€ 2438

	KOD CODE	KRCS.IZSDGL.490	
		400x900x300	
		2000cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		3.9 KW 30 mbar	
		IZSDGL.490 (LPG)	
		65 kg	
		420x980x620	€ 1350

- 🇹🇷
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
 - Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
 - Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
 - Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
 - Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde

- 🇬🇧
- Lpg or Natural Gas.
 - Magnet safety valves with pilot.
 - Two separate heating zones.
 - Piezoelectric ignition system for each module.
 - Removable oil collection drawer.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.

- 🇹🇷
- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
 - Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
 - Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
 - Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
 - Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
 - Pik döküm ızgara.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 🇬🇧
- Steamer cabinet provides fertile cooking.
 - Lpg or Natural Gas.
 - Magnet safety valves with pilot.
 - Two separate heating zones.
 - Piezoelectric ignition system for each module.
 - Cast iron plate.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.










GAZLI SULU DÖKÜM IZGARA



GAZLI SULU DÖKÜM IZGARA

GAS WATER CASTING GRILL

GAS WATER CASTING GRILL



KOD CODE	KRCS.IZSDG.890
 800x900x300	
 4000cm ²	
 2422-GAR-7115/23	
 14.5 KW 20 mbar	
 IZSDG.890 (NG)	
 105 kg	
 820x980x620	 € 2025

KOD CODE	KRCS.IZSDG.1290
 1200x900x300	
 6000cm ²	
 2422-GAR-7115/23	
 21.2 KW 20 mbar	
 IZSDG.1290 (NG)	
 160 kg	
 1210x980x620	 € 2650

KOD CODE	KRCS.IZSDGL.890
 800x900x300	
 4000cm ²	
 2422-GAR-7115/23	
 7.8 KW 30 mbar	
 IZSDGL.890 (LPG)	
 105 kg	
 820x980x620	 € 2025

KOD CODE	KRCS.IZSDGL.1290
 1200x900x300	
 6000cm ²	
 2422-GAR-7115/23	
 11.6 KW 30 mbar	
 IZSDGL.1290 (LPG)	
 160 kg	
 1210x980x620	 € 2650

- GAZLI SULU DÖKÜM IZGARA
- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
 - Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
 - Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
 - Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
 - Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
 - Pık döküm izgara.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- GAS WATER CASTING GRILL
- Steamer cabinet provides fertile cooking.
 - Lpg or Natural Gas.
 - Magnet safety valves with pilot.
 - Two separate heating zones.
 - Piezoelectric ignition system for each module.
 - Cast iron plate.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.

- GAZLI SULU DÖKÜM IZGARA
- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
 - Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
 - Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
 - Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
 - Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
 - Pık döküm izgara.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- GAS WATER CASTING GRILL
- Steamer cabinet provides fertile cooking.
 - Lpg or Natural Gas.
 - Magnet safety valves with pilot.
 - Two separate heating zones.
 - Piezoelectric ignition system for each module.
 - Cast iron plate.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.









GAZLI SULU BALIKSIRTI IZGARA



GAZLI SULU BALIKSIRTI IZGARA










GAS WATER HERRINGBONE GRILL


GAS WATER HERRINGBONE GRILL





	KOD CODE	KRCS.IZSBG.490
		400x900x300
		2000cm ²
		2422-GAR-7115/21
		7.3 KW 20 mbar
		IZSBG.490 (NG)
		60 kg
	420x980x620	 € 1275


	KOD CODE	KRCS.IZSBG.890
		800x900x300
		4000cm ²
		2422-GAR-7115/21
		14.5 KW 20 mbar
		IZSBG.890 (NG)
		102 kg
	820x980x620	 € 1963


	KOD CODE	KRCS.IZSBGL.490
		400x900x300
		2000cm ²
		2422-GAR-7115/21
		3.9 KW 30 mbar
		IZSBGL.490 (LPG)
		60 kg
	420x980x620	 € 1275

	KOD CODE	KRCS.IZSBGL.890
		800x900x300
		4000cm ²
		2422-GAR-7115/21
		7.8 KW 30 mbar
		IZSBGL.890 (LPG)
		102 kg
	820x980x620	 € 1963

- 
- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
 - Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
 - Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
 - Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
 - Her brulör için piezzo çakmak ile kontrol.
 - Pık döküm ızgara.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 
- Steamer cabinet provides fertile cooking.
 - Lpg or Natural Gas.
 - Magnet safety valves with pilot.
 - Two separate heating zones.
 - Piezoelectric ignition system for each module.
 - Cast iron plate.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.

- 
- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
 - Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
 - Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
 - Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
 - Her brulör için piezzo çakmak ile kontrol.
 - Pık döküm ızgara.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 
- Steamer cabinet provides fertile cooking.
 - Lpg or Natural Gas.
 - Magnet safety valves with pilot.
 - Two separate heating zones.
 - Piezoelectric ignition system for each module.
 - Cast iron plate.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.










GAZLI SULU BALIKSIRTI IZGARA










GAZLI SULU BALIKSIRTI IZGARA

GAS WATER HERRINGBONE GRILL

GAS WATER HERRINGBONE GRILL



	KOD CODE	KRCS.IZSBG.1290
		1200x900x300
		6000cm ²
		2422-GAR-7115/21
		21.2 KW 20 mbar
		IZSBG.1290 (NG)
		155 kg
		1210x980x620  € 2550

	KOD CODE	KRCS.IZSBGL.1290
		1200x900x300
		6000cm ²
		2422-GAR-7115/21
		11.6 KW 30 mbar
		IZSBGL.1290 (LPG)
		155 kg
		1210x980x620  € 2550

GAZLI SULU BALIKSIRTI IZGARA

- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
- Her brulör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Pık döküm ızgara.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

GAS WATER HERRINGBONE GRILL

- Steamer cabinet provides fertile cooking.
- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Cast iron plate.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

GAZLI SULU BALIKSIRTI IZGARA

- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
- Her brulör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Pık döküm ızgara.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

GAS WATER HERRINGBONE GRILL

- Steamer cabinet provides fertile cooking.
- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Cast iron plate.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



GAZLI WOK OCAĞI

GAZLI WOK OCAĞI

GAS WOK FURNACE

GAS WOK FURNACE



	KOD CODE	KRCS.SWOG.490
		400x900x300
		1 ADET
		2422-GAR-7115/27
		11.2 KW 20 mbar
		SWOG.490 (NG)
		50 kg
	420x980x620	€ 963

	KOD CODE	KRCS.SWOG.890
		800x900x300
		2 ADET
		2422-GAR-7115/27
		22.4 KW 20 mbar
		SWOG.890 (NG)
		85 kg
	820x980x620	€ 1625

	KOD CODE	KRCS.SWOGL.490
		400x900x300
		1 ADET
		2422-GAR-7115/27
		5.57 KW 30 mbar
		SWOGL.490 (LPG)
		50 kg
	420x980x620	€ 963

	KOD CODE	KRCS.SWOGL.890
		800x900x300
		2 ADET
		2422-GAR-7115/27
		11.15 KW 30 mbar
		SWOGL.890 (LPG)
		85 kg
	820x980x620	€ 1625



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Darbelere karşı dayanıklı üst döküm.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and thermocouple.
- Heavy duty top cast iron.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Darbelere karşı dayanıklı üst döküm.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and thermocouple.
- Heavy duty top cast iron.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.








🇹🇷 ELEKTRİKLİ OCAK










🇹🇷 GAZLI OCAK






🇬🇧 ELECTRIC COOKER










🇬🇧 GAS COOKER










	KOD CODE	KRCS.SOE.490
	 H	400x900x300
		380V-3- 50Hz / 8 KW
		2 ADET
		38 kg
		420x980x620  € 1200

	KOD CODE	KRCS.SOG.490
	 H	400x900x300
		2 ADET
		2422-GAR-7115/31
		14.33 KW 20 mbar
		SOG.490 (NG)
		36 kg
	420x980x620  € 913	

	KOD CODE	KRCS.SOE.890
	 H	800x900x300
		380V-3- 50Hz / 16 KW
		4 ADET
		105 kg
		820x980x620  € 1600

	KOD CODE	KRCS.SOGL.490
	 H	400x900x300
		2 ADET
		2422-GAR-7115/31
		7.74 KW 30 mbar
		SOGL.490 (LPG)
		36 kg
	420x980x620  € 913	

	KOD CODE	KRCS.SOE.1290
	 H	1200x900x300
		380V-3- 50Hz / 24 KW
		6 ADET
		128 kg
		1210x980x620  € 2425



- 6 kademeli şalter.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- 6 position switch.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body










 GAZLI OCAK










 GAZLI OCAK










 GAS COOKER










 GAS COOKER



	KOD CODE	KRCS.SOG.890
		800x900x300
		4 ADET
		2422-GAR-7115/31
		28.66 KW 20 mbar
		SOG.890 (NG)
		66 kg
	820x980x620	 € 1688

	KOD CODE	KRCS.SOG.1290
		1200x900x300
		6 ADET
		2422-GAR-7115/31
		42.99 KW 20 mbar
		SOG.1290 (NG)
		105 kg
	1210x980x620	 € 2463

	KOD CODE	KRCS.SOGL.890
		800x900x300
		4 ADET
		2422-GAR-7115/31
		15.49 KW 30 mbar
		SOGL.890 (LPG)
		66 kg
	820x980x620	 € 1688

	KOD CODE	KRCS.SOGL.1290
		1200x900x300
		6 ADET
		2422-GAR-7115/31
		23.23 KW 30 mbar
		SOGL.1290 (LPG)
		105 kg
	1210x980x620	 € 2463



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body







🇹🇷 ELEKTRİKLİ PATATES DİNLENDİRME







🇹🇷 NÖTR ARA TEZGAH







🇬🇧 ELECTRIC POTATO REST

🇬🇧 WORKTOP MODULE



	KOD CODE	KRCS.SPDE.490
		400x900x300
		1/1GN150
		220V-50Hz / 1 KW
		28 kg
	420x980x620	🚚 € 825

	KOD CODE	KRCS.SNAT.490
		400x900x300
		
		
		26 kg
	420x980x620	🚚 € 488

	KOD CODE	KRCS.SNAT.890
		800x900x300
		
		
		40 kg
	820x980x620	🚚 € 713



- Kızartılmış patateslerin sıcak bekletilmesinde ve yağların süzülmesinde kullanılır.
- Infrared seramik ısıtıcı.
- Havuzda kızartma yağının süzülmesi için maksimum verim sağlayan özel form.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Operates in order to keep fries warm and drain oil.
- Infrared ceramic heater.
- Special form on the container, provides maximum efficiency in order to drain oil.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Tezgahlar 900 seri cihazların altına kullanılabilen uygun modüler ölçülerdedir.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Under-Set Counters are suitable to use under each kind of 90's serie equipments.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body


🇹🇷 ELEKTRİKLİ KUZİNE FIRINLI


🇹🇷 ELEKTRİKLİ GEMİ KUZİNESİ


🇬🇧 ELECTRIC COOKER OVEN

🇬🇧 ELECTRIC SHIP RANGE



	KOD CODE	KRCS.FOE.890
	H L	800x900x850
	⚡	380V-50Hz / 18 KW
	Ø	4+1 FIRIN
	KG	145 kg
	📦	820x980x1050 🚚 € 2750

	KOD CODE	KRCS.GSKZE.890 (304)
	H L	800x900x850
	⚡	440V-50Hz / 22 KW
	Ø	4+1 FIRIN
	KG	146 kg
	📦	820x980x1050 🚚 € 3000

	KOD CODE	KRCS.FOE.1290
	H L	1200x900x850
	⚡	380V-50Hz / 24 KW
	Ø	6+1 FIRIN
	KG	175 kg
	📦	1210x980x1050 🚚 € 3500

🇹🇷
-Paslanmaz çelik gövde
-Pleytler üç kademeli olarak çalışır.
-Her bir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız olarak çalışarak ısı ekonomisi sağlar.
-Fırınlı

🇬🇧
-Stainless Steel Body.
-3-Stage Plates
-Independently functioning plates provide heat economy.
-With oven

🇹🇷
-Paslanmaz çelik gövde
-Pleytler üç kademeli olarak çalışır.
-Her bir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız olarak çalışarak ısı ekonomisi sağlar.
-Fırınlı

🇬🇧
-Stainless Steel Body.
-3-Stage Plates
-Independently functioning plates provide heat economy.
-With oven











 GAZLI KUZİNE FIRINLI











 GAZLI KUZİNE FIRINLI











 GAS COOKER OVEN











 GAS COOKER OVEN





	KOD CODE	KRCS.FOG.890		
		800x900x850		
		4+1 FIRIN		120/280
		2422-GAD-1081/26		
		36,5 KW 20 mbar		
		FOG.890 (NG)		
		145 kg		
		820x980x1050		€ 2675


	KOD CODE	KRCS.FOG.1290		
		1200x900x850		
		6+1 FIRIN		120/280
		2422-GAD-1081/35		
		51,5 KW 20 mbar		
		FOG.1290 (NG)		
		170 kg		
		1210x980x1050		€ 3375


	KOD CODE	KRCS.FOGL.890		
		800x900x850		
		4+1 FIRIN		120/280
		2422-GAD-1081/26		
		15.68 KW 30 mbar		
		FOGL.890 (LPG)		
		145 kg		
		820x980x1050		€ 2675

	KOD CODE	KRCS.FOGL.1290		
		1200x900x850		
		6+1 FIRIN		120/280
		2422-GAD-1081/35		
		27.11 KW 30 mbar		
		FOGL.1290 (LPG)		
		170 kg		
		1210x980x1050		€ 3375

 -Paslanmaz çelik gövde.
-Güvenlik valfli termokuplulu açık ateş ocak.
-Pik döküm ızgara ve ocaklar.
-LPG ve Doğalgaz ısıtmalıdır.
-Fırınlı

 -Stainless Steel Body.
-Open fire cooker with safety valve and thermocouple.
-Cast Iron Grill and Stoves.
-LPG and Natural Gas fired.
-With oven.

 -Paslanmaz çelik gövde.
-Güvenlik valfli termokuplulu açık ateş ocak.
-Pik döküm ızgara ve ocaklar.
-LPG ve Doğalgaz ısıtmalıdır.
-Fırınlı

 -Stainless Steel Body.
-Open fire cooker with safety valve and thermocouple.
-Cast Iron Grill and Stoves.
-LPG and Natural Gas fired.
-With oven.








🇹🇷 ELEKTRİKLİ KAYNATMA KAZANI








🇹🇷 ELEKTRİKLİ KAYNATMA KAZANI

🇬🇧 ELECTRIC BOILING BOILER

🇬🇧 ELECTRIC BOILING BOILER



	KOD CODE	KRCS.EKT.890
		800x900x850
		380V-3- 50Hz / 18 KW
		150 lt
		110 kg
		820x980x620  € 7980

	KOD CODE	KRCS.EKT.1290
		1200x900x850
		380V-3- 50Hz / 30KW
		250 lt
		185 kg
		1210x980x620  € 10920



- Aşırı basınç valfi ve manometre.
- Soğuk, sıcak su doldurma musluğu.
- Tahliye musluğu.
- Karşı ağırlıklı kapak.
- Çift cidarlı ceket.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Over pressure safety valve and manometer.
- Cold, hot water inlet valve.
- Drainage valve.
- Counterweighted hinged lid.
- Double jacket pan.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



- Aşırı basınç valfi ve manometre.
- Soğuk, sıcak su doldurma musluğu.
- Tahliye musluğu.
- Karşı ağırlıklı kapak.
- Çift cidarlı ceket.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Over pressure safety valve and manometer.
- Cold, hot water inlet valve.
- Drainage valve.
- Counterweighted hinged lid.
- Double jacket pan.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body










GAZLI KAYNATMA KAZANI

GAZLI KAYNATMA KAZANI










GAS BOILING BOILER









GAS BOILING BOILER



	KOD CODE	KRCS.GKT.890
		800x900x850
		150 lt
		2422-GAD-1081/30
		21,3 KW 20 mbar
		GKT.890 2-03 m ³ (NG)
		120 kg
	820x980x620	 € 8190

	KOD CODE	KRCS.GKTL.890
		800x900x850
		150 lt
		2422-GAD-1081/30
		21,3 KW 20 mbar
		GKTL.890 2-03 m ³ (LPG)
		120 kg
	820x980x620	 € 8190

	KOD CODE	KRCS.GKT.1290
		1200x900x850
		250 lt
		2422-GAD-1081/30
		44 KW 20 mbar
		GKT.1290 4,06 m ³ (NG)
		195 kg
	1210x980x620	 € 11130

	KOD CODE	KRCS.GKTL.1290
		1200x900x850
		250 lt
		2422-GAD-1081/30
		44 KW 20 mbar
		GKTL.1290 4,06 m ³ (LPG)
		195 kg
	1210x980x620	 € 11130



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli termokulp ve termostat.
- Aşırı basınç valfi ve manometre.
- Soğuk, sıcak su doldurma musluğu.
- Tahliye musluğu.
- Karşı ağırlıklı kapak.
- Çift cidarlı ceket.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Safety gas valve thermocouple and thermostat.
- Over pressure safety valve and manometer.
- Cold, hot water inlet valve.
- Drainage valve.
- Counterweighted hinged lid.
- Double jacket pan.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli termokulp ve termostat.
- Aşırı basınç valfi ve manometre.
- Soğuk, sıcak su doldurma musluğu.
- Tahliye musluğu.
- Karşı ağırlıklı kapak.
- Çift cidarlı ceket.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Safety gas valve thermocouple and thermostat.
- Over pressure safety valve and manometer.
- Cold, hot water inlet valve.
- Drainage valve.
- Counterweighted hinged lid.
- Double jacket pan.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body


🇹🇷 ELEKTRİKLİ DEVRİLİR TAVA


🇹🇷 GAZLI DEVRİLİR TAVA


🇬🇧 ELECTRIC TIPPING PAN


🇬🇧 GAS TIPPING PAN



	KOD CODE	KRCS.EDT.890
	H L	800x900x850
	⚡	380V-3- 50Hz / 12 KW
	🚰	80 lt
	KG	145 kg
	📦	820x980x620
	🚚	€ 5040

	KOD CODE	KRCS.GDT.890
	H L	800x900x850
	🚰	80 lt
	CE	2422-GAD-1081/30
	🔥	19 KW 20 mbar
	🔥	GDT.890 2-18 m ³ (NG)
	KG	155 kg
📦	820x980x620	
🚚	€ 5250	

	KOD CODE	KRCS.EDT.1290
	H L	1200x900x850
	⚡	380V-3- 50Hz / 16 KW
	🚰	120 lt
	KG	205 kg
	📦	1210x980x620
	🚚	€ 7140

	KOD CODE	KRCS.GDT.1290
	H L	1200x900x850
	🚰	120 lt
	CE	2422-GAD-1081/30
	🔥	22 KW 20 mbar
	🔥	GDT.1290 2,50 m ³ (NG)
	KG	215 kg
📦	1210x980x620	
🚚	€ 7350	



- Magnet emniyet ventilli termokulp ve termostat.
- Manuel kaldırma mekanizması.
- Karşı ağırlıklı kapak.
- Güvenlik sensörü.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Safety valve thermocouple and thermostat.
- Manuel lift system.
- Counterweighted hinged lid.
- Safety switch.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli termokulp ve termostat.
- Manuel kaldırma mekanizması.
- Karşı ağırlıklı kapak.
- Güvenlik sensörü.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Safety gas valve thermocouple and thermostat.
- Manuel lift system.
- Counterweighted hinged lid.
- Safety switch.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.










GAZLI DEVRİLİR TAVA










GAZLI DEVRİLİR TAVA

GAS TIPPING PAN

GAS TIPPING PAN



	KOD CODE	KRCS.GDTL.890
		800x900x850
		80 lt
		2422-GAD-1081/30
		19 KW 20 mbar
		GDTL.890 2-18 m³ (LPG)
		155 kg
		820x980x620  € 5250

	KOD CODE	KRCS.GDTL.1290
		1200x900x850
		120 lt
		2422-GAD-1081/30
		22 KW 20 mbar
		GDTL.1290 2,50 m³ (LPG)
		215 kg
		1210x980x620  € 7350

- GAZLI DEVRİLİR TAVA
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
 - Magnet emniyet ventilli termokulp ve termostat.
 - Manuel kaldırma mekanizması.
 - Karşı ağırlıklı kapak.
 - Güvenlik sensörü.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- GAS TIPPING PAN
- Lpg or Natural Gas.
 - Safety gas valve thermocouple and thermostat.
 - Manuel lift system.
 - Counterweighted hinged lid.
 - Safety switch.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.

- GAZLI DEVRİLİR TAVA
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
 - Magnet emniyet ventilli termokulp ve termostat.
 - Manuel kaldırma mekanizması.
 - Karşı ağırlıklı kapak.
 - Güvenlik sensörü.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- GAS TIPPING PAN
- Lpg or Natural Gas.
 - Safety gas valve thermocouple and thermostat.
 - Manuel lift system.
 - Counterweighted hinged lid.
 - Safety switch.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.










EDGE ELEKTRİKLİ FRİTÖZ








EDGE ELEKTRİKLİ FRİTÖZ

EDGE ELECTRIC DEEP FRYER

EDGE ELECTRIC DEEP FRYER



	KOD CODE	KRCS.EDFE.490
		400x900x850
		380V-3- 50Hz / 15 KW
		24 lt
		58 kg
		420x980x1080  € 1738

	KOD CODE	KRCS.EDFE.890
		800x900x850
		400V-50Hz / 30 KW
		24+24 lt
		101 kg
		820x980x1080  € 2875



- Termostatik kontrol.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Hareketli ısıtıcılar kolay temizlik imkanı sağlar.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Thermostatic controller.
- Stainless steel baskets.
- Moving heaters provide easy cleaning.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



- Termostatik kontrol.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Hareketli ısıtıcılar kolay temizlik imkanı sağlar.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Thermostatic controller.
- Stainless steel baskets.
- Moving heaters provide easy cleaning.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body










GAZLI FRİTÖZ










GAZLI FRİTÖZ



GAS FRYERS










GAS FRYERS



	KOD CODE	KRCS.EDFG.490
		400x900x850
		22 lt
		2422-GAR-7115/11
		7.16 KW 20 mbar
		DFG.490 (NG)
		60 kg
	420x980x1080	 € 2188

	KOD CODE	KRCS.EDFG.890
		800x900x850
		22+22 lt
		2422-GAR-7115/11
		14.33 KW 20 mbar
		DFG.890 (NG)
		105 kg
	820x980x1080	 € 3675

	KOD CODE	KRCS.EDFGL.490
		400x900x850
		22 lt
		2422-GAR-7115/11
		3.87 KW 30 mbar
		DFGL.490 (LPG)
		60 kg
	420x980x1080	 € 2188

	KOD CODE	KRCS.EDFGL.890
		800x900x850
		22+22 lt
		2422-GAR-7115/11
		7.74 KW 30 mbar
		DFGL.890 (LPG)
		105 kg
	820x980x1080	 € 3675



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Stainless steel baskets.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Stainless steel baskets.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body








🇹🇷 ELEKTRİKLİ DÜZ PLEYT IZGARA

🇹🇷 GAZLI DÜZ PLEYT IZGARA








🇬🇧 ELECTRIC FLAT PLATE GRILL

🇬🇧 GAS FLAT PLATE GRILL










	KOD CODE	KRCS.EIZDPE.490	
	H L	400x900x850	
		2000 cm ²	
		380V-3-50Hz / 6 KW	
		75 kg	
		420x980x1080	 € 1163








KROM PLEYT FARKI: € 105

	KOD CODE	KRCS.EIZDPG.490	
	H L	400x900x850	
		2000cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		7.3 KW 20 mbar	
		EIZDPG.490 (NG)	 € 1225

KROM PLEYT FARKI: € 105

	KOD CODE	KRCS.EIZDPE.890	
	H L	800x900x850	
		2000 cm ²	
		380V-3- 50Hz / 12KW	
		130 kg	
		820x980x1080	 € 1825

KROM PLEYT FARKI: € 220

	KOD CODE	KRCS.EIZDPGL.490	
	H L	400x900x850	
		2000cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		3.9 KW 30 mbar	
		EIZDPGL.490 (LPG)	 € 1225

KROM PLEYT FARKI: € 105



- Termostatik kontrol.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Hareketli ısıtıcılar kolay temizlik imkanı sağlar.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Thermostatic controller.
- Stainless steel baskets.
- Moving heaters provide easy cleaning.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Her brulör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Pık döküm ızgara.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Steamer cabinet provides fertile cooking.
- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Cast iron plate.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.











GAZLI DÜZ PLEYT IZGARA

GAZLI DÜZ PLEYT IZGARA











GAS FLAT PLATE GRILL

GAS FLAT PLATE GRILL













	KOD CODE	KRCS.EIZDPG.890	
		800x900x850	
		4000cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		14.5 KW 20 mbar	
		EIZDPG.890 (NG)	
		130 kg	
	820x980x1080		€ 1850











KROM PLEYT FARKI: € 220

	KOD CODE	KRCS.EIZDPG.1290	
		1200x900x850	
		6000cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		21.2 KW 20 mbar	
		EIZDPG.1290 (NG)	
		190 kg	
	1210x980x1080		€ 2725

KROM PLEYT FARKI: € 300

	KOD CODE	KRCS.EIZDPGL.890	
		800x900x850	
		4000cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		7.8 KW 30 mbar	
		EIZDPGL.890 (LPG)	
		130 kg	
	820x980x1080		€ 1850

KROM PLEYT FARKI: € 220

	KOD CODE	KRCS.EIZDPGL.1290	
		1200x900x850	
		6000cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		11.6 KW 30 mbar	
		EIZDPGL.1290 (LPG)	
		190 kg	
	1210x980x1080		€ 2725

KROM PLEYT FARKI: € 300

- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
- Her brulör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Pık döküm ızgara.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

- Steamer cabinet provides fertile cooking.
- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Cast iron plate.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
- Her brulör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Pık döküm ızgara.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

- Steamer cabinet provides fertile cooking.
- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Cast iron plate.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.









🇹🇷 ELEKTRİKLİ YARI KANALLI IZGARA

🇹🇷 GAZLI YARI KANALLI IZGARA











🇬🇧 ELECTRIC SEMI-DUCT GRILL

🇬🇧 GAS SEMI-DUCT GRILL













	KOD CODE	KRCS.EIZDYE.890	
		800x900x850	
		4000 cm ²	
		380V-3- 50Hz / 12KW	
		127 kg	
		820x980x1080	 € 1863

KROM PLEYT FARKI: € 240

	KOD CODE	KRCS.EIZDYG.890	
		800x900x850	
		4000cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		14.5 KW 20 mbar	
		EIZDYG.890 (NG)	
		127 kg	
		820x980x1080	 € 1875

KROM PLEYT FARKI: € 240

	KOD CODE	KRCS.EIZDYGL.890	
		800x900x850	
		4000cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		7.8 KW 30 mbar	
		EIZDYGL.890 (LPG)	
		127 kg	
		820x980x1080	 € 1875

KROM PLEYT FARKI: € 240



- Termostatik kontrol.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Hareketli ısıtıcılar kolay temizlik imkanı sağlar.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Thermostatic controller.
- Stainless steel baskets.
- Moving heaters provide easy cleaning.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Her brulör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Pık döküm ızgara.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Steamer cabinet provides fertile cooking.
- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Cast iron plate.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.











🇹🇷 GAZLI YARI KANALLI IZGARA

🇹🇷 GAZLI DÖKÜMLÜ LAVATAŞ IZGARA











🇬🇧 GAS SEMI-DUCT GRILL











🇬🇧 GAS CASTING LAVA STONE GRILL













	KOD CODE	KRCS.EIZDYG.1290	
		1200x900x850	
		6000cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		21.2 KW 20 mbar	
		EIZDYG.1290 (NG)	
		190 kg	
		1210x980x1080  € 2800	

KROM PLEYT FARKI: € 360

	KOD CODE	KRCS.EIZDLDG.490	
		400x900x850	
		2000cm ²	
		2422-GAR-7115/21	
		7.3 KW 20 mbar	
		EIZDLDG.490 (NG)	
		85 kg	
		420x980x1080  € 1275	

	KOD CODE	KRCS.EIZDYGL.1290	
		1200x900x850	
		6000cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		11.6 KW 30 mbar	
		EIZDYGL.1290 (LPG)	
		190 kg	
		1210x980x1080  € 2800	

KROM PLEYT FARKI: € 360

	KOD CODE	KRCS.EIZDLDGL.490	
		400x900x850	
		2000cm ²	
		2422-GAR-7115/21	
		3.9 KW 30 mbar	
		EIZDLDGL.490 (LPG)	
		85 kg	
		420x980x1080  € 1275	

- 🇹🇷
- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
 - Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
 - Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
 - Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
 - Her brulör için piezzo çakmak ile kontrol.
 - Pık döküm ızgara.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 🇬🇧
- Steamer cabinet provides fertile cooking.
 - Lpg or Natural Gas.
 - Magnet safety valves with pilot.
 - Two separate heating zones.
 - Piezoelectric ignition system for each module.
 - Cast iron plate.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.

- 🇹🇷
- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
 - Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
 - Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
 - Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
 - Her brulör için piezzo çakmak ile kontrol.
 - Pık döküm ızgara.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 🇬🇧
- Steamer cabinet provides fertile cooking.
 - Lpg or Natural Gas.
 - Magnet safety valves with pilot.
 - Two separate heating zones.
 - Piezoelectric ignition system for each module.
 - Cast iron plate.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.











GAZLI DÖKÜMLÜ LAVATAŞ IZGARA











GAZLI DÖKÜMLÜ LAVATAŞ IZGARA











GAS CASTING LAVA STONE GRILL











GAS CASTING LAVA STONE GRILL





	KOD CODE	KRCS.EIZDLDG.890	
		800x900x850	
		4000cm ²	
		2422-GAR-7115/21	
		14.5 KW 20 mbar	
		EIZDLDG.890 (NG)	
		135 kg	
	820x980x1080	 € 1938	


	KOD CODE	KRCS.EIZDLDG.1290	
		1200x900x850	
		6000cm ²	
		2422-GAR-7115/21	
		21.2 KW 20 mbar	
		EIZDLDG.1290 (NG)	
		201 kg	
	1210x980x1080	 € 2925	


	KOD CODE	KRCS.EIZDLDGL.890	
		800x900x850	
		4000cm ²	
		2422-GAR-7115/21	
		7.8 KW 30 mbar	
		EIZDLDGL.890 (LPG)	
		135 kg	
	820x980x1080	 € 1938	

	KOD CODE	KRCS.EIZDLDGL.1290	
		1200x900x850	
		6000cm ²	
		2422-GAR-7115/21	
		11.6 KW 30 mbar	
		EIZDLDGL.1290 (LPG)	
		201 kg	
	1210x980x1080	 € 2925	

- 
- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
 - Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
 - Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
 - Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
 - Her brulör için piezzo çakmak ile kontrol.
 - Pık döküm ızgara.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 
- Steamer cabinet provides fertile cooking.
 - Lpg or Natural Gas.
 - Magnet safety valves with pilot.
 - Two separate heating zones.
 - Piezoelectric ignition system for each module.
 - Cast iron plate.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.

- 
- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
 - Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
 - Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
 - Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
 - Her brulör için piezzo çakmak ile kontrol.
 - Pık döküm ızgara.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 
- Steamer cabinet provides fertile cooking.
 - Lpg or Natural Gas.
 - Magnet safety valves with pilot.
 - Two separate heating zones.
 - Piezoelectric ignition system for each module.
 - Cast iron plate.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.



🇹🇷 GAZLI BALIKSIRTI LAVATAŞ IZGARA

🇹🇷 GAZLI BALIKSIRTI LAVATAŞ IZGARA

🇬🇧 GAS LAVATAS HERRINGBONE GRILL

🇬🇧 GAS LAVATAS HERRINGBONE GRILL



	KOD CODE	KRCS.EIZDLBG.490
		400x900x850
		2000cm ²
		2422-GAR-7115/21
		7.3 KW 20 mbar
		EIZDLBG.490 (NG)
		75 kg
	420x980x1080	€ 1188

	KOD CODE	KRCS.EIZDLBG.890
		800x900x850
		4000cm ²
		2422-GAR-7115/21
		14.5 KW 20 mbar
		EIZDLBG.890 (NG)
		121 kg
	820x980x1080	€ 1838

	KOD CODE	KRCS.EIZDLBGL.490
		400x900x850
		2000cm ²
		2422-GAR-7115/21
		3.9 KW 30 mbar
		EIZDLBGL.490 (LPG)
		75 kg
	420x980x1080	€ 1188

	KOD CODE	KRCS.EIZDLBGL.890
		800x900x850
		4000cm ²
		2422-GAR-7115/21
		7.8 KW 30 mbar
		EIZDLBGL.890 (LPG)
		121 kg
	820x980x1080	€ 1838

- 🇹🇷
- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
 - Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
 - Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
 - Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
 - Her brulör için piezzo çakmak ile kontrol.
 - Pık döküm ızgara.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 🇬🇧
- Steamer cabinet provides fertile cooking.
 - Lpg or Natural Gas.
 - Magnet safety valves with pilot.
 - Two separate heating zones.
 - Piezoelectric ignition system for each module.
 - Cast iron plate.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.

- 🇹🇷
- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
 - Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
 - Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
 - Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
 - Her brulör için piezzo çakmak ile kontrol.
 - Pık döküm ızgara.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 🇬🇧
- Steamer cabinet provides fertile cooking.
 - Lpg or Natural Gas.
 - Magnet safety valves with pilot.
 - Two separate heating zones.
 - Piezoelectric ignition system for each module.
 - Cast iron plate.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.










GAZLI BALIKSIRTI LAVATAŞ IZGARA











GAZLI SULU BALIKSIRTI IZGARA










GAS LAVATAS HERRINGBONE GRILL











GAS WATER LAVATAS GRILL





	KOD CODE	KRCS.EIZDLBG.1290
		1200x900x850
		6000cm ²
		2422-GAR-7115/21
		21.2 KW 20 mbar
		EIZDLBG.1290 (NG)
		195 kg
		1210x980x1080  € 2675


	KOD CODE	KRCS.EIZDSBG.490
		400x900x850
		2000cm ² 
		2422-GAR-7115/23
		7.3 KW 20 mbar
		EIZDSBG.490 (NG)
		75 kg
		420x980x1080  € 1550


	KOD CODE	KRCS.EIZDLBGL.1290
		1200x900x850
		6000cm ²
		2422-GAR-7115/21
		11.6 KW 30 mbar
		EIZDLBGL.1290 (LPG)
		195 kg
		1210x980x1080  € 2675

	KOD CODE	KRCS.EIZDSBGL.490
		400x900x850
		2000cm ² 
		2422-GAR-7115/23
		3.9 KW 30 mbar
		EIZDSBGL.490 (LPG)
		75 kg
		420x980x1080  € 1550

- 
- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
 - Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
 - Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
 - Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
 - Her brulör için piezzo çakmak ile kontrol.
 - Pık döküm ızgara.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 
- Steamer cabinet provides fertile cooking.
 - Lpg or Natural Gas.
 - Magnet safety valves with pilot.
 - Two seperate heating zones.
 - Piezoelectric ignition system for each module.
 - Cast iron plate.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.

- 
- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
 - Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
 - Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
 - Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
 - Her brulör için piezzo çakmak ile kontrol.
 - Pık döküm ızgara.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 
- Steamer cabinet provides fertile cooking.
 - Lpg or Natural Gas.
 - Magnet safety valves with pilot.
 - Two seperate heating zones.
 - Piezoelectric ignition system for each module.
 - Cast iron plate.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.










GAZLI SULU BALIKSIRTI IZGARA










GAZLI SULU BALIKSIRTI IZGARA









GAS WATER LAVATAS GRILL










GAS WATER LAVATAS GRILL





	KOD CODE	KRCS.EIZDSBG.890
		800x900x850
		4000cm ²
		2422-GAR-7115/23
		14.5 KW 20 mbar
		EIZDSBG.890 (NG)
		121 kg
		820x980x1080  € 2350


	KOD CODE	KRCS.EIZDSBG.1290
		1200x900x850
		6000cm ²
		2422-GAR-7115/23
		21.2 KW 20 mbar
		EIZDSBG.1290 (NG)
		195 kg
		1210x980x1080  € 3050


	KOD CODE	KRCS.EIZDSBGL.890
		800x900x850
		4000cm ²
		2422-GAR-7115/23
		7.8 KW 30 mbar
		EIZDSBGL.890 (LPG)
		121 kg
		820x980x1080  € 2350

	KOD CODE	KRCS.EIZDSBGL.1290
		1200x900x850
		6000cm ²
		2422-GAR-7115/23
		11.6 KW 30 mbar
		EIZDSBGL.1290 (LPG)
		195 kg
		1210x980x1080  € 3050

- 
- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
 - Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
 - Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
 - Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
 - Her brulör için piezzo çakmak ile kontrol.
 - Pik döküm ızgara.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 
- Steamer cabinet provides fertile cooking.
 - Lpg or Natural Gas.
 - Magnet safety valves with pilot.
 - Two seperate heating zones.
 - Piezoelectric ignition system for each module.
 - Cast iron plate.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.

- 
- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
 - Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
 - Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
 - Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
 - Her brulör için piezzo çakmak ile kontrol.
 - Pik döküm ızgara.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 
- Steamer cabinet provides fertile cooking.
 - Lpg or Natural Gas.
 - Magnet safety valves with pilot.
 - Two seperate heating zones.
 - Piezoelectric ignition system for each module.
 - Cast iron plate.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.










GAZLI SULU DÖKÜM IZGARA










GAZLI SULU DÖKÜM IZGARA










GAS WET CASTING GRILL










GAS WET CASTING GRILL



	KOD CODE	KRCS.EIZSDG.490
	 H	400x900x850
	 A	2000cm ²
		2422-GAR-7115/23
		7.3 KW 20 mbar
		EIZSDG.490 (NG)
		85 kg
	420x980x1080	 € 1638

	KOD CODE	KRCS.EIZSDG.890
	 H	800x900x850
	 A	4000cm ²
		2422-GAR-7115/23
		14.5 KW 20 mbar
		EIZSDG.890 (NG)
		135 kg
	820x980x1080	 € 2425

	KOD CODE	KRCS.EIZSDGL.490
	 H	400x900x850
	 A	2000cm ²
		2422-GAR-7115/23
		3.9 KW 30 mbar
		EIZSDGL.490 (LPG)
		85 kg
	420x980x1080	 € 1638

	KOD CODE	KRCS.EIZSDGL.890
	 H	800x900x850
	 A	4000cm ²
		2422-GAR-7115/23
		7.8 KW 30 mbar
		EIZSDGL.890 (LPG)
		135 kg
	820x980x1080	 € 2425

- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Her brulör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Pik döküm ızgara.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

- Steamer cabinet provides fertile cooking.
- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Cast iron plate.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Her brulör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Pik döküm ızgara.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

- Steamer cabinet provides fertile cooking.
- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Cast iron plate.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.











 GAZLI SULU DÖKÜM IZGARA









 ELEKTRİKLİ TAM KANALLI IZGARA

 GAS WET CASTING GRILL











 ELECTRIC FULL CHANNEL GRILL











	KOD CODE	KRCS.EIZSDG.1290	
		1200x900x850	
		6000cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		21.2 KW 20 mbar	
		EIZSDG.1290 (NG)	
		201 kg	
		1210x980x1080	 € 3188


	KOD CODE	KRCS.EIZDTE.490	
		400x900x850	
		1000 cm ²	
		380V-3-50Hz / 12 KW	
		75 kg	
		420x980x1080	 € 1188


KROM PLEYT FARKI: € 140


	KOD CODE	KRCS.EIZSDGL.1290	
		1200x900x850	
		6000cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		11.6 KW 30 mbar	
		EIZSDGL.1290 (LPG)	
		201 kg	
		1210x980x1080	 € 3188


	KOD CODE	KRCS.EIZDTE.890	
		800x900x850	
		1000 cm ²	
		380V-3- 50Hz / 12KW	
		130 kg	
		820x980x1080	 € 1888

KROM PLEYT FARKI: € 320

- 
- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
 - Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
 - Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
 - Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
 - Her brulör için piezzo çakmak ile kontrol.
 - Pık döküm ızgara.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 
- Steamer cabinet provides fertile cooking.
 - Lpg or Natural Gas.
 - Magnet safety valves with pilot.
 - Two seperate heating zones.
 - Piezoelectric ignition system for each module.
 - Cast iron plate.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.

- 
- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
 - Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
 - Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
 - Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
 - Her brulör için piezzo çakmak ile kontrol.
 - Pık döküm ızgara.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 
- Steamer cabinet provides fertile cooking.
 - Lpg or Natural Gas.
 - Magnet safety valves with pilot.
 - Two seperate heating zones.
 - Piezoelectric ignition system for each module.
 - Cast iron plate.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.








GAZLI TAM KANALLI IZGARA

GAZLI TAM KANALLI IZGARA








GAS FULL CHANNEL GRILL

GAS FULL CHANNEL GRILL










	KOD CODE	KRCS.EIZDTG.490	
	H	400x900x850	
	A HC	2000cm ²	
	CE	2422-GAR-7115/23	
		7.3 KW 20 mbar	
		EIZDTG.490 (NG)	
	KG	77 kg	
		420x980x1080	 € 1263








KROM PLEYT FARKI: € 140

	KOD CODE	KRCS.EIZDTG.890	
	H	800x900x850	
	A HC	4000cm ²	
	CE	2422-GAR-7115/23	
		14.5 KW 20 mbar	
		EIZDTG.890 (NG)	
	KG	130 kg	
		820x980x1080	 € 1875

KROM PLEYT FARKI: € 320

	KOD CODE	KRCS.EIZDTGL.490	
	H	400x900x850	
	A HC	2000cm ²	
	CE	2422-GAR-7115/23	
		3.9 KW 30 mbar	
		EIZDTGL.490 (LPG)	
	KG	77 kg	
		420x980x1080	 € 1263

KROM PLEYT FARKI: € 140

	KOD CODE	KRCS.EIZDTGL.890	
	H	800x900x850	
	A HC	4000cm ²	
	CE	2422-GAR-7115/23	
		7.8 KW 30 mbar	
		EIZDTGL.890 (LPG)	
	KG	130 kg	
		820x980x1080	 € 1875

KROM PLEYT FARKI: € 320

- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Pık döküm ızgara.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

- Steamer cabinet provides fertile cooking.
- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Cast iron plate.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Pık döküm ızgara.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

- Steamer cabinet provides fertile cooking.
- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Cast iron plate.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.


GAZLI TAM KANALLI IZGARA

GAZLI TAM KANALLI IZGARA


GAS FULL CHANNEL GRILL

GAS FULL CHANNEL GRILL



	KOD CODE	KRCS.EIZDTG.1290	
	H L	1200x900x850	
	HE	6000cm ²	
	CE	2422-GAR-7115/23	
		21.2 KW 20 mbar	
		EIZDTG.1290 (NG)	
	KG	190 kg	
		1210x980x1080	€ 2850

KROM PLEYT FARKI: € 420

	KOD CODE	KRCS.EIZDTGL.1290	
	H L	1200x900x850	
	HE	6000cm ²	
	CE	2422-GAR-7115/23	
		11.6 KW 30 mbar	
		EIZDTGL.1290 (LPG)	
	KG	190 kg	
		1210x980x1080	€ 2850

KROM PLEYT FARKI: € 420



- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
- Her brulör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Pık döküm ızgara.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Steamer cabinet provides fertile cooking.
- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Cast iron plate.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.




- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
- Her brulör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Pık döküm ızgara.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Steamer cabinet provides fertile cooking.
- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Cast iron plate.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

WOK OCAĞI










WOK COOKER




















WOK OCAĞI


WOK COOKER



	KOD CODE	KRCS.EDWOG.490
		400x900x850
		1 ADET
		2422-GAD-1081/29
		11.2 KW 20 mbar
		EDWOG.490 (NG)
		45 kg
	420x980x1080	 € 1230

	KOD CODE	KRCS.EDWOG.890
		800x900x850
		2 ADET
		2422-GAD-1081/29
		22.4 KW 20 mbar
		EDWOG.890 (NG)
		80 kg
	820x980x1080	 € 1863

	KOD CODE	KRCS.EDWOGL.490
		400x900x850
		1 ADET
		2422-GAD-1081/29
		5.57 KW 30 mbar
		EDWOGL.490 (LPG)
		45 kg
	420x980x1080	 € 1230

	KOD CODE	KRCS.EDWOGL.890
		800x900x850
		2 ADET
		2422-GAD-1081/29
		11.15 KW 30 mbar
		EDWOGL.890 (LPG)
		80 kg
	820x980x1080	 € 1863

WOK OCAĞI
-Paslanmaz çelik gövde.
-Güvenlik valfli termokuplulu açık ateş ocak.
-Pik döküm ızgara ve ocaklar.
-LPG ve Doğalgaz ısıtmalıdır.

WOK COOKER
-Stainless Steel Body.
-Open fire cooker with safety valve and thermocouple.
-Cast Iron Grill and Stoves.
-LPG and Natural Gas fired.

WOK OCAĞI
-Paslanmaz çelik gövde.
-Güvenlik valfli termokuplulu açık ateş ocak.
-Pik döküm ızgara ve ocaklar.
-LPG ve Doğalgaz ısıtmalıdır.

WOK COOKER
-Stainless Steel Body.
-Open fire cooker with safety valve and thermocouple.
-Cast Iron Grill and Stoves.
-LPG and Natural Gas fired.








🇹🇷 ELEKTRİKLİ OCAK








🇹🇷 ELEKTRİKLİ OCAK








🇬🇧 ELECTRIC COOKER

🇬🇧 ELECTRIC COOKER



	KOD CODE	KRCS.EDOE.490
		400x900x850
		380V-3- 50Hz / 8 KW
		2 ADET
		64 kg
		420x980x1080  € 1550

	KOD CODE	KRCS.EDOE.890
		800x900x850
		380V-3- 50Hz / 16 KW
		4 ADET
		105 kg
		820x980x1080  € 2050

	KOD CODE	KRCS.EDOE.1290
		1200x900x850
		380V-3- 50Hz / 24 KW
		6 ADET
		150 kg
		1210x980x1080  € 2850



- 6 kademeli şalter.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- 6 position switch.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



- 6 kademeli şalter.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- 6 position switch.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body










GAZLI OCAK










GAZLI OCAK










GAS COOKER










GAS COOKER



	KOD CODE	KRCS.EDOG.490
		400x900x850
		2 ADET
		2422-GAR-7115/31
		14.33 KW 20 mbar
		EDOG.490 (NG)
		61 kg
	420x980x1080	 € 1275

	KOD CODE	KRCS.EDOG.890
		800x900x850
		4 ADET
		2422-GAR-7115/31
		28.66 KW 20 mbar
		EDOG.890 (NG)
		110 kg
	820x980x1080	 € 2100

	KOD CODE	KRCS.EDOGL.490
		400x900x850
		2 ADET
		2422-GAR-7115/31
		7.74 KW 30 mbar
		EDOGL.490 (LPG)
		61 kg
	420x980x1080	 € 1275

	KOD CODE	KRCS.EDOGL.890
		800x900x850
		4 ADET
		2422-GAR-7115/31
		15.49 KW 30 mbar
		EDOGL.890 (LPG)
		110 kg
	820x980x1080	 € 2100

GAZLI OCAK

- Paslanmaz çelik gövde.
- Güvenlik valfli termokuplulu açık ateş ocak.
- Pik döküm ızgara ve ocaklar.
- LPG ve Doğalgaz ısıtmalıdır.

GAS COOKER

- Stainless Steel Body.
- Open fire cooker with safety valve and thermocouple.
- Cast Iron Grill and Stoves.
- LPG and Natural Gas fired.

GAZLI OCAK

- Paslanmaz çelik gövde.
- Güvenlik valfli termokuplulu açık ateş ocak.
- Pik döküm ızgara ve ocaklar.
- LPG ve Doğalgaz ısıtmalıdır.

GAS COOKER

- Stainless Steel Body.
- Open fire cooker with safety valve and thermocouple.
- Cast Iron Grill and Stoves.
- LPG and Natural Gas fired.

GAZLI OCAK








GAS COOKER
















ELEKTRİKLİ KUZİNE







ELECTRIC RANGE



	KOD CODE	KRCS.EDOG.1290
	H L	1200x900x850
		6 ADET
	CE	2422-GAR-7115/31
		42.99 KW 20 mbar
		EDOG.1290 (NG)
		160 kg
		1210x980x1080  € 2900

	KOD CODE	KRCS.EFOE.890
	H L	800x900x850
		380V-50Hz / 2 KW
		4+1 FIRIN
		145 kg
		820x980x1080  € 2800

	KOD CODE	KRCS.EDOGL.1290
	H L	1200x900x850
		6 ADET
	CE	2422-GAR-7115/31
		23.23 KW 30 mbar
		EDOGL.1290 (LPG)
		160 kg
		1210x980x1080  € 2900

	KOD CODE	KRCS.EFOE.1290
	H L	1200x900x850
		380V-50Hz / 30 KW
		6+1 FIRIN
		175 kg
		1210x980x1080  € 3550

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body

- Paslanmaz çelik gövde
- Pleytler üç kademeli olarak çalışır.
- Her bir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız olarak çalışarak ısı ekonomisi sağlar.
- Fırınlı

- Stainless Steel Body.
- 3-Stage Plates
- Independently functioning plates provide heat economy.
- With oven











 GAZLI KUZİNE











 GAZLI KUZİNE











 GAS RANGE











 GAS RANGE





	KOD CODE	KRCS.EFOG.890		
		800x900x850		
		4+1 FIRIN		120/280
		2422-GAD-1081/26		
		36,5 KW 20 mbar		
		EFOG.890 (NG)		
		145 kg		
		820x980x1080		€ 2725


	KOD CODE	KRCS.EFOG.1290		
		1200x900x850		
		6+1 FIRIN		120/280
		2422-GAD-1081/35		
		51,5 KW 20 mbar		
		EFOG.1290 (NG)		
		170 kg		
		1210x980x1080		€ 3425


	KOD CODE	KRCS.EFOGL.890		
		800x900x850		
		4+1 FIRIN		120/280
		2422-GAD-1081/26		
		15.68 KW 30 mbar		
		EFOGL.890 (LPG)		
		145 kg		
		820x980x1080		€ 2725

	KOD CODE	KRCS.EFOGL.1290		
		1200x900x850		
		6+1 FIRIN		120/280
		2422-GAD-1081/35		
		27.11 KW 30 mbar		
		EFOGL.1290 (LPG)		
		170 kg		
		1210x980x1080		€ 3425

 -Paslanmaz çelik gövde.
-Güvenlik valfli termokuplu açık ateş ocak.
-Pik döküm ızgara ve ocaklar.
-LPG ve Doğalgaz ısıtmalıdır.
-Fırınlı

 -Stainless Steel Body.
-Open fire cooker with safety valve and thermocouple.
-Cast Iron Grill and Stoves.
-LPG and Natural Gas fired.
-With oven.

 -Paslanmaz çelik gövde.
-Güvenlik valfli termokuplu açık ateş ocak.
-Pik döküm ızgara ve ocaklar.
-LPG ve Doğalgaz ısıtmalıdır.
-Fırınlı

 -Stainless Steel Body.
-Open fire cooker with safety valve and thermocouple.
-Cast Iron Grill and Stoves.
-LPG and Natural Gas fired.
-With oven.








🇹🇷 ELEKTRİKLİ MAKARNA HAŞLAMA








🇹🇷 ELEKTRİKLİ PATATES DİNLENDİRME

🇬🇧 ELECTRIC PASTA BOILERS

🇬🇧 ELECTRIC POTATO REST



	KOD CODE	KRCS.EDMHE.490
		400x900x850
		380V-3- 50Hz / 15 KW
		24 lt
		53 kg
		420x980x1080  € 1650

	KOD CODE	KRCS.EDPE.490
		400x900x850
		1/1GN150
		220V-50Hz / 1 KW
		50 kg
		420x980x1080  € 1075



- Termostatik kontrol.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Su doldurma musluğu.
- Tahliye musluğu ile su boşaltma.
- Taşan su tahliye sistemi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Thermostatic controller.
- Stainless steel baskets.
- Water filling tap.
- Discharge valve.
- Overflow drainage system.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Kızartılmış patateslerin sıcak bekletilmesinde ve yağların süzülmesinde kullanılır.
- Infrared seramik ısıtıcı.
- Havuzda kızartma yağının süzülmesi için maksimum verim sağlayan özel form.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Operates in order to keep fries warm and drain oil.
- Infrared ceramic heater.
- Special form on the container, provides maximum efficiency in order to drain oil.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

🇹🇷 ELEKTRİKLİ SOS BENMARİ

🇹🇷 NÖTR ARA TEZGAH

🇬🇧 ELECTRIC SAUCE BAINMARIE

🇬🇧 WORKTOP MODULE



	KOD CODE	KRCS.EDBE.490
	H	400x900x850
	HC	1/1GN150 1/3GN150
		220V-50Hz / 2.4 KW
	KG	50 kg
	420x980x1080	€ 1200

	KOD CODE	KRCS.EDNAT.490
	H	400x900x850
	KG	43 kg
		420x980x1080

	KOD CODE	KRCS.EDBE.890
	H	800x900x850
	HC	1/1GN150 1/3GN150
		220V-50Hz / 3 KW
	KG	75 kg
	820x980x1080	€ 1850

	KOD CODE	KRCS.EDNAT.890
	H	800x900x850
	KG	60 kg
		820x980x1080


- 🇹🇷
- Termostatik kontrol.
 - Yarım modül 1 adet GN 2/3 + 2 adet GN 1/6 kapasitelidir .
 - Tam modül ise 1 adet GN 1/1 + 2 adet 1/4 kapasitelidir.
 - Tahliye musluğu.
 - Su alma musluğu.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 🇬🇧
- Thermostatic controller.
 - Capacity of half modul ; 1 piece of GN 2/3 + 2 pieces of GN 1/6.
 - Capacity of full modul ; 1 piece of GN 1/1 + 2 pieces of 1/4.
 - Drainage valve.
 - Water inlet valve.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.

- 🇹🇷
- Tezgahlar 90 seri cihazların altına kullanılabilecek uygun modüler ölçülerdedir.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 🇬🇧
- Under-Set Counters are suitable to use under each kind of 60's serie equipments.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body






🇹🇷 ELEKTRİKLİ DOLAPLI OCAK


🇹🇷 ELEKTRİKLİ DOLAPLI OCAK


🇬🇧 ELECTRIC CUPBOARD


🇬🇧 ELECTRIC CUPBOARD




	KOD CODE	KRCS.DKZE.1010.CE
	H L	1000x1000x850
	⚡	380V 50Hz / 16 KW
	Ø	30x30x4
	KG	113 kg
		1020x1020x1080 🚚 € 2500

	KOD CODE	KRCS.DKZE.1460.CE
	H L	1400x600x850
	⚡	380V 50Hz / 12 KW
	Ø	30x30x3
	KG	93 kg
		1420x620x1080 🚚 € 1975

	KOD CODE	KRCS.DKZE.1060.CE
	H L	1000x600x850
	⚡	380V 50Hz / 8 KW
	Ø	30x30x2
	KG	73 kg
		1020x620x1080 🚚 € 1463

	KOD CODE	KRCS.DKZE.1510.CE
	H L	1500x1000x850
	⚡	380V 50Hz / 24 KW
	Ø	30x30x6
	KG	158 kg
		1520x1020x1080 🚚 € 3150

	KOD CODE	KRCS.DKZE.880.CE
	H L	800x800x850
	⚡	380V 50Hz / 10 KW
	Ø	22x22x4
	KG	75 kg
		820x820x1080 🚚 € 2138

- 🇹🇷
- 6 kademeli şalter.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 🇬🇧
- 6 position switch.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body

- 🇹🇷
- 6 kademeli şalter.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 🇬🇧
- 6 position switch.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body










GAZLI DOLAPLI OCAK










GAZLI DOLAPLI OCAK










GAS CUPBOARD










GAS CUPBOARD



	KOD CODE	KRCS.SDKZ.880.CE
		800x800x850
		4 YANIŞLI
		2422-GAR-7115/17
		28.66 KW 20 mbar
		SDKZ.880.CE (NG)
		70 kg
	820x820x1080	 € 738

	KOD CODE	KRCS.SDKZ.1010.CE
		1000x1000x850
		4 YANIŞLI
		2422-GAR-7115/17
		34.67 KW 20 mbar
		SDKZ.1010.CE (NG)
		95 kg
	1020x1020x1080	 € 925

	KOD CODE	KRCS.SDKZL.880.CE
		800x800x850
		4 YANIŞLI
		2422-GAR-7115/17
		12.54 KW 30 mbar
		SDKZL.880.CE (LPG)
		70 kg
	820x820x1080	 € 738

	KOD CODE	KRCS.SDKZL.1010.CE
		1000x1000x850
		4 YANIŞLI
		2422-GAR-7115/17
		15.49 KW 30 mbar
		SDKZL.1010.CE (LPG)
		95 kg
	1020x1020x1080	 € 925

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yarıklı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yarıklı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.




GAZLI DOLAPLI OCAK

GAZLI DOLAPLI OCAK

GAS CUPBOARD

GAS CUPBOARD



	KOD CODE	KRCS.SDKZ.1060.CE
		1000x600x850
		2 YANIŞLI
		2422-GAR-7115/17
		17.33 KW 20 mbar
		SDKZ.1060.CE (NG)
		60 kg
		1020x620x1080 € 613

	KOD CODE	KRCS.SDKZ.1460.CE
		1400x600x850
		3 YANIŞLI
		2422-GAR-7115/17
		26 KW 20 mbar
		SDKZ.1460.CE (NG)
		75 kg
		1420x620x1080 € 788

	KOD CODE	KRCS.SDKZL.1060.CE
		1000x600x850
		2 YANIŞLI
		2422-GAR-7115/17
		7.74 KW 30 mbar
		SDKZL.1060.CE (LPG)
		60 kg
		1020x620x1080 € 613

	KOD CODE	KRCS.SDKZL.1460.CE
		1400x600x850
		3 YANIŞLI
		2422-GAR-7115/17
		11.6 KW 30 mbar
		SDKZL.1460.CE (LPG)
		75 kg
		1420x620x1080 € 788

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brulör.
- Her brulör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brulör.
- Her brulör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.










GAZLI DOLAPLI OCAK










GAZLI DOLAPLI OCAK










GAS CUPBOARD










GAS CUPBOARD



	KOD CODE	KRCS.SDKZ.1510.CE
		1500x1000x850
		6 YANIŞLI
		2422-GAR-7115/17
		52.01 KW 20 mbar
		SDKZ.1510.CE (NG)
		143 kg
	1520x1020x1080 	€ 1300

	KOD CODE	KRCS.SDKZ.2010.CE
		2000x1000x850
		6 YANIŞLI
		2422-GAR-7115/17
		50.08 KW 20 mbar
		SDKZ.2010.CE (NG)
		200 kg
	2020x1020x1080 	€ 1613

	KOD CODE	KRCS.SDKZL.1510.CE
		1500x1000x850
		6 YANIŞLI
		2422-GAR-7115/17
		23.23 KW 30 mbar
		SDKZL.1510.CE (LPG)
		143 kg
	1520x1020x1080 	€ 1300

	KOD CODE	KRCS.SDKZL.2010.CE
		2000x1000x850
		6 YANIŞLI
		2422-GAR-7115/17
		25.17 KW 20 mbar
		SDKZL.2010.CE (LPG)
		200 kg
	2020x1020x1080 	€ 1613

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.


🇹🇷 ELEKTRİKLİ FIRINLI OCAK


🇹🇷 ELEKTRİKLİ FIRINLI OCAK

🇬🇧 ELECTRIC CUPBOARD


🇬🇧 ELECTRIC CUPBOARD




	KOD CODE	KRC.S.KZE.1060.CE		
	H L	1000x600x850		
	⚡	380V 50Hz / 14 KW		
	Ø	30x30x 2+1	°C	120/280
	KG	115 kg		
	📦	1020x620x1080	🚚	€ 2225

	KOD CODE	KRC.S.KZE.1460.CE		
	H L	1400x600x850		
	⚡	380V 50Hz / 18 KW		
	Ø	30x30x 3+1	°C	120/280
	KG	135 kg		
	📦	1420x620x1080	🚚	€ 2500

	KOD CODE	KRC.S.KZE.880.CE		
	H L	800x800x850		
	⚡	380V 50Hz / 16 KW		
	Ø	22 x 4+1	°C	120/280
	KG	95 kg		
	📦	820x820x1080	🚚	€ 2700

	KOD CODE	KRC.S.KZE.1010.CE		
	H L	1000x1000x850		
	⚡	380V 50Hz 22 KW		
	Ø	30x30 x 4+1	°C	120/280
	KG	160 kg		
	📦	1020x1020x1080	🚚	€ 2825

	KOD CODE	KRC.S.KZE.1510.CE		
	H L	1500x1000x850		
	⚡	380V 50Hz 30 KW		
	Ø	30x30 x 6+1	°C	120/280
	KG	200 kg		
	📦	1520x1020x1080	🚚	€ 3750



- 6 kademeli şalter.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- 6 position switch.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



- 6 kademeli şalter.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- 6 position switch.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body




🇹🇷 GAZLI FIRINLI OCAK








🇹🇷 GAZLI FIRINLI OCAK



🇬🇧 GAS OVEN COOKER

🇬🇧 GAS OVEN COOKER



	KOD CODE	KRCS.KZG.880.CE
		800x800x850
		4+1 FIRIN
		2422-GAR-7115/17
		35.82 KW 20 mbar
		KZG.880.CE (NG)
		110 kg
	820x820x1080  € 1063	

	KOD CODE	KRCS.KZG.1010.CE
		1000x1000x850
		4 +1 FIRIN
		2422-GAR-7115/17
		43.34 KW 20 mbar
		KZG.1010.CE (NG)
		140 kg
	1020x1020x1080  € 1200	

	KOD CODE	KRCS.KZGL.880.CE
		800x800x850
		4+1 FIRIN
		2422-GAR-7115/17
		15.68 KW 30 mbar
		KZGL.880.CE (LPG)
		110 kg
	820x820x1080  € 1063	

	KOD CODE	KRCS.KZGL.1010.CE
		1000x1000x850
		4 +1 FIRIN
		2422-GAR-7115/17
		19.36 KW 30 mbar
		KZGL.1010.CE (LPG)
		140 kg
	1020x1020x1080  € 1200	

- 🇹🇷
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
 - Magnet emniyet ventilli musluklar.
 - Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
 - Kademeli şalter.
 - Çift yanışlı brülör.
 - Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 🇬🇧
- Lpg or Natural Gas.
 - Magnet safety valves.
 - Solid enamelled cast iron.
 - Positioned switch.
 - Double ring burner.
 - Piezo electric ignition system for each module.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.

- 🇹🇷
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
 - Magnet emniyet ventilli musluklar.
 - Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
 - Kademeli şalter.
 - Çift yanışlı brülör.
 - Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 🇬🇧
- Lpg or Natural Gas.
 - Magnet safety valves.
 - Solid enamelled cast iron.
 - Positioned switch.
 - Double ring burner.
 - Piezo electric ignition system for each module.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.



GAZLI FIRINLI OCAK

GAZLI FIRINLI OCAK

GAS CUPBOARD

GAS CUPBOARD



	KOD CODE	KRCS.KZG.1060.CE
		1000x600x850
		2 +1 FIRIN
		2422-GAR-7115/17
		26 KW 20 mbar
		KZG.1060.CE (NG)
		95 kg
	1020x620x1080	€ 875

	KOD CODE	KRCS.KZG.1460.CE
		1400x600x850
		3 +1 FIRIN
		2422-GAR-7115/17
		34.67 KW 20 mbar
		KZG.1460.CE (NG)
		110 kg
	1420x620x1080	€ 1038

	KOD CODE	KRCS.KZGL.1060.CE
		1000x600x850
		2 +1 FIRIN
		2422-GAR-7115/17
		11.61KW 30 mbar
		KZGL.1060.CE (LPG)
		95 kg
	1020x620x1080	€ 875

	KOD CODE	KRCS.KZGL.1460.CE
		1400x600x850
		3 +1 FIRIN
		2422-GAR-7115/17
		15.49 KW 30 mbar
		KZGL.1460.CE (LPG)
		110 kg
	1420x620x1080	€ 1038



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.









🇹🇷 GAZLI FIRINLI OCAK

🇹🇷 GAZLI FIRINLI OCAK









🇬🇧 GAS OVEN COOKER

🇬🇧 GAS OVEN COOKER



	KOD CODE	KRCS.KZG.1510.CE
		1500x1000x850
		6 +1 FIRIN
		2422-GAR-7115/17
		60.68 KW 20 mbar
		KZG.1510.CE (NG)
		180 kg
	1520x1020x1080	€ 1588

	KOD CODE	KRCS.KZG.2010.CE
		2000x1000x850
		6 +2 FIRIN
		2422-GAR-7115/17
		67.42 KW 20 mbar
		KZG.2010.CE (NG)
		240 kg
	2020x1020x1080	€ 2225

	KOD CODE	KRCS.KZGL.1510.CE
		1500x1000x850
		6 +1 FIRIN
		2422-GAR-7115/17
		27.11 KW 30 mbar
		KZGL.1510.CE (LPG)
		180 kg
	1520x1020x1080	€ 1588

	KOD CODE	KRCS.KZGL.2010.CE
		2000x1000x850
		6 +2 FIRIN
		2422-GAR-7115/17
		32.91 KW 30 mbar
		KZGL.2010.CE (LPG)
		240 kg
	2020x1020x1080	€ 2225



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.


🇹🇷 ELEKTRİKLİ SET ÜSTÜ OCAK


🇹🇷 ELEKTRİKLİ SET ÜSTÜ OCAK


🇬🇧 ELECTRIC OVEN TOP COOKER


🇬🇧 ELECTRIC OVEN TOP COOKER




	KOD CODE	KRCS.SOE.560
	H L	500x600x250
	⚡	380V 50Hz / 4 KW
	Ø	30x30x 1
	KG	15 kg
		520x620x270 🚚 € 363

	KOD CODE	KRCS.SOE.990
	H L	900x900x250
	⚡	380V 50Hz / 16 KW
	Ø	30x30x 4
	KG	55 kg
		920x920x270 🚚 € 1138

	KOD CODE	KRCS.SOE.1460
	H L	1400x600x250
	⚡	380V 50Hz / 12 KW
	Ø	30x30x 3
	KG	40 kg
		1420x620x270 🚚 € 1000

	KOD CODE	KRCS.SOE.1010
	H L	1000x1000x250
	⚡	380V 50Hz / 16 KW
	Ø	30x30x 4
	KG	60 kg
		1020x1020x270 🚚 € 1175

	KOD CODE	KRCS.SOE.1060
	H L	1000x600x250
	⚡	380V 50Hz / 8 KW
	Ø	30x30x 2
	KG	25 kg
		1020x620x270 🚚 € 650



- 6 kademeli şalter.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- 6 position switch.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



- 6 kademeli şalter.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.




- 6 position switch.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body










🇹🇷 GAZLI SET ÜSTÜ OCAK










🇹🇷 GAZLI SET ÜSTÜ OCAK










🇬🇧 GAS OVEN TOP COOKER










🇬🇧 GAS OVEN TOP COOKER



	KOD CODE	KRCS.SOG.560.CE
		500x600x250
		1 ADET
		2422-GAR-7115/29
		8.66 KW 20 mbar
		SOG.560.CE (NG)
		16 kg
		520x620x270  € 238

	KOD CODE	KRCS.SOG.990.CE
		900x900x250
		4 ADET
		2422-GAR-7115/29
		34.67 KW 20 mbar
		SOG.990.CE (NG)
		40 kg
		920x920x270  € 613

	KOD CODE	KRCS.SOGL.560.CE
		500x600x250
		1 ADET
		2422-GAR-7115/29
		3.87 KW 30 mbar
		SOGL.560.CE (LPG)
		16 kg
		520x620x270  € 238

	KOD CODE	KRCS.SOGL.990.CE
		900x900x250
		4 ADET
		2422-GAR-7115/29
		15.49 KW 30 mbar
		SOGL.990.CE (LPG)
		40 kg
		920x920x270  € 613



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



GAZLI SET ÜSTÜ OCAK

GAZLI SET ÜSTÜ OCAK

GAS OVEN TOP COOKER

GAS OVEN TOP COOKER



	KOD CODE	KRCS.SOG.1010.CE
		1000x1000x250
		4 ADET
		2422-GAR-7115/29
		34.67 KW 20 mbar
		SOG.1010.CE (NG)
		60 kg
		1020x1020x270 € 638

	KOD CODE	KRCS.SOG.1060.CE
		1000x600x250
		2 ADET
		2422-GAR-7115/29
		17.33 KW 20 mbar
		SOG.1060.CE (NG)
		32 kg
		1020x620x270 € 375

	KOD CODE	KRCS.SOGL.1010.CE
		1000x1000x250
		4 ADET
		2422-GAR-7115/29
		15.49 KW 30 mbar
		SOGL.1010.CE (LPG)
		60 kg
		1020x1020x270 € 638

	KOD CODE	KRCS.SOGL.1060.CE
		1000x600x250
		2 ADET
		2422-GAR-7115/29
		7.74 KW 30 mbar
		SOGL.1060.CE (LPG)
		32 kg
		1020x620x270 € 375

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.










🇹🇷 GAZLI SET ÜSTÜ OCAK










🇹🇷 GAZLI SET ÜSTÜ OCAK








🇬🇧 GAS OVEN TOP COOKER










🇬🇧 GAS OVEN TOP COOKER



	KOD CODE	KRCS.SOG.1460.CE
		1400x600x250
		3 ADET
		2422-GAR-7115/29
		26 KW 20 mbar
		SOG.1460.CE (NG)
		45 kg
	1420x620x270	 € 513

	KOD CODE	KRCS.SOG.1510.CE
		1500x1000x250
		6 ADET
		2422-GAR-7115/29
		52.01 KW 20 mbar
		SOG.1510.CE (NG)
		85 kg
	1520x1020x270	 € 900

	KOD CODE	KRCS.SOGL.1460.CE
		1400x600x250
		3 ADET
		2422-GAR-7115/29
		11.61 KW 30 mbar
		SOGL.1460.CE (LPG)
		45 kg
	1420x620x270	 € 513

	KOD CODE	KRCS.SOGL.1510.CE
		1500x1000x250
		6 ADET
		2422-GAR-7115/29
		23.23KW 30 mbar
		SOGL.1510.CE (LPG)
		85 kg
	1520x1020x270	 € 900



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



🇹🇷 ELEKTRİKLİ TABAN RAFLI OCAK

🇹🇷 ELEKTRİKLİ TABAN RAFLI OCAK

🇬🇧 ELECTRIC BASE SHELF COOKER

🇬🇧 ELECTRIC BASE SHELF COOKER



	KOD CODE	KRC.S.TROE.560
	H L	500x600x850
	⚡	380V 50Hz / 4 KW
	Ø	30x30x 1
	KG	25 kg
		520x620x1080 🚚 € 400

	KOD CODE	KRC.S.TROE.990
	H L	900x900x850
	⚡	380V 50Hz / 16 KW
	Ø	30x30x 4
	KG	70 kg
		920x920x1080 🚚 € 1225

	KOD CODE	KRC.S.TROE.1010
	H L	1000x1000x850
	⚡	380V 50Hz / 16 KW
	Ø	40x40x 4
	KG	85 kg
		1020x1020x1080 🚚 € 1250

- 🇹🇷
- 6 kademeli şalter.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 🇬🇧
- 6 position switch.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body

- 🇹🇷
- 6 kademeli şalter.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 🇬🇧
- 6 position switch.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body


🇹🇷 ELEKTRİKLİ TABAN RAFLI OCAK


🇹🇷 ELEKTRİKLİ TABAN RAFLI OCAK


🇬🇧 ELECTRIC BASE SHELF COOKER

🇬🇧 ELECTRIC BASE SHELF COOKER



	KOD CODE	KRCS.TROE.1060
	H L	1000x600x850
	⚡	380V 50Hz / 8 KW
	Ø	30x30x 2
	KG	40 kg
	📦	1020x620x1080 🇹🇷 € 713

	KOD CODE	KRCS.TROE.1460
	H L	1400x600x850
	⚡	380V 50Hz / 12 KW
	Ø	30x30x 3
	KG	60 kg
	📦	1420x620x1080 🇹🇷 € 1018

	KOD CODE	KRCS.TROE.1510
	H L	1500x1000x850
	⚡	380V 50Hz / 24 KW
	Ø	40 x 40 x 6
	KG	100 kg
	📦	1520x1020x1080 🇹🇷 € 1850

- 🇹🇷
- 6 kademeli şalter.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 🇬🇧
- 6 position switch.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body

- 🇹🇷
- 6 kademeli şalter.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 🇬🇧
- 6 position switch.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body




GAZLI TABAN RAFLI OCAK

GAZLI TABAN RAFLI OCAK

GAS COOKER WITH BASE SHELF

GAS COOKER WITH BASE SHELF



	KOD CODE	KRCS.TROG.560.CE
		500x600x850
		1 ADET
		2422-GAR-7115/31
		8.66 KW 20 mbar
		TROG.560.CE (NG)
		24 kg
		520x620x1080 € 295

	KOD CODE	KRCS.TROG.990.CE
		900x900x850
		4 ADET
		2422-GAR-7115/31
		34.67 KW 20 mbar
		TROG.990.CE (NG)
		60 kg
		920x920x1080 € 688

	KOD CODE	KRCS.TROGL.560.CE
		500x600x850
		1 ADET
		2422-GAR-7115/31
		3.87 KW 30 mbar
		TROGL.560.CE (LPG)
		24 kg
		520x620x1080 € 295

	KOD CODE	KRCS.TROGL.990.CE
		900x900x850
		4 ADET
		2422-GAR-7115/31
		15.49 KW 30 mbar
		TROGL.990.CE (LPG)
		60 kg
		920x920x1080 € 688

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.










🇹🇷 GAZLI TABAN RAFLI OCAK










🇹🇷 GAZLI TABAN RAFLI OCAK










🇬🇧 GAS COOKER WITH BASE SHELF










🇬🇧 GAS COOKER WITH BASE SHELF



	KOD CODE	KRCS.TROG.1010.CE
		1000x1000x850
		4 ADET
		2422-GAR-7115/31
		34.67 KW 20 mbar
		TROG.1010.CE (NG)
		85 kg
	1020x1020x1080	 € 725

	KOD CODE	KRCS.TROG.1060.CE
		1000x600x850
		2 ADET
		2422-GAR-7115/31
		17.33 KW 20 mbar
		TROG.1060.CE (NG)
		45 kg
	1020x620x1080	 € 475

	KOD CODE	KRCS.TROGL.1010.CE
		1000x1000x850
		4 ADET
		2422-GAR-7115/31
		15.49 KW 30 mbar
		TROGL.1010.CE (LPG)
		85 kg
	1020x1020x1080	 € 725

	KOD CODE	KRCS.TROGL.1060.CE
		1000x600x850
		2 ADET
		2422-GAR-7115/31
		7.74 KW 30 mbar
		TROGL.1060.CE (LPG)
		45 kg
	1020x620x1080	 € 475



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



GAZLI TABAN RAFLI OCAK

GAZLI TABAN RAFLI OCAK

GAS COOKER WITH BASE SHELF

GAS COOKER WITH BASE SHELF



	KOD CODE	KRCS.TROG.1460.CE
		1400x600x850
		3 ADET
		2422-GAR-7115/31
		26 KW 20 mbar
		TROG.1460.CE (NG)
		60 kg
		1420x620x1080 € 620

	KOD CODE	KRCS.TROG.1510.CE
		1500x1000x850
		6 ADET
		2422-GAR-7115/31
		52.01 KW 20 mbar
		TROG.1510.CE (NG)
		100 kg
		1520x1020x1080 € 1025

	KOD CODE	KRCS.TROGL.1460.CE
		1400x600x850
		3 ADET
		2422-GAR-7115/31
		11.61 KW 30 mbar
		TROGL.1460.CE (LPG)
		60 kg
		1420x620x1080 € 620

	KOD CODE	KRCS.TROGL.1510.CE
		1500x1000x850
		6 ADET
		2422-GAR-7115/31
		23.23KW 30 mbar
		TROGL.1510.CE (LPG)
		100 kg
		1520x1020x1080 € 1025

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.










- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

🇹🇷 GAZLI TABAN RAFLI OCAK

🇬🇧 GAS COOKER WITH BASE SHELF





















	KOD CODE	KRCS.TROG.2010.CE
		2000x1000x850
		4 ADET
		2422-GAR-7115/31
		50.08 KW 20 mbar
		TROG.2010.CE (NG)
		150 kg
		2020x1020x1080  € 1450










🇹🇷 GAZLI SET ÜSTÜ KÜNEFE VE BÖREK OCAĞI

🇬🇧 GAS COOK TOP KUNEFEE AND PASTRY OVEN



	KOD CODE	KRCS.SUKBO.770
		700x700x300
		1 ADET
		2422-GAD-1081/34
		7,5 KW 20 mbar
		SUKBO.770 (NG)
		20 kg
		720x720x320  € 1050

	KOD CODE	KRCS.TROGL.2010.CE
		2000x1000x850
		4 ADET
		2422-GAR-7115/31
		25.17 KW 30 mbar
		TROGL.2010.CE (LPG)
		150 kg
		2020x1020x1080  € 1450

	KOD CODE	KRCS.SUKBOL.770
		700x700x300
		1 ADET
		2422-GAD-1081/34
		7,5 KW 20 mbar
		SUKBOL.770 (LPG)
		20 kg
		720x720x320  € 1050

- 🇹🇷
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
 - Magnet emniyet ventilli musluklar.
 - Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
 - Kademeli şalter.
 - Çift yanışlı brülör.
 - Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 🇬🇧
- Lpg or Natural Gas.
 - Magnet safety valves.
 - Solid enamelled cast iron.
 - Positioned switch.
 - Double ring burner.
 - Piezo electric ignition system for each module.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.

- 🇹🇷
- LPG ve NG ile çalışabilme özelliği.
 - Magnet emniyet ventilli musluklar.
 - Dönen üst pişirici.
 - 60 cm çapında tepsi haznesi.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 🇬🇧
- Adaptable to LPG or Ng
 - Magnet safety valves provide security on Ng operated ovens.
 - Rotating top.
 - Tray reservoir capacity: 60 cm.
 - Stainless steel body.



GAZLI SET ÜSTÜ KÜNEFE VE BÖREK OCAĞI

GAZLI TABAN RAFLI KÜNEFE VE BÖREK OCAĞI

GAS COOK TOP KUNEFEE AND PASTRY OVEN

GAS COOK TOP KUNEFEE AND PASTRY OVEN



	KOD CODE	KRCS.SUKBO.1470
	H	1400x700x300
	✈	2 ADET
	CE	2422-GAD-1081/34
	🔥	15 KW 20 mbar
	🔥	SUKBO.1470 (NG)
	KG	40 kg
	📦	1420x720x320 🚚 € 2075

	KOD CODE	KRCS.TRKBO.770
	H	700x700x850
	✈	1 ADET
	CE	2422-GAD-1081/34
	🔥	7,5 KW 20 mbar
	🔥	TRKBO.770 (NG)
	KG	31 kg
	📦	720x720x1080 🚚 € 1188

	KOD CODE	KRCS.SUKBOL.1470
	H	1400x700x300
	✈	2 ADET
	CE	2422-GAD-1081/34
	🔥	15 KW 20 mbar
	🔥	SUKBOL.1470 (LPG)
	KG	40 kg
	📦	1420x720x320 🚚 € 2075

	KOD CODE	KRCS.TRKBOL.770
	H	700x700x850
	✈	1 ADET
	CE	2422-GAD-1081/34
	🔥	7,5 KW 20 mbar
	🔥	TRKBOL.770 (LPG)
	KG	31 kg
	📦	720x720x1080 🚚 € 1188

- LPG ve NG ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Dönen üst pişirici.
- 60 cm çapında tepsi haznesi.
- Paslanmaz çelik gövde.

- Adaptable to LPG or Ng
- Magnet safety valves provide security on Ng operated ovens.
- Rotating top.
- Tray reservoir capacity: 60 cm.
- Stainless steel body.

- LPG ve NG ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Dönen üst pişirici.
- 60 cm çapında tepsi haznesi.
- Paslanmaz çelik gövde.

- Adaptable to LPG or Ng
- Magnet safety valves provide security on Ng operated ovens.
- Rotating top.
- Tray reservoir capacity: 60 cm.
- Stainless steel body.










GAZLI TABAN RAFLI KÜNEFE VE BÖREK OCAĞI









GAZLI DOLAPLI KÜNEFE VE BÖREK OCAĞI










GAS COOK TOP KUNEF AND PASTRY OVEN









KUNEF AND PASTRY OVEN WITH GAS CUPBOARD



	KOD CODE	KRCS.TRKBO.1470
		1400x700x850
		2 ADET
		2422-GAD-1081/34
		15 KW 20 mbar
		TRKBO.1470 (NG)
		55 kg
		1420x720x1080  € 2313

	KOD CODE	KRCS.DKBO.770
		700x700x850/1300
		1 ADET
		2422-GAD-1081/34
		7,5 KW 20 mbar
		TRKBO.1470 (NG)
		40 kg
		720x720x850/1300  € 1450

	KOD CODE	KRCS.TRKBOL.1470
		1400x700x850
		2 ADET
		2422-GAD-1081/34
		15 KW 20 mbar
		TRKBOL.1470 (LPG)
		55 kg
		1420x720x1080  € 2313

	KOD CODE	KRCS.DKBOL.770
		700x700x850/1300
		1 ADET
		2422-GAD-1081/34
		7,5 KW 20 mbar
		TRKBOL.1470 (LPG)
		40 kg
		720x720x850/1300  € 1450



- LPG ve NG ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Dönen üst pişirici.
- 60 cm çapında tepsi haznesi.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Adaptable to LPG or Ng
- Magnet safety valves provide security on Ng operated ovens.
- Rotating top.
- Tray reservoir capacity: 60 cm.
- Stainless steel body.



- LPG ve NG ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Dönen üst pişirici.
- 60 cm çapında tepsi haznesi.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Adaptable to LPG or Ng
- Magnet safety valves provide security on Ng operated ovens.
- Rotating top.
- Tray reservoir capacity: 60 cm.
- Stainless steel body.


🇹🇷 GAZLI ÇİFT DOLAPLI KÜNEFE VE BÖREK OCAĞI


🇹🇷 ELEKTRİKLİ YER OCAĞI


🇬🇧 GAS DOUBLE CABINET KÜNEFE AND PASTRY OVEN

🇬🇧 ELECTRIC FLOOR FURNACE



	KOD CODE	KRCS.DKBO.1470
	H	1400x700x850/1300
	✈️	2 ADET
	CE	2422-GAD-1081/34
	🔥	15 KW 20 mbar
	🔥	DKBO.1470 (NG)
	KG	85 kg
	📦	1420x720x850x1300 🚚 € 2663

	ELEKTRİKLİ YER OCAĞI	KOD CODE	KRCS.YOE.670
	H	600x600x500	
	⚡	380V 50Hz / 4 KW	
	Ø	40x40x 1	
	KG	35 kg	
	📦	620x620x520 🚚 € 738	

	KOD CODE	KRCS.DKBOL.1470
	H	1400x700x850/1300
	✈️	2 ADET
	CE	2422-GAD-1081/34
	🔥	15 KW 20 mbar
	🔥	DKBOL.1470 (LPG)
	KG	85 kg
	📦	1420x720x850x1300 🚚 € 2663



- LPG ve NG ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Dönen üst pişirici.
- 60 cm çapında tepsi haznesi.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Adaptable to LPG or Ng
- Magnet safety valves provide security on Ng operated ovens.
- Rotating top.
- Tray reservoir capacity: 60 cm.
- Stainless steel body.



- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Darbelere karşı dayanıklı üst döküm.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Magnet safety valves.
- Heavy duty top cast iron.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.










GAZLI YER OCAĞI


GAZLI YER OCAĞI










GAS FLOOR FURNACE

GAS FLOOR FURNACE



	KOD CODE	KRCS.YOG.450	
		400x500x500	
		1 ADET	TEK BEKLİ
		2422-GAR-7115/25	
		7.2 KW 20 mbar	
		YOG.450 (NG)	
		20 kg	
		420x520x520	

	KOD CODE	KRCS.YOG.770	
		700x700x500	
		1 ADET	ÇİFT BEKLİ
		2422-GAR-7115/25	
		25 KW 20 mbar	
		YOG.770 (NG)	
		45 kg	
		720x720x520	

	KOD CODE	KRCS.YOGL.450	
		400x500x500	
		1 ADET	TEK BEKLİ
		2422-GAR-7115/25	
		3.9 KW 30 mbar	
		YOGL.450 (LPG)	
		20 kg	
		420x520x520	

	KOD CODE	KRCS.YOGL.770	
		700x700x500	
		1 ADET	ÇİFT BEKLİ
		2422-GAR-7115/25	
		15.3 KW 30 mbar	
		YOGL.770 (LPG)	
		45 kg	
		720x720x520	

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Darbelere karşı dayanıklı üst döküm.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Heavy duty top cast iron.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Darbelere karşı dayanıklı üst döküm.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Heavy duty top cast iron.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



GAZLI YER OCAĞI

GAZLI YER OCAĞI

GAS FLOOR FURNACE

GAS FLOOR FURNACE



	KOD CODE	KRCS.YOG.670	
		600x700x500	
		1 ADET	ÇİFT BEKLI
		2422-GAR-7115/25	
		13.8 KW 20 mbar	
		YOG.670 (NG)	
		37 kg	
		620x720x520	

	KOD CODE	KRCS.YOG.990	
		900x900x500	
		1 ADET	ÜÇ BEKLI
		2422-GAR-7115/25	
		25 KW 20 mbar	
		YOG.990 (NG)	
		57 kg	
		920x920x520	

	KOD CODE	KRCS.YOGL.670	
		600x700x500	
		1 ADET	ÇİFT BEKLI
		2422-GAR-7115/25	
		8.7 KW 30 mbar	
		YOGL.670 (LPG)	
		37 kg	
		620x720x520	

	KOD CODE	KRCS.YOGL.990	
		900x900x500	
		1 ADET	ÜÇ BEKLI
		2422-GAR-7115/25	
		15.3 KW 30 mbar	
		YOGL.990 (LPG)	
		57 kg	
		920x920x520	



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Darbelere karşı dayanıklı üst döküm.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.




- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Heavy duty top cast iron.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Darbelere karşı dayanıklı üst döküm.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Heavy duty top cast iron.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.





S-CSA
inox

S-CSA
inox

157 180

15:00 15



TURKEY

FIRINLAR
OVENS


🇹🇷 20 TEPŞİ FIRIN/DÖNERLİ PATISERIE FIRIN


🇹🇷 10 TEPŞİ ELEKTRİKLİ DÖNERLİ FIRIN

🇬🇧 20 TRAY OVEN/ROTARY PATISSERIE OVEN


🇬🇧 10 TRAYS ELECTRIC ROTARY OVEN



	KOD CODE	KRCS.KPFE.91102M		
	H	958x1184x1720		
	TRAYS	2/1	20	50/+300
	⚡	220-380V / 28 KW		
	🔧	1 mbar		
	📦	258 kg		
	📦	1008x1234x1770 🚚 € 7565		

	KOD CODE	KRCS.MKDFE.10M		
	H	1000x1387x1967		
	TRAYS	40x60	10/7	50/+300
	⚡	220-380 V / 28+1.5 KW		
	🔧	1 mbar		
	📦	388 kg		
	📦	1050x1437x2017 🚚 € 8850		

	KOD CODE	KRCS.DKPFE.10		
	H	1050x1327x2017		
	TRAYS	40x60	10/7	50/+300
	⚡	220-380 V / 14+1.5 KW		
	🔧	1 mbar		
	📦	315 kg		
	📦	1100x1377x2067 🚚 € 8700		

	KOD CODE	KRCS.MKDFE.10		
	H	1000x1387x1967		
	TRAYS	40x60	10/7	50/+300
	⚡	220-380 V / 28+1.5 KW		
	🔧	1 mbar		
	📦	388 kg		
	📦	1050x1437x2017 🚚 € 9000		



- Çift yöne dönebilen fan ile eşit ısı dağılımı.
- Manuel buhar verme.
- Silikon contalı temperlenmiş cam.
- Kolay temizlik imkanı sağlayan açılabilir iç cam
- Sensörlü kapı sistemi.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Dual direction fan provides homogenous heat distribution.
- Manuel steamer.
- Silicone sealed tempered glass.
- Switch system on the door.
- Openable inner glass for easy cleaning
- Stainless steel body



- Çift yöne dönebilen fan ile eşit ısı dağılımı.
- Tek yönlü dönen tepsi kiti özelliği.
- Manuel buhar verme.
- Silikon contalı temperlenmiş cam.
- Kolay temizlik imkanı sağlayan açılabilir iç cam
- Sensörlü kapı sistemi.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Dual direction fan provides homogenous heat distribution.
- One-way rotating tray kit feature.
- Manuel steamer.
- Silicone sealed tempered glass.
- Openable inner glass for easy cleaning
- Switch system on the door.
- Stainless steel body








10 TEPŞİ GAZLI DÖNERLİ FIRIN








10 TEPŞİ GAZLI DÖNERLİ FIRIN

10 TRAYS GAS ROTARY OVEN

10 TRAYS GAS ROTARY OVEN



KOD CODE	KRCS.MKDFG.10
	1000x1547x1967
TRAYS	1/1 10/7  50/+300
	56 KW 20 mbar
	1 mbar
	40x60 10/7
	1050x1597x2017  € 9100

KOD CODE	KRCS.MKDFGL.10
	1000x1547x1967
TRAYS	1/1 10/7  50/+300
	14 KW 30 mbar/1.5 KW
	1 mbar
	40x60 10/7
	1050x1597x2017  € 9100



- Çift yöne dönebilen fan ile eşit ısı dağılımı.
- Doğalgaz ile çalışabilme özelliği.
- Tek yönlü dönen tepsi kiti özelliği.
- Manuel buhar verme.
- Silikon contalı temperlenmiş cam.
- Kolay temizlik imkanı sağlayan açılabilir iç cam
- Sensörlü kapı sistemi.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Dual direction fan provides homogenous heat distribution.
- Adaptable to Ng.
- One-way rotating tray kit feature.
- Manuel steamer.
- Silicone sealed tempered glass.
- Openable inner glass for easy cleaning
- Switch system on the door.
- Stainless steel body



- Çift yöne dönebilen fan ile eşit ısı dağılımı.
- LPG ile çalışabilme özelliği.
- Tek yönlü dönen tepsi kiti özelliği.
- Manuel buhar verme.
- Silikon contalı temperlenmiş cam.
- Kolay temizlik imkanı sağlayan açılabilir iç cam
- Sensörlü kapı sistemi.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Dual direction fan provides homogenous heat distribution.
- Adaptable to Lpg.
- One-way rotating tray kit feature.
- Manuel steamer.
- Silicone sealed tempered glass.
- Openable inner glass for easy cleaning
- Switch system on the door.
- Stainless steel body








 DİJİTAL PATTESSERIE FIRINI








 MANUEL PATTESSERIE FIRINI








 DIGITAL PATISERIE OVEN








 MANUAL PATISERIE OVEN



	KOD CODE	KRCS.PTSSFE.665		
	 H	670x650x580		
	TRAYS	1/1 4	 °C	50/+300
		220 V / 4.5 KW		
		1 mbar		
		65 kg		
		710x700x750		€ 2050

	KOD CODE	KRCS.MPTSFE.665		
	 H	670x650x580		
	TRAYS	1/1 4	 °C	50/+300
		220 V / 4.5 KW		
		1 mbar		
		65 kg		
		710x700x750		€ 1750

	KOD CODE	KRCS.PTSSFE.873		
	 H	800x730x580		
	TRAYS	40x60 4	 °C	50/+300
		220 V / 7 KW		
		1 mbar		
		75 kg		
		840x780x750		€ 2375

	KOD CODE	KRCS.MPTSFE.873		
	 H	800x730x580		
	TRAYS	40x60 4	 °C	50/+300
		380 V / 7 KW		
		1 mbar		
		75 kg		
		840x780x750		€ 2175



- Çift yöne dönebilen fan ile eşit ısı dağılımı.
- Manuel buhar verme.
- Silikon contalı temperlenmiş cam.
- Sensörlü kapı sistemi.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Dual direction fan provides homogenous heat distribution.
- Manuel steamer.
- Silicone sealed tempered glass.
- Switch system on the door.
- Stainless steel body



- Çift yöne dönebilen fan ile eşit ısı dağılımı.
- Manuel buhar verme.
- Silikon contalı temperlenmiş cam.
- Sensörlü kapı sistemi.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Dual direction fan provides homogenous heat distribution.
- Manuel steamer.
- Silicone sealed tempered glass.
- Switch system on the door.
- Stainless steel body

🇹🇷 DİJİTAL PATTESSERIE FIRINI

🇹🇷 MANUEL PATTESSERIE FIRINI

🇬🇧 DIGITAL PATISERIE OVEN

🇬🇧 MANUAL PATISERIE OVEN



	KOD CODE	KRCS.KPFE.10760		
	H L	1030x760x700		
	TRAYS	40x60	6	50/+300
	⚡	380 V / 14 KW		
	🌀	1 mbar		
	KG	100 kg		
	📦	1080x850x880	🚚	€ 2850

	KOD CODE	KRCS.MKPFE.10760		
	H L	1030x760x700		
	TRAYS	40x60	6	50/+300
	⚡	380 V / 14 KW		
	🌀	1 mbar		
	KG	100 kg		
	📦	1080x850x880	🚚	€ 2600

	KOD CODE	KRCS.KPFE.91101		
	H L	910x1010x850		
	TRAYS	2/1	10	50/+300
	⚡	380 V / 7 KW		
	🌀	1 mbar		
	KG	158 kg		
	📦	1220x1010x1190	🚚	€ 4625

	KOD CODE	KRCS.MKPFE.91101		
	H L	910x1010x850		
	TRAYS	2/1	10	50/+300
	⚡	380 V / 7 KW		
	🌀	1 mbar		
	KG	158 kg		
	📦	1220x1010x1190	🚚	€ 4000



- Çift yöne dönebilen fan ile eşit ısı dağılımı.
- Manuel buhar verme.
- Silikon contalı temperlenmiş cam.
- Sensörlü kapı sistemi.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Dual direction fan provides homogenous heat distribution.
- Manuel steamer.
- Silicone sealed tempered glass.
- Switch system on the door.
- Stainless steel body



- Çift yöne dönebilen fan ile eşit ısı dağılımı.
- Manuel buhar verme.
- Silikon contalı temperlenmiş cam.
- Sensörlü kapı sistemi.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Dual direction fan provides homogenous heat distribution.
- Manuel steamer.
- Silicone sealed tempered glass.
- Switch system on the door.
- Stainless steel body

MAYALANDIRMA KABİNİ

FERMENTING CABINET



🇹🇷 MAYALANDIRMA KABİNİ

🇹🇷 FIRIN ALT STANDI

🇬🇧 FERMENTING CABINET

🇬🇧 OVEN BOTTOM STAND



	KOD CODE	KRCS.MY.6
	H ↓	1030x760x700
	TRAYS	40x60 6 30 °C/90 °C
		220 V / 1.5 KW
		1 mbar
		65 kg
		1080x810x940 € 913

	KOD CODE	KRCS.FST.6
	H ↓	1030x760x700
	TRAYS	40x60x6
		35 kg
		1030x810x780 € 500

	KOD CODE	KRCS.MY.10
	H ↓	910x1010x850
	TRAYS	2/1 GN 10 30 °C/90 °C
		220 V / 1.5 KW
		1 mbar
		80 kg
		910x1060x930 € 975

	KOD CODE	KRCS.FST.10
	H ↓	910x1010x850
	TRAYS	2/1 GN x 10
		46 kg
		910x1060x930 € 550



- Termostatik sıcaklık kontrol ayarı.
- Buhar Rezistansı.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Thermostatic electronic heating control setting.
- Steam resistance.
- Stainless steel body







🇹🇷 ELEKTRİKLİ DİJİTAL PİZZA FIRINI

🇹🇷 ELEKTRİKLİ DİJİTAL FIRINI

🇬🇧 ELECTRIC DIGITAL PIZZA OVEN

🇬🇧 ELECTRIC DIGITAL PIZZA OVEN



	KOD CODE	KRCS.PFD.4		
		870x720x450/620x620x150		
		30x30x4		50/400
		400V / 10 KW		
		92 kg		
		900x960x640		€ 1300

	KOD CODE	KRCS.PFD.6		
		1180x720x450/920x620x150		
		30x30x6		50/400
		400V / 16 KW		
		120 kg		
		1300x900x640		€ 1700

	KOD CODE	KRCS.PFD.8		
		870x720x850 /620x620x150		
		30x30x8		50/400
		400V / 10+10 KW		
		175 kg		
		900x960x1040		€ 2263

	KOD CODE	KRCS.PFD.12		
		1180x720x850 /920x620x150		
		30x30x12		550/400
		400V / 16+16 KW		
		222 kg		
		1180x770x980		€ 2850

- 🇹🇷
- Eşit ısı dağılımı.
 - Dijital termostat.
 - Refraktör pişirme taşı.

- 🇬🇧
- Homogenous heat distribution.
 - Digital thermostat.
 - Baking bedplate made by refractory material.

- 🇹🇷
- Eşit ısı dağılımı.
 - Dijital termostat.
 - Refraktör pişirme taşı.

- 🇬🇧
- Homogenous heat distribution.
 - Digital thermostat.
 - Baking bedplate made by refractory material.









 ELEKTRİKLİ PİZZA FIRINI









 ELEKTRİKLİ PİZZA FIRINI









 ELECTRIC PIZZA OVEN









 ELECTRIC PIZZA OVEN





	KOD CODE	KRCS.PFE.4		
		870x720x450/620x620x150		
		30x30x4		50/400
		400V / 10 KW		
		92 kg		
		900x960x640		€ 1000


	KOD CODE	KRCS.PFE.6		
		1180x720x450/920x620x150		
		30x30x6		50/400
		400V / 16 KW		
		120 kg		
		1300x900x640		€ 1400


	KOD CODE	KRCS.PFE.8		
		870x720x450/620x620x150		
		30x30x8		50/400
		400V / 10+10 KW		
		175 kg		
		900x960x1040		€ 1663

	KOD CODE	KRCS.PFE.12		
		1180x720x450/920x620x150		
		30x30x12		85/450
		400V / 16+16 KW		
		222 kg		
		1200x800x980		€ 2250

- 
- Eşit ısı dağılımı.
 - Dijital termostat.
 - Refraktör pişirme taşı.

- 
- Homogenous heat distribution.
 - Digital thermostat.
 - Baking bedplate made by refractory material.

- 
- Eşit ısı dağılımı.
 - Dijital termostat.
 - Refraktör pişirme taşı.

- 
- Homogenous heat distribution.
 - Digital thermostat.
 - Baking bedplate made by refractory material.













 GAZLI PİZZA FIRINI











 GAZLI PİZZA FIRINI











 GAS PIZZA OVEN











 GAS PIZZA OVEN





	KOD CODE	KRCS.PFG.4
		1020x810x450/620x620x150
	 	30x30x4 50/400
		2422-GAR-7115/05
		7.16 KW 20 mbar
		PFG.4 (NG)
		105 kg
	1020x860x530  € 1500	

	KOD CODE	KRCS.PFG.6
		1320x820x450/920x620x150
	 	30x30x6 50/400
		2422-GAR-7115/05
		7.16 KW 20 mbar
		PFG.6 (NG)
		129 kg
	1320x870x530  € 2300	


	KOD CODE	KRCS.PFGL.4
		1020x810x450/620x620x150
	 	30x30x4 50/400
		2422-GAR-7115/05
		3.87 KW 30 mbar
		PFGL.4 (LPG)
		105 kg
	1020x860x530  € 1500	

	KOD CODE	KRCS.PFGL.6
		1320x820x450/920x620x150
	 	30x30x6 50/400
		2422-GAR-7115/05
		3.87 KW 30 mbar
		PFGL.6 (LPG)
		129 kg
	1320x870x530  € 2300	

- 
- Eşit ısı dağılımı.
 - Dijital termostat.
 - Refraktör pişirme taşı.

- 
- Homogenous heat distribution.
 - Digital thermostat.
 - Baking bedplate made by refractory material.

- 
- Eşit ısı dağılımı.
 - Dijital termostat.
 - Refraktör pişirme taşı.

- 
- Homogenous heat distribution.
 - Digital thermostat.
 - Baking bedplate made by refractory material.











 GAZLI PİZZA FIRINI











 GAZLI PİZZA FIRINI











 GAS PIZZA OVEN











 GAS PIZZA OVEN





	KOD CODE	KRCS.PFG.8		
		1020x810x860/620x620x150		
		30x30x8		50/400
		2422-GAR-7115/05		
		14.33 KW 20 mbar		
		PFG.8 (NG)		
		200 kg		
		1020x860x940		€ 3125

	KOD CODE	KRCS.PFG.12		
		1320x820x860/920x620x150		
		30x30x12		50/400
		2422-GAR-7115/05		
		14.33 KW 20 mbar		
		PFG.12 (NG)		
		250 kg		
		1320x870x940		€ 3750


	KOD CODE	KRCS.PFGL.8		
		1020x810x860/620x620x150		
		30x30x8		50/400
		2422-GAR-7115/05		
		7.74 KW 30 mbar		
		PFGL.8 (LPG)		
		200 kg		
		1020x860x940		€ 3125

	KOD CODE	KRCS.PFGL.12		
		1320x820x860/920x620x150		
		30x30x12		50/400
		2422-GAR-7115/05		
		7.74 KW 30 mbar		
		PFGL.12 (LPG)		
		250 kg		
		1320x870x940		€ 3750

- 
- Eşit ısı dağılımı.
 - Dijital termostat.
 - Refraktör pişirme taşı.

- 
- Homogenous heat distribution.
 - Digital thermostat.
 - Baking bedplate made by refractory material.

- 
- Eşit ısı dağılımı.
 - Dijital termostat.
 - Refraktör pişirme taşı.

- 
- Homogenous heat distribution.
 - Digital thermostat.
 - Baking bedplate made by refractory material.



🇹🇷 ELEKTRİKLİ PİZZA FIRIN STANDI

🇹🇷 GAZLI PİZZA FIRIN STANDI

🇬🇧 ELECTRIC PIZZA OVEN STAND

🇬🇧 GAS PIZZA OVEN STAND



	KOD CODE	KRCS.PFSE.4
	H L	870x720x850
		26 kg
		€ 363

	KOD CODE	KRCS.PFSG.4
	H L	1010x820x800
		35 kg
		€ 413

	KOD CODE	KRCS.PFSE.6
	H L	1180x720x850
		37 kg
		€ 387

	KOD CODE	KRCS.PFSG.6
	H L	1320x820x800
		45 kg
		€ 475










GAZLI PASTA BÖREK FIRINI










GAZLI PASTA BÖREK FIRINI








GAS PASTRY OVEN










GAS PASTRY OVEN



	KOD CODE	KRCS.SPBFGL.7575.CE
		750x750x1600
		5 SIRA
		2422-GAR-7115/15
		22.39 KW 20 mbar
		SPBFGL.7575.CE (NG)
		115 kg
	750x830x1680	 € 1375

	KOD CODE	KRCS.SPBFGL.9090.CE
		900x900x1600
		5 SIRA
		2422-GAR-7115/15
		33.58 KW 20 mbar
		SPBFGL.9090.CE (NG)
		135 kg
	900x950x1680	 € 1550

	KOD CODE	KRCS.SPBFGL.7575.CE
		750x750x1600
		5 SIRA
		2422-GAR-7115/15
		13.08 KW 30 mbar
		SPBFGL.7575.CE (LPG)
		115 kg
	750x830x1680	 € 1375

	KOD CODE	KRCS.SPBFGL.9090.CE
		900x900x1600
		5 SIRA
		2422-GAR-7115/15
		19.63 KW 30 mbar
		SPBFGL.9090.CE (LPG)
		135 kg
	900x950x1680	 € 1550

GAZLI PASTA BÖREK FIRINI

- LPG ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Doğalgaz ile çalışan pasta börek fırınlarında ; magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik gövde.

GAS PASTRY OVEN

- Adaptable to LPG or Ng.
- Magnet safety valves provide security on Ng operated ovens.
- Stainless steel body.

GAZLI PASTA BÖREK FIRINI

- LPG ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Doğalgaz ile çalışan pasta börek fırınlarında ; magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik gövde.

GAS PASTRY OVEN

- Adaptable to LPG or Ng.
- Magnet safety valves provide security on Ng operated ovens.
- Stainless steel body.



GAZLI PASTA BÖREK FIRINI

GAZLI PASTA BÖREK FIRINI

GAS PASTRY OVEN

GAS PASTRY OVEN



	KOD CODE	KRCS.SPBFGL.7516
		750x1000x1600
		5 SIRA
		2422-GAR-7115/15
		22.39 KW 20 mbar
		SPBFG.7516 (NG)
		110 kg
		750x1050x1680 € 1050

	KOD CODE	KRCS.SPBFGL.7516
		750x1000x1600
		5 SIRA
		2422-GAR-7115/15
		13.08 KW 30 mbar
		SPBFG.7516 (LPG)
		110 kg
		750x1050x1680 € 1050

GAZLI PASTA BÖREK FIRINI

- LPG ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Doğalgaz ile çalışan pasta börek fırınlarında ; magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik gövde.

GAS PASTRY OVEN

- Adaptable to LPG or Ng.
- Magnet safety valves provide security on Ng operated ovens.
- Stainless steel body.

GAZLI PASTA BÖREK FIRINI

- LPG ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Doğalgaz ile çalışan pasta börek fırınlarında ; magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik gövde.

GAS PASTRY OVEN

- Adaptable to LPG or Ng.
- Magnet safety valves provide security on Ng operated ovens.
- Stainless steel body.










GAZLI PASTA BÖREK FIRINI










GAZLI PASTA BÖREK FIRINI










GAS PASTRY OVEN










GAS PASTRY OVEN





	KOD CODE	KRCS.SPBFG.8016
		800x1000x1600
		5 SIRA
		2422-GAR-7115/15
		33.58 KW 20 mbar
		SPBFG.8016 (NG)
		122 kg
		910x1050x1720  € 1100


	KOD CODE	KRCS.SPBFG.1010
		1000x1000x1600
		5 SIRA
		2422-GAR-7115/15
		33.58 KW 20 mbar
		SPBFG.1010 (NG)
		141 kg
		1100x1050x1720  € 1250


	KOD CODE	KRCS.SPBFGL.8016
		800x1000x1600
		5 SIRA
		2422-GAR-7115/15
		19.63 KW 30 mbar
		SPBFGL.8016 (LPG)
		122 kg
		910x1050x1720  € 1100

	KOD CODE	KRCS.SPBFGL.1010
		1000x1000x1600
		5 SIRA
		2422-GAR-7115/15
		19.63 KW 30 mbar
		SPBFGL.1010 (LPG)
		141 kg
		1100x1050x1720  € 1250

 - LPG ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Doğalgaz ile çalışan pasta börek fırınlarında ;
magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik gövde.

 - Adaptable to LPG or Ng.
- Magnet safety valves provide security on Ng operated ovens.
- Stainless steel body.

 - LPG ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Doğalgaz ile çalışan pasta börek fırınlarında ;
magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik gövde.

 - Adaptable to LPG or Ng.
- Magnet safety valves provide security on Ng operated ovens.
- Stainless steel body.

KAFETERYA GRUBU
CAFETERIA GROUP













🇹🇷 ELEKTRİKLİ FRİTÖZ









🇹🇷 SNACK SERİ ELEKTRİKLİ FRİTÖZ









🇬🇧 ELECTRIC FRYERS









🇬🇧 SNACK SERIES ELECTRIC FRYERS



	KOD CODE	KRCS.SFE.5
	 H	300x570x290
		220V-50Hz / 2,5 KW
	 L	5 lt
	 °C	50°C -200°C
	 KG	8 kg
	420x600x320	 € 245

	KOD CODE	KRCS.SFE.33
	 H	400x570x290
		220V-50Hz / 5 KW
	 L	3+3 lt
	 °C	50°C -200°C
	 KG	12 kg
	420x610x320	 € 375

	KOD CODE	KRCS.SFE.8
	 H	350x570x290
		220V-50Hz / 2,5 KW
	 L	8 lt
	 °C	50°C -200°C
	 KG	9 kg
	380x610x320	 € 330

	KOD CODE	KRCS.SFE.55
	 H	600x570x290
		220V-50Hz / 5 KW
	 L	5+5 lt
	 °C	50°C -200°C
	 KG	15 kg
	840x610x320	 € 395

- 🇹🇷
- Termostatik kontrol.
 - Paslanmaz çelik sepetler.
 - Hareketli ısıtıcılar kolay temizlik imkanı sağlar.
 - Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
 - Limit termostat.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 🇬🇧
- Thermostatic controller.
 - Stainless steel baskets.
 - Moving heaters provide easy cleaning.
 - Front oil drainage valve.
 - Safety thermostat for overheating protection.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.

- 🇹🇷
- Paslanmaz çelik gövde
 - Pilot lamba termostat kontrollü (50°C - 200°C)
 - Güvenlik termostatı
 - Yağ boşaltma musluğu
 - Soğuk yağ bölgesi

- 🇬🇧
- Stainless steel body
 - Pilot lamp with thermostat control (50°C - 200°C)
 - Safety thermostat
 - oil drain cock
 - cold oil zone









🇹🇷 ELEKTRİKLİ SNACK SERİ PLEYT IZGARA









🇹🇷 ELEKTRİKLİ SNACK SERİ PLEYT IZGARA

🇬🇧 ELECTRIC SNACK SERIES PLATE GRILL

🇬🇧 ELECTRIC SNACK SERIES PLATE GRILL



	KOD CODE	KRCS.SIZPE.357		
		300x570x290		
		1200cm ²		50°C -300°C
		220V-50Hz /1,5 KW		
		10 kg		
		390x610x330		€

	KOD CODE	KRCS.SIZPE.557		
		500x570x290		
		2000cm ²		50°C -300°C
		220V-50Hz / 2,5 KW		
		13 kg		
		630x610x330		€



- Termostatik kontrol.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Thermostatic controller.
- Two separate heating zones.
- Removable oil collection drawer
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



- Termostatik kontrol.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Thermostatic controller.
- Two separate heating zones.
- Removable oil collection drawer
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



GAZLI SNACK SERİ PLEYT IZGARA

GAZLI SNACK SERİ PLEYT IZGARA

GAS SNACK SERIES PLATE GRILL

GAS SNACK SERIES PLATE GRILL



	KOD CODE	KRCS.SIZPG.357
		300x570x290
		1200cm ²
		2422-GAR-7115/23
		4.1 KW 20 mbar
		SIZPG.357 (NG)
		10 kg
		390x610x330 € 275

	KOD CODE	KRCS.SIZPG.557
		500x570x290
		2000cm ²
		2422-GAR-7115/23
		4.1 KW 20 mbar
		SIZPG.557 (NG)
		13 kg
		630x610x330 € 305

	KOD CODE	KRCS.SIZPGL.357
		300x570x290
		1200cm ²
		2422-GAR-7115/23
		2.5 KW 30 mbar
		SIZPGL.357 (LPG)
		10 kg
		390x610x330 € 275

	KOD CODE	KRCS.SIZPGL.557
		500x570x290
		2000cm ²
		2422-GAR-7115/23
		2.5 KW 30 mbar
		SIZPGL.557 (LPG)
		13 kg
		630x610x330 € 305

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölge pişirme.
- Her brulör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölge pişirme.
- Her brulör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



🇹🇷 ELEKTRİKLİ SNACK SERİ IZGARA

🇹🇷 ELEKTRİKLİ SNACK SERİ IZGARA

🇬🇧 ELECTRIC SNACK SERIES GRILL

🇬🇧 ELECTRIC SNACK SERIES GRILL



	KOD CODE	KRCS.SIZDE.357		
		300x570x290		
		1200cm ²		
		220V-50Hz / 1,5 KW		
		14 kg		
		390x610x330		€ 265

	KOD CODE	KRCS.SIZDE.557		
		500x570x290		
		2000cm ²		
		220V-50Hz / 2,5 KW		
		24 kg		
		630x610x330		€ 325



- Termostatik kontrol.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Thermostatic controller.
- Two separate heating zones.
- Removable oil collection drawer
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



- Termostatik kontrol.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Thermostatic controller.
- Two separate heating zones.
- Removable oil collection drawer
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



GAZLI SNACK SERİ IZGARA

GAZLI SNACK SERİ IZGARA

GAS SNACK SERIES GRILL

GAS SNACK SERIES GRILL



	KOD CODE	KRCS.SIZDG.357
	H L	300x570x290
		1200cm ²
	CE	2422-GAR-7115/23
		4.1 KW 20 mbar
		SIZDG.357 (NG)
		14 kg
	390x610x330	€ 295

	KOD CODE	KRCS.SIZDG.557
	H L	500x570x290
		2000cm ²
	CE	2422-GAR-7115/23
		4.1 KW 20 mbar
		SIZDG.557 (NG)
		24 kg
	630x610x330	€ 335

	KOD CODE	KRCS.SIZDGL.357
	H L	300x570x290
		1200cm ²
	CE	2422-GAR-7115/23
		2.5 KW 30 mbar
		SIZDGL.357 (LPG)
		14 kg
	390x610x330	€ 295

	KOD CODE	KRCS.SIZDGL.557
	H L	500x570x290
		2000cm ²
	CE	2422-GAR-7115/23
		2.5 KW 30 mbar
		SIZDGL.557 (LPG)
		24 kg
	630x610x330	€ 335

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölge pişirme.
- Her brulör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölge pişirme.
- Her brulör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.








🇹🇷 ELEKTRİKLİ SNACK SERİ OCAK








🇹🇷 ELEKTRİKLİ SNACK SERİ OCAK

🇬🇧 ELECTRIC SNACK SERIES COOKER

🇬🇧 ELECTRIC SNACK SERIES COOKER



	KOD CODE	KRCS.SPOE.357
		350x570x290
		220V 50Hz / 3 KW
		2 ADET
		10 kg
		390x610x330  € 330

	KOD CODE	KRCS.SPOE.557
		500x570x290
		220V 50Hz / 6 KW
		4 ADET
		15 kg
		630x610x330  € 465



- 6 kademeli şalter.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- 6 position switch.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- 6 kademeli şalter.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- 6 position switch.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



GAZLI SNACK SERİ OCAK

GAZLI SNACK SERİ OCAK

GAS SNACK SERIES COOKER

GAS SNACK SERIES COOKER



	KOD CODE	KRCS.SOG.357.CE
		350x570x290
		2 ADET
		2422-GAR-7115/29
		3.51 KW 20 mbar
		SOG.357.CE (NG)
		10 kg
	390x610x330	285

	KOD CODE	KRCS.SOG.557.CE
		500x570x290
		4 ADET
		2422-GAR-7115/29
		7.02 KW 20 mbar
		SOG.557.CE (NG)
		20 kg
	630x610x330	415

	KOD CODE	KRCS.SOGL.357.CE
		350x570x290
		2 ADET
		2422-GAR-7115/29
		2.48 KW 30 mbar
		SOGL.357.CE (LPG)
		10 kg
	390x610x330	285

	KOD CODE	KRCS.SOGL.557.CE
		500x570x290
		4 ADET
		2422-GAR-7115/29
		4.96 KW 30 mbar
		SOGL.557.CE (LPG)
		20 kg
	630x610x330	415

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.







- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body







🇹🇷 ELEKTRİKLİ SNACK SERİ PATATES DİNLENDİRME 🇹🇷 ELEKTRİKLİ SOSİSLİK







🇬🇧 ELECTRIC SNACK SERIES POTATO RESTING

🇬🇧 ELECTRIC SAUSAGE ROLLER



	KOD CODE	KRCS.SPDE.35
	 H	350x570x290
	 HC	2/3 GN100
		220V-50Hz / 1 KW
	 KG	10 kg
	420x620x320	🚚 € 285

	KOD CODE	KRCS.SSE.1
	 H	390x380x550
	 HC	1 KAP
		220V 50Hz / 1 KW
	 KG	11 kg
	450x450x260	🚚 € 213

	KOD CODE	KRCS.SSE.3
	 H	545x440x550
	 HC	3 KAP
		220V 50Hz / 1 KW
	 KG	14 kg
	680x610x430	🚚 € 253

🇹🇷

- Kızartılmış patateslerin sıcak bekletilmesinde ve yağların süzülmesinde kullanılır.
- Infrared seramik ısıtıcı.
- Havuzda kızartma yağının süzülmesi için maksimum verim sağlayan özel form.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

🇬🇧

- Operates in order to keep fries warm and drain oil.
- Infrared ceramic heater.
- Special form on the container, provides maximum efficiency in order to drain oil.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

🇹🇷

- Paslanmaz malzemeden üretilmiştir. Otomatik termostat kontrollüdür. Açma kapama anahtarına sahiptir.

🇬🇧

- It is made of stainless material. It is automatic thermostat controlled. It has an on/off switch.



🇹🇷 ELEKTRİKLİ SET ÜSTÜ BÖREKLİK







🇹🇷 ELEKTRİKLİ SICAK TEŞİR ÜNİTESİ



🇬🇧 ELECTRIC COUNTER TOP PASTRY RACK

🇬🇧 ELECTRIC HOT DISPLAY UNIT





	KOD CODE	KRCS.SUBE.660
	H L	600x600x550
		2500cm ²
		220V-50Hz / 2 KW
		28 kg
		620x620x300  € 250

	KOD CODE	KRCS.SCTU.70
	H L	700x570x700
		120 lt
		220V-50Hz / 1,5 KW
		50 kg
		780x670x900  € 950

	KOD CODE	KRCS.SUBE.860
	H L	800x600x550
		3500cm ²
		220V-50Hz / 2 KW
		31 kg
		820x620x300  € 288

	KOD CODE	KRCS.SCTU.85
	H L	900x570x700
		160 lt
		220V-50Hz / 1,5 KW
		58 kg
		980x670x900  € 1125

	KOD CODE	KRCS.SUBE.1060
	H L	1000x600x550
		4500cm ²
		220V-50Hz / 2,5 KW
		35 kg
		1020x620x300  € 363

🇹🇷 Paslanmaz malzemeden üretilmiştir.
Otomatik termostat kontrollüdür.
Açma kapama anahtarına sahiptir.

🇬🇧 It is made of stainless material.
It is automatic thermostat controlled.
It has an on/off switch.

🇹🇷 - 220 V çalışma voltajı.
- Termostat kontrollü.
- Pleksiglas üst raf.

🇬🇧 - 220 V operating voltage.
- Safety thermostat.
- Plexiglas top shelf.








🇹🇷 ELEKTRİKLİ TEKLİ EKONOMİK FRİTÖZ








🇹🇷 ELEKTRİKLİ ÇİFTLİ EKONOMİK FRİTÖZ








🇬🇧 ELECTRIC SINGLE ECONOMIC FRYER








🇬🇧 ELECTRIC DOUBLE ECONOMIC FRYER

















	KOD CODE	KRCS.EFE.3
	 H	185x360x200
		220V-50Hz / 2,5 KW
		3 lt
		4,5 kg
		200x530x420  € 119

	KOD CODE	KRCS.EFE.33
	 H	370x360x200
		220V-50Hz / 5 KW
		3+3 lt
		9 kg
		400x595x420  € 203

	KOD CODE	KRCS.EFE.5
	 H	270x360x200
		220V-50Hz / 2,5 KW
		5 lt
		6 kg
		280x530x420  € 138

	KOD CODE	KRCS.EFE.55
	 H	565x360x200
		220V-50Hz / 5 KW
		5+5 lt
		11 kg
		585x530x420  € 225

	KOD CODE	KRCS.EFE.8
	 H	350x360x200
		220V-50Hz / 2,5 KW
		8 lt
		7 kg
		360x600x420  € 150

	KOD CODE	KRCS.EFE.88
	 H	665x450x200
		220V-50Hz / 5 KW
		8+8 lt
		12,5 kg
		575x680x420  € 263

- 🇹🇷
- Termostatik kontrol.
 - Paslanmaz çelik sepetler.
 - Hareketli ısıtıcılar kolay temizlik imkanı sağlar.
 - Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
 - Limit termostat.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 🇬🇧
- Thermostatic controller.
 - Stainless steel baskets.
 - Moving heaters provide easy cleaning.
 - Front oil drainage valve.
 - Safety thermostat for overheating protection.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body

- 🇹🇷
- Termostatik kontrol.
 - Paslanmaz çelik sepetler.
 - Hareketli ısıtıcılar kolay temizlik imkanı sağlar.
 - Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
 - Limit termostat.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.


- 🇬🇧
- Thermostatic controller.
 - Stainless steel baskets.
 - Moving heaters provide easy cleaning.
 - Front oil drainage valve.
 - Safety thermostat for overheating protection.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body









GAZLI TEKLİ EKONOMİK FRİTÖZ









GAZLI ÇİFTLİ EKONOMİK FRİTÖZ









GAS SINGLE ECONOMIC FRYER









GAS DOUBLE ECONOMIC FRYER



KOD CODE	KRC5.EFG.5
	270x430x350
	5 lt
	2422-GAR-7115/11
	4.03 KW 20 mbar
	EFG.5 (NG)
	7 kg
	280x530x405  € 150

KOD CODE	KRC5.EFG.55
	540x430x350
	5+5 lt
	2422-GAR-7115/11
	8.06 KW 20 mbar
	EFG.55 (NG)
	10 kg
	550x585x405  € 250

KOD CODE	KRC5.EFG.8
	350x430x350
	8 lt
	2422-GAR-7115/11
	4.03 KW 20 mbar
	EFG.8 (NG)
	8 kg
	360x600x405  € 175

KOD CODE	KRC5.EFG.88
	700x430x350
	8+8 lt
	2422-GAR-7115/11
	8.06 KW 20 mbar
	EFG.88 (NG)
	14,5 kg
	710x575x405  € 288

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Stainless steel baskets.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.


- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Stainless steel baskets.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body









GAZLI TEKLİ EKONOMİK FRİTÖZ









GAZLI ÇİFTLİ EKONOMİK FRİTÖZ









GAS SINGLE ECONOMIC FRYER









GAS DOUBLE ECONOMIC FRYER



KOD CODE	KRCS.EFGL.5
	270x430x350
	5 lt
	2422-GAR-7115/11
	3.13 KW 30 mbar
	EFGL.5 (LPG)
	7 kg
	280x530x405  € 150

KOD CODE	KRCS.EFGL.55
	540x430x350
	5+5 lt
	2422-GAR-7115/11
	6.27 KW 30 mbar
	EFGL.55 (LPG)
	10 kg
	550x585x405  € 250

KOD CODE	KRCS.EFGL.8
	350x430x350
	8 lt
	2422-GAR-7115/11
	3.13 KW 30 mbar
	EFGL.8 (LPG)
	8 kg
	360x600x405  € 175

KOD CODE	KRCS.EFGL.88
	700x430x350
	8+8 lt
	2422-GAR-7115/11
	6.27 KW 30 mbar
	EFGL.88 (LPG)
	14,5 kg
	710x575x405  € 288

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Stainless steel baskets.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Stainless steel baskets.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body










 GAZLI EKONOMİK OCAK


 GAZLI EKONOMİK OCAK










 GAS ECONOMIC FURNACE










 GAS ECONOMIC FURNACE













	KOD CODE KRCS.EOG.3
	800x290x180
	3 ADET
	2422-GAR-7115/29
	12.09 KW 20 mbar
	EOG.3 (NG)
	14,5 kg
	820x370x190
	€ 338


	KOD CODE KRCS.EOG.1
	250x290x180
	1 ADET
	2422-GAR-7115/29
	4.03 KW 20 mbar
	EOG.1 (NG)
	5 kg
	380x370x190
	€ 135


	KOD CODE KRCS.EOG.4
	600x600x180
	4 ADET
	2422-GAR-7115/29
	16.12 KW 20 mbar
	EOG.4 (NG)
	21 kg
	630x700x190
	€ 425


	KOD CODE KRCS.EOG.2
	600x290x180
	2 ADET
	2422-GAR-7115/29
	8.06 KW 20 mbar
	EOG.2 (NG)
	10,5 kg
	610x370x190
	€ 238

	KOD CODE KRCS.EOG.6
	900x600x180
	6 ADET
	2422-GAR-7115/29
	24.18 KW 20 mbar
	EOG.6 (NG)
	26 kg
	910x610x190
	€ 600

- 
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
 - Magnet emniyet ventilli musluklar.
 - Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
 - Kademeli şalter.
 - Çift yanışlı brülör.
 - Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 
- Lpg or Natural Gas.
 - Magnet safety valves.
 - Solid enamelled cast iron.
 - Positioned switch.
 - Double ring burner.
 - Piezo electric ignition system for each module.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.

- 
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
 - Magnet emniyet ventilli musluklar.
 - Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
 - Kademeli şalter.
 - Çift yanışlı brülör.
 - Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 
- Lpg or Natural Gas.
 - Magnet safety valves.
 - Solid enamelled cast iron.
 - Positioned switch.
 - Double ring burner.
 - Piezo electric ignition system for each module.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.

GAZLI EKONOMİK OCAK





GAZLI EKONOMİK OCAK










GAS ECONOMIC FURNACE







GAS ECONOMIC FURNACE












	KOD CODE	KRCS.EOGL.3
		800x290x180
		3 ADET
		2422-GAR-7115/29
		7.43 KW 30 mbar
		EOGL.3 (LPG)
		14,5 kg
		820x370x190
		€ 338

	KOD CODE	KRCS.EOGL.1
		250x290x180
		1 ADET
		2422-GAR-7115/29
		2.48 KW 30 mbar
		EOGL.1 (LPG)
		5 kg
		380x370x190
		€ 135

	KOD CODE	KRCS.EOGL.4
		600x600x180
		4 ADET
		2422-GAR-7115/29
		9.91 KW 30 mbar
		EOGL.4 (LPG)
		21 kg
		630x700x190
		€ 425

	KOD CODE	KRCS.EOGL.2
		600x290x180
		2 ADET
		2422-GAR-7115/29
		4.96 KW 30 mbar
		EOGL.2 (LPG)
		10,5 kg
		610x370x190
		€ 238

	KOD CODE	KRCS.EOGL.6
		900x600x180
		6 ADET
		2422-GAR-7115/29
		14.87 KW 30 mbar
		EOGL.6 (LPG)
		26 kg
		910x610x190
		€ 600

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.








🇹🇷 ELEKTRİKLİ TOST MAKİNESİ








🇹🇷 ELEKTRİKLİ TOST MAKİNESİ


🇬🇧 ELECTRIC TOASTER







🇬🇧 ELECTRIC TOASTER










	KOD CODE	KRC.S.TME.8
		330x380x220
		8 DİLİM
		220V-50Hz / 1.3 KW
		18 kg
	395x345x280	 € 163

	KOD CODE	KRC.S.TME.20
		500x380x260
		20 DİLİM
		220V-50Hz / 2.5 KW
		26,5 kg
	520x470x280	 € 225

	KOD CODE	KRC.S.TME.12
		410x390x265
		12 DİLİM
		220V-50Hz / 1.8 KW
		22,5 kg
	450x450x260	 € 190

	KOD CODE	KRC.S.YTME.12
		400x400x250
		12 DİLİM
		220V-50Hz / 1.8KW
		22,5 kg
	450x450x260	 € 288

	KOD CODE	KRC.S.TME88
		645x365x300
		8+8 DİLİM
		220V-50Hz / 2X1.3 KW
		35 kg
	670x400x320	 € 350



- Izgara olarak kullanabilme özelliği.
- Hijyenik ve emniyetli.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Capable for operation as a grill.
- Hygienic and safe.
- Stainless steel body.



- Izgara olarak kullanabilme özelliği.
- Hijyenik ve emniyetli.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Capable for operation as a grill.
- Hygienic and safe.
- Stainless steel body.










GAZLI TOST MAKİNESİ










GAZLI TOST MAKİNESİ









GAS TOASTERS










GAS TOASTERS



	KOD CODE	KRCS.TMG.12
		410x410x240
		12 DİLİM
		2422-GAR-7115/07
		7.02 KW 20 mbar
		TMG.12 (NG)
		23 kg
	450x450x260	 € 238

	KOD CODE	KRCS.TMG.20
		515x440x260
		20 DİLİM
		2422-GAR-7115/07
		7.02 KW 20 mbar
		TMG.20 (NG)
		26,5 kg
	520x470x280	 € 275

	KOD CODE	KRCS.TMGL.12
		410x410x240
		12 DİLİM
		2422-GAR-7115/07
		6.27 KW 30 mbar
		TMGL.12 (LPG)
		23 kg
	450x450x260	 € 238

	KOD CODE	KRCS.TMGL.20
		515x440x260
		20 DİLİM
		2422-GAR-7115/07
		6.27 KW 30 mbar
		TMGL.20 (LPG)
		26,5 kg
	520x470x280	 € 275

- GAZLI TOST MAKİNESİ
- Paslanmaz çelik taşıyıcı tel.
 - Kolay temizlenebilen ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- GAS TOASTERS
- Stainless steel conveyor wire.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body

- GAZLI TOST MAKİNESİ
- Paslanmaz çelik taşıyıcı tel.
 - Kolay temizlenebilen ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- GAS TOASTERS
- Stainless steel conveyor wire.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body








🇹🇷 ELEKTRİKLİ WAFFLE





🇹🇷 ELEKTRİKLİ WAFFLE








🇬🇧 ELECTRIC WAFFLE








🇬🇧 ELECTRIC WAFFLE










	KOD CODE	KRCS.WMCE.1
	 H	286x400x240
		Ø 20
		220V-50Hz / 1.3 KW
		18 kg
		340x390x210  € 225

	KOD CODE	KRCS.WMCE.2
	 H	555x400x240
		Ø 20 x 2
		220V-50Hz / 2.6 KW
		35 kg
		615x420x325  € 428

	KOD CODE	KRCS.WMPE.1
	 H	286x400x240
		Ø 20
		220V-50Hz / 1.6 KW
		18 kg
		340x390x285  € 228

	KOD CODE	KRCS.WMPE.2
	 H	555x400x240
		Ø 20 x 2
		220V-50Hz / 3.2 KW
		35 kg
		615x420x325  € 428

	KOD CODE	KRCS.WMKE.1
	 H	286x400x240
		Ø 20
		220V-50Hz / 1.3 KW
		18 kg
		340x390x285  € 225

	KOD CODE	KRCS.WMKE.2
	 H	555x400x240
		Ø 20 x 2
		220V-50Hz / 2.6 KW
		35 kg
		615x420x325  € 428

🇹🇷
- Estetik ve fonksyonel tasarım.
- Paslanmaz çelik gövde.

🇬🇧
- Functionel design.
- Stainless steel.

🇹🇷
- Estetik ve fonksyonel tasarım.
- Paslanmaz çelik gövde.

🇬🇧
- Functionel design.
- Stainless steel.

🇹🇷 ELEKTRİKLİ DÖKÜM IZGARA

🇹🇷 ELEKTRİKLİ DÖKÜM IZGARA

🇬🇧 ELECTRIC CASTING GRILL

🇬🇧 ELECTRIC CASTING GRILL



	KOD CODE	KRCS.EIZDE.30	
		300x400x200	
		1200cm	
		2422-GAD-1081/30	
		220V-50Hz / 1.3 KW	
		11,5 kg	
		320x580x210	 € 133

	KOD CODE	KRCS.EIZDE.70	
		700x400x200	
		2800cm ²	
		2422-GAD-1081/30	
		220V-50Hz / 4.5 KW	
		37,5 kg	
		740x580x210	 € 275

	KOD CODE	KRCS.EIZDE.50	
		500x400x200	
		2000cm	
		2422-GAD-1081/30	
		220V-50Hz / 2.3 KW	
		20 kg	
		540x520x210	 € 233

- 🇹🇷
- Termostatik kontrol.
 - Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
 - Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 🇬🇧
- Thermostatic controller.
 - Two separate heating zones.
 - Removable oil collection drawer
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.

- 🇹🇷
- Termostatik kontrol.
 - Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
 - Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 🇬🇧
- Thermostatic controller.
 - Two separate heating zones.
 - Removable oil collection drawer
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.

 GAZLI DÖKÜM IZGARA











 GAZLI DÖKÜM IZGARA











 GAS CASTING GRILL

 GAS CASTING GRILL

	KOD CODE	KRCS.EIZDG.30	
		300x400x200	
		1200cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		4.1 KW 20 mbar	
		EIZDG.30 (NG)	
		11 kg	
		320x580x210	 € 168

	KOD CODE	KRCS.EIZDGL.30	
		300x400x200	
		1200cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		2.5 KW 30 mbar	
		EIZDGL.30 (NG)	
		11 kg	
		320x580x210	 € 168

	KOD CODE	KRCS.EIZDG.50	
		500x400x200	
		2000cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		4.1 KW 20 mbar	
		EIZDG.50 (NG)	
		18 kg	
		540x520x210	 € 255

	KOD CODE	KRCS.EIZDGL.50	
		500x400x200	
		2000cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		2.5 KW 30 mbar	
		EIZDGL.50 (NG)	
		18 kg	
		540x520x210	 € 255

	KOD CODE	KRCS.EIZDG.70	
		700x400x200	
		2800cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		4.1 KW 20 mbar	
		EIZDG.70 (NG)	
		28 kg	
		740x580x210	 € 350

	KOD CODE	KRCS.EIZDGL.70	
		700x400x200	
		2800cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		2.5 KW 30 mbar	
		EIZDGL.70 (NG)	
		28 kg	
		740x580x210	 € 350

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölge pişirme.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölge pişirme.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

🇹🇷 ELEKTRİKLİ DÜZ PLEYT IZGARA








🇹🇷 ELEKTRİKLİ DÜZ PLEYT IZGARA


🇬🇧 ELECTRIC FLAT PLATE GRILL

🇬🇧 ELECTRIC FLAT PLATE GRILL



	KOD CODE	KRCS.EIZPE.30	
		300x400x200	
		1200cm	
		2422-GAD-1081/30	
		220V-50Hz / 1.3 KW	
		10 kg	
		320x580x210 	€ 125

	KOD CODE	KRCS.EIZPE.70	
		700x400x200	
		2800cm	
		2422-GAD-1081/30	
		220V-50Hz / 4.5 KW	
		23 kg	
		740x580x210 	€ 213

	KOD CODE	KRCS.EIZPE.50	
		500x400x200	
		2000cm	
		2422-GAD-1081/30	
		220V-50Hz / 2.3 KW	
		16 kg	
		540x520x210 	€ 163

- 🇹🇷
- Termostatik kontrol.
 - Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
 - Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 🇬🇧
- Thermostatic controller.
 - Two separate heating zones.
 - Removable oil collection drawer
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.

- 🇹🇷
- Termostatik kontrol.
 - Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
 - Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 🇬🇧
- Thermostatic controller.
 - Two separate heating zones.
 - Removable oil collection drawer
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.

 GAZLI DÜZ PLEYT IZGARA











 GAZLI DÜZ PLEYT IZGARA







 GAS FLAT PLATE GRILL











 GAS FLAT PLATE GRILL











	KOD CODE	KRCS.EIZPG.30	
		300x400x200	
		1200cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		4.1 KW 20 mbar	
		EIZPG.30 (NG)	
		10 kg	
		320x580x210	 € 163


	KOD CODE	KRCS.EIZPGL.30	
		300x400x200	
		1200cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		2.5 KW 30 mbar	
		EIZPGL.30 (LPG)	
		10 kg	
		320x580x210	 € 163


	KOD CODE	KRCS.EIZPG.50	
		500x400x200	
		2000cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		4.1 KW 20 mbar	
		EIZPG.50 (NG)	
		15 kg	
		540x520x210	 € 213


	KOD CODE	KRCS.EIZPGL.50	
		500x400x200	
		2000cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		2.5 KW 30 mbar	
		EIZPGL.50 (LPG)	
		15 kg	
		540x520x210	 € 213


	KOD CODE	KRCS.EIZPG.70	
		700x400x200	
		2800cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		4.1 KW 20 mbar	
		EIZPG.70 (NG)	
		22 kg	
		740x580x210	 € 283

	KOD CODE	KRCS.EIZPGL.70	
		700x400x200	
		2800cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		2.5 KW 30 mbar	
		EIZPGL.70 (LPG)	
		22 kg	
		740x580x210	 € 283

- 
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
 - Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
 - Tam modüllerde iki bölge pişirme.
 - Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
 - Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 
- Lpg or Natural Gas.
 - Magnet safety valves with pilot.
 - Two separate heating zones.
 - Piezoelectric ignition system for each module.
 - Removable oil collection drawer.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.

- 
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
 - Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
 - Tam modüllerde iki bölge pişirme.
 - Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
 - Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 
- Lpg or Natural Gas.
 - Magnet safety valves with pilot.
 - Two separate heating zones.
 - Piezoelectric ignition system for each module.
 - Removable oil collection drawer.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.









🇹🇷 ELEKTRİKLİ KREP VE PANCAKE





🇹🇷 ELEKTRİKLİ KREP VE PANCAKE

🇬🇧 ELECTRIC CREPE AND PANCAKE

🇬🇧 ELECTRIC CREPE AND PANCAKE



	KOD CODE	KRCS.FKRPE.1
		400x400x150
		220V 50Hz / 2.2 KW
		1 ADET
		15 kg
		470x520x280  € 300
		

	KOD CODE	KRCS.PNKE
		40x40x20
		220V 50Hz / 2.5 KW
		14 KAP
		18,5 kg
		470x510x280  € 275

🇹🇷
- 220 V 50 Hz. enerji.
- Estetik ve fonksyonel tasarım.
- Paslanmaz çelik gövde.

🇬🇧
- 220 V 50 Hz. energy.
- Functionel design.
- Stainless steel body

🇹🇷
- 220 V 50 Hz. enerji.
- Estetik ve fonksyonel tasarım.
- Paslanmaz çelik gövde.

🇬🇧
- 220 V 50 Hz. energy.
- Functionel design.
- Stainless steel body

 GAZLI KREP VE PANCAKE


 GAZLI KREP VE PANCAKE

 GASO CREPE AND PANCAKE

 GASO CREPE AND PANCAKE




	KOD CODE	KRCS.FKRP.G.1
		400x400x150
		2422-GAR-7115/09
		4.03 KW 20 mbar
		15 kg
	470x520x280	 € 313




	KOD CODE	KRCS.PNKG	
		40x40x20	
		14 KAP	
		2422-GAR-7115/09	
		4.03 KW 20 mbar	
	18 kg		
	470x520x280	 € 275	


	KOD CODE	KRCS.FKRPGL.1
		400x400x150
		2422-GAR-7115/09
		3.13 KW 30 mbar
		15 kg
	470x520x280	 € 313



	KOD CODE	KRCS.PNKG.L	
		40x40x20	
		14 KAP	
		2422-GAR-7115/09	
		3.13 KW 30 mbar	
	18 kg		
	470x520x280	 € 275	

 - Estetik ve fonksyonel tasarım.
- Paslanmaz çelik gövde.

 - Functionel design.
- Stainless steel body.

 - Estetik ve fonksyonel tasarım.
- Paslanmaz çelik gövde.

 - Functionel design.
- Stainless steel body.








 ELEKTRİKLİ KREP








 ELEKTRİKLİ KREP


 ELECTRIC CREPE

 ELECTRIC CREPE




	KOD CODE	KRCS.KRPE.1
		360x460x150
		220V 50Hz / 2.2 KW
		1 ADET
		15 kg
		470x510x280  € 218

	KOD CODE	KRCS.KRPE.2
		750x460x150
		220V 50Hz / 4.4 KW
		2 ADET
		30 kg
		920x580x280  € 400

 - 220 V 50 Hz. enerji.
- Estetik ve fonksyonel tasarım.
- Paslanmaz çelik gövde.

 - 220 V 50 Hz. enerji.
- Functionel design.
- Stainless steel body

 - 220 V 50 Hz. enerji.
- Estetik ve fonksyonel tasarım.
- Paslanmaz çelik gövde.

 - 220 V 50 Hz. enerji.
- Functionel design.
- Stainless steel body

 GAZLI KREP

 GAZLI KREP



 GASO CREPE

 GASO CREPE




	KOD CODE	KRCS.KRPG.1
		360x460x150
		2422-GAR-7115/09
		4.03 KW 20mbar
		15 kg
		470x510x280  € 218


	KOD CODE	KRCS.KRPG.2
		750x460x150
		2422-GAR-7115/09
		8.06 KW 20mbar
		30 kg
		920x580x280  € 400

	KOD CODE	KRCS.KRPL.1
		360x460x150
		2422-GAR-7115/09
		3.13 KW 30mbar
		15 kg
		470x510x280  € 218

	KOD CODE	KRCS.KRPL.2
		750x460x150
		2422-GAR-7115/09
		6.27 KW 30mbar
		30 kg
		920x580x280  € 400

 - Estetik ve fonksyonel tasarımı.
- Paslanmaz çelik gövde.

 - Fonctionel design.
- Stainless steel body.

 - Estetik ve fonksyonel tasarımı.
- Paslanmaz çelik gövde.

 - Fonctionel design.
- Stainless steel body.

🇹🇷 ELEKTRİKLİ ÇAY MAKİNESİ

🇬🇧 ELECTRIC TEA MAKER



	KOD CODE	KRCS.COM.40
	 HC	40 bardak / 5 lt
		220V 50Hz / 1 KW
		2.5 kg
		265x275x280  € 85

🇹🇷 ELEKTRİKLİ ÇAY MAKİNESİ

🇬🇧 ELECTRIC TEA MAKER



	KOD CODE	KRCS.COM.60
	 HC	60 bardak / 7 lt
		220V 50Hz / 1.5 KW
		3 kg
		285x295x400  € 90

	KOD CODE	KRCS.COM.80
	 HC	80 bardak / 9 lt
		220V 50Hz / 1.5 KW
		17 kg
		300x305x415  € 100

	KOD CODE	KRCS.COM.120
	 HC	120 bardak / 12 lt
		220V 50Hz / 2 KW
		17 kg
		325x340x445  € 113



- Suyu kaynatan, paslanmayan şok tüp rezistans ile donatılmıştır.
- Özel model muslukları ile ergonomik kullanım sağlar.
- Avrupa birliği normlarına göre üretilmektedir.
- CE belgesine sahiptir.



- Boiling water, non-rusting equipped with shock tube resistor.
- Ergonomic with special model taps provides usage.
- According to European Union norms is produced.
- It has CE certificate.



- Suyu kaynatan, paslanmayan şok tüp rezistans ile donatılmıştır.
- Özel model muslukları ile ergonomik kullanım sağlar.
- Avrupa birliği normlarına göre üretilmektedir.
- CE belgesine sahiptir.



- Boiling water, non-rusting equipped with shock tube resistor.
- Ergonomic with special model taps provides usage.
- According to European Union norms is produced.
- It has CE certificate.



🇹🇷 ELEKTRİKLİ ÇAY MAKİNESİ

🇹🇷 ELEKTRİKLİ ÇAY MAKİNESİ

🇬🇧 ELECTRIC TEA MAKER

🇬🇧 ELECTRIC TEA MAKER



	KOD CODE	KRCS.COM 160
		40 bardak / 15 lt
		220V 50Hz / 2 KW
		17 kg
		340x350x470 € 123

	KOD CODE	KRCS.COM 250
		40 bardak / 22 lt
		220V 50Hz / 2.2 KW
		17 kg
		390x390x530 € 135

	KOD CODE	KRCS.COM 350
		350 bardak / 36 lt
		220V 50Hz / 3 KW
		17 kg
		340x340x470 € 315

	KOD CODE	KRCS.COM 500
		500 bardak / 50 lt
		220V 50Hz / 3 KW
		17 kg
		390x390x530 € 413

🇹🇷

- Suyu kaynatan, paslanmayan şok tüp rezistans ile donatılmıştır.
- Özel model muslukları ile ergonomik kullanım sağlar.
- Avrupa birliği normlarına göre üretilmektedir.
- CE belgesine sahiptir.

🇬🇧

- Boiling water, non-rusting equipped with shock tube resistor.
- Ergonomic with special model taps provides usage.
- According to European Union norms is produced.
- It has CE certificate.

🇹🇷

- Suyu kaynatan, paslanmayan şok tüp rezistans ile donatılmıştır.
- Özel model muslukları ile ergonomik kullanım sağlar.
- Avrupa birliği normlarına göre üretilmektedir.
- CE belgesine sahiptir.

🇬🇧

- Boiling water, non-rusting equipped with shock tube resistor.
- Ergonomic with special model taps provides usage.
- According to European Union norms is produced.
- It has CE certificate.


ÇORBA MAKİNASI

ÇORBA MAKİNASI

SOUP MACHINE

SOUP MACHINE



	KOD CODE	KRCS.CM.01		
	H L Ø			
	⚡	220V - 50Hz / 1 KW		
	⊙	8 lt		
	KG			
			€ 303	

	KOD CODE	KRCS.CM.02		
	H L Ø			
	⚡	220V - 50Hz / 1KW		
	⊙	12 lt		
	KG			
			€ 345	

Çıkarılabilir paslanmaz çelik iç hazne.
- Hijyenik ve emniyetli kullanım.

Removable stainless steel reservoir.
- Hygienic and safely usage.

Çıkarılabilir paslanmaz çelik iç hazne.
- Hijyenik ve emniyetli kullanım.

Removable stainless steel reservoir.
- Hygienic and safely usage.



ŞERBET-AYRAN MAKİNESİ

ŞERBET-AYRAN MAKİNESİ

SHERBET - AYRAN MACHINE

SHERBET - AYRAN MACHINE



	KOD CODE	10 LT SERBET-AYRAN
	H L	
	⚡	220V - 50Hz / 0.37 KW
	⚙️	80 kg/h
	KG	5 kg
	📦	€ 888

	KOD CODE	20 LT SERBET-AYRAN
	H L	
	⚡	220V - 50Hz
	⚙️	11000 dev/dk
	KG	
	📦	€ 938

	KOD CODE	10+10 LT SERBET-AYRAN
	H L	
	⚡	220V - 50Hz / 0.37 KW
	⚙️	80 kg/h
	KG	5 kg
	📦	€ 1563

	KOD CODE	20+20 LT SERBET-AYRAN
	H L	
	⚡	220V - 50Hz
	⚙️	11000 dev/dk
	KG	
	📦	€ 1675

- Geniş musluk hortumu.
 - Düşük çalışma ses seviyesi.
 - Hazne kapağının düz formu sayesinde bardaklık olarak kullanabilme imkanı.
 - İçecek ile temas eden tüm parçalar kolaylık çıkarılabilir ve temizlenebilir.

-The low noise level of the class.
 -Possibility to use the cup holder thanks to the flat form of the hopper cover.
 -All parts in contact with the beverage removable and can be cleaned with ease.

- Geniş musluk hortumu.
 - Düşük çalışma ses seviyesi.
 - Hazne kapağının düz formu sayesinde bardaklık olarak kullanabilme imkanı.
 - İçecek ile temas eden tüm parçalar kolaylık çıkarılabilir ve temizlenebilir.

-The low noise level of the class.
 -Possibility to use the cup holder thanks to the flat form of the hopper cover.
 -All parts in contact with the beverage removable and can be cleaned with ease.

 KUMDA KAHVE MAKİNASI



 KUMDA KAHVE MAKİNASI

 SAND COFFEE MACHINE

 SAND COFFEE MACHINE



	KOD CODE	KRCS.KKME 1
		Kumda kahve
		3 cezve
		220V 50Hz / 1 KW
		2.5 kg
		435x445x265  € 205

	KOD CODE	KRCS.KKME 2
		Kumda kahve
		3+3 cezve
		220V 50Hz / 2 KW
		2.5 kg
		870x445x265  € 413

	KOD CODE	KRCS.SKMK
		100x70x220
		Közde kahve
		
		17 kg
		110x80x160  € 1738

	KOD CODE	KRCS.SKKME 80
		100x70x220
		Kumda kahve 3 cezve
		220V 50Hz / 1 KW
		17 kg
		110x80x160  € 1738

 - Bakır Gövde.

 - Cooper Covered Body

 - Bakır Gövde.

 - Cooper Covered Body.

















ELEKTRİKLİ SALAMANDER



ELECTRIC SALAMANDER



	KOD CODE	KRCS.SIE.2
		600x700x550
		2 ADET
		220V 50Hz / 3 KW
		24.5 kg
		710x470x510  € 425

	KOD CODE	KRCS.HSIE.2
		600x700x550
		2 ADET
		220V 50Hz / 3 KW
		17 kg
		650x610x600  € 870



- Termostatik kumanda.
- Isıtma sistemi yukarı ve aşağıya yakınlaştırılabilir.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Thermostatic controller.
- Slides can be adjusted on a different height.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



- Termostatik kumanda.
- Isıtma sistemi yukarı ve aşağıya yakınlaştırılabilir.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Thermostatic controller.
- Slides can be adjusted on a different height.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body








 GAZLI SALAMANDER








 GAZLI SALAMANDER








 GAS SALAMANDER








 GAS SALAMANDER





KOD CODE		KRCS.SIG.2
	600x700x550	
	2	
	2422-GAR-7115/13	
	7.02 KW 20 mbar	
	26 kg	
	610x550x630	 € 488


KOD CODE		KRCS.SIG.3
	800x700x550	
	3 ADET	
	2422-GAR-7115/13	
	10.53 KW 20 mbar	
	30 kg	
	810x570x600	 € 563


KOD CODE		KRCS.SIGL.2
	600x700x550	
	2	
	2422-GAR-7115/13	
	6.27 KW 30 mbar	
	26 kg	
	610x550x630	 € 488

KOD CODE		KRCS.SIGL.3
	800x700x550	
	3 ADET	
	2422-GAR-7115/13	
	9.41 KW 30 mbar	
	30 kg	
	810x570x600	 € 563

- 
- Termostatik kumanda.
 - Isıtma sistemi yukarı ve aşağıya yakınlaştırılabilir.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 
- Thermostatic controller.
 - Slides can be adjusted on a different height.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body

- 
- Termostatik kumanda.
 - Isıtma sistemi yukarı ve aşağıya yakınlaştırılabilir.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 
- Thermostatic controller.
 - Slides can be adjusted on a different height.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body








 ELEKTRİKLİ DÖNER OCAĞI








 ELEKTRİKLİ DÖNER OCAĞI








 ELECTRIC DONER FURNACE








 ELECTRIC DONER FURNACE



	KOD CODE	KRCS.DOE.2
		530x785x628
		2 ADET RADYAN
		380V-50Hz / 3 KW
		21 kg
		550x340x635  € 463

	KOD CODE	KRCS.DOE.4
		530x785x1050
		4 ADET RADYAN
		380V-50Hz / 6 KW
		29.5 kg
		550x340x1100  € 620

	KOD CODE	KRCS.DOE.3
		530x785x805
		3 ADET RADYAN
		380V-50Hz / 4,5 KW
		26 kg
		550x340x810  € 540

	KOD CODE	KRCS.DOE.5
		530x785x1220
		5 ADET RADYAN
		380V-50Hz / 7.5 KW
		33.5 kg
		550x340x1223  € 708



- Ayarlanabilir döner şişi.
- Çift yöne dönebilme özelliği.
- Hijyenik ve emniyetli.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Adjustable spear
- Dual direction option.
- Hygienic and safe.
- Stainless steel body.



- Ayarlanabilir döner şişi.
- Çift yöne dönebilme özelliği.
- Hijyenik ve emniyetli.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Adjustable spear
- Dual direction option.
- Hygienic and safe.
- Stainless steel body.


GAZLI DÖNER OCAĞI


GAZLI DÖNER OCAĞI


GAS DONER FURNACE


GAS DONER FURNACE



	KOD CODE	KRCS.SDOG.1
	H	400x475x440
	HC	1 ADET RADYAN
	CE	2422-GAD-1081/32
	flame	1.7 KW 20 mbar
	flame	SDOG.1 (NG)
	KG	9 kg
	box	420x500x450

	KOD CODE	KRCS.SDOG.2
	H	540x785x700
	HC	2 ADET RADYAN
	CE	2422-GAD-1081/32
	flame	3,45 KW 20 mbar
	flame	SDOG.2 (NG)
	KG	20 kg
	box	550x330x705

	KOD CODE	KRCS.SDOGL.1
	H	400x475x440
	HC	1 ADET RADYAN
	CE	2422-GAD-1081/32
	flame	1.2 KW 30 mbar
	flame	SDOGL.1 (LPG)
	KG	9 kg
	box	420x500x450

	KOD CODE	KRCS.SDOGL.2
	H	540x785x700
	HC	2 ADET RADYAN
	CE	2422-GAD-1081/32
	flame	2.4 KW 30 mbar
	flame	SDOGL.1 (LPG)
	KG	20 kg
	box	550x330x705

- GAZLI DÖNER OCAĞI
- Lpg veya doğalgazla çalışabilme imkanı.
 - Magnet emniyet ventilli musluklar.
 - Ayarlanabilir döner şişi.
 - Çift yöne dönebilme özelliği.
 - Hijyenik ve emniyetli.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- GAS DONER FURNACE
- Lpg or naturel gas.
 - Magnet safety valve.
 - Adjustable spear.
 - Dual direction option.
 - Hygienic and safe.
 - Stainless steel body.

- GAZLI DÖNER OCAĞI
- Lpg veya doğalgazla çalışabilme imkanı.
 - Magnet emniyet ventilli musluklar.
 - Ayarlanabilir döner şişi.
 - Çift yöne dönebilme özelliği.
 - Hijyenik ve emniyetli.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- GAS DONER FURNACE
- Lpg or naturel gas.
 - Magnet safety valve.
 - Adjustable spear.
 - Dual direction option.
 - Hygienic and safe.
 - Stainless steel body.



GAZLI DÖNER OCAĞI

GAZLI DÖNER OCAĞI

GAS DONER FURNACE

GAS DONER FURNACE



KOD CODE	KRCS.SDOG.3
H	540x785x850
HC	3 ADET RADYAN
	2422-GAD-1081/32
	5,2 KW 20 mbar
	SDOG.3 (NG)
	28 kg
	550x330x900 € 475

KOD CODE	KRCS.SDOG.4
H	540x785x970
HC	4 ADET RADYAN
	2422-GAD-1081/32
	6,9 KW 20 mbar
	SDOG.4 (NG)
	32 kg
	550x330x980 € 563

KOD CODE	KRCS.SDOGL.3
H	540x785x850
HC	3 ADET RADYAN
	2422-GAD-1081/32
	3.6 KW 30 mbar
	SDOGL.3 (LPG)
	28 kg
	550x330x900 € 475

KOD CODE	KRCS.SDOGL.4
H	540x785x970
HC	4 ADET RADYAN
	2422-GAD-1081/32
	4.8 KW 30 mbar
	SDOGL.4 (LPG)
	32 kg
	550x330x980 € 563

-
- Lpg veya doğalgazla çalışabilme imkanı.
 - Magnet emniyet ventilli musluklar.
 - Ayarlanabilir döner şişi.
 - Çift yöne dönebilme özelliği.
 - Hijyenik ve emniyetli.
 - Paslanmaz çelik gövde.

-
- Lpg or naturel gas.
 - Magnet safety valve.
 - Adjustable spear.
 - Dual direction option.
 - Hygienic and safe.
 - Stainless steel body.

-
- Lpg veya doğalgazla çalışabilme imkanı.
 - Magnet emniyet ventilli musluklar.
 - Ayarlanabilir döner şişi.
 - Çift yöne dönebilme özelliği.
 - Hijyenik ve emniyetli.
 - Paslanmaz çelik gövde.


-
- Lpg or naturel gas.
 - Magnet safety valve.
 - Adjustable spear.
 - Dual direction option.
 - Hygienic and safe.
 - Stainless steel body.









GAZLI DÖNER OCAĞI









GAZLI DÖNER OCAĞI









GAS DONER FURNACE









GAS DONER FURNACE



KOD CODE	KRCS.SDOG.5
	540x785x1140
	5 ADET RADYAN
	2422-GAD-1081/30
	8,6 KW 20 mbar
	SDOG.5 (NG)
	37 kg
	550x330x1150  € 650

KOD CODE	KRCS.SDOG.8
	660x785x970
	8 ADET RADYAN
	2422-GAD-1081/30
	13.8 KW 20 mbar
	SDOG.8 (NG)
	65 kg
	665x330x980  € 1438

KOD CODE	KRCS.SDOGL.5
	540x785x1140
	5 ADET RADYAN
	2422-GAD-1081/30
	6 KW 30 mbar
	SDOG.5 (LPG)
	37 kg
	550x330x1150  € 650

KOD CODE	KRCS.SDOGL.8
	660x785x970
	8 ADET RADYAN
	2422-GAD-1081/30
	9.6 KW 30 mbar
	SDOG.8 (LPG)
	65 kg
	665x330x980  € 1438

- GAZLI DÖNER OCAĞI
- Lpg veya doğalgazla çalışabilme imkanı.
 - Magnet emniyet ventilli musluklar.
 - Ayarlanabilir döner şişi.
 - Çift yöne dönebilme özelliği.
 - Hijyenik ve emniyetli.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- GAS DONER FURNACE
- Lpg or naturel gas.
 - Magnet safety valve.
 - Adjustable spear.
 - Dual direction option.
 - Hygienic and safe.
 - Stainless steel body.

- GAZLI DÖNER OCAĞI
- Lpg veya doğalgazla çalışabilme imkanı.
 - Magnet emniyet ventilli musluklar.
 - Ayarlanabilir döner şişi.
 - Çift yöne dönebilme özelliği.
 - Hijyenik ve emniyetli.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- GAS DONER FURNACE
- Lpg or naturel gas.
 - Magnet safety valve.
 - Adjustable spear.
 - Dual direction option.
 - Hygienic and safe.
 - Stainless steel body.










 GAZLI DÖNER OCAĞI








 ÜSTTEN MOTORLU ELEKTRİKLİ DÖNER OCAĞI










 GAS DONER FURNACE








 ELECTRIC TOP MOTORIZED DONER FURNACE




	KOD CODE	KRCS.SDOG.10
		660x785x1140
		10 ADET RADYAN
		2422-GAD-1081/32
		17,5 KW 20 mbar
		SDOG.10 (NG)
		80 kg
	665x330x1150	 € 1688


	KOD CODE	KRCS.UMDOE.2	
		540x785x750	
		2 ADET RADYAN	
		380V-50Hz / 3 KW	
		21 kg	
		550x330x760	 € 525

	KOD CODE	KRCS.SDOGL.10
		660x785x1140
		10 ADET RADYAN
		2422-GAD-1081/32
		12 KW 30 mbar
		SDOGL.10 (LPG)
		80 kg
	665x330x1150	 € 1688

	KOD CODE	KRCS.UMDOE.3	
		540x785x930	
		3 ADET RADYAN	
		380V-50Hz / 4,5 KW	
		25 kg	
		550x330x940	 € 608

- 
- Lpg veya doğalgazla çalışabilme imkanı.
 - Magnet emniyet ventilli musluklar.
 - Ayarlanabilir döner şişi.
 - Çift yöne dönebilme özelliği.
 - Hijyenik ve emniyetli.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 
- Lpg or naturel gas.
 - Magnet safety valve.
 - Adjustable spear.
 - Dual direction option.
 - Hygienic and safe.
 - Stainless steel body.

- 
- Ayarlanabilir döner şişi.
 - Çift yöne dönebilme özelliği.
 - Hijyenik ve emniyetli.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 
- Adjustable spear
 - Dual direction option.
 - Hygienic and safe.
 - Stainless steel body.







ÜSTTEN MOTORLU ELEKTRİKLİ DÖNER OCAĞI








ÜSTTEN MOTORLU GAZLI DÖNER OCAĞI







ELECTRIC TOP MOTORIZED DONER FURNACE








GAS TOP MOTORIZED DONER FURNACE



	KOD CODE	KRCS.UMDOE.4
	H L	540x785x1110
		4 ADET RADYAN
		380V-50Hz / 6 KW
		28.5 kg
		550x330x1120  € 690

	KOD CODE	KRCS.UMSDOG.2
	H L	540x785x896
		2 ADET RADYAN
		2422-GAD-1081/32
		5,2 KW 20 mbar
		19 kg
	550x330x786  € 525	

	KOD CODE	KRCS.UMDOE.5
	H L	540x785x1300
		5 ADET RADYAN
		380V-50Hz / 7,5 KW
		33 kg
		550x330x1310  € 765

	KOD CODE	KRCS.UMSDOGL.2
	H L	540x785x886
		2 ADET RADYAN
		2422-GAD-1081/32
		2.4 KW 30 mbar
		19 kg
	550x330x786  € 525	



- Ayarlanabilir döner şişi.
- Çift yöne dönebilme özelliği.
- Hijyenik ve emniyetli.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Adjustable spear
- Dual direction option.
- Hygienic and safe.
- Stainless steel body.



- Lpg veya doğalgazla çalışabilme imkanı.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Ayarlanabilir döner şişi.
- Çift yöne dönebilme özelliği.
- Hijyenik ve emniyetli.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or naturel gas.
- Magnet safety valve.
- Adjustable spear.
- Dual direction option.
- Hygienic and safe.
- Stainless steel body.









ÜSTTEN MOTORLU GAZLI DÖNER OCAĞI









ÜSTTEN MOTORLU GAZLI DÖNER OCAĞI









GAS TOP MOTORIZED DONER FURNACE









GAS TOP MOTORIZED DONER FURNACE



	KOD CODE	KRCS.UMSDOG.3
	H L	540x785x910
		3 ADET RADYAN
		2422-GAD-1081/32
		5,2 KW 20 mbar
		UMSDOG.3 (LPG)
		23 kg
		550x330x900  € 613

	KOD CODE	KRCS.UMSDOG.4
	H L	540x785x1050
		4 ADET RADYAN
		2422-GAD-1081/32
		6,9 KW 20 mbar
		UMSDOG.4 (NG)
		26 kg
		550x330x950  € 688

	KOD CODE	KRCS.UMSDOGL.3
	H L	540x785x910
		3 ADET RADYAN
		2422-GAD-1081/32
		3.6 KW 30 mbar
		UMSDOGL.3 (LPG)
		23 kg
		550x330x900  € 613

	KOD CODE	KRCS.UMSDOGL.4
	H L	540x785x1050
		4 ADET RADYAN
		2422-GAD-1081/32
		4.8 KW 30 mbar
		UMSDOGL.4 (LPG)
		26 kg
		550x330x950  € 688



- Lpg veya doğalgazla çalışabilme imkanı.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Ayarlanabilir döner şişi.
- Çift yöne dönebilme özelliği.
- Hijyenik ve emniyetli.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or naturel gas.
- Magnet safety valve.
- Adjustable spear.
- Dual direction option.
- Hygienic and safe.
- Stainless steel body.



- Lpg veya doğalgazla çalışabilme imkanı.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Ayarlanabilir döner şişi.
- Çift yöne dönebilme özelliği.
- Hijyenik ve emniyetli.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or naturel gas.
- Magnet safety valve.
- Adjustable spear.
- Dual direction option.
- Hygienic and safe.
- Stainless steel body.









ÜSTTEN MOTORLU GAZLI DÖNER OCAĞI







ALTTAN MOTORLU ELEKTRİKLİ DÖNER OCAĞI









GAS TOP MOTORIZED DONER FURNACE







ELECTRIC BOTTOM MOTOR ROTARY FURNACE




	KOD CODE	KRCS.UMSDOG.5
	H L	540x785x1220
		5 ADET RADYAN
		2422-GAD-1081/32
		8,6 KW 20 mbar
		UMSDOG.5 (NG)
		31 kg
	550x330x1120	 € 763


	KOD CODE	KRCS.AMDOE.2	
	H L	540x785x760	
		2 ADET RADYAN	
		380V-50Hz / 3 KW	
		33 kg	
		550x790x770	 € 688


	KOD CODE	KRCS.UMSDOGL.5
	H L	540x785x1220
		5 ADET RADYAN
		2422-GAD-1081/32
		6 KW 30 mbar
		UMSDOGL.5 (LPG)
		31 kg
	550x330x1120	 € 763

	KOD CODE	KRCS.AMDOE.3	
	H L	540x785x940	
		3 ADET RADYAN	
		380V-50Hz / 4.5 KW	
		41 kg	
		550x790x950	 € 758

- 
 - Lpg veya doğalgazla çalışabilme imkanı.
 - Magnet emniyet ventilli musluklar.
 - Ayarlanabilir döner şişi.
 - Çift yöne dönebilme özelliği.
 - Hijyenik ve emniyetli.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 
 - Lpg or naturel gas.
 - Magnet safety valve.
 - Adjustable spear.
 - Dual direction option.
 - Hygienic and safe.
 - Stainless steel body.

- 
 - Alttan hareketli kızaklar döner etinin ısıtıcıya yaklaşmasını sağlar.
 - Ayarlanabilir döner şişi.
 - Çift yöne dönebilme özelliği.
 - Hijyenik ve emniyetli.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 
 - Sliding bottom housing of the spear provides shawarma meat to get closer to burner
 - Adjustable spear
 - Dual direction option.
 - Hygienic and safe.
 - Stainless steel body.







ALTAN MOTORLU ELEKTRİKLİ DÖNER OCAĞI








ALTAN MOTORLU GAZLI DÖNER OCAĞI







ELECTRIC BOTTOM MOTOR ROTARY FURNACE








GAS BOTTOM MOTOR DONER FURNACE



	KOD CODE	KRCS.AMDOE.4
	H L	540x785x1120
		4 ADET RADYAN
		380V-50Hz / 6 KW
		48 kg
		550x790x1220  € 845

	KOD CODE	KRCS.AMSDOG.2
	H L	540x785x750
		2 ADET RADYAN
		2422-GAD-1081/32
		5,2 KW 20 mbar
		25 kg
	550x790x760  € 663	

	KOD CODE	KRCS.AMDOE.5
	H L	540x785x1300
		5 ADET RADYAN
		380V-50Hz / 7,5 KW
		53 kg
		550x790x1310  € 950

	KOD CODE	KRCS.AMSDOGL.2
	H L	540x785x750
		2 ADET RADYAN
		2422-GAD-1081/32
		2.4 KW 30 mbar
		25 kg
	550x790x760  € 663	



- Altan hareketli kızaklar döner etinin ısıtıcıya yaklaşmasını sağlar.
- Ayarlanabilir döner şişi.
- Çift yöne dönebilme özelliği.
- Hijyenik ve emniyetli.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Sliding bottom housing of the spear provides shawarma meat to get closer to burner
- Adjustable spear
- Dual direction option.
- Hygienic and safe.
- Stainless steel body.



- Lpg veya doğalgazla çalışabilme imkanı.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Ayarlanabilir döner şişi.
- Çift yöne dönebilme özelliği.
- Hijyenik ve emniyetli.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or naturel gas.
- Magnet safety valve.
- Adjustable spear.
- Dual direction option.
- Hygienic and safe.
- Stainless steel body.









🇹🇷 ALTAN MOTORLU GAZLI DÖNER OCAĞI









🇹🇷 ALTAN MOTORLU GAZLI DÖNER OCAĞI









🇬🇧 GAS BOTTOM MOTOR DONER FURNACE









🇬🇧 GAS BOTTOM MOTOR DONER FURNACE



KOD CODE	KRCS.AMSDOG.3
 565x785x950	
 3 ADET RADYAN	
 2422-GAD-1081/32	
 5,2 KW 20 mbar	
 AMSDOG.3 (NG)	
 38 kg	
 550x790x960  € 750	

KOD CODE	KRCS.AMSDOG.4
 565x785x1080	
 4 ADET RADYAN	
 2422-GAD-1081/32	
 6,9 KW 20 mbar	
 AMSDOG.4 (NG)	
 45 kg	
 550x790x1100  € 838	

KOD CODE	KRCS.AMSDOGL.3
 565x785x950	
 3 ADET RADYAN	
 2422-GAD-1081/32	
 3.6 KW 30 mbar	
 AMSDOGL.3 (LPG)	
 38 kg	
 550x790x960  € 750	

KOD CODE	KRCS.AMSDOGL.4
 565x785x1080	
 4 ADET RADYAN	
 2422-GAD-1081/32	
 4.8 KW 30 mbar	
 AMSDOGL.4 (LPG)	
 45 kg	
 550x790x1100  € 838	

- 🇹🇷
- Lpg veya doğalgazla çalışabilme imkanı.
 - Magnet emniyet ventilli musluklar.
 - Ayarlanabilir döner şişi.
 - Çift yöne dönebilme özelliği.
 - Hijyenik ve emniyetli.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 🇬🇧
- Lpg or naturel gas.
 - Magnet safety valve.
 - Adjustable spear.
 - Dual direction option.
 - Hygienic and safe.
 - Stainless steel body.

- 🇹🇷
- Lpg veya doğalgazla çalışabilme imkanı.
 - Magnet emniyet ventilli musluklar.
 - Ayarlanabilir döner şişi.
 - Çift yöne dönebilme özelliği.
 - Hijyenik ve emniyetli.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 🇬🇧
- Lpg or naturel gas.
 - Magnet safety valve.
 - Adjustable spear.
 - Dual direction option.
 - Hygienic and safe.
 - Stainless steel body.




🇹🇷 ALTAN MOTORLU GAZLI DÖNER OCAĞI

🇹🇷 ALTAN MOTORLU GAZLI DÖNER OCAĞI

🇬🇧 GAS BOTTOM MOTOR DONER FURNACE

🇬🇧 GAS BOTTOM MOTOR DONER FURNACE



KOD CODE	KRCS.AMSDOG.5
H	565x785x1280
HC	5 ADET RADYAN
	2422-GAD-1081/32
	8,6 KW 20 mbar
	AMSDOG.5 (NG)
KG	50 kg
	550x790x1380 € 950

KOD CODE	KRCS.AMSDOG.8
H	990x910x1080
HC	8 ADET RADYAN
	2422-GAD-1081/32
	13.6 KW 20 mbar
	AMSDOG.8 (NG)
KG	90 kg
	1000x920x1100 € 1875

KOD CODE	KRCS.AMSDOGL.5
H	565x785x1280
HC	5 ADET RADYAN
	2422-GAD-1081/32
	6 KW 30 mbar
	AMSDOGL.5 (LPG)
KG	50 kg
	550x790x1380 € 950

KOD CODE	KRCS.AMSDOGL.8
H	990x910x1080
HC	8 ADET RADYAN
	2422-GAD-1081/32
	9.6 KW 30 mbar
	AMSDOGL.8 (LPG)
KG	90 kg
	1000x920x1100 € 1875

- 🇹🇷
- Lpg veya doğalgazla çalışabilme imkanı.
 - Magnet emniyet ventilli musluklar.
 - Ayarlanabilir döner şişi.
 - Çift yöne dönebilme özelliği.
 - Hijyenik ve emniyetli.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 🇬🇧
- Lpg or naturel gas.
 - Magnet safety valve.
 - Adjustable spear.
 - Dual direction option.
 - Hygienic and safe.
 - Stainless steel body.

- 🇹🇷
- Lpg veya doğalgazla çalışabilme imkanı.
 - Magnet emniyet ventilli musluklar.
 - Ayarlanabilir döner şişi.
 - Çift yöne dönebilme özelliği.
 - Hijyenik ve emniyetli.
 - Paslanmaz çelik gövde.



- 🇬🇧
- Lpg or naturel gas.
 - Magnet safety valve.
 - Adjustable spear.
 - Dual direction option.
 - Hygienic and safe.
 - Stainless steel body.









ALTAN MOTORLU GAZLI DÖNER OCAĞI









GAZLI LAVATAŞ DÖNER OCAĞI









GAS BOTTOM MOTOR DONER FURNACE









GAS LAVA STONE DONER FURNACE




KOD CODE	KRCS.AMSDOG.10
 990x910x1150	
 10 ADET RADYAN	
 2422-GAD-1081/32	
 17.5 KW 20 mbar	
 AMSDOG.10 (NG)	
 110 kg	
 1000x920x1250  € 2275	


KOD CODE	KRCS.DOLG.3
 520x750x930	
 3 ADET RADYAN	
 2422-GAD-1081/32	
 5,2 KW 20 mbar	
 DNR 3	
 65 kg	
 530x760x940  € 2169	

KOD CODE	KRCS.AMSDOGL.10
 990x910x1150	
 10 ADET RADYAN	
 2422-GAD-1081/32	
 12 KW 30 mbar	
 AMSDOGL.10 (LPG)	
 110 kg	
 1000x920x1250  € 2275	

KOD CODE	KRCS.DOLG.4
 520x750x1200	
 4 ADET RADYAN	
 2422-GAD-1081/32	
 4.8 KW 30 mbar	
 DNR 4	
 85 kg	
 530x760x1210  € 2890	

- 
- Lpg veya doğalgazla çalışabilme imkanı.
 - Magnet emniyet ventilli musluklar.
 - Ayarlanabilir döner şişi.
 - Çift yöne dönebilme özelliği.
 - Hijyenik ve emniyetli.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 
- Lpg or naturel gas.
 - Magnet safety valve.
 - Adjustable spear.
 - Dual direction option.
 - Hygienic and safe.
 - Stainless steel body.

- 
- Lpg veya doğalgazla çalışabilme imkanı.
 - Magnet emniyet ventilli musluklar.
 - Ayarlanabilir döner şişi.
 - Çift yöne dönebilme özelliği.
 - Hijyenik ve emniyetli.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 
- Lpg or naturel gas.
 - Magnet safety valve.
 - Adjustable spear.
 - Dual direction option.
 - Hygienic and safe.
 - Stainless steel body.



🇹🇷 ELEKTRİKLİ PİLİÇ ÇEVİRME MAKİNESİ

🇹🇷 ELEKTRİKLİ PİLİÇ ÇEVİRME MAKİNESİ

🇬🇧 ELECTRIC CHICKEN ROSTER

🇬🇧 ELECTRIC CHICKEN ROSTER



	KOD CODE	KRCS.PLCDE.2
	H L	840x500x670
		8 ADET
		230V- 22 mbar / 4 KW
		45 kg
	840x550x750	€ 1000

	KOD CODE	KRCS.PLCDE.3
	H L	900x500x800
		12 ADET
		230V- 22 mbar / 4,5 KW
		51 kg
	900x550x880	€ 1125

	KOD CODE	KRCS.PLCDE.4
	H L	1005x500x800
		15 ADET
		230V- 22 mbar / 5 KW
		57 kg
	1005x550x880	€ 1188

- 🇹🇷
- Pişirme tipi elektrikli olup, her rezistans ayrı ayrı kontrol edilebilir.
 - Kapak camları temperlidir.
 - Şiş ve cam kapak tutma kulpları ısıya dayanıklı bakalitir.
 - Elektrik tesisatı yüksek ısıya dayanıklıdır.
 - Çelik dişli sistemi sessiz bir çalışma imkanı sağlar.
 - Paslanmaz çelik gövde.
 - Bakımı ve temizliği kolaydır.

- 🇬🇧
- Roasting type operates electrically and each resistance may controlled separately.
 - Heat resistant tempered glass doors.
 - Spear and door handles are made of heat resistant bakelite.
 - Steel gear system provides quiet operation.
 - Electric system is resistant to high temperatures.
 - Stainless steel body.
 - Provides simple maintain and easy cleaning.

- 🇹🇷
- Pişirme tipi elektrikli olup, her rezistans ayrı ayrı kontrol edilebilir.
 - Kapak camları temperlidir.
 - Şiş ve cam kapak tutma kulpları ısıya dayanıklı bakalitir.
 - Elektrik tesisatı yüksek ısıya dayanıklıdır.
 - Çelik dişli sistemi sessiz bir çalışma imkanı sağlar.
 - Paslanmaz çelik gövde.
 - Bakımı ve temizliği kolaydır.

- 🇬🇧
- Roasting type operates electrically and each resistance may controlled separately.
 - Heat resistant tempered glass doors.
 - Spear and door handles are made of heat resistant bakelite.
 - Steel gear system provides quiet operation.
 - Electric system is resistant to high temperatures.
 - Stainless steel body.
 - Provides simple maintain and easy cleaning.



GAZLI PİLİÇ ÇEVİRME MAKİNESİ



GAZLI PİLİÇ ÇEVİRME MAKİNESİ

GAS CHICKEN ROSTER

GAS CHICKEN ROSTER



	KOD CODE	KRCS.PLCDG.2
	H	840x500x670
	HC	8 ADET
	HC	230V- 22 mbar / 5 KW
	KG	45 kg
	HC	840x550x750  € 1000

	KOD CODE	KRCS.PLCDGL.2
	H	840x500x670
	HC	8 ADET
	HC	230V- 22 mbar / 5 KW
	KG	45 kg
	HC	840x550x750  € 1000

	KOD CODE	KRCS.PLCDG.3
	H	900x500x800
	HC	12 ADET
	HC	230V- 22 mbar / 7 KW
	KG	51 kg
	HC	900x550x880  € 1125

	KOD CODE	KRCS.PLCDGL.3
	H	900x500x800
	HC	12 ADET
	HC	230V- 22 mbar / 7 KW
	KG	51 kg
	HC	900x550x880  € 1125

	KOD CODE	KRCS.PLCDG.4
	H	1005x500x800
	HC	15 ADET
	HC	230V- 22 mbar / 9 KW
	KG	57 kg
	HC	1005x550x880  € 1188

	KOD CODE	KRCS.PLCDGL.4
	H	1005x500x800
	HC	15 ADET
	HC	230V- 22 mbar / 9 KW
	KG	57 kg
	HC	1005x550x880  € 1188



- Lpg ve doğalgaza uyumludur.
- Kumanda muslukları emniyet ventillidir.
- Pişirme tipi radyanlı olup,her radyan ayrı ayrı kontrol edilebilir.
- Kapak camları temperlidir.
- Çelik dişli sistemi sessiz bir çalışma imkanı sağlar.
- Şiş ve cam kapak tutma kulpları ı şya dayanıklı bakalitir.
- Elektrik tesisatı yüksek ısıya dayanıklıdır.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Bakımı ve temizliği kolaydır.



- LPG or NG.
- Safety valve.
- Operates by radiant and each radiant can be controlled separately.
- Heat resistant tempered glass doors.
- Steel gear system provides quiet operation.
- Spear and door handles are made of heat resistant bakelite.
- Electrical fitting is durable to high temperatures.
- Stainless steel body.
- Easy cleaning.



- Lpg ve doğalgaza uyumludur.
- Kumanda muslukları emniyet ventillidir.
- Pişirme tipi radyanlı olup,her radyan ayrı ayrı kontrol edilebilir.
- Kapak camları temperlidir.
- Çelik dişli sistemi sessiz bir çalışma imkanı sağlar.
- Şiş ve cam kapak tutma kulpları ı şya dayanıklı bakalitir.
- Elektrik tesisatı yüksek ısıya dayanıklıdır.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Bakımı ve temizliği kolaydır.



- LPG or NG.
- Safety valve.
- Operates by radiant and each radiant can be controlled separately.
- Heat resistant tempered glass doors.
- Steel gear system provides quiet operation.
- Spear and door handles are made of heat resistant bakelite.
- Electrical fitting is durable to high temperatures.
- Stainless steel body.
- Easy cleaning.



🇹🇷 ELEKTRİKLİ KUMPIR MAKİNESİ

🇹🇷 ELEKTRİKLİ KUMPIR MAKİNESİ

🇬🇧 ELECTRIC PIPE MACHINE

🇬🇧 ELECTRIC PIPE MACHINE



	KOD CODE	KRCS.KFE.2		
	H L	500x700x750		
		2		
	⚡	230V- 22 mbar / 3 KW		
	KG	45 kg		
	📦	600x760x900	🚚	€ 1663

	KOD CODE	KRCS.KFE.3		
	H L	500x700x980		
		3		
	⚡	230V- 22 mbar / 4.5 KW		
	KG	51 kg		
	📦	600x760x1090	🚚	€ 1900



- Her çekmece için ayrı rezistans.
- Çift izolasyonlu gövde.
- Termostat kontrollü.
- Paslanmaz çelik çekmeceler.



- Separated resistance in each drawer.
- Duble insulated body.
- Thermostat controlled.
- Stainless steel drawers



- Her çekmece için ayrı rezistans.
- Çift izolasyonlu gövde.
- Termostat kontrollü.
- Paslanmaz çelik çekmeceler.



- Separated resistance in each drawer.
- Duble insulated body.
- Thermostat controlled.
- Stainless steel drawers







 GAZLI KUMPİR MAKİNESİ

 GAZLI KUMPİR MAKİNESİ




 GAS PIPE MACHINE

 GAS PIPE MACHINE





	KOD CODE	KRCS.KFG.2
		500x700x950
		2
		4.3 KW
		45 kg
		600x760x1090  € 1488


	KOD CODE	KRCS.KFG.3
		500x700x1200
		3
		4.3 KW
		51 kg
		600x760x1270  € 1725


	KOD CODE	KRCS.KFGL.2
		500x700x950
		2
		4.3 KW
		45 kg
		600x760x1090  € 1488

	KOD CODE	KRCS.KFGL.3
		500x700x1200
		3
		4.3 KW
		51 kg
		600x760x1270  € 1725

- 
- LPG ve NG ile çalışabilme özelliği.
 - Her çekmece için ayrı brülör.
 - Çift izolasyonlu gövde.
 - Emniyet ventili ve piezo çakmak ile kontrol.
 - Paslanmaz çelik çekmeceler.

- 
- LPG or Naturel gas.
 - Separated burner in each drawer.
 - Double insulated body.
 - Piezoelectric ignition system and safety valve.
 - Stainless steel drawers.

- 
- LPG ve NG ile çalışabilme özelliği.
 - Her çekmece için ayrı brülör.
 - Çift izolasyonlu gövde.
 - Emniyet ventili ve piezo çakmak ile kontrol.
 - Paslanmaz çelik çekmeceler.

- 
- LPG or Naturel gas.
 - Separated burner in each drawer.
 - Double insulated body.
 - Piezoelectric ignition system and safety valve.
 - Stainless steel drawers.


KAHVE MAKİNESİ


KAHVE MAKİNESİ

COFFEE MACHINES

COFFEE MACHINES



	KOD CODE	LUNNA EPU2	
	H L	740x555x515	
	⚡	220/400 V -1N/3N 3.7 kW	
	⚖	62	
	📦		🚚 € 5300

	KOD CODE	LUNNA EVD2 TC	
	H L	740x555x515	
	⚡	220/400 V -1N/3N 3.7 kW	
	⚖	62	
	📦		🚚 € 5735

KAHVE MAKİNESİ

- 2-3 gruplu yarı otomatik espresso kahve makinesi
- Elektromekanik kontrol tuşu
- Standart ön demleme
- 2 adet buhar çubuğu
- Tekli sıcak su çıkışı
- Standart otomatik su seviyesi ayarı
- Dahili motor pompası
- Boiler kapasitesi: 10,5-17 Litre

COFFEE MACHINES

- 2-3 group semi-automatic espresso coffee machine
- Electro mechanical push buttons
- Pre-Infusion
- 2 Steam wands
- Single hot water outlet
- Water autolevel standart
- Built-in motor pump
- Boiler capacity: 10,5-17 Liter

KAHVE MAKİNESİ

- 2-3 gruplu yarı otomatik espresso kahve makinesi
- Her bir grup için 4 adet programlanabilir dozaj ayarı
- Standart ön demleme
- 2 adet buhar çubuğu
- Otomatik sıcak su çıkışı (2-3gr)
- Dahili motor pompası
- 122 mm yükseltilmiş grup
- Boiler kapasitesi: 10,5-17 Litre

COFFEE MACHINES

- 2-3 group semi-automatic espresso coffee machine
- 4 programable doses per group
- Pre-Infusion
- 2 Steam wands
- Automatic hot water outlet (2-3gr)
- Built-in motor pump
- Raised group 122 mm
- Boiler capacity: 10,5-17 Liter


KAHVE MAKİNESİ

KAHVE MAKİNESİ

COFFEE MACHINES


COFFEE MACHINES




	KOD CODE	TITAN II	
	H L	360x220x520	
	⚡	220V-1N 250 W	
	H HC		
	KG	9 KG	
			€ 1030

- Daha iyi bir tat deneyimi için sertleştirilmiş özel çelik 64 mm çapında dişliler
- Sağ veya sol elini kullananlar için tüm alüminyum alaşımlı döküm dağıtıcı
- Özel kaplamalı akıllı kılıf ortalama temizleme süresini kısaltır
- Hassas ve rahat dozajlama için doz başına 5-10 g arasında geniş dozajlama kapasitesi
- Statik tamper hızlı ve rahat bir tamping için sola veya sağa monte edilebilir
- Sessiz bir çalışma ortamı için düşük gürültü seviyesi
- Hazne kapasitesi: 1,2 kg
- Öğütme hızı: 2.0-2.5 g/s

- Hardened special steel 64 mm diameter burrs for a better taste experience
- All aluminum alloy casted dispenser for right- or lefthanded users
- Specially coated smart case reduces the average cleaning time
- Wide dispensing capacity from 5 - 10 g per dose for precise and convenient dosing
- Static tamper mountable left or right for a quick and convenient tamping
- Low noise level for a quiet working environment
- Hopper capacity: 1,2 kg
- Grind speed: 2.0 - 2.5 g/s

	KOD CODE	FLT 120	
	H L	190x370x440	
	⚡	220V-1N 2.4 kW	
	H HC	1.8 lt cam pot kapasiteli	
	KG	6.2 KG	
			€ 470

	KOD CODE	FLT 250	
	H L	190x370x680	
	⚡	220V-1N 2.2 kW	
	H HC	2.5 lt cam pot kapasiteli	
	KG	6.5 KG	
			€ 1190

- Filtre kahve makinesi
- Parçalayıcı (300 mm)
- Birbirinden bağımsız kullanılabilen ısıtıcılar
- Susuz çalışma koruması
- Hızlı demleme süresi (6 dakika)
- Kapasite: 144 fincan/saat
- 1.8 lt. cam pot kapasitesi
- Kapasite: 1,5 - 2 lt.
- Opsiyonel olarak 1 veya 2 cam potlu

- Filter coffee machine
- Hot plates that can be used separately
- Dry-boil protection
- Fast brewing time(6 min.)
- Capacity 144 Cup/hour
- 1.8 lt glass jug capacity
- Optional 1 or 2 glass jugs

- Filtre kahve makinesi
- Susuz çalışma koruması
- Hızlı demleme süresi (8 dakika)
- Kapasite: 144 fincan/saat
- 2,5Lt Termos kapasitesi

- Filter coffee machine
- Dry-boil protection
- Fast brewing time(8 min.)
- Capacity 144 Cup/hour
- 2,5 lt thermos capacity






 BLENDER






 BLENDER






 BLENDERS






 BLENDERS



	KOD CODE	BL25
	 H	130x98x595
		220V-1N 250W
		2.25
		€ 325

	KOD CODE	BL25 L35
	 H	130x98x705
		220V-1N 250W
		2.40
		€ 350

	KOD CODE	BL25-C
	 H	130x98x595
		220V-1N 250W
		3.15
		€ 500

	KOD CODE	BL25 L35-C
	 H	130x98x705
		220V-1N 250W
		3.30
		€ 520



AÇIKLAMA DESCRIPTION	BL25 Kol BL25 Arm	BL25 L35 Kol BL25 L35 Arm	BL40 Kol BL40 Arm	BL40 L50 Kol BL40 L50 Arm	BL40 L60 Kol BL40 L60 Arm	BL25 Çırpıcı BL25 Whisk	BL40 Çırpıcı BL40 Whisk
FİYAT PRICE	150 €	180 €	205 €	240 €	270 €	240 €	260 €



-Sabit hız ve paslanmaz çelik bıçak
-Parçalayıcı (300 mm)
-Çırpıcı Aparat (360 mm-Combi modeller için)
-Easy lock sistemi ile kolay kullanım
-Devir hızı: 13000 rpm
-Hassas teknoloji
--Kapasite: 1,5 - 2 lt.



-Constant speed and stainless steel blade
-Mixer arm 300 mm
-Whisk (360 mm-Combi models only)
-Easy to use with Easy lock system
-Revolution: 13000 rpm



-Sabit hız ve paslanmaz çelik bıçak
-Parçalayıcı (300 mm)
-Çırpıcı Aparat (360 mm-Combi modeller için)
-Easy lock sistemi ile kolay kullanım
-Devir hızı: 13000 rpm
-Hassas teknoloji
--Kapasite: 1,5 - 2 lt.



-Constant speed and stainless steel blade
-Mixer arm 300 mm
-Whisk (360 mm-Combi models only)
-Easy to use with Easy lock system
-Revolution: 13000 rpm






 BLENDER






 BLENDER






 BLENDERS






 BLENDERS



	KOD CODE	BL40
	 H	146x120x790
		220V-1N 400W
		3.90
		€ 480

	KOD CODE	BL40 L50
	 H	146x120x890
		220V-1N 400W
		4.10
		€ 505

	KOD CODE	BL40-C
	 H	146x120x790
		220V-1N 400W
		4.90
		€ 660

	KOD CODE	BL40 L50-C
	 H	146x120x890
		220V-1N 400W
		5.10
		€ 680



AÇIKLAMA DESCRIPTION	BL25 Kol BL25 Arm	BL25 L35 Kol BL25 L35 Arm	BL40 Kol BL40 Arm	BL40 L50 Kol BL40 L50 Arm	BL40 L60 Kol BL40 L60 Arm	BL25 Çırpıcı BL25 Whisk	BL40 Çırpıcı BL40 Whisk
FİYAT PRICE	150 €	180 €	205 €	240 €	270 €	240 €	260 €



-Sabit hız ve paslanmaz çelik bıçak
-Parçalayıcı (300 mm)
-Çırpıcı Aparat (360 mm-Combi modeller için)
-Easy lock sistemi ile kolay kullanım
-Devir hızı: 13000 rpm
-Hassas teknoloji
-Kapasite: 1,5 - 2 lt.



-Constant speed and stainless steel blade
-Mixer arm 300 mm
-Whisk (360 mm-Combi models only)
-Easy to use with Easy lock system
-Revolution: 13000 rpm



-Sabit hız ve paslanmaz çelik bıçak
-Parçalayıcı (300 mm)
-Çırpıcı Aparat (360 mm-Combi modeller için)
-Easy lock sistemi ile kolay kullanım
-Devir hızı: 13000 rpm
-Hassas teknoloji
-Kapasite: 1,5 - 2 lt.



-Constant speed and stainless steel blade
-Mixer arm 300 mm
-Whisk (360 mm-Combi models only)
-Easy to use with Easy lock system
-Revolution: 13000 rpm







 BLENDER







 BLENDER

 BLENDERS

 BLENDERS



	KOD CODE	BL40 L60
		146x120x990
		220V-1N 400W
		
		4.40
		€ 530

	KOD CODE	BL40 L60-C
		146x120x990
		220V-1N 400W
		
		5.40
		€ 780



AÇIKLAMA DESCRIPTION	BL25 Kol BL25 Arm	BL25 L35 Kol BL25 L35 Arm	BL40 Kol BL40 Arm	BL40 L50 Kol BL40 L50 Arm	BL40 L60 Kol BL40 L60 Arm	BL25 Çırpıcı BL25 Whisk	BL40 Çırpıcı BL40 Whisk
FİYAT PRICE	150 €	180 €	205 €	240 €	270 €	240 €	260 €



-Sabit hız ve paslanmaz çelik bıçak
-Parçalayıcı (300 mm)
-Çırpıcı Aparat (360 mm-Combi modeller için)
-Easy lock sistemi ile kolay kullanım
-Devir hızı: 13000 rpm
--Hassas teknoloji
--Kapasite: 1,5 - 2 lt.



-Constant speed and stainless steel blade
-Mixer arm 300 mm
-Whisk (360 mm-Combi models only)
-Easy to use with Easy lock system
-Revolution: 13000 rpm



-Sabit hız ve paslanmaz çelik bıçak
-Parçalayıcı (300 mm)
-Çırpıcı Aparat (360 mm-Combi modeller için)
-Easy lock sistemi ile kolay kullanım
-Devir hızı: 13000 rpm
--Hassas teknoloji
--Kapasite: 1,5 - 2 lt.



-Constant speed and stainless steel blade
-Mixer arm 300 mm
-Whisk (360 mm-Combi models only)
-Easy to use with Easy lock system
-Revolution: 13000 rpm







 BAR EKİPMANLARI







 BAR EKİPMANLARI







 BAR EQUIPMENTS


 BAR EQUIPMENTS




	KOD CODE	TM-767 A
		205x230x510
		220V 1.2KW
		1.5LT
		4.3 KG
		€ 910

	KOD CODE	NO54
		182x186x530
		220V-1N 0.23 KW
		
		6 KG
		€ 1460


	KOD CODE	TM-767
		205x230x510
		220V 1.2KW
		2LT
		4.3 KG
		€ 955




- Değişken hız kontrolü
- Çok fonksiyonlu
- Islak ve kuru uygulama
- İkisi bir arada paslanmaz çelik kesme bıçağı
- Üstün kalite, şeffaf konteyner
- Hassas teknoloji
- Kapasite: 1,5 - 2 lt.



- Variable speed control
- Multi function
- Wet and dry application
- Two in one stainless steel cutting blade
- Premium quality, transparent, container
- Precision technology
- Capacity: 1,5 - 2 lt.



- İçki karıştırıcı kase algılama ile otomatik motorlu aktivasyonu
- 2 adet kase ve 3 adet karıştırıcı
- Güçlü Motor
- 8.000 rpm ve 16.000 rpm iki hız



- Automatic motor activation with bowl detection
- 2 bowl and 3 mixer
- Powerful Engine
- Two speed 8000 rpm and 16000 rpm



🇹🇷 BAR EKİPMANLARI

🇹🇷 BAR EKİPMANLARI

🇬🇧 BAR EQUIPMENTS

🇬🇧 BAR EQUIPMENTS



	KOD CODE	NO53		
	H L	236x353x474		
	⚡	220V-1N 0.13kW		
	🔧			
	KG	10		
	📦			€ 2770

	KOD CODE	NO62		
	H L	200x247x441		
	⚡	220V-1N 01.3 kW		
	🔧			
	KG	9,5		
	📦			€ 4100



-Ticari buz kırıcı
-İnce ve kırık buz yapma özelliği
-30 sn'de 1,2 kg buz kırma kapasitesi
-Kapasite: 140 kg/saat



-Commercial ice crusher
-Feature to fine and crushed ice
-1.2 kg of ice-breaking capacity
in 30 seconds
-Capacity: 140kg/hour



-30 ön program hafızası
-LCD ekran ve 6 program tuşu
-Güçlü ve çok sessiz, gürültü önleme
kapaklı
-Değişken devir hızı




-30 pre-programmed memory
-LCD display with 6 program keys
-Powerful and very quiet, noise
protection cover
-Variable revolution

🇹🇷 BAR EKİPMANLARI

🇬🇧 BAR EQUIPMENTS



	KOD CODE	NO11
	H	230x300x350
	⚡	220V-1N 0.13kW
	HC	
	KG	5
		€ 875



- Su geçirmez motor.
- Ağız yüksekliği 125 mm
- Devir hızı 1800 rpm



- Waterproof motor, High stability
- Blade height 125 mm
- Revolution: 1800 rpm

🇹🇷 BAR EKİPMANLARI

🇬🇧 BAR EQUIPMENTS




	KOD CODE	NO28
	H	320x480x570
	⚡	220V-1N 1.3kW
	HC	
	KG	24
		€ 7330



- Termal koruma
- Dakikada 1 lt'den fazla sıvı çıkışı
- Powerful and quiet
- Yükleme ağızı çapı 68 mm
- Devir Hızı: 3600 rpm



- Thermal protection
- More than 1 Lt. per minute fluid output
- Güçlü ve sessiz
- Loading diameter: 68 mm
- Revolution: 3600 rpm

	KOD CODE	NO33
	H	180x180x420
	⚡	220V-1N 0.6kW
	HC	
	KG	3.9
		€ 930



- Sağlam paslanmaz çelik bıçaklar.
- Çalışır durumda malzeme eklemek için ekstra ağız.
- Kolay kullanım ve temizlik imkanı.
- Devir Hızı: 1600 rpm



- Stainless steel knives
- Extra mouth to add material while running
- Easy to use and cleaning
- Revolution: 1600 rpm

	KOD CODE	NO50
	H	260x470x450
	⚡	220V-1N 0.8kW
	HC	
	KG	14
		€ 3400



- Termal koruma
- Dakikada 1 Lt sıvı çıkışı
- Krom kaplı gövde
- Yükleme ağızı çapı: 79 mm
- Devir Hızı: 3600 rpm



- Thermal protection
- 1 Lt. of liquid output per minute
- Chrome-plated body
- Loading diameter: 79 mm
- Revolution: 3600 rpm

**HAZIRLIK GRUBU
PREPARATION GROUP**

















ET KIYMA MAKİNASI DÖKÜM KAFA








ET KIYMA MAKİNASI DÖKÜM KAFA








MEAT MINING MACHINE CASTING HEAD








MEAT MINING MACHINE CASTING HEAD


	KOD CODE	KRCS.UKM.12
	H L D	270x610x320
	⚡	220V - 50Hz / 0.55 KW
		0,083m ²
		30 kg
		125 kg/h
		160 rpm
		310x650x410  € 1150


	KOD CODE	KRCS.UKM.22M
	H L D	290x740x400
	⚡	220V - 50Hz / 1.5 KW
		0,110m ²
		60 kg
		400 kg/h
		225 rpm
		310x800x430  € 1500


	KOD CODE	KRCS.UKM.32M
	H L D	320x870x410
	⚡	220V - 50Hz / 2.2 KW
		0,170m ²
		82 kg
		600 kg/h
		225 rpm
		390x900x490  € 1775


	KOD CODE	KRCS.UKM.22T
	H L D	290x740x400
	⚡	380V - 50Hz / 1.5 KW
		0,110m ²
		60 kg
		400 kg/h
		225 rpm
		310x800x430  € 1500

	KOD CODE	KRCS.UKM.32T
	H L D	320x870x410
	⚡	380V - 50Hz / 3 KW
		0,170m ²
		82 kg
		600 kg/h
		236 rpm
		390x900x490  € 1775

- 
 - Paslanmaz çelik helezon, boğaz ve boğaz somunu.
 - Kolay sökülebilir et haznesi ile kolay temizlik imkanı.
 - El koruma ünitesi ile güvenli çalışma imkanı.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 
 - Stainless steel handwheel and spiral.
 - Easy removable handwheel and easy cleaning.
 - Hand protection provides safe operation.
 - Stainless steel body.

- 
 - Paslanmaz çelik helezon, boğaz ve boğaz somunu.
 - Kolay sökülebilir et haznesi ile kolay temizlik imkanı.
 - El koruma ünitesi ile güvenli çalışma imkanı.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 
 - Stainless steel handwheel and spiral.
 - Easy removable handwheel and easy cleaning.
 - Hand protection provides safe operation.
 - Stainless steel body.



ET KIYMA MAKİNASI PASLANMAZ KAFA

ET KIYMA MAKİNASI PASLANMAZ KAFA

MEAT MINING MACHINE STAINLESS HEAD

MEAT MINING MACHINE STAINLESS HEAD



	KOD CODE	KRCS.UKM.12P
	H L	270x610x320
	⚡	220V - 50Hz / 0.55 KW
		0,083m ²
		30 kg
		125 kg/h
		160 rpm
	310x650x410	€ 1500

	KOD CODE	KRCS.UKM.22PM
	H L	290x740x400
	⚡	220V - 50Hz / 1.5 KW
		0,110m ²
		60 kg
		400 kg/h
		225 rpm
	310x800x430	€ 2200

	KOD CODE	KRCS.UKM.32PM
	H L	320x870x410
	⚡	220V - 50Hz / 2.2 KW
		0,170m ²
		82 kg
		600 kg/h
		217 rpm
	390x900x490	€ 2488

	KOD CODE	KRCS.UKM.22PT
	H L	290x740x400
	⚡	380V - 50Hz / 1.5 KW
		0,110m ²
		60 kg
		400 kg/h
		225 rpm
	310x800x430	€ 2200



- Paslanmaz çelik helezon, boğaz ve boğaz somunu.
- Kolay sökülebilir et haznesi ile kolay temizlik imkanı.
- El koruma ünitesi ile güvenli çalışma imkanı.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Stainless steel handwheel and spiral.
- Easy removable handwheel and easy cleaning.
- Hand protection provides safe operation.
- Stainless steel body.



- Paslanmaz çelik helezon, boğaz ve boğaz somunu.
- Kolay sökülebilir et haznesi ile kolay temizlik imkanı.
- El koruma ünitesi ile güvenli çalışma imkanı.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Stainless steel handwheel and spiral.
- Easy removable handwheel and easy cleaning.
- Hand protection provides safe operation.
- Stainless steel body.









ET KIYMA MAKİNASI PASLANMAZ KAFA









ET KIYMA MAKİNASI PASLANMAZ KAFA









MEAT MINING MACHINE STAINLESS HEAD









MEAT MINING MACHINE STAINLESS HEAD





KOD CODE	KRCS.UKM.32PT
 H x L x P	320x870x410
	380V - 50Hz / 0.55 KW
	0,170m ²
	82 kg
	600 kg/h
	236 rpm
	390x900x490  € 2488


KOD CODE	KRCS.UKM.42PTA
 H x L x P	500x1010x1220
	380V - 50Hz / 5.5 KW
	0,830m ²
	140 Kg
	800 kg/h
	217 rpm
	550x1100x1370  € 6675


KOD CODE	KRCS.UKM.130PT
 H x L x P	320x870x410
	220V - 50Hz / 2.2 KW
	0,170m ²
	82 kg
	1500 kg/h
	225 rpm
	390x900x490  € 1785

KOD CODE	KRCS.UKM.42PT
 H x L x P	470x1010x470
	380V - 50Hz / 1.5 KW
	0,300m ²
	60 kg
	800 kg/h
	217 rpm
	480x1050x600  € 6125

- 
 - Paslanmaz çelik helezon, boğaz ve boğaz somunu.
 - Kolay sökülebilir et haznesi ile kolay temizlik imkanı.
 - El koruma ünitesi ile güvenli çalışma imkanı.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 
 - Stainless steel handwheel and spiral.
 - Easy removable handwheel and easy cleaning.
 - Hand protection provides safe operation.
 - Stainless steel body.

- 
 - Paslanmaz çelik helezon, boğaz ve boğaz somunu.
 - Kolay sökülebilir et haznesi ile kolay temizlik imkanı.
 - El koruma ünitesi ile güvenli çalışma imkanı.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 
 - Stainless steel handwheel and spiral.
 - Easy removable handwheel and easy cleaning.
 - Hand protection provides safe operation.
 - Stainless steel body.



ET KIYMA MAKİNASI SOĞUTMALI

ET KIYMA MAKİNASI SOĞUTMALI

COOLER MEAT MINING MACHINE

COOLER MEAT MINING MACHINE



KOD CODE		KRCS.UKMS.22M
H L	φ	320x790x460
⚡		220V - 50Hz / 1.5 KW
📏		0,120m ²
KG		75 kg
⌚		400 kg/h
🌀		225 rpm
📦		330x800x490
🚚	€	2288

KOD CODE		KRCS.UKMS.22T
H L	φ	320x790x460
⚡		380V - 50Hz / 5.5 KW
📏		0,120m ²
KG		75 Kg
⌚		400 kg/h
🌀		225 rpm
📦		330x800x490
🚚	€	2288

KOD CODE		KRCS.UKMS.32M
H L	φ	360x880x480
⚡		220V - 50Hz / 2.2 KW
📏		0,200m ²
KG		98 kg
⌚		600 kg/h
🌀		217 rpm
📦		400x900x550
🚚	€	2613

KOD CODE		KRCS.UKMS.32T
H L	φ	360x880x480
⚡		380V - 50Hz / 3 KW
📏		0,200m ²
KG		98 kg
⌚		600 kg/h
🌀		236 rpm
📦		400x900x550
🚚	€	2613

- Paslanmaz çelik helezon, boğaz ve boğaz somunu.
- Et haznesi soğutma özelliği.
- Dijital kontrollü soğutma ünitesi.
- El koruma ünitesi ile güvenli çalışma imkanı.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Kolay sökülebilir boğaz haznesi ile kolay temizlik imkanı.

- Stainless steel handwheel and spiral.
- Refrigerated neck.
- Cooling system with digital control.
- Hand protection provides safe operation.
- Stainless steel body.
- Easy removable handwell and easy cleaning.

- Paslanmaz çelik helezon, boğaz ve boğaz somunu.
- Et haznesi soğutma özelliği.
- Dijital kontrollü soğutma ünitesi.
- El koruma ünitesi ile güvenli çalışma imkanı.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Kolay sökülebilir boğaz haznesi ile kolay temizlik imkanı.

- Stainless steel handwheel and spiral.
- Refrigerated neck.
- Cooling system with digital control.
- Hand protection provides safe operation.
- Stainless steel body.
- Easy removable handwell and easy cleaning.









ET KIYMA MAKİNASI SOĞUTUCULU PASLANMAZ KAFA









ET KIYMA MAKİNASI SOĞUTUCULU PASLANMAZ KAFA









STAINLESS HEAD WITH COOLER MINING MACHINE









STAINLESS HEAD WITH COOLER MINING MACHINE



KOD CODE	KRC.S.UKMS.22PM
 H x L x P	320x790x460
	220V - 50Hz / 1.5 KW
	0,120m ²
	75 kg
	400 kg/h
	225 rpm
	330x800x490  € 2975

KOD CODE	KRC.S.UKMS.22PT
 H x L x P	320x790x460
	380V - 50Hz / 5.5 KW
	0,120m ²
	75 Kg
	400 kg/h
	225 rpm
	330x800x490  € 2970

KOD CODE	KRC.S.UKMS.32PM
 H x L x P	360x880x480
	220V - 50Hz / 2.2 KW
	0,200m ²
	98 kg
	600 kg/h
	217 rpm
	400x900x550  € 3313

KOD CODE	KRC.S.UKMS.32PT
 H x L x P	360x880x480
	380V - 50Hz / 3 KW
	0,200m ²
	98 kg
	600 kg/h
	236 rpm
	400x900x550  € 3313



- Paslanmaz çelik helezon, boğaz ve boğaz somunu.
- Et haznesi soğutma özelliği.
- Dijital kontrollü soğutma ünitesi.
- El koruma ünitesi ile güvenli çalışma imkanı.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Kolay sökülebilir boğaz haznesi ile kolay temizlik imkanı.



- Stainless steel handwheel and spiral.
- Refrigerated neck.
- Cooling system with digital control.
- Hand protection provides safe operation.
- Stainless steel body.
- Easy removable handwell and easy cleaning.



- Paslanmaz çelik helezon, boğaz ve boğaz somunu.
- Et haznesi soğutma özelliği.
- Dijital kontrollü soğutma ünitesi.
- El koruma ünitesi ile güvenli çalışma imkanı.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Kolay sökülebilir boğaz haznesi ile kolay temizlik imkanı.



- Stainless steel handwheel and spiral.
- Refrigerated neck.
- Cooling system with digital control.
- Hand protection provides safe operation.
- Stainless steel body.
- Easy removable handwell and easy cleaning.



ET KIYMA MAKİNASI SOĞUTUCULU
PASLANMAZ KAFA

COOLER STAINLESS MEAT MINING
MACHINE



ET KIYMA MAKİNASI SOĞUTUCULU
PASLANMAZ KAFA

COOLER STAINLESS MEAT MINING
MACHINE



KOD CODE	KRCS.UKMS.42PTA
H L	500x1010x1220
⚡	380V - 50Hz / 5.5 KW
📏	0,900m ²
⚖️	165 Kg
⌚	800 kg/h
🌀	217 rpm
📦	550x1100x1370 🚚 € 8125

KOD CODE	KRCS.UKMS.42PT
H L	470x1010x470
⚡	380V - 50Hz / 5.5 KW
📏	0,300m ²
⚖️	150 kg
⌚	800 kg/h
🌀	217 rpm
📦	480x1050x600 🚚 € 7450

KOD CODE	KRCS.UKMS.130PTS
H L	320x870x410
⚡	220V - 50Hz / 2.2 KW
📏	0,170m ²
⚖️	82 kg
⌚	1500 kg/h
🌀	225 rpm
📦	390x900x490 🚚 € 19313

- Paslanmaz çelik helezon, boğaz ve boğaz somunu.
 - Et haznesi soğutma özelliği.
 - Dijital kontrollü soğutma ünitesi.
 - El koruma ünitesi ile güvenli çalışma imkanı.
 - Paslanmaz çelik gövde.
 - Kolay sökülebilir boğaz haznesi ile kolay temizlik imkanı.

- Stainless steel handwheel and spiral.
 - Refrigerated neck.
 - Cooling system with digital control.
 - Hand protection provides safe operation.
 - Stainless steel body.
 - Easy removable handwell and easy cleaning.

- Paslanmaz çelik helezon, boğaz ve boğaz somunu.
 - Et haznesi soğutma özelliği.
 - Dijital kontrollü soğutma ünitesi.
 - El koruma ünitesi ile güvenli çalışma imkanı.
 - Paslanmaz çelik gövde.
 - Kolay sökülebilir boğaz haznesi ile kolay temizlik imkanı.

- Stainless steel handwheel and spiral.
 - Refrigerated neck.
 - Cooling system with digital control.
 - Hand protection provides safe operation.
 - Stainless steel body.
 - Easy removable handwell and easy cleaning.

ARKADAN SOĞUTUCULU DÖKÜM KAFA ET KIYMA MAKİNASI









BACK COOLER STAINLESS MEAT MINING MACHINE











ARKADAN SOĞUTUCULU DÖKÜM KAFA ET KIYMA MAKİNASI

BACK COOLER STAINLESS MEAT MINING MACHINE



KOD CODE		KRC.S.UKMS.22PMY
	H x L x D	290x970x400
		380V - 50Hz / 1.5 KW
		0,230m ²
		73 Kg
		400 kg/h
		225 rpm
		370x1150x560  € 3550

KOD CODE		KRC.S.UKMS.32PMY
	H x L x D	320x1100x410
		380V - 50Hz / 3 KW
		0,240m ²
		95 kg
		600 kg/h
		236 rpm
		370x1150x560  € 3850

- Paslanmaz çelik helezon, boğaz ve boğaz somunu.
 - Et haznesi soğutma özelliği.
 - Dijital kontrollü soğutma ünitesi.
 - El koruma ünitesi ile güvenli çalışma imkanı.
 - Paslanmaz çelik gövde.
 - Kolay sökülebilir boğaz haznesi ile kolay temizlik imkanı.

- Stainless steel handwheel and spiral.
 - Refrigerated neck.
 - Cooling system with digital control.
 - Hand protection provides safe operation.
 - Stainless steel body.
 - Easy removable handwell and easy cleaning.

- Paslanmaz çelik helezon, boğaz ve boğaz somunu.
 - Et haznesi soğutma özelliği.
 - Dijital kontrollü soğutma ünitesi.
 - El koruma ünitesi ile güvenli çalışma imkanı.
 - Paslanmaz çelik gövde.
 - Kolay sökülebilir boğaz haznesi ile kolay temizlik imkanı.

- Stainless steel handwheel and spiral.
 - Refrigerated neck.
 - Cooling system with digital control.
 - Hand protection provides safe operation.
 - Stainless steel body.
 - Easy removable handwell and easy cleaning.



ARKADAN SOĞUTUCULU PASLANMAZ
ET KIYMA MAKİNASI

BACK COOLER STAINLESS
MEAT MINING MACHINE



ARKADAN SOĞUTUCULU PASLANMAZ
ET KIYMA MAKİNASI

BACK COOLER STAINLESS
MEAT MINING MACHINE



KOD CODE		KRCS.UKMS.22PTY
	H x L x D	290x970x400
		380V - 50Hz / 1.5 KW
		0,230m ²
		73 Kg
		400 kg/h
		225 rpm
		370x1150x560 € 3550

KOD CODE		KRCS.UKMS.32PTY
	H x L x D	320x1100x410
		380V - 50Hz / 3 KW
		0,240m ²
		95 kg
		600 kg/h
		236 rpm
		370x1150x560 € 3850

ARKADAN SOĞUTUCULU PASLANMAZ
ET KIYMA MAKİNASI

- Paslanmaz çelik helezon, boğaz ve boğaz somunu.
- Et haznesi soğutma özelliği.
- Dijital kontrollü soğutma ünitesi.
- El koruma ünitesi ile güvenli çalışma imkanı.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Kolay sökülebilir boğaz haznesi ile kolay temizlik imkanı.

BACK COOLER STAINLESS
MEAT MINING MACHINE

- Stainless steel handwheel and spiral.
- Refrigerated neck.
- Cooling system with digital control.
- Hand protection provides safe operation.
- Stainless steel body.
- Easy removable handwell and easy cleaning.

ARKADAN SOĞUTUCULU PASLANMAZ
ET KIYMA MAKİNASI

- Paslanmaz çelik helezon, boğaz ve boğaz somunu.
- Et haznesi soğutma özelliği.
- Dijital kontrollü soğutma ünitesi.
- El koruma ünitesi ile güvenli çalışma imkanı.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Kolay sökülebilir boğaz haznesi ile kolay temizlik imkanı.

BACK COOLER STAINLESS
MEAT MINING MACHINE

- Stainless steel handwheel and spiral.
- Refrigerated neck.
- Cooling system with digital control.
- Hand protection provides safe operation.
- Stainless steel body.
- Easy removable handwell and easy cleaning.









🇹🇷 EKO SERİSİ ET KIYMA MAKİNASI









🇹🇷 EKO SERİSİ ET KIYMA MAKİNASI

🇬🇧 ECO SERIES MEAT MINING MACHINE

🇬🇧 ECO SERIES MEAT MINING MACHINE



KOD CODE		KRCS.UKMO.32
	H x L x P	240x560x360
		220V - 50Hz / 1.1 KW
		1.030m ²
	KG	35 kg
		350 kg/h
		175 rpm
	H x P	340x660x460  € 1488

KOD CODE		KRCS.UKMO.32P
	H x L x P	240x560x360
		380V - 50Hz / 1.1 KW
		1.030m ²
	KG	35 kg
		350 kg/h
		175 rpm
	H x P	400x900x550  € 1933

🇹🇷
- El koruma ünitesi ile güvenli çalışma imkanı.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Kolay sökülebilir boğaz haznesi ile kolay temizlik imkanı.

🇬🇧
- Hand protection provides safe operation.
- Stainless steel body.
- Easy removable handwell and easy cleaning.

🇹🇷
- El koruma ünitesi ile güvenli çalışma imkanı.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Kolay sökülebilir boğaz haznesi ile kolay temizlik imkanı.

🇬🇧
- Hand protection provides safe operation.
- Stainless steel body.
- Easy removable handwell and easy cleaning.



ET TAVUK KESME TESTERESİ

ET TAVUK KESME TESTERESİ

MEAT - CHICKEN CUTTING SAW

MEAT - CHICKEN CUTTING SAW



	KOD CODE	KRCS.UKT.01M
	H L	360x550x920
	⚡	220V - 50Hz / 1.1 KW
		0.300m ²
		55 kg
		460x640x1020 € 2875

	KOD CODE	KRCS.UKT.01T
	H L	360x550x920
	⚡	380V - 50Hz / 1.1 KW
		0.300m ²
		55 kg
		460x640x1020 € 2875

	KOD CODE	KRCS.UKT.02M
	H L	360x550x920
	⚡	220V - 50Hz / 1.1 KW
		0.300m ²
		55 kg
		460x640x1020 € 1875

	KOD CODE	KRCS.UKT.02T
	H L	360x550x920
	⚡	380V - 50Hz / 1.1 KW
		0.300m ²
		55 kg
		460x640x1020 € 1875

- Acil stop.
- Paslanmaz çelik çalışma yüzeyi ve bıçak.

- Emergency stop.
- Stainless steel working surface and blade.

- Acil stop.
- Paslanmaz çelik çalışma yüzeyi ve bıçak.

- Emergency stop.
- Stainless steel working surface and blade.









 HAMUR YOĞURMA MAKİNASI









 HAMUR YOĞURMA MAKİNASI









 DOUGH ROLLING MACHINE









 DOUGH ROLLING MACHINE





	KOD CODE	KRCS.UHM.10M
	L H p	450x620x560
	⚡	220V - 50Hz / 0.37 KW
		0.190m ²
		35 kg
		10 kg un / 13 kg hamur
		40 rpm
		360x190
		480x650x590  € 1050


	KOD CODE	KRCS.UHM.10T
	L H p	450x620x560
	⚡	220V - 50Hz / 0.37 KW
		0.190m ²
		35 kg
		10 kg un / 13 kg hamur
		40 rpm
		360x190
		480x650x590  € 1050


	KOD CODE	KRCS.UHM.15M
	L H p	550x750x650
	⚡	380V - 50Hz / 0.37 KW
		0.300m ²
		55 kg
		15 kg un / 20 kg hamur
		40 rpm
		430x220,5
		480x650x590  € 1263

	KOD CODE	KRCS.UHM.15T
	L H p	550x750x650
	⚡	380V - 50Hz / 0.37 KW
		0.300m ²
		55 kg
		15 kg un / 20 kg hamur
		40 rpm
		430x220,5
		480x650x590  € 1263


- Acil stop.
- Paslanmaz çelik hamur karıştırma kolu ve kazan.


- Emergency stop.
- Stainless steel bowl and dough mixer arm.


- Acil stop.
- Paslanmaz çelik hamur karıştırma kolu ve kazan.


- Emergency stop.
- Stainless steel bowl and dough mixer arm.



🇹🇷 HAMUR YOĞURMA MAKİNASI

🇹🇷 HAMUR YOĞURMA MAKİNASI

🇬🇧 DOUGH ROLLING MACHINE

🇬🇧 DOUGH ROLLING MACHINE



KOD CODE		KRCS.UHM.25M
H	550x850x750	
L	220V - 50Hz / 0.55 KW	
⚡	0.740m ²	
🇬🇧	75 kg	
🇹🇷	25 kg un / 30 kg hamur	
⚙️	40 rpm	
Ⓜ	500x290	
📦	480x650x590	
🇹🇷	€ 1425	

KOD CODE		KRCS.UHM.25T
H	550x850x750	
L	380V - 50Hz / 0.55 KW	
⚡	0.740m ²	
🇬🇧	75 kg	
🇹🇷	25 kg un / 30 kg hamur	
⚙️	40 rpm	
Ⓜ	500x290	
📦	480x650x590	
🇹🇷	€ 1425	

KOD CODE		KRCS.UHM.35M
H	650x950x780	
L	220V - 50Hz / 0.75 KW	
⚡	0.830m ²	
🇬🇧	85 kg	
🇹🇷	35 kg un / 50 kg hamur	
⚙️	40 rpm	
Ⓜ	600x300	
📦	480x650x590	
🇹🇷	€ 1625	

KOD CODE		KRCS.UHM.35T
H	650x950x780	
L	380V - 50Hz / 0.75 KW	
⚡	0.830m ²	
🇬🇧	85 kg	
🇹🇷	35 kg un / 50 kg hamur	
⚙️	40 rpm	
Ⓜ	600x300	
📦	480x650x590	
🇹🇷	€ 1625	

🇹🇷
- Acil stop.
- Paslanmaz çelik hamur karıştırma kolu ve kazan.


🇬🇧
- Emergency stop.
- Stainless steel bowl and dough mixer arm.

🇹🇷
- Acil stop.
- Paslanmaz çelik hamur karıştırma kolu ve kazan.

🇬🇧
- Emergency stop.
- Stainless steel bowl and dough mixer arm.









 HAMUR YOĞURMA MAKİNASI










 HAMUR YOĞURMA MAKİNASI






 DOUGH ROLLING MACHINE










 DOUGH ROLLING MACHINE





KOD CODE		KRCS.UHM.50M
	L x H x D	800x1150x900
		220V - 50Hz / 1.5 KW
		1.300m ²
		85 kg
		50 kg un / 75 kg hamur
		40 rpm
		750x350
		900x1320x1100  € 2538


KOD CODE		KRCS.UHM.50T
	L x H x D	800x1150x900
		380V - 50Hz / 1.5 KW
		1.300m ²
		85 kg
		50 kg un / 75 kg hamur
		40 rpm
		750x350
		900x1320x1100  € 2538


KOD CODE		KRCS.UHM.100M
	L x H x D	900x1300x1050
		220V - 50Hz / 1.5 KW
		1.850m ²
		180 kg
		100 kg un / 130 kg hamur
		40 rpm
		750x350
		1030x1450x1120  € 3750

KOD CODE		KRCS.UHM.100T
	L x H x D	900x1300x1050
		380V - 50Hz / 1.5 KW
		1.850m ²
		180 kg
		100 kg un / 130 kg hamur
		40 rpm
		750x350
		1030x1450x1120  € 3750


 - Acil stop.
 - Paslanmaz çelik hamur karıştırma kolu ve kazan.


 - Emergency stop.
 - Stainless steel bowl and dough mixer arm.


 - Acil stop.
 - Paslanmaz çelik hamur karıştırma kolu ve kazan.


 - Emergency stop.
 - Stainless steel bowl and dough mixer arm.



☐ KAFESLİ HAMUR YOĞURMA MAKİNASI

☐ KAFESLİ HAMUR YOĞURMA MAKİNASI

☐ CAGE DOUGH ROLLING MACHINE

☐ CAGE DOUGH ROLLING MACHINE



KOD CODE	KRCS.UHMK.10M
H L	450x620x560
⚡	220V - 50Hz / 0.35 KW
📏	0.190m ²
KG	46 kg
⌚	10 kg un / 13 kg hamur
🌀	40 rpm
M	360x190
📦	480x650x590 🚚 € 1263

KOD CODE	KRCS.UHMK.10T
H L	450x620x560
⚡	220V - 50Hz / 0.37 KW
📏	0.190m ²
KG	46 kg
⌚	10 kg un / 13 kg hamur
🌀	40 rpm
M	360x190
📦	480x650x590 🚚 € 1263

KOD CODE	KRCS.UHMK.15M
H L	550x750x650
⚡	380V - 50Hz / 0.37 KW
📏	0.300m ²
KG	55 kg
⌚	15 kg un / 20 kg hamur
🌀	40 rpm
M	430x220,5
📦	480x650x590 🚚 € 1553

KOD CODE	KRCS.UHMK.15T
H L	550x750x650
⚡	380V - 50Hz / 0.37 KW
📏	0.300m ²
KG	55 kg
⌚	15 kg un / 20 kg hamur
🌀	40 rpm
M	430x220,5
📦	480x650x590 🚚 € 1553

☐
- Acil stop.
- Paslanmaz çelik hamur karıştırma kolu ve kazan.

☐
- Emergency stop.
- Stainless steel bowl and dough mixer arm.

☐
- Acil stop.
- Paslanmaz çelik hamur karıştırma kolu ve kazan.

☐
- Emergency stop.
- Stainless steel bowl and dough mixer arm.

☐ KAFESLİ HAMUR YOĞURMA MAKİNASI

☐ KAFESLİ HAMUR YOĞURMA MAKİNASI

☐ CAGE DOUGH ROLLING MACHINE

☐ CAGE DOUGH ROLLING MACHINE



KOD CODE	KRCS.UHMK.25M
H L	550x850x750
⚡	220V - 50Hz / 0.55 KW
📏	0.740m ²
KG	75 kg
⌚	25 kg un / 30 kg hamur
🌀	40 rpm
M	500x290
📦	480x650x590 🚚 € 1763

KOD CODE	KRCS.UHMK.25T
H L	550x850x750
⚡	380V - 50Hz / 0.55 KW
📏	0.740m ²
KG	75 kg
⌚	25 kg un / 30 kg hamur
🌀	40 rpm
M	500x290
📦	480x650x590 🚚 € 1763

KOD CODE	KRCS.UHMK.35M
H L	650x950x780
⚡	220V - 50Hz / 0.75 KW
📏	0.830m ²
KG	85 kg
⌚	35 kg un / 50 kg hamur
🌀	40 rpm
M	600x300
📦	480x650x590 🚚 € 2025

KOD CODE	KRCS.UHMK.35T
H L	650x950x780
⚡	380V - 50Hz / 0.75 KW
📏	0.830m ²
KG	85 kg
⌚	35 kg un / 50 kg hamur
🌀	40 rpm
M	600x300
📦	480x650x590 🚚 € 2025



- Acil stop.
- Paslanmaz çelik hamur karıştırma kolu ve kazan.



- Emergency stop.
- Stainless steel bowl and dough mixer arm.



- Acil stop.
- Paslanmaz çelik hamur karıştırma kolu ve kazan.



- Emergency stop.
- Stainless steel bowl and dough mixer arm.



☐ KAFESLİ HAMUR YOĞURMA MAKİNASI

☐ KAFESLİ HAMUR YOĞURMA MAKİNASI

☐ CAGE DOUGH ROLLING MACHINE

☐ CAGE DOUGH ROLLING MACHINE



KOD CODE	KRCS.UHMK.50M
H L	800x1150x900
⚡	220V - 50Hz / 1.5 KW
📏	1.300m ²
KG	85 kg
⌚	50 kg un / 75 kg hamur
🌀	40 rpm
M	750x350
📦	900x1320x1100 🚚 € 3013

KOD CODE	KRCS.UHMK.50T
H L	800x1150x900
⚡	380V - 50Hz / 1.5 KW
📏	1.300m ²
KG	85 kg
⌚	50 kg un / 75 kg hamur
🌀	40 rpm
M	750x350
📦	900x1320x1100 🚚 € 3013

KOD CODE	KRCS.UHM.100M
H L	900x1300x1050
⚡	220V - 50Hz / 1.5 KW
📏	1.850m ²
KG	180 kg
⌚	100 kg un / 130 kg hamur
🌀	40 rpm
M	750x350
📦	1030x1450x1120 🚚 € 4325

KOD CODE	KRCS.UHMK.100T
H L	900x1300x1050
⚡	380V - 50Hz / 1.5 KW
📏	1.850m ²
KG	180 kg
⌚	100 kg un / 130 kg hamur
🌀	40 rpm
M	750x350
📦	1030x1450x1120 🚚 € 4325



- Acil stop.
- Paslanmaz çelik hamur karıştırma kolu ve kazan.



- Emergency stop.
- Stainless steel bowl and dough mixer arm.



- Acil stop.
- Paslanmaz çelik hamur karıştırma kolu ve kazan.



- Emergency stop.
- Stainless steel bowl and dough mixer arm.

 SPİRAL HAMUR YOĞURMA MAKİNASI
(1 MOTORLU 2 DEVİRLİ)









 SPIRAL DOUGH ROLLING MACHINE
(1 ENGINE - 2 CYCLE)




 SPİRAL HAMUR YOĞURMA MAKİNASI
(1 MOTORLU 2 DEVİRLİ)


 SPIRAL DOUGH ROLLING MACHINE
(1 ENGINE - 2 CYCLE)





	KOD CODE	KRCS.USH.10 T
	 H L p	670x640x400
		380V - 50Hz / 0.75 KW
		0.220m ²
		65 kg
		8 kg un / 10 kg hamur
		100 rpm
		360x200
		710x690x440  € 2750

	KOD CODE	KRCS.USH.15 T
	 H L p	430x710x800
		380V - 50Hz / 1.50 KW
		0.32m ²
		280 kg
		15 kg un / 18 kg hamur
		100 rpm
		410x260
		500x750x830  € 3213

 - Acil stop.
- Paslanmaz çelik hamur karıştırma kolu ve kazan.

 - Emergency stop.
- Stainless steel bowl and dough mixer arm.

 - Acil stop.
- Paslanmaz çelik hamur karıştırma kolu ve kazan.

 - Emergency stop.
- Stainless steel bowl and dough mixer arm.



TR SPİRAL HAMUR YOĞURMA MAKİNASI
(2 MOTORLU 2 DEVİRLİ)

UK SPIRAL DOUGH ROLLING MACHINE
(2 ENGINE - 2 CYCLE)



TR SPİRAL HAMUR YOĞURMA MAKİNASI
(2 MOTORLU 2 DEVİRLİ)

UK SPIRAL DOUGH ROLLING MACHINE
(2 ENGINE - 2 CYCLE)



KOD CODE		KRC.S.U.S.H.25 T
H L	Ø	530x1050x1060
⚡		380V - 50Hz / 1.50 KW
Ⓜ		0.800m ²
KG		250 kg
⊙		25 kg un / 30 kg hamur
⚙		100-200 rpm
M		500x300
📦		580x1100x1150 🚚 € 6125

KOD CODE		KRC.S.U.S.H.35 T
H L	Ø	630x1140x1100
⚡		380V - 50Hz / 1.50 KW
Ⓜ		1m ²
KG		280 kg
⊙		35 kg un / 50 kg hamur
⚙		100-200 rpm
M		600x320
📦		580x1100x1150 🚚 € 6500

KOD CODE		KRC.S.U.S.H.50 T
H L	Ø	740x1180x1360
⚡		380V - 50Hz / 3.50 KW
Ⓜ		1.5m ²
KG		430 kg
⊙		50 kg un / 75 kg hamur
⚙		100-200 rpm
M		500x300
📦		800x1250x1500 🚚 € 11875



- Acil stop.
- Paslanmaz çelik hamur karıştırma
kolu ve kazan.



- Emergency stop.
- Stainless steel bowl and dough mixer
arm.



- Acil stop.
- Paslanmaz çelik hamur karıştırma
kolu ve kazan.



- Emergency stop.
- Stainless steel bowl and dough mixer
arm.










🇹🇷 PLANET MİKSER MAKİNALARI










🇹🇷 PLANET MİKSER MAKİNALARI










🇬🇧 SPIRAL DOUGH ROLLING MACHINE







🇬🇧 SPIRAL DOUGH ROLLING MACHINE



KOD CODE	KRCS.UPM.20M
 H x L x D	590x700x1020
	220V - 50Hz / 0.75 KW
	1.2m ²
	110 kg
	30lt
	70-140-280 rpm
	300x300
	640x750x1070  € 4050

KOD CODE	KRCS.UPM.30M
 H x L x D	700x900x1300
	220V - 50Hz / 1.1 KW
	1.2m ²
	210 kg
	30lt
	70-140-280 rpm
	360x360
	750x1000x1600  € 4875

KOD CODE	KRCS.UPM.40M
 H x L x D	700x900x1300
	220V - 50Hz / 1.5 KW
	1.850m ²
	180 kg
	40lt
	70-140-280 rpm
	400x400
	750x1000x1600  € 5913

KOD CODE	KRCS.UPM.60M
 H x L x D	700x940x1360
	220V - 50Hz / 1.5 KW
	1.2m ²
	226 kg
	60lt
	70-140-280 rpm
	430x430
	750x1000x1600  € 6250

🇹🇷
- Güvenlik sensörü.
- Paslanmaz çelik kazan.

🇬🇧
- Safety switch.
- Stainless steel bowl.

🇹🇷
- Güvenlik sensörü.
- Paslanmaz çelik kazan.

🇬🇧
- Safety switch.
- Stainless steel bowl.



🇹🇷 PLANET MİKSER MAKİNALARI
(ÇİFT DEVİRLİ)

🇹🇷 PLANET MİKSER MAKİNALARI
(ÇİFT DEVİRLİ)

🇬🇧 PLANETARY MIXER (DOUBLE CYCLE)

🇬🇧 PLANETARY MIXER (DOUBLE CYCLE)



KOD CODE		KRCS.UPM.20T-2
H L	φ	590x700x1020
⚡		220V - 50Hz / 0.75 KW
📏		1.2m ²
KG		110 kg
🕒		30lt
🌀		70-140-280 rpm
M		300x300
📦		640x750x1070
🚚	€	3375

KOD CODE		KRCS.UPM.30T-2
H L	φ	700x900x1300
⚡		220V - 50Hz / 1.1 KW
📏		1.2m ²
KG		210 kg
🕒		30lt
🌀		70-140-280 rpm
M		360x360
📦		750x1000x1600
🚚	€	4200

KOD CODE		KRCS.UPM.40T-2
H L	φ	700x900x1300
⚡		220V - 50Hz / 1.5 KW
📏		1.850m ²
KG		180 kg
🕒		40lt
🌀		70-140-280 rpm
M		400x400
📦		750x1000x1600
🚚	€	5250

KOD CODE		KRCS.UPM.60T-2
H L	φ	700x940x1360
⚡		220V - 50Hz / 1.5 KW
📏		1.2m ²
KG		226 kg
🕒		60lt
🌀		70-140-280 rpm
M		430x430
📦		750x1000x1600
🚚	€	5550

🇹🇷
- Güvenlik sensörü.
- Paslanmaz çelik kazan.

🇬🇧
- Safety switch.
- Stainless steel bowl.

🇹🇷
- Güvenlik sensörü.
- Paslanmaz çelik kazan.

🇬🇧
- Safety switch.
- Stainless steel bowl.


🇹🇷 PATATES SOYMA MAKİNASI








🇹🇷 PATATES SOYMA MAKİNASI








🇬🇧 POTATO PEELING MACHINE








🇬🇧 POTATO PEELING MACHINE



KOD CODE		KRCS.UPS.10M
	L x H x D	420x740x870
		220V - 50Hz / 0.55 KW
		0,400m ²
		40 kg
		200 kg/h
		480x800x950  € 1963

KOD CODE		KRCS.UPS.10T
	L x H x D	420x740x870
		380V - 50Hz / 0.55 KW
		0,400m ²
		40 kg
		200 kg/h
		480x800x950  € 1963

KOD CODE		KRCS.UPS.25M
	L x H x D	520x830x960
		220V - 50Hz / 0.55 KW
		0,550m ²
		62 kg
		500 kg/h
		570x900x1050  € 2500

KOD CODE		KRCS.UPS.25T
	L x H x D	520x830x960
		380V - 50Hz / 0.55 KW
		0,550m ²
		62 kg
		500 kg/h
		570x900x1050  € 2500

- 🇹🇷
- Uzun süre kullanılabilen güçlü zımpara.
 - 1-2 dk patates soyma süresi.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 🇬🇧
- Removable rotating plate and housing covered with durable abrasive.
 - Peeling time: 1-2 minute.
 - Stainless steel body.

- 🇹🇷
- Uzun süre kullanılabilen güçlü zımpara.
 - 1-2 dk patates soyma süresi.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 🇬🇧
- Removable rotating plate and housing covered with durable abrasive.
 - Peeling time: 1-2 minute.
 - Stainless steel body.



🇹🇷 PATATES SOYMA MAKİNASI

🇹🇷 PATATES SOYMA MAKİNASI

🇬🇧 POTATO PEELING MACHINE

🇬🇧 POTATO PEELING MACHINE



	KOD CODE	KRCS.UPS.35M
	H L	520x830x1090
	⚡	220V - 50Hz / 1.5 KW
	📏	0,600m ²
	KG	68 kg
	🕒	700 kg/h
	📦	570x900x1160 🚚 € 2838

	KOD CODE	KRCS.UPS.35T
	H L	520x830x1090
	⚡	380V - 50Hz / 1.5 KW
	📏	0,600m ²
	KG	68 kg
	🕒	700 kg/h
	📦	570x900x1160 🚚 € 2838

	KOD CODE	KRCS.UPS.50
	H L	630x840x990
	⚡	220V - 50Hz / 2.2 KW
	📏	0,750m ²
	KG	114 kg
	🕒	1000 kg/h
	📦	700x900x1200 🚚 € 5550



- Uzun süre kullanılabilen güçlü zımpara.
- 1-2 dk patates soyma süresi.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Removable rotating plate and housing covered with durable abrasive.
- Peeling time: 1-2 minute.
- Stainless steel body.



- Uzun süre kullanılabilen güçlü zımpara.
- 1-2 dk patates soyma süresi.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Removable rotating plate and housing covered with durable abrasive.
- Peeling time: 1-2 minute.
- Stainless steel body.







 PATATES SOYMA MAKİNASI







 PATATES SOYMA MAKİNASI







 POTATO PEELING MACHINE







 POTATO PEELING MACHINE





		KOD CODE	KRCS.UPS.10FM
L	H	Ø	460x740x1000
⚡			220V - 50Hz / 0.55 KW
			0,600m ²
			47 kg
			200 kg/h
		€	480x800x950 2500


		KOD CODE	KRCS.UPS.10FT
L	H	Ø	460x740x1000
⚡			380V - 50Hz / 0.55 KW
			0,600m ²
			47 kg
			200 kg/h
		€	480x800x950 2500


		KOD CODE	KRCS.UPS.25FM
L	H	Ø	520x830x960
⚡			220V - 50Hz / 0.55 KW
			0,750m ²
			70 kg
			500 kg/h
		€	570x900x1050 3125

		KOD CODE	KRCS.UPS.25FT
L	H	Ø	520x830x960
⚡			380V - 50Hz / 0.55 KW
			0,750m ²
			70 kg
			500 kg/h
		€	570x900x1050 3125

- 
- Uzun süre kullanılabilen güçlü zımpara.
 - 1-2 dk patates soyma süresi.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 
- Removable rotating plate and housing covered with durable abrasive.
 - Peeling time: 1-2 minute.
 - Stainless steel body.

- 
- Uzun süre kullanılabilen güçlü zımpara.
 - 1-2 dk patates soyma süresi.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 
- Removable rotating plate and housing covered with durable abrasive.
 - Peeling time: 1-2 minute.
 - Stainless steel body.



🇹🇷 PATATES SOYMA MAKİNASI

🇹🇷 PATATES SOYMA MAKİNASI

🇬🇧 POTATO PEELING MACHINE

🇬🇧 POTATO PEELING MACHINE



	KOD CODE	KRCS.UPS.35FM
	H L	520x830x1090
	⚡	220V - 50Hz / 1.5 KW
		0,900m ²
		68 kg
		700 kg/h
		570x900x1160 € 3375

	KOD CODE	KRCS.UPS.35FT
	H L	520x830x1090
	⚡	380V - 50Hz / 1.5 KW
		0,900m ²
		68 kg
		700 kg/h
		570x900x1160 € 3375

	KOD CODE	KRCS.UPS.50F
	H L	630x840x990
	⚡	380V - 50Hz / 2.2 KW
		0,950m ²
		114 kg
		1000 kg/h
		700x900x1200 € 6250

- 🇹🇷
- Uzun süre kullanılabilen güçlü zımpara.
 - 1-2 dk patates soyma süresi.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 🇬🇧
- Removable rotating plate and housing covered with durable abrasive.
 - Peeling time: 1-2 minute.
 - Stainless steel body.

- 🇹🇷
- Uzun süre kullanılabilen güçlü zımpara.
 - 1-2 dk patates soyma süresi.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 🇬🇧
- Removable rotating plate and housing covered with durable abrasive.
 - Peeling time: 1-2 minute.
 - Stainless steel body.








 HAMUR AÇMA MAKİNASI








 HAMUR AÇMA MAKİNASI








 DOUGH ROLLING MACHINE








 DOUGH ROLLING MACHINE




KOD CODE		KRCS.UHA.30
	H x L x D	420x450x600
		220V - 50Hz / 0.25 KW
		0,150m ²
		32 kg
		90 rpm
		570x900x1160  € 1350


KOD CODE		KRCS.UHA.30Y
	H x L x D	420x450x600
		220V - 50Hz / 0.25 KW
		0,150m ²
		32 kg
		90 rpm
		570x900x1160  € 1350

KOD CODE		KRCS.UHA.40
	H x L x D	500x510x600
		220V - 50Hz / 0.25 KW
		0,220m ²
		40 kg
		90 rpm
		570x900x1160  € 1563

KOD CODE		KRCS.UHA.40Y
	H x L x D	500x510x600
		220V - 50Hz / 0.25 KW
		0,220m ²
		40 kg
		90 rpm
		570x900x1160  € 1563

- 
- Pleksiglas koruma kapağı.
 - Derlin Merdane.
 - Acil stop.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 
- Plexiglass protection cover.
 - Derlin Roller.
 - Emergency stop.
 - Stainless steel body.

- 
- Pleksiglas koruma kapağı.
 - Derlin Merdane.
 - Acil stop.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 
- Plexiglass protection cover.
 - Derlin Roller.
 - Emergency stop.
 - Stainless steel body.



🇹🇷 EKMEK DİLİMLEME MAKİNASI
(NORMAL EKMEK)

🇹🇷 EKMEK DİLİMLEME MAKİNASI
(TRABZON EKMEĞİ)

🇬🇧 BREAD SLICING MACHINE(NORMAL)

🇬🇧 BREAD SLICING MACHINE(TRABZON)



	KOD CODE	KRCS.UEK.01
	L H D	720x770x1090
	⚡	220V - 50Hz / 0.37 KW
	📏	0,850m ²
	KG	130 kg
	📦	800x850x1250 🚚 € 1963

	KOD CODE	KRCS.UEK.02T
	L H D	790x890x1090
	⚡	220V - 50Hz / 0.37 KW
	📏	0,850m ²
	KG	135 kg
	📦	900x950x1350 🚚 € 2375

🇹🇷
- Paslanmaz çelik bıçaklar.
- Paslanmaz çelik gövde.

🇬🇧
- Stainless steel blades.
- Stainless steel body

🇹🇷
- Paslanmaz çelik bıçaklar.
- Paslanmaz çelik gövde.

🇬🇧
- Stainless steel blades.
- Stainless steel body


 AYAKLI ZIRH MAKİNASI(220 V)







 AYAKLI ZIRH MAKİNASI(380V)


 LEGGED CHOPPING MACHINE(220V)


 LEGGED CHOPPING MACHINE(380V)





	KOD CODE	KRCS.UZK.01M
		470x660x1000
		220V - 50Hz / 2.2 KW
		0,400m ²
		55 kg
		8 Kg Sebze / 6 Kg Et / 5 Kg Humus
		530x680x1060  € 2750

	KOD CODE	KRCS.UZK.01T
		470x660x1000
		380V - 50Hz / 2.2 KW
		0,400m ²
		55 kg
		8 Kg Sebze / 6 Kg Et / 5 Kg Humus
		530x680x1060  € 2750

 -Sökülmesi ve temizlenmesi kolay.
-Yıkabilir hijyenik krom kazan.
-Manyetik emniyet sistemi.

 -Easy to disassemble and clean.
- Washable hygienic chrome tub.
-Magnetic safety system.

 -Sökülmesi ve temizlenmesi kolay.
-Yıkabilir hijyenik krom kazan.
-Manyetik emniyet sistemi.

 -Easy to disassemble and clean.
- Washable hygienic chrome tub.
-Magnetic safety system.



🇹🇷 ZIRH MAKİNASI(220 V)

🇹🇷 ZIRH MAKİNASI(380 V)

🇬🇧 CHOPPING MACHINE(220V)

🇬🇧 CHOPPING MACHINE(380V)



KOD CODE		KRCS.UZK.02M
H	490x660x400	
L	220V - 50Hz / 2.2 KW	
⚡	0,170m ²	
📏	37 kg	
⚙️	8 Kg Sebze / 4 Kg Et / 3 Kg Humus	
📦	540x710x450	🚚 € 2300

KOD CODE		KRCS.UZK.02T
H	490x660x400	
L	380V - 50Hz / 2.2 KW	
⚡	0,170m ²	
📏	37 kg	
⚙️	8 Kg Sebze / 4 Kg Et / 3 Kg Humus	
📦	540x710x450	🚚 € 2300

KOD CODE		KRCS.UZK.03M
H	410x610x350	
L	220V - 50Hz / 1.5 KW	
⚡	0,120m ²	
📏	30 kg	
⚙️	5 Kg Sebze / 2.5 Kg Et / 3 Kg Humus	
📦	460x660x400	🚚 € 1488

KOD CODE		KRCS.UZK.03T
H	410x610x350	
L	220V - 50Hz / 1.5 KW	
⚡	0,120m ²	
📏	30 kg	
⚙️	5 Kg Sebze / 2.5 Kg Et / 3 Kg Humus	
📦	460x660x400	🚚 € 1488

🇹🇷
-Sökülmesi ve temizlenmesi kolay.
-Yıkabilir hijyenik krom kazan.
-Manyetik emniyet sistemi.

🇬🇧
-Easy to disassemble and clean.
-Washable hygienic chrome tub.
-Magnetic safety system.

🇹🇷
-Sökülmesi ve temizlenmesi kolay.
-Yıkabilir hijyenik krom kazan.
-Manyetik emniyet sistemi.

🇬🇧
-Easy to disassemble and clean.
-Washable hygienic chrome tub.
-Magnetic safety system.


SET ÜSTÜ SEBZE DOĞRAMA

AYAKLI SEBZE DOĞRAMA

COOKUP VEGETABLE CHOPPING

LEGGED VEGETABLE CHOPPERS



	KOD CODE	KRCS.USD.01
	H L	350x600x400
	⚡	220V - 50Hz / 0.25 KW
	📏	0,170m ²
	KG	21 kg
	🕒	300 Kg / h
	📦	540x710x450 🚚 € 1425

	KOD CODE	KRCS.USD.02T
	H L	490x660x400
	⚡	220V - 50Hz / 0.25 KW
	📏	0,170m ²
	KG	37 kg
	🕒	8 Kg Sebze / 4 Kg Et / 3 Kg Humus
	📦	540x710x450 🚚 € 1588

2 Adet rende, 4 adet dilimleme, ve 1 adet parmak patates bıçağı fiyatlara dahildir.

Küçük ön kesme aparatı olmadan 10x10 20x20 kübik bıçak diski çalışmamaktadır.

Fiyatlara kübik bıçak dahil değildir.

10x10 Kübik bıçak fiyatı:45 EURO

20x20 Kübik bıçak fiyatı:45 EURO

KÜBİK ÖN KESME APARATI:45 EURO

2 Adet rende, 4 adet dilimleme, ve 1 adet parmak patates bıçağı fiyatlara dahildir.

Küçük ön kesme aparatı olmadan 10x10 20x20 kübik bıçak diski çalışmamaktadır.

Fiyatlara kübik bıçak dahil değildir.

10x10 Kübik bıçak fiyatı:45 EURO

20x20 Kübik bıçak fiyatı:45 EURO

KÜBİK ÖN KESME APARATI:45 EURO



- Paslanmaz çelik bıçaklar.
- Kolay değiştirilebilir bıçaklar.
- Güvenlik sensörü.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Stainless steel blades.
- Blades can be easily removed for cleaning.
- Safety switch.
- Stainless steel body



- Paslanmaz çelik bıçaklar.
- Kolay değiştirilebilir bıçaklar.
- Güvenlik sensörü.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Stainless steel blades.
- Blades can be easily removed for cleaning.
- Safety switch.
- Stainless steel body



PORTAKAL SIKMA MAKİNASI

PORTAKAL SIKMA MAKİNASI

ORANGE SQUEEZER

ORANGE SQUEEZER



	KOD CODE	KRCS.ETK.01
	H L	
	⚡	220V - 50Hz
	⚙️	80 kg/h
	KG	5 kg
	📦	€ 90

	KOD CODE	KRCS.STK.02
	H L	
	⚡	220V - 50Hz
	⚙️	70 kg/h
	KG	5 kg
	📦	€ 110

	KOD CODE	KRCS.STM.03
	H L	
	⚡	220V - 50Hz
	⚙️	850 dev/dk
	KG	5 kg
	📦	€ 450

PORTAKAL SIKMA MAKİNASI
- Paslanmaz çelik alt stand.
- Güvenlik sensörü.

ORANGE SQUEEZER
- Stainless steel bottom stand.
- Safety switch .

PORTAKAL SIKMA MAKİNASI
- Paslanmaz çelik alt stand.
- Güvenlik sensörü.

ORANGE SQUEEZER
- Stainless steel bottom stand.
- Safety switch .



 STERİLİZATÖR MAKİNESİ

 STERİLİZATÖR MAKİNESİ

 STERILIZER MACHINE

 STERILIZER MACHINE



	KOD CODE	KRCS.BSM.10		
	H L	495 x 120 x 600		
	⚡	220V - 50Hz / 1 KW		
			 € 263	

	KOD CODE	KRCS.BSM.20		
	H L			
	⚡	220V - 50Hz / 1 KW		
			  € 413	


- Renkli pleksiglas kapak.
- Paslanmaz çelik gövde.


- Plexiglass doors.
- Stainless steel body.


- Renkli pleksiglas kapak.
- Paslanmaz çelik gövde.


- Plexiglass doors.
- Stainless steel body.

☐ SOĞAN DOĞRAMA MAKİNASI

☐ DEVİRMELİ ÖĞÜTÜCÜ

☐ ONION CHOPPING MACHINE

☐ TILTING GRINDERS



KOD CODE		KRCS.SDM.01
H	L	
⚡		220V - 50Hz / 0.37 KW
⌚		80 kg/h
KG		5 kg
☐		€ 500

KOD CODE		KRCS.DO.01
H	L	
⚡		220V - 50Hz
⌚		11000 dev/dk
KG		
☐		€ 510

KOD CODE		KRCS.SDM.02
H	L	
⚡		220V - 50Hz / 0.37 KW
⌚		80 kg/h
KG		8 kg
☐		€ 635

KOD CODE		KRCS.SDO.01
H	L	
⚡		220V - 50Hz
⌚		11000 dev/dk
KG		
☐		€ 450

☐
- Güvenlik sensörü.
- Paslanmaz gövde ve kazan.

☐
- Safety switch.
- Stainless steel body and bowl.

☐
- Güvenlik sensörü.
- Paslanmaz gövde ve kazan.

☐
- Safety switch.
- Stainless steel body and bowl.






 HAMBURGER PRESİ






 HAMBURGER PRESİ






 HAMBURGER PRESS


 HAMBURGER PRESS



		KOD CODE	10 CM HAMBURGER PRESİ
	H L		
	⚡		
			
			
			 € 210

		KOD CODE	12 CM HAMBURGER PRESİ
	H L		
	⚡		
			
			
			 € 220

		KOD CODE	14 CM HAMBURGER PRESİ
	H L		
	⚡		
			
			
			 € 215

 - Paslanmaz çelik gövde

 - Stainless steel body.

 - Paslanmaz çelik gövde


 - Stainless steel body.

🇹🇷 BLENDER

🇹🇷 STREÇ MAKİNASI

🇬🇧 BLENDER

🇬🇧 STRETCH MACHINE



KOD CODE		KRCS.SMPD.27
H	L	37x27x37
⚡		
⊙		9x9 mm.
KG		7 Kg.
📦	🚚	€ 290

KOD CODE		STREÇ MAKİNESİ
H	L	
⚡		220V - 50Hz / 1KW
⊙		30-40 cm
KG		
📦	🚚	€ 175

KOD CODE		KRCS.AMPD.28
H	L	27x18x28
⚡		
⊙		9x9 mm.
KG		3.30 Kg.
📦	🚚	€ 290

KOD CODE		KRCS.SMPD.30
H	L	15x20x30
⚡		
⊙		9x9 mm.
KG		2.50 Kg.
📦	🚚	€ 215

KOD CODE		KRCS.SMPD.32
H	L	27x22x40
⚡		
⊙		9x9 mm.
KG		5.50 Kg.
📦	🚚	€ 255

🇹🇷
- Paslanmaz çelik gövde

🇬🇧
- Stainless steel body.

🇹🇷
- Filmin yabancı maddelerden korunmasını sağlayan koruma.
- Paslanmaz çelik gövde.

🇬🇧
- Top protector in order to provide damage on film.
- Stainless steel body.

BULAŞIK MAKİNESİ DISHWASHER




🇹🇷 BULAŞIK MAKİNESİ


🇹🇷 BULAŞIK MAKİNESİ


🇬🇧 DISWASHER


🇬🇧 DISWASHER



	KOD CODE	KRCS.BRD.1000
	H L	475x525x745
	⚡	220V - 50Hz / 3.2 KW
	KG	38 kg
	🕒	1000 bardak
	📦	500x555x800 🚚 € 1875

	KOD CODE	KRCS.BYM.500
	H L	600x650x810
	⚡	220V - 50Hz / 6 KW
	KG	67 kg
	🕒	500 tabak
	📦	650x700x950 🚚 € 1750

	KOD CODE	KRCS.BYM.1000
	H L	720x830x1480
	⚡	380V - 50Hz / 9.5 KW
	KG	123 kg
	🕒	1000 tabak
	📦	745x860x1520 🚚 € 2950

	KONVEYORLU	KOD CODE	KRCS.KKEMP.2000
	H L	1900x837x2000	
	⚡	380V - 50Hz / 50 KW	
	KG	340 kg	
	🕒	2000 tabak	
	📦	🚚 € 12325	

🇹🇷
TEKNİK ÖZELLİKLER

- 60/90/120/180 saniye olmak üzere 4 farklı program.
- Drenaj pompası standart.
- Ekonomik su, deterjan ve enerji tüketimi.
- Basket ölçüleri 500x500 mm
- Maksimum tabak çapı: 320mm
- Paslanmaz çelik rezidanslar.
- Manyetik kapak güvenlik sensörü.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Yıkama suyu sıcaklığı 55-60°C
- Durulama suyu sıcaklığı 80-85°C
- Motor gücü: 0.55kW 2800 D/Dk.
- Yıkama tankı ısıtıcı gücü: 2.5 kW
- Durulama boyler ısıtıcı gücü: 5kW

🇬🇧
TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 4 different programs, 60/90/120/180 seconds.
- Standart drainage pump.
- Economical water, detergent and energy consumption.
- Basket dimensions 500x500 mm
- Maximum plate diameter: 320mm
- Stainless steel resistances.
- Washing water temperature 55-60°C
- Rinse water temperature 80-85°C
- Motor power: 0.55 kW 2800 rpm.
- Washing tank heating power: 2.5 kW
- Rinse boiler heater power: 5kW

BULAŞIK MAKİNESİ

DISHWASHER



🇹🇷 DİZDEN KUMANDALI EVYE

🇹🇷 DİZDEN KUMANDALI EVYE

🇬🇧 KNEE CONTROLLED SINK

🇬🇧 KNEE CONTROLLED SINK



	KOD CODE	KRCS.DKE.50
	H L	500x500x350
	KG	8 kg
		€ 313

	KOD	KRCS.APKE
	H L	500x500x850
	KG	8 kg
		€ 563

	KOD CODE	KRCS.KKEMP.3000
	H L	2561x837x2000
	⚡	380V - 50Hz / 50 KW
	KG	304 kg
		2200 / 3300 tabak
	€ 16550	



TEKNİK ÖZELLİKLER

- 60/90/120/180 saniye olmak üzere 4 farklı program.
- Drenaj pompası standart.
- Ekonomik su, deterjan ve enerji tüketimi.
- Basket ölçüleri 500x500 mm
- Maksimum tabak çapı: 320mm
- Paslanmaz çelik rezidanslar.
- Manyetik kapak güvenlik sensörü.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Yıkama suyu sıcaklığı 55-60°C
- Durulama suyu sıcaklığı 80-85°C
- Motor gücü: 0.55kW 2800 D/Dk.
- Yıkama tankı ısıtıcı gücü: 2.5 kW
- Durulama boyler ısıtıcı gücü: 5kW





TECHNICAL SPECIFICATIONS


- 4 different programs, 60/90/120/180 seconds.
- Standart drainage pump.
- Economical water, detergent and energy consumption.
- Basket dimensions 500x500 mm
- Maximum plate diameter: 320mm
- Stainless steel resistances.
- Washing water temperature 55-60°C
- Rinse water temperature 80-85°C
- Motor power: 0.55 kW 2800 rpm.
- Washing tank heating power: 2.5 kW
- Rinse boiler heater power: 5kW


 TABAK ISITICI


 PLATE HEATERS


	KOD CODE	KRCS.TB.050
	H L	1200x700x850
	⚡	220V - 50Hz / 1.4 KW
	KG	80 kg
	m ³	1.18
	📦	1250x750x1100 🚚 € 1160

	KOD CODE	KRCS.TB.051
	H L	1400x700x850
	⚡	220V - 50Hz / 1.6 KW
	KG	91 kg
	m ³	1.20
	📦	1450x750x1100 🚚 € 1340

	KOD CODE	KRCS.TB.053
	H L	1600x700x850
	⚡	220V - 50Hz / 1.8 KW
	KG	99 kg
	m ³	1.40
	📦	1650x750x1100 🚚 € 1480

	KOD CODE	KRCS.TB.054
	H L	1800x700x850
	⚡	220V - 50Hz / 2.0 KW
	KG	128 kg
	m ³	1.53
	📦	1850x750x1100 🚚 € 1595

	KOD CODE	KRCS.TB.055
	H L	2000x700x850
	⚡	220V - 50Hz / 2.2 KW
	KG	139 kg
	m ³	1.70
	📦	2050x750x1100 🚚 € 1795



TEKNİK ÖZELLİKLER

-Tabak Isıtıcı Inox Tezgah sürgü kapılı
ara raflı paslanmaz çelik gövde 304.
-0°C - 90°C arasında çalışır.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

-Plate Warmer Inox Bench with
sliding door stainless steel body 304
with intermediate shelf.
-It works between 0°C-90°C.





DUVARDAN ÇIKIŞLI SU SPREYİ


TEZGAHTAN ÇIKIŞLI SU SPREYİ


WALL OUTPUT WATER SPRAY

WATER SPRAY OUT OF THE BENCH

	KOD CODE	KRCS.SPRD.1
		€ 250

	KOD CODE	KRCS.SPRT.1
		€ 250

	KOD CODE	KRCS.SPRD.2
		€ 265

	KOD CODE	KRCS.SPRT.2
		€ 265

CE

BULAŞIK MAKİNESİ

DISHWASHER

S-CSA[®]
inox

🇹🇷 ELCİK

🇹🇷 ELCİK HORTUMU YAY

🇬🇧 HANDLE


🇬🇧 ARROW



🇹🇷 ELCİK HORTUMU

🇬🇧 HOSE





SERVİS ÜNİTESİ
SERVICE LINE





🇹🇷 ELEKTRİKLİ BENMARİ

🇹🇷 ELEKTRİKLİ BENMARİ

🇬🇧 ELECTRIC BINMARIE

🇬🇧 ELECTRIC BINMARIE



	KOD CODE	KRCS.ESTUE.1570-430-N
	H L	1500x700x850/1350
	⚡	220V - 50Hz / 2.5 KW
	⚙️	3+1 GN 1/1
	KG	68 kg
	KÜVETSİZ 🚚 € 825	

	KOD CODE	KRCS.ESTUE.1570-430
	H L	1500x700x850/1350
	⚡	220V - 50Hz / 2.5 KW
	⚙️	4 GN 1/1
	KG	70 kg
	KÜVETSİZ 🚚 € 875	

	KOD CODE	KRCS.STUE.1570-304-N
	H L	1500x700x850/1350
	⚡	220V - 50Hz / 2.5 KW
	⚙️	3+1 GN 1/1
	KG	84 kg
	KÜVETSİZ 🚚 € 1000	

	KOD CODE	KRCS.STUE.1570-304
	H L	1500x700x850/1350
	⚡	220V - 50Hz / 2.5 KW
	⚙️	4 GN 1/1
	KG	73 kg
	KÜVETSİZ 🚚 € 1025	

* Gastronom küvetler fiyatlara dahil değildir. * Gastronom tray is not included in the price.



- Su alma musluğu.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Water inlet valve.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Su alma musluğu.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Water inlet valve.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

🇹🇷 ELEKTRİKLİ BENMARİ

🇹🇷 ELEKTRİKLİ BENMARİ

🇬🇧 ELECTRIC BINMARIE

🇬🇧 ELECTRIC BINMARIE



	KOD CODE	KRCS.STUE.1870-430
	H L	1800x700x850/1350
	⚡	220V - 50Hz / 2.5 KW
	⊙	5 GN 1/1
	KG	84 kg
KÜVETSİZ		🚚 € 1025

	KOD CODE	KRCS.ESTUE.2170-430
	H L	2100x700x850/1350
	⚡	220V - 50Hz / 2.5 KW
	⊙	6 GN 1/1
	KG	73 kg
KÜVETSİZ		🚚 € 1163

	KOD CODE	KRCS.STUE.1870-304
	H L	1800x700x850/1350
	⚡	220V - 50Hz / 2.5 KW
	⊙	5 GN 1/1
	KG	84 kg
KÜVETSİZ		🚚 € 1200

	KOD CODE	KRCS.ESTUE.2170-304
	H L	2100x700x850/1350
	⚡	220V - 50Hz / 2.5 KW
	⊙	6 GN 1/1
	KG	73 kg
KÜVETSİZ		🚚 € 1388

* Gastronom küvetler fiyatlara dahil değildir. * Gastronom tray is not included in the price.



- Su alma musluğu.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Water inlet valve.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Su alma musluğu.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.





- Water inlet valve.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.








 GAZLI BENMARİ

 GAZLI BENMARİ

 GAS BINMARIE






 GAS BINMARIE

	KOD CODE	KRCS.STUG.990
	 H	900x900x850/1350
		Kuru Isıtma
		2422-GAR-7115/19
		7.16 KW - 20mbar
		72 kg
		
		€ 1215

	KOD CODE	KRCS.STUG.2090
	 H	1950x900x850/1350
		Kuru Isıtma
		2422-GAR-7115/19
		14.33 KW - 20mbar
		115 kg
		
		€ 2588

	KOD CODE	KRCS.STUG.1290
	 H	1250x900x850/1350
		Kuru Isıtma
		2422-GAR-7115/19
		7.16 KW - 20mbar
		86 kg
		
		€ 1663

	KOD CODE	KRCS.STUG.2390
	 H	2300x900x850/1350
		Kuru Isıtma
		2422-GAR-7115/19
		14.33 KW - 20mbar
		140 kg
		
		€ 2975

	KOD CODE	KRCS.STUG.1690
	 H	1600x900x850/1350
		Kuru Isıtma
		2422-GAR-7115/19
		7.16 KW - 20mbar
		100 kg
		
		€ 2025

	KOD CODE	KRCS.STUG.2890
	 H	2800x900x850/1350
		Kuru Isıtma
		2422-GAR-7115/19
		14.33 KW - 20mbar
		160 kg
		
		€ 3500

* Gastronom kütvetler fiyatlara dahil değildir. * Gastronom tray is not included in the price.



- Su alma musluğu.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Water inlet valve.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Su alma musluğu.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.











- Water inlet valve.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.





 GAZLI BENMARİ









 GAZLI BENMARİ

 GAS BINMARIE





 GAS BINMARIE

	KOD CODE	KRC.STUGL.990
	 H	900x900x850/1350
		Kuru Isıtma
		2422-GAR-7115/19
		3.87 KW 30mbar
		72 kg
		
		€ 1215

	KOD CODE	KRC.STUGL.2090
	 H	1950x900x850/1350
		Kuru Isıtma
		2422-GAR-7115/19
		7.74 KW 30mbar
		115 kg
		
		€ 2588

	KOD CODE	KRC.STUGL.1290
	 H	1250x900x850/1350
		Kuru Isıtma
		2422-GAR-7115/19
		3.87 KW 30mbar
		86 kg
		
		€ 1663

	KOD CODE	KRC.STUGL.2390
	 H	2300x900x850/1350
		Kuru Isıtma
		2422-GAR-7115/19
		7.74 KW 30mbar
		140 kg
		
		€ 2975

	KOD CODE	KRC.STUGL.1690
	 H	1600x900x850/1350
		Kuru Isıtma
		2422-GAR-7115/19
		3.87 KW 30mbar
		100 kg
		
		€ 2025

	KOD CODE	KRC.STUGL.2890
	 H	2800x900x850/1350
		Kuru Isıtma
		2422-GAR-7115/19
		7.74 KW 30mbar
		160 kg
		
		€ 3500

* Gastronom kütvetler fiyatlara dahil değildir.

* Gastronom tray is not included in the price.



- Su alma musluğu.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Water inlet valve.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Su alma musluğu.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Water inlet valve.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



SET ÜSTÜ SICAK SERVİS ÜNİTESİ

SET ÜSTÜ SICAK SERVİS ÜNİTESİ

COUNTER TOP HOT SERVICE UNIT

COUNTER TOP HOT SERVICE UNIT



	KOD CODE	KRCS.SSUT.1050
	H L	1000x500x350
	⚡	220V - 50Hz / 2 KW
	⊙	3 GN 1/2
	KG	15 kg
		€ 238

	KOD CODE	KRCS.SSUT.1270
	H L	1200x700x350
	⚡	220V - 50Hz / 2.5 KW
	⊙	3 GN 1/1
	KG	27 kg
		€ 305

	KOD CODE	KRCS.SSUT.1250
	H L	1200x500x350
	⚡	220V - 50Hz / 2 KW
	⊙	4 GN 1/2
	KG	15 kg
		€ 270

	KOD CODE	KRCS.SSUT.1570-N
	H L	1500x700x350
	⚡	220V - 50Hz / 2.5 KW
	⊙	3+1 GN 1/1
	KG	36 kg
		€ 363

	KOD CODE	KRCS.SSUT.857
	H L	850x700x350
	⚡	220V - 50Hz / 2 KW
	⊙	2 GN 1/1
	KG	13 kg
		€ 275

	KOD CODE	KRCS.SSUT.1570
	H L	1500x700x350
	⚡	220V - 50Hz / 2.5 KW
	⊙	4 GN 1/1
	KG	32 kg
		€ 400

* Gastronom küvetler fiyatlara dahil değildir. * Gastronom tray is not included in the price.

-Paslanmaz çelik gövde
-Termostat kontrollü
(30°C - 90°C)

-Stainless steel body
-Thermostat controlled
(30°C - 90°C)

-Paslanmaz çelik gövde
-Termostat kontrollü
(30°C - 90°C)

-Stainless steel body
-Thermostat controlled
(30°C - 90°C)

🇹🇷 NÖTR SERVİS ÜNİTESİ

🇹🇷 NÖTR SERVİS ÜNİTESİ


🇬🇧 NEUTRAL SERVICE UNIT

🇬🇧 NEUTRAL SERVICE UNIT



	KOD CODE	KRCS.NSU.870
	H L	800x750x850
	KG	53 kg
		€ 500

	KOD CODE	KRCS.NSU.1070
	H L	1000x700x850
	KG	55 kg
		€ 588

	KOD CODE	KRCS.NSU.1270
	H L	1200x700x850
	KG	61 kg
		€ 663

	KOD CODE	KRCS.NSU.1470
	H L	1400x700x850
	KG	67 kg
		€ 750

	KOD CODE	KRCS.NSU.1670
	H L	1600x700x850
	KG	77 kg
		€ 875

🇹🇷
-Paslanmaz çelik gövde
-Tepsi kaydırma standı
-Üst servis rafı

🇬🇧
-Stainless steel body
-Tray scroll stand
-Top service rack

🇹🇷
-Paslanmaz çelik gövde
-Tepsi kaydırma standı
-Üst servis rafı

🇬🇧
-Stainless steel body
-Tray scroll stand
-Top service rack

🇹🇷 KASA ÜNİTESİ


🇹🇷 KUVER ÜNİTESİ

🇬🇧 CASE UNIT

🇬🇧 KUVER UNIT



	KOD CODE	KRCS.KASU.1270
	H L	1200x700x850
	KG	53 kg
	€	1275

	KOD CODE	KRCS.KU.870
	H L	800x700x1600
	KG	53 kg
	€	588

	KOD CODE	KRCS.KASU.1470
	H L	1400x700x850
	KG	67 kg
	€	1375

	KOD CODE	KRCS.BU.870
	H L	800x700x1600
	KG	42 kg
	€	750

* Gastronom küvetler fiyatlara dahil değildir. * Gastronom tray is not included in the price.



-Paslanmaz çelik gövde
-Tepsi kaydırma standı
-Kasa tezgahları çekmeceli



-Stainless steel body
-Tray scroll stand
-Cash counters with drawers



-Paslanmaz çelik gövde
-4 gözlü çatal bıçak bölümü
-Ekmeklik tepsi rafı
-6 adet bardak fincan rafı



-Stainless steel body
-4 -bin fork-knife section
-Bread holder tray shelf
-6 glass cup racks

🇹🇷 TABAN RAFSIZ ÇALIŞMA TEZGAHI

🇹🇷 TABAN RAFLI ÇALIŞMA TEZGAHI

🇬🇧 WORK BENCH WITHOUT BOTTOM SHELF

🇬🇧 WORK BENCH WITH BOTTOM SHELF



KOD CODE	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION
KRCS.TSCT.1260	1200x600x850
KRCS.TSCT.1270	1200x700x850
KRCS.TSCT.1360	1300x600x850
KRCS.TSCT.1370	1300x700x850
KRCS.TSCT.1460	1400x600x850
KRCS.TSCT.1470	1400x700x850
KRCS.TSCT.1560	1500x600x850
KRCS.TSCT.1570	1500x700x850
KRCS.TSCT.1660	1600x600x850
KRCS.TSCT.1670	1600x700x850
KRCS.TSCT.1760	1700x600x850
KRCS.TSCT.1770	1700x700x850
KRCS.TSCT.1860	1800x600x850
KRCS.TSCT.1870	1800x700x850
KRCS.TSCT.1960	1900x600x850
KRCS.TSCT.1970	1900x700x850
KRCS.TSCT.2060	2000x600x850
KRCS.TSCT.2070	2000x700x850

KOD CODE	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION
KRCS.TRCT.1260	1200x600x850
KRCS.TRCT.1270	1200x700x850
KRCS.TRCT.1360	1300x600x850
KRCS.TRCT.1370	1300x700x850
KRCS.TRCT.1460	1400x600x850
KRCS.TRCT.1470	1400x700x850
KRCS.TRCT.1560	1500x600x850
KRCS.TRCT.1570	1500x700x850
KRCS.TRCT.1660	1600x600x850
KRCS.TRCT.1670	1600x700x850
KRCS.TRCT.1760	1700x600x850
KRCS.TRCT.1770	1700x700x850
KRCS.TRCT.1860	1800x600x850
KRCS.TRCT.1870	1800x700x850
KRCS.TRCT.1960	1900x600x850
KRCS.TRCT.1970	1900x700x850
KRCS.TRCT.2060	2000x600x850
KRCS.TRCT.2070	2000x700x850



🇹🇷 DOLAPLI ARA RAFLI SÜRGÜ KAPILI
ÇALIŞMA TEZGAHI

🇬🇧 WORK BENCH WITH CUPBOARD INTERVAL
SHELF SLIDING DOOR



🇹🇷 DOLAPLI ARA RAFLI SÜRGÜ KAPILI SAĞDAN 3'LÜ
BLOK ÇEKMECELİ ÇALIŞMA TEZGAHI

🇬🇧 WORK BENCH WITH CUPBOARD INTERVAL SHELF
SLIDING DOOR 3-BLOCK DRAWERS ON THE RIGHT



KOD CODE	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION
KRCS.DACT.1360	1300x600x850
KRCS.DACT.1370	1300x700x850
KRCS.DACT.1460	1400x600x850
KRCS.DACT.1470	1400x700x850
KRCS.DACT.1560	1500x600x850
KRCS.DACT.1570	1500x700x850
KRCS.DACT.1660	1600x600x850
KRCS.DACT.1670	1600x700x850
KRCS.DACT.1760	1700x600x850
KRCS.DACT.1770	1700x700x850
KRCS.DACT.1860	1800x600x850
KRCS.DACT.1870	1800x700x850
KRCS.DACT.1960	1900x600x850
KRCS.DACT.1970	1900x700x850
KRCS.DACT.2060	2000x600x850
KRCS.DACT.2070	2000x700x850
KRCS.DACT.2160	2100x600x850
KRCS.DACT.2170	2100x700x850
KRCS.DACT.2260	2200x600x850
KRCS.DACT.2270	2200x700x850
KRCS.DACT.2360	2300x600x850
KRCS.DACT.2370	2300x700x850
KRCS.DACT.2460	2400x600x850
KRCS.DACT.2470	2400x700x850

KOD CODE	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION
KRCS.DABCT.1570	1500x700x850
KRCS.DABCT.1660	1600x600x850
KRCS.DABCT.1670	1600x700x850
KRCS.DABCT.1760	1700x600x850
KRCS.DABCT.1770	1700x700x850
KRCS.DABCT.1860	1800x600x850
KRCS.DABCT.1870	1800x700x850
KRCS.DABCT.1960	1900x600x850
KRCS.DABCT.1970	1900x700x850
KRCS.DABCT.2060	2000x600x850
KRCS.DABCT.2070	2000x700x850
KRCS.DABCT.2160	2100x600x850
KRCS.DABCT.2170	2100x700x850
KRCS.DABCT.2260	2200x600x850
KRCS.DABCT.2270	2200x700x850
KRCS.DABCT.2360	2300x600x850
KRCS.DABCT.2370	2300x700x850
KRCS.DABCT.2460	2400x600x850
KRCS.DABCT.2470	2400x700x850

☐ HAREKETLİ ÇALIŞMA TEZGAHI

☐ TABAN RAFSIZ TEK EVYELİ TEZGAH

☐ MOVING WORK COUNTER

☐ ONE-SINGLE SINK BENCH WITHOUT BASE SHELF



KOD CODE	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION
KRCS.HCT.1470	1400x700x850
KRCS.HCT.1480	1400x800x850
KRCS.HCT.1670	1600x700x850
KRCS.HCT.1680	1600x800x850
KRCS.HCT.1970	1900x700x850
KRCS.HCT.1980	1900x800x850

KOD CODE	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION
KRCS.TSTECT.1360	1300x600x850
KRCS.TSTECT.1370	1300x700x850
KRCS.TSTECT.1460	1400x600x850
KRCS.TSTECT.1470	1400x700x850
KRCS.TSTECT.1560	1500x600x850
KRCS.TSTECT.1570	1500x700x850
KRCS.TSTECT.1660	1600x600x850
KRCS.TSTECT.1670	1600x700x850
KRCS.TSTECT.1760	1700x600x850
KRCS.TSTECT.1770	1700x700x850
KRCS.TSTECT.1860	1800x600x850
KRCS.TSTECT.1870	1800x700x850



🇹🇷 TABAN RAFLI TEK EVYELİ TEZGAH

🇹🇷 TABAN RAFSIZ İKİ EVYELİ TEZGAH

🇬🇧 ONE-SINGLE SINK BENCH WITH BASE SHELF

🇬🇧 TWO-SINK BENCH WITHOT BASE SHELF



KOD CODE	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION
KRCS.TRTECT.1360	1300x600x850
KRCS.TRTECT.1370	1300x700x850
KRCS.TRTECT.1460	1400x600x850
KRCS.TRTECT.1470	1400x700x850
KRCS.TRTECT.1560	1500x600x850
KRCS.TRTECT.1570	1500x700x850
KRCS.TRTECT.1660	1600x600x850
KRCS.TRTECT.1670	1600x700x850
KRCS.TRTECT.1760	1700x600x850
KRCS.TRTECT.1770	1700x700x850
KRCS.TRTECT.1860	1800x600x850
KRCS.TRTECT.1870	1800x700x850

KOD CODE	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION
KRCS.TS2ECT.1470	1400x700x850
KRCS.TS2ECT.1560	1500x600x850
KRCS.TS2ECT.1570	1500x700x850
KRCS.TS2ECT.1660	1600x600x850
KRCS.TS2ECT.1670	1600x700x850
KRCS.TS2ECT.1760	1700x600x850
KRCS.TS2ECT.1770	1700x700x850
KRCS.TS2ECT.1860	1800x600x850
KRCS.TS2ECT.1870	1800x700x850
KRCS.TS2ECT.1960	1900x600x850
KRCS.TS2ECT.1970	1900x700x850

☐ DOLAPLI SÜRGÜLÜ TEK EVYELİ TEZGAH

☐ DOLAPLI SÜRGÜLÜ KAPILI İKİ EVYELİ TEZGAH

☐ ONE-SINGLE SINK BENCH WITH SLIDING DOOR CUPBOARD

☐ TWO-SINK BENCH WITH SLIDING DOOR CUPBOARD



KOD CODE	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION
KRCS.DTECT.1470	1400x700x850
KRCS.DTECT.1560	1500x600x850
KRCS.DTECT.1570	1500x700x850
KRCS.DTECT.1660	1600x600x850
KRCS.DTECT.1670	1600x700x850
KRCS.DTECT.1760	1700x600x850
KRCS.DTECT.1770	1700x700x850
KRCS.DTECT.1860	1800x600x850
KRCS.DTECT.1870	1800x700x850
KRCS.DTECT.1960	1900x600x850
KRCS.DTECT.1970	1900x700x850

KOD CODE	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION
KRCS.D2ECT.1470	1400x700x850
KRCS.D2ECT.1570	1500x700x850
KRCS.D2ECT.1660	1600x600x850
KRCS.D2ECT.1670	1600x700x850
KRCS.D2ECT.1760	1700x600x850
KRCS.D2ECT.1770	1700x700x850
KRCS.D2ECT.1860	1800x600x850
KRCS.D2ECT.1870	1800x700x850
KRCS.D2ECT.1960	1900x600x850
KRCS.D2ECT.1970	1900x700x850



SIYIRMA HUNİLİ TEK EVYELİ TEZGAH

KAZAN YIKAMA TEZGAHI

COUNTER WITH SCRAPING FUNNEL AND SINK

KETTLE WASHING COUNTER



KOD CODE	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION
KRCS.TSHCT.1270	1200x700x850
KRCS.TSHCT.1370	1300x700x850
KRCS.TSHCT.1470	1400x700x850
KRCS.TSHCT.1560	1500x600x850
KRCS.TSHCT.1570	1500x700x850
KRCS.TSHCT.1660	1600x600x850
KRCS.TSHCT.1670	1600x700x850
KRCS.TSHCT.1760	1700x600x850
KRCS.TSHCT.1770	1700x700x850
KRCS.TSHCT.1860	1800x600x850
KRCS.TSHCT.1870	1800x700x850
KRCS.TSHCT.1960	1900x600x850
KRCS.TSHCT.1970	1900x700x850

KOD CODE	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION
KRCS.KYT.1260	1200x900x600/850
KRCS.KYT.1360	1300x900x600/850
KRCS.KYT.1460	1400x900x600/850
KRCS.KYT.1560	1500x900x600/850
KRCS.KYT.1660	1600x900x600/850
KRCS.KYT.1760	1700x900x600/850
KRCS.KYT.1860	1800x900x600/850
KRCS.KYT.1960	1900x900x600/850

ÜÇ TARAFLI KAPALI ARA RAFLI SÜRGÜ KAPISIZ
DUVAR DOLABI

SÜRGÜ KAPILI ARA RAFLI DUVAR DOLABI

CUPBOARD, CLOSED ON THREE SIDES
WITH INTERVAL SHELVES, NO SLIDING DOOR

SLIDING DOOR INTERVAL SHELF CUPBOARD



KOD CODE	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION
KRCS.AKSSD.840	800x400x600
KRCS.AKSSD.1040	1000x400x600
KRCS.AKSSD.1240	1200x400x600
KRCS.AKSSD.1440	1400x400x600
KRCS.AKSSD.1540	1500x400x600
KRCS.AKSSD.1640	1600x400x600
KRCS.AKSSD.1840	1800x400x600
KRCS.AKSSD.2040	2000x400x600

KOD CODE	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION
KRCS.DSSD.840	800x400x600
KRCS.DSSD.1040	1000x400x600
KRCS.DSSD.1240	1200x400x600
KRCS.DSSD.1440	1400x400x600
KRCS.DSSD.1540	1500x400x600
KRCS.DSSD.1640	1600x400x600
KRCS.DSSD.1840	1800x400x600
KRCS.DSSD.2040	2000x400x600



TEKLİ DUVAR RAFI

DUVAR RAFI

WALL-SHELF, ONE

WALL SHELF



KOD CODE	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION
KRCS.TDR.1030	1000x300x40
KRCS.TDR.1430	1400x300x40
KRCS.TDR.1630	1600x300x40
KRCS.TDR.1830	1800x300x40
KRCS.TDR.2030	2000x300x40

KOD CODE	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION
KRCS.CDR.630	600x300x400
KRCS.CDR.830	800x300x400
KRCS.CDR.1030	1000x300x400
KRCS.CDR.1230	1200x300x400
KRCS.CDR.1430	1400x300x400
KRCS.CDR.1630	1600x300x400
KRCS.CDR.1830	1800x300x400
KRCS.CDR.2030	2000x300x400

İSTİF RAFI

STACK SHELF



KOD CODE	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION
KRCS.IR.1245	1200x450x1600
KRCS.IR.1250	1200x500x1600
KRCS.IR.1260	1200x600x1600
KRCS.IR.1270	1200x700x1600
KRCS.IR.1445	1400x450x1600
KRCS.IR.1450	1400x500x1600
KRCS.IR.1460	1400x600x1600
KRCS.IR.1470	1400x700x1600
KRCS.IR.1645	1600x450x1600
KRCS.IR.1650	1600x500x1600
KRCS.IR.1660	1600x600x1600
KRCS.IR.1670	1600x700x1600
KRCS.IR.1845	1800x450x1600
KRCS.IR.1850	1800x500x1600
KRCS.IR.1860	1800x600x1600
KRCS.IR.1870	1800x700x1600

YÜK TAŞIMA ARABASI

CARRYING TROLLEY



KOD CODE	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION
KRCS.YTA.660	600x600x570



☐ SERVİS ARABALARI

☐ TEPSİ TAŞIMA ARABASI

☐ SERVICE CARTS

☐ TRAY CART



KOD CODE	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION
KRCS.SA.855-2	800x550x950
KRCS.SA.855-3	800x550x950

KOD CODE	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION
KRCS.TTA.670	600x700x1600
KRCS.TTA.1270	1200x700x1600

🇹🇷 FİLTRESİZ DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ

🇹🇷 DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ

🇬🇧 WALL TYPE HOOD WITHOUT FILTER

🇬🇧 WALL TYPE HOOD



KOD CODE	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION
KRCS.DFSD.10100	1000x1000x500
KRCS.DFSD.1070	1000x700x500
KRCS.DFSD.12120	1200x1200x500
KRCS.DFSD.15100	1500x1000x500
KRCS.DFSD.1570	1500x700x500
KRCS.DFSD.20100	2000x1000x500
KRCS.DFSD.20120	2000x1200x500
KRCS.DFSD.2070	2000x700x500
KRCS.DFSD.25120	2500x1200x500
KRCS.DFSD.30120	3000x1200x500

KOD CODE	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION
KRCS.DFD.10100	1000x1000x500
KRCS.DFD.1070	1000x700x500
KRCS.DFD.12120	1200x1200x500
KRCS.DFD.15100	1500x1000x500
KRCS.DFD.1570	1500x700x500
KRCS.DFD.20100	2000x1000x500
KRCS.DFD.20120	2000x1200x500
KRCS.DFD.2070	2000x700x500
KRCS.DFD.25120	2500x1200x500
KRCS.DFD.30120	3000x1200x500





🇹🇷 FİLTRESİZ ORTA TİP DAVLUMBAZ

🇹🇷 ORTA TİP DAVLUMBAZ

🇬🇧 MEDIUM TYPE HOOD WITHOUT FILTER

🇬🇧 MEDIUM TYPE HOOD




KOD CODE	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION
KRCS.DFSO.1513	1500x1300x500
KRCS.DFSO.1518	1500x1800x500
KRCS.DFSO.1522	1500x2200x500
KRCS.DFSO.2013	2000x1300x500
KRCS.DFSO.2018	2000x1800x500
KRCS.DFSO.2022	2000x2200x500
KRCS.DFSO.2413	2400x1300x500
KRCS.DFSO.2418	2400x1800x500
KRCS.DFSO.2422	2400x2200x500
KRCS.DFSO.3022	3000x2200x500
KRCS.DFSO.4022	400x2200x500

KOD CODE	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION
KRCS.DFO.1513	1500x1300x500
KRCS.DFO.1518	1500x1800x500
KRCS.DFO.1522	1500x2200x500
KRCS.DFO.2013	2000x1300x500
KRCS.DFO.2018	2000x1800x500
KRCS.DFO.2022	2000x2200x500
KRCS.DFO.2513	2500x1300x500
KRCS.DFO.2518	2500x1800x500
KRCS.DFO.2522	2500x2200x500
KRCS.DFO.3013	3000x1300x500
KRCS.DFO.3018	3000x1800x500
KRCS.DFO.3022	3000x2200x500
KRCS.DFO.3513	3500x1300x500
KRCS.DFO.3518	3500x1800x500
KRCS.DFO.3522	3500x2200x500
KRCS.DFO.4013	4000x1300x500
KRCS.DFO.4018	4000x1800x500
KRCS.DFO.4022	4000x2200x500



SOĞUTMA EKİPMANLARI COOLING EQUIPMENT





**SOĞUTMA EKİPMANLARI
COOLING EQUIPMENT**

**BUZDOLAPLARI DIKEY
UPRIGHT REFRIGERATORS**



DİKEY BOZDOLAPLARI

UPRIGHT REFRIGERATORS




🇹🇷 1200 DİKEY BOZDOLAPLARI

🇹🇷 600 DİKEY BOZDOLAPLARI

🇬🇧 1200 Upright Refrigerators

🇬🇧 600 Upright Refrigerators



CS.DBN.1200		430	
	140x71x207		150x75x220
	220V/50Hz. kw 0,20		1200
	0 / +8		R (134)(404)(290)(E600)
	190		dB 47
	✓		A+
	€ 2395		

CS.DBN.600		430	
	70x71x207		80x75x220
	220V/50Hz. kw 0,13		600
	0 / +8		R (134)(404)(290)(E600)
	130		dB 47
	✓		A+
	€ 1710		

CS.DBNK.1200		304	
	140x71x207		150x75x220
	220V/50Hz. kw 0,20		1200
	0 / +8		R (134)(404)(290)(E600)
	190		dB 47
	✓		A+
	€ 2800		

CS.DBNK.600		304	
	70x71x207		80x75x220
	220V/50Hz. kw 0,13		600
	0 / +8		R (134)(404)(290)(E600)
	130		dB 47
	✓		A+
	€ 2000		

	R290 R600	290 and 600 Gas Difference	135€	
	60Hz	60 Hz Difference 60 Hz Fiyat Farkı	95€	
	W	Tekerlek Tool Price	60€	
	S	Raf Shelf	30€	

UPRIGHT REFRIGERATORS


60 mm Insulation Thickness
 Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel
 Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel
 Inside Depth 65 (GN 2/1 Capacity)
 35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC
 Free Polyurethane Insulation
 Control Panel (Lae ve Dixell)
 Automatic Water Evaporation System (190w)
 Hot Gas Automatic Defrost
 Stainless Steel Legs Adjustable For Height
 Automatic Lighting Inside When Door is Open
 Special Door Hinge System
 Removable And Easy Cleaning Magnetic Gaskets
 Cooling Gas CFC Free : R 134 A / R 404 A 290 / E600
 Ambient Temperature + 43
 Ambient Humidity %65

1200 DIKEY BOZDOLAPLARI

600 DIKEY BOZDOLAPLARI

1200 Upright Refrigerators

600 Upright Refrigerators



CS.DBL.1200		430	
	140x71x207	150x75x220	
220V/50Hz. kw0,53	1200		
-10 /-22	R (134)(404)(290)(E600)		
190	dB		
A	A+		
€ 2845			

CS.DBL.600		430	
	70x71x207	80x75x220	
220V/50Hz. kw 0,57	600		
-10 /-22	R (134)(404)(290)(E600)		
130	dB 47		
A	A+		
€ 2135			

CS.DBLK.1200		304	
	140x71x207	150x75x220	
220V/50Hz. kw 0,53	1200		
-10 /-22	R (134)(404)(290)(E600)		
190	dB 47		
A	A+		
€ 3270			

CS.DBLK.600		304	
	70x71x207	80x75x220	
220V/50Hz. kw 0,57	600		
-10 /-22	R (134)(404)(290)(E600)		
130	dB 47		
A	A+		
€ 2335			

DIKEY BUZDOLAPLARI

60 mm İzolasyon kalınlığı
 İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik
 Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik
 İç Derinlik 65 cm (GN 2/1 Kapasiteli)
 35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC
 Free Poliüretan İzolasyon
 Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)
 Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi (190w)
 Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
 Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
 Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlanma
 Özel Kapı Menteşe Sistemi
 Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
 CFC Free Soğutma Gazı :R 134 A / R 404 A 290 / E600
 Dış Ortam Sıcaklığı +43 C
 Dış Ortam Nem % 65

	R290 R600	290 and 600 Gas Difference	135€	
	60Hz	60 Hz Difference 60 Hz Fiyat Farkı	95€	
	W	Tekerlek Tool Price	60€	
	S	Raf Shelf	30€	

DİKEY BOZDOLAPLARI

UPRIGHT REFRIGERATORS




🇹🇷 1200 DİKEY BOZDOLAPLARI

🇹🇷 600 DİKEY BOZDOLAPLARI

🇬🇧 1200 Upright Refrigerators

🇬🇧 600 Upright Refrigerators



CS.DBN.1200.C		430	
	140x71x207		150x75x220
	220V/50Hz kw0,20		1200
	0 / +8		R (134)(404)(290)(E600)
	235		dB 47
	✓		A+
	€ 3010		

CS.DBN.600.C		430	
	70x71x207		80x75x220
	220V/50Hz kw0,13		600
	0 / +8		R (134)(404)(290)(E600)
	140		dB 47
	✓		A+
	€ 2085		

CS.DBNK.1200.C		304	
	140x71x207		150x75x220
	220V/50Hz kw0,20		1200
	0 / +8		R (134)(404)(290)(E600)
	235		dB 47
	✓		A+
	€ 3520		

CS.DBNK.600.C		304	
	70x71x207		80x75x220
	220V/50Hz kw0,13		600
	0 / +8		R (134)(404)(290)(E600)
	140		dB 47
	✓		A+
	€ 2395		

	R290 R600	290 and 600 Gas Difference	135€	
	60Hz	60 Hz Difference 60 Hz Fiyat Farkı	95€	
	W	Tekerlek Tool Price	60€	
	S	Raf Shelf	30€	

UPRIGHT REFRIGERATORS


60 mm Insulation Thickness
 Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel
 Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel
 Inside Depth 65 (GN 2/1 Capacity)
 35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC
 Free Polyurethane Insulation
 Control Panel (Lae ve Dixell)
 Automatic Water Evaporation System (190w)
 Hot Gas Automatic Defrost
 Stainless Steel Legs Adjustable For Height
 Automatic Lighting Inside When Door is Open
 Special Door Hinge System
 Removable And Easy Cleaning Magnetic Gaskets
 Cooling Gas CFC Free : R 134 A / R 404 A 290 / E600
 Ambient Temperature + 43
 Ambient Humidity %65

1200 DİKEY BOZDOLAPLARI

600 DİKEY BOZDOLAPLARI

1200 Upright Refrigerators

600 Upright Refrigerators



CS.DBL.1200.C		430	
	140x71x207		150x75x220
	220V/50Hz kw0,53		1200
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	235		dB 47
	A		A+
	€ 3720		

CS.DBL.600.C		430	
	70x71x207		80x75x220
	220V/50Hz kw0,57		600
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	140		dB 47
	A		A+
	€ 2495		

CS.DBLK.1200.C		304	
	140x71x207		150x75x220
	220V/50Hz kw0,53		1200
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	235		dB 47
	A		A+
	€ 3820		

CS.DBLK.600.C		304	
	70x71x207		80x75x220
	220V/50Hz kw0,57		600
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	140		dB 47
	A		A+
	€ 2770		

DİKEY BUZDOLAPLARI

60 mm İzolasyon kalınlığı
 İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik
 Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik
 İç Derinlik 65 cm (GN 2/1 Kapasiteli)
 35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC
 Free Poliüretan İzolasyon
 Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)
 Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi (190w)
 Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
 Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
 Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlanma
 Özel Kapı Menteşe Sistemi
 Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
 CFC Free Soğutma Gazı :R 134 A / R 404 A 290 / E600
 Dış Ortam Sıcaklığı +43 C
 Dış Ortam Nem % 65

	R290 R600	290 and 600 Gas Difference	135€	
	60Hz	60 Hz Difference 60 Hz Fiyat Farkı	95€	
	W	Tekerlek Tool Price	60€	
	S	Raf Shelf	30€	

DİKEY BOZDOLAPLARI

UPRIGHT REFRIGERATORS





🇹🇷 1400 DİKEY BOZDOLAPLARI

🇹🇷 700 DİKEY BOZDOLAPLARI

🇬🇧 1400 Upright Refrigerators

🇬🇧 700 Upright Refrigerators



CS.DBN.1400		430	
	140x81x207		150x85x220
	220V/50Hz kw0,20		1400
	0 / +8		R (134)(404)(290)(E600)
	205		dB 47
	✓		A+
	€ 2455		

CS.DBN.700		430	
	70x81x207		80x85x220
	220V/50Hz. kw 0,13		700
	0 / +8		R (134)(404)(290)(E600)
	130		dB 47
	✓		A+
	€ 1935		

CS.DBNK.1400		304	
	140x81x207		150x85x220
	220V/50Hz kw0,20		1400
	0 / +8		R (134)(404)(290)(E600)
	205		dB 47
	✓		A+
	€ 2835		

CS.DBNK.700		304	
	70x81x207		80x85x220
	220V/50Hz kw0,13		700
	0 / +8		R (134)(404)(290)(E600)
	130		dB 47
	✓		A+
	€ 2085		

	R290 R600	290 and 600 Gas Difference	135 €	
	60Hz	60 Hz Difference 60 Hz Fiyat Farkı	95 €	
	W	Tekerlek Tool Price	60 €	
	S	Raf Shelf	30 €	

UPRIGHT REFRIGERATORS


60 mm Insulation Thickness
 Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel
 Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel
 Inside Depth 65 (GN 2/1 Capacity)
 35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC
 Free Polyurethane Insulation
 Control Panel (Lae ve Dixell)
 Automatic Water Evaporation System (190w)
 Hot Gas Automatic Defrost
 Stainless Steel Legs Adjustable For Height
 Automatic Lighting Inside When Door is Open
 Special Door Hinge System
 Removable And Easy Cleaning Magnetic Gaskets
 Cooling Gas CFC Free : R 134 A / R 404 A 290 / E600
 Ambient Temperature + 43
 Ambient Humidity %65

1400 DIKEY BOZDOLAPLARI

700 DIKEY BOZDOLAPLARI

1400 Upright Refrigerators

700 Upright Refrigerators



CS.DBL.1400		430	
		140x81x207	
		150x85x220	
	220V/50Hz kw0,57		1400
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	225		47 dB
	A		A+
	€ 3080		

CS.DBL.700		430	
		70x81x207	
		80x85x220	
	220V/50Hz kw0,57		700
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	130		47 dB
	A		A+
	€ 2150		

CS.DBLK.1400		304	
		140x81x207	
		150x85x220	
	220V/50Hz kw0,53		1400
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	225		47 dB
	A		A+
	€ 3460		

CS.DBLK.700		304	
		70x81x207	
		80x85x220	
	220V/50Hz kw0,57		700
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	130		47 dB
	A		A+
	€ 2380		

DIKEY BUZDOLAPLARI

60 mm İzolasyon kalınlığı
 İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik
 Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik
 İç Derinlik 65 cm (GN 2/1 Kapasiteli)
 35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC
 Free Poliüretan İzolasyon
 Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)
 Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi (190w)
 Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
 Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
 Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlanma
 Özel Kapı Menteşe Sistemi
 Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
 CFC Free Soğutma Gazı : R 134 A / R 404 A 290 / E600
 Dış Ortam Sıcaklığı +43 C
 Dış Ortam Nem % 65

	R290 R600	290 and 600 Gas Difference	135€	
	60Hz	60 Hz Difference 60 Hz Fiyat Farkı	95€	
	W	Tekerlek Tool Price	60€	
	S	Raf Shelf	30€	

DİKEY BOZDOLAPLARI

UPRIGHT REFRIGERATORS




🇹🇷 1400 DİKEY BOZDOLAPLARI

🇹🇷 700 DİKEY BOZDOLAPLARI

🇬🇧 1400 Upright Refrigerators

🇬🇧 700 Upright Refrigerators



CS.DBL.1400.C		430	
	140x81x207		150x75x220
	220V/50Hz kw0,53		1400
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	235		47 dB
	✓		A+
	€ 3960		

CS.DBL.700.C		430	
	70x81x207		80x75x220
	220V/50Hz kw0,57		700
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	140		47 dB
	✓		A+
	€ 2650		

CS.DBLK.1400.C		304	
	140x81x207		150x75x220
	220V/50Hz kw0,53		1400
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	235		47 dB
	✓		A+
	€ 4210		

CS.DBLK.700.C		304	
	70x81x207		80x75x220
	220V/50Hz kw0,57		700
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	140		47 dB
	✓		A+
	€ 2935		

	R290 R600	290 and 600 Gas Difference	135 €	
	60Hz	60 Hz Difference 60 Hz Fiyat Farkı	95 €	
	W	Tekerlek Tool Price	60 €	
	S	Raf Shelf	30 €	

UPRIGHT REFRIGERATORS

60 mm Insulation Thickness
 Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel
 Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel
 Inside Depth 65 (GN 2/1 Capacity)
 35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC
 Free Polyurethane Insulation
 Control Panel (Lae ve Dixell)
 Automatic Water Evaporation System (190w)
 Hot Gas Automatic Defrost
 Stainless Steel Legs Adjustable For Height
 Automatic Lighting Inside When Door is Open
 Special Door Hinge System
 Removable And Easy Cleaning Magnetic Gaskets
 Cooling Gas CFC Free : R 134 A / R 404 A 290 / E600
 Ambient Temperature + 43
 Ambient Humidity %65

DİKEY BOZDOLAPLARI

UPRIGHT REFRIGERATORS




1400 HAMUR DİNLENDİRME

700 HAMUR DİNLENDİRME

1400 DOUGH RESTING REFRIGERATORS

700 DOUGH RESTING REFRIGERATORS



	CS.DBL.1400.T		430	
		140x81x207		150x85x220
		220V/50Hz kw0,53		1400
		-10/+22		R (134)(404)(290)(E600)
		231		dB 47
		✓		A+
		€ 3635		

	CS.DBL.700.T		430	
		70x81x207		80x85x220
		220V/50Hz kw0,50		700
		-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
		143		dB 47
		✓		A+
		€ 2545		

	CS.DBLK.1400.T		304	
		140x81x207		150x85x220
		220V/50Hz kw0,53		1400
		-10/+22		R (134)(404)(290)(E600)
		231		dB 47
		✓		A+
		€ 4105		

	CS.DBLK.700.T		304	
		70x81x207		80x85x220
		220V/50Hz kw0,50		700
		-10/+22		R (134)(404)(290)(E600)
		143		dB 47
		✓		A+
		€ 2885		

	R290 R600	290 and 600 Gas Difference	135 €	
	60Hz	60 Hz Difference 60 Hz Fiyat Farkı	95 €	
	W	Tekerlek Tool Price	60 €	
	S	Raf Shelf	30 €	

UPRIGHT REFRIGERATORS


60 mm Insulation Thickness
 Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel
 Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel
 Inside Depth 65 40x60 Tepsi Capacity
 35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC
 Free Polyurethane Insulation
 Control Panel (Lae ve Dixell)
 Automatic Water Evaporation System (190w)
 Hot Gas Automatic Defrost
 Stainless Steel Legs Adjustable For Height
 Automatic Lighting Inside When Door is Open
 Special Door Hinge System
 Removable And Easy Cleaning Magnetic Gaskets
 Cooling Gas CFC Free : R 134 A / R 404 A 290 / E600
 Ambient Temperature + 43
 Ambient Humidity %65

1400 HAMUR DİNLENDİRME

700 HAMUR DİNLENDİRME

1400 DOUGH RESTING REFRIGERATORS

700 DOUGH RESTING REFRIGERATORS



CS.DBN.1400.T		430	
		140x81x207	150x85x220
		220V/50Hz kw0,30	1400
		-2/+10	R (134)(404)(290)(E600)
		205	dB 47
		✓	A+
		€ 3385	

CS.DBN.700.T		430	
		70x81x207	80x85x220
		220V/50Hz kw0,20	700
		-2/+10	R (134)(404)(290)(E600)
		130	dB 47
		✓	A+
		€ 2435	

CS.DBNK.1400.T		304	
		140x81x207	150x85x220
		220V/50Hz kw0,30	1400
		-2/+10	R (134)(404)(290)(E600)
		205	dB 47
		✓	A+
		€ 3845	

CS.DBNK.700.T		304	
		70x81x207	80x85x220
		220V/50Hz kw0,20	700
		-2/+10	R (134)(404)(290)(E600)
		130	dB 47
		✓	A+
		€ 2785	

DIKEY STATİK HAMUR DİNLENDİRME

60 mm İzolasyon kalınlığı
 İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik
 Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik
 İç Derinlik 65 cm 40x60 Tepsi Kapasiteli
 35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC
 Free Poliüretan İzolasyon
 Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)
 Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi (190w)
 Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
 Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
 Kapı Açıldığında Otomati İç Aydınlanma
 Özel Kapı Mentеше Sistemi
 Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
 CFC Free Soğutma Gazı : R 134 A / R 404 A 290 / E600
 Dış Ortam Sıcaklığı +43 C
 Dış Ortam Nem % 65

	R290 R600	290 and 600 Gas Difference	135 €	
	60Hz	60 Hz Difference 60 Hz Fiyat Farkı	95 €	
	W	Tekerlek Tool Price	60 €	
	S	Raf Shelf	30 €	

DİKEY BOZDOLAPLARI

UPRIGHT REFRIGERATORS





1400 DİKEY STATİK BUZDOLAPLARI

700 DİKEY STATİK BUZDOLAPLARI

1400 UPRIGHT STATIC REFRİGERATORS

700 UPRIGHT STATIC REFRİGERATORS



	CS.DBN.1400.ST		430
		140x81x207	150x75x220
		220V/50Hz kw0,13	1400
		-2/+8	R (134)(404)(290)(E600)
		210	dB 47
		✓	A+
	€	2820	

	CS.DBN.700.ST		430
		70x81x207	80x75x220
		220V/50Hz kw0,13	700
		-2/+8	R (134)(404)(290)(E600)
		150	dB 47
		✓	A+
	€	2095	

	CS.DBNK.1400.ST		304
		140x81x207	150x75x220
		220V/50Hz kw0,57	1400
		-2/+8	R (134)(404)(290)(E600)
		210	dB 47
		✓	A+
	€	3170	

	CS.DBNK.700.ST		304
		70x81x207	80x75x220
		220V/50Hz kw0,57	700
		-2/+8	R (134)(404)(290)(E600)
		150	dB 47
		✓	A+
	€	2370	

	R290 R600	290 and 600 Gas Difference	135 €	
	60Hz	60 Hz Difference 60 Hz Fiyat Farkı	95 €	
	W	Tekerlek Tool Price	60 €	
	S	Raf Shelf	30 €	

UPRIGHT REFRIGERATORS


60 mm Insulation Thickness
 Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel
 Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel
 Inside Depth 65 40x60 Tepsi Capacity
 35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC
 Free Polyurethane Insulation
 Control Panel (Lae ve Dixell)
 Automatic Water Evaporation System (190w)
 Hot Gas Automatic Defrost
 Stainless Steel Legs Adjustable For Height
 Automatic Lighting Inside When Door is Open
 Special Door Hinge System
 Removable And Easy Cleaning Magnetic Gaskets
 Cooling Gas CFC Free : R 134 A / R 404 A 290 / E600
 Ambient Temperature + 43
 Ambient Humidity %65

1400 DİKEY STATİK BUZDOLAPLARI

700 DİKEY STATİK BUZDOLAPLARI

1400 UPRIGHT STATIC REFRİGERATORS

700 UPRIGHT STATIC REFRİGERATORS



	CS.DBN.1400.ST.T		430	
		140x81x207		150x75x220
		220V/50Hz kw0,13		1400
		-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
		215		dB 47
		A		A+
		€ 3320		

	CS.DBN.700.ST.T		430	
		70x81x207		80x75x220
		220V/50Hz kw0,13		700
		-2/+18		R (134)(404)(290)(E600)
		150		dB 47
		A		A+
		€ 2485		

	CS.DBNK.1400.ST.T		304	
		140x81x207		150x85x220
		220V/50Hz kw0,57		1400
		-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
		215		dB 47
		A		A+
		€ 3745		

	CS.DBNK.700.ST.T		304	
		70x81x207		80x75x220
		220V/50Hz kw0,57		700
		-2/+18		R (134)(404)(290)(E600)
		150		dB 47
		A		A+
		€ 2870		

DİKEY STATİK HAMUR DİNLENDİRME

60 mm İzolasyon kalınlığı
 İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik
 Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik
 İç Derinlik 65 cm 40x60 Tepsi Kapasiteli
 35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC
 Free Poliüretan İzolasyon
 Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)
 Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi (190w)
 Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
 Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
 Kapı Açıldığında Otomati İç Aydınlanma
 Özel Kapı Mentеше Sistemi
 Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
 CFC Free Soğutma Gazı : R 134 A / R 404 A 290 / E600
 Dış Ortam Sıcaklığı +43 C
 Dış Ortam Nem % 65

	R290 R600	290 and 600 Gas Difference	135 €	
	60Hz	60 Hz Difference 60 Hz Fiyat Farkı	95 €	
	W	Tekerlek Tool Price	60 €	
	S	Raf Shelf	30 €	

DİKEY BOZDOLAPLARI

UPRIGHT REFRIGERATORS





🇹🇷 1400 DİKEY MONOBLOK BUZDOLAPLARI

🇹🇷 700 DİKEY MONOBLOK BUZDOLAPLARI

🇬🇧 1400 UPRIGHT MONOBLOCK REFRİGERATORS

🇬🇧 700 UPRIGHT MONOBLOCK REFRİGERATORS



CS.DBL.1400.M		430	
	140x81x207	150x85x220	
220V/50Hz kw0,56	1400		
-10/-22	R (134)(404)(290)(E600)		
231	dB 47		
A+ ✓	A+		
€ 3540			

CS.DBL.700.M		430	
	70x81x207	80x85x220	
220V/50Hz kw0,57	700		
-10/-22	R (134)(404)(290)(E600)		
145	dB 47		
A+ ✓	A+		
€ 2650			

CS.DBLK.1400.M		304	
	140x81x207	150x85x220	
220V/50Hz kw0,56	1400		
-10/-22	R (134)(404)(290)(E600)		
231	dB 47		
A+ ✓	A+		
€ 3975			

CS.DBLK.700.M		304	
	70x81x207	80x85x220	
220V/50Hz kw0,57	700		
-10/-22	R (134)(404)(290)(E600)		
145	dB 47		
A+ ✓	A+		
€ 2820			

	R290 R600	290 and 600 Gas Difference	135 €	
	60Hz	60 Hz Difference 60 Hz Fiyat Farkı	95 €	
	W	Tekerlek Tool Price	60 €	
	S	Raf Shelf	30 €	

UPRIGHT MONOBLOCK REFRIGERATORS


60 mm Insulation Thickness
 Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel
 Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel
 Inside Depth 65 (GN 2/1 Capacity)
 35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC
 Free Polyurethane Insulation
 Control Panel (Lae ve Dixell)
 Automatic Water Evaporation System (190w)
 Hot Gas Automatic Defrost
 Stainless Steel Legs Adjustable For Height
 Automatic Lighting Inside When Door is Open
 Special Door Hinge System
 Removable And Easy Cleaning Magnetic Gaskets
 Cooling Gas CFC Free: R 134 A / R 404 A 290 / E600
 Ambient Temperature + 43
 Ambient Humidity %65

1400 DİKEY MONOBLOK BUZDOLAPLARI

700 DİKEY MONOBLOK BUZDOLAPLARI

1400 UPRIGHT MONOBLOCK REFRİGERATORS

700 UPRIGHT MONOBLOCK REFRİGERATORS



CS.DBN.1400.M		430	
	140x81x207	150x85x220	
220V/50Hz kw0,23	1400		
-2/+8	R (134)(404)(290)(E600)		
217	dB 47		
A ✓	A+		
€	3130		

CS.DBN.700.M		430	
	70x81x207	80x85x220	
220V/50Hz kw0,17	700		
-2/+8	R (134)(404)(290)(E600)		
138	dB 47		
A ✓	A+		
€	2528		

CS.DBNK.1400.M		304	
	140x81x207	150x85x220	
220V/50Hz kw0,23	1400		
-2/+8	R (134)(404)(290)(E600)		
217	dB 47		
A ✓	A+		
€	3663		

CS.DBNK.700.M		304	
	70x81x207	80x85x220	
220V/50Hz kw0,17	700		
-2/+8	R (134)(404)(290)(E600)		
138	dB 47		
A ✓	A+		
€	2975		

DİKEY MONOBLOK BUZDOLAPLARI

60 mm İzolasyon kalınlığı
 İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik
 Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik
 İç Derinlik 65 cm (GN 2/1 Kapasiteli)
 35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC
 Free Poliüretan İzolasyon
 Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)
 Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi (190w)
 Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
 Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
 Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlanma
 Özel Kapı Mentşe Sistemi
 Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
 CFC Free Soğutma Gazı : R 134 A / R 404 A 290 / E600
 Dış Ortam Sıcaklığı +43 C
 Dış Ortam Nem % 65

	R290 R600	290 and 600 Gas Difference	135 €	
	60Hz	60 Hz Difference 60 Hz Fiyat Farkı	95 €	
	W	Tekerlek Tool Price	60 €	
	S	Raf Shelf	30 €	

DİKEY BOZDOLAPLARI

UPRIGHT REFRIGERATORS




1400 DİKEY MONOBLOK BUZDOLAPLARI

700 DİKEY MONOBLOK BUZDOLAPLARI

1400 UPRIGHT MONOBLOCK REFRİGERATORS

700 UPRIGHT MONOBLOCK REFRİGERATORS



CS.DBN.1400.M.C		430	
	140x81x207		150x85x220
	220V/50Hz kw0,30		1400
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	245		dB 47
	✓		A+
	€ 3680		

CS.DBN.700.M.C		430	
	70x81x207		80x85x220
	220V/50Hz kw0,20		700
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	145		dB 47
	✓		A+
	€ 2595		

CS.DBNK.1400.M.C		304	
	140x81x207		150x85x220
	220V/50Hz kw0,30		1400
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	245		dB 47
	✓		A+
	€ 4103		

CS.DBNK.700.M.C		304	
	70x81x207		80x85x220
	220V/50Hz kw0,20		700
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	145		dB 47
	✓		A+
	€ 2963		

	R290 R600	290 and 600 Gas Difference	135 €	
	60Hz	60 Hz Difference 60 Hz Fiyat Farkı	95 €	
	W	Tekerlek Tool Price	60 €	
	S	Raf Shelf	30 €	

UPRIGHT MONOBLOCK REFRIGERATORS


60 mm Insulation Thickness
 Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel
 Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel
 Inside Depth 65 (GN 2/1 Capacity)
 35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC
 Free Polyurethane Insulation
 Control Panel (Lae ve Dixell)
 Automatic Water Evaporation System (190w)
 Hot Gas Automatic Defrost
 Stainless Steel Legs Adjustable For Height
 Automatic Lighting Inside When Door is Open
 Special Door Hinge System
 Removable And Easy Cleaning Magnetic Gaskets
 Cooling Gas CFC Free: R 134 A / R 404 A 290 / E600
 Ambient Temperature + 43
 Ambient Humidity %65

1400 DİKEY MONOBLOK BUZDOLAPLARI

700 DİKEY MONOBLOK BUZDOLAPLARI

1400 UPRIGHT MONOBLOCK REFRİGERATORS

700 UPRIGHT MONOBLOCK REFRİGERATORS



CS.DBL.1400.M.C		430	
	140x81x207	150x85x220	
220V/50Hz kw0,30	1400		
-22/-10	R (134)(404)(290)(E600)		
245	dB 47		
A ✓	A+		
€ 4368			

CS.DBL.700.M.C		430	
	70x81x207	80x85x220	
220V/50Hz kw0,20	700		
-22/-10	R (134)(404)(290)(E600)		
145	dB 47		
A ✓	A+		
€ 3188			

CS.DBLK.1400.M.C		304	
	140x81x207	150x85x220	
220V/50Hz kw0,30	1400		
-22/-10	R (134)(404)(290)(E600)		
245	dB 47		
A ✓	A+		
€ 4988			

CS.DBLK.700.M.C		304	
	70x81x207	80x85x220	
220V/50Hz kw0,20	700		
-22/-10	R (134)(404)(290)(E600)		
145	dB 47		
A ✓	A+		
€ 3260			

DİKEY MONOBLOK BUZDOLAPLARI

60 mm İzolasyon kalınlığı
İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik
Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik
İç Derinlik 65 cm (GN 2/1 Kapasiteli)
35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC
Free Poliüretan İzolasyon
Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)
Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi (190w)
Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlanma
Özel Kapı Menteşe Sistemi
Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
CFC Free Soğutma Gazı : R 134 A / R 404 A 290 / E600
Dış Ortam Sıcaklığı +43 C
Dış Ortam Nem % 65

	R290 R600	290 and 600 Gas Difference	135 €	
	60Hz	60 Hz Difference 60 Hz Fiyat Farkı	95 €	
	W	Tekerlek Tool Price	60 €	
	S	Raf Shelf	30 €	

DİKEY BOZDOLAPLARI

UPRIGHT REFRIGERATORS




700 DİKEY ALLTAN MOTORLU BUZDOLABI

700 DİKEY ALLTAN MOTORLU BUZDOLABI

700 VERTICAL BOTTOM ENGINE REFRİGERATOR

700 VERTICAL BOTTOM ENGINE REFRİGERATOR



CS.DBN.700.PN.AK		430	
	70x81x207		80x85x220
	220V/50Hz kw0,20		1400
	0 / +8		R (134)(404)(290)(E600)
	205		dB 47
	✓		A+
	€ 3500		

CS.DBN.700.AK		430	
	70x81x207		80x85x220
	220V/50Hz. kw 0,13		700
	0 / +8		R (134)(404)(290)(E600)
	130		dB 47
	✓		A+
	€ 2279		

CS.DBNK.700.PN.AK		304	
	70x81x207		80x85x220
	220V/50Hz kw0,20		1400
	0 / +8		R (134)(404)(290)(E600)
	205		dB 47
	✓		A+
	€ 3770		

CS.DBNK.700.AK		304	
	70x81x207		80x85x220
	220V/50Hz kw0,13		700
	0 / +8		R (134)(404)(290)(E600)
	130		dB 47
	✓		A+
	€ 2448		

	R290 R600	290 and 600 Gas Difference	135 €	
	60Hz	60 Hz Difference 60 Hz Fiyat Farkı	95 €	
	W	Tekerlek Tool Price	60 €	
	S	Raf Shelf	30 €	

DİKEY ALLTAN MOTORLU BUZDOLABI


60 mm İzolasyon kalınlığı
 İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik
 Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik
 İç Derinlik 65 cm (GN 2/1 Kapasiteli)
 35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC
 Free Poliüretan İzolasyon
 Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)
 Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi (190w)
 Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
 Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
 Kapı Açıldığında Otomati İç Aydınlanma
 Özel Kapı Mentşe Sistemi
 Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
 CFC Free Soğutma Gazı : R 134 A / R 404 A 290 / E600
 Dış Ortam Sıcaklığı +43 C
 Dış Ortam Nem % 65

700 DİKEY ALLTAN MOTORLU BUZDOLABI

700 DİKEY ALLTAN MOTORLU BUZDOLABI

700 VERTICAL BOTTOM ENGINE REFRİGERATOR

700 VERTICAL BOTTOM ENGINE REFRİGERATOR



	CS.DBL.700.AK		430	
		70x81x207		80x85x220
		220V/50Hz. kw 0,13		700
		0 /+8		R (134)(404)(290)(E600)
		130		dB 47
		A ✓		A+
		€ 2521		

	CS.DBLK.700.AK		304	
		70x81x207		80x85x220
		220V/50Hz kw0,13		700
		0 /+8		R (134)(404)(290)(E600)
		130		dB 47
		A ✓		A+
		€ 2780		

VERTICAL BOTTOM ENGINE REFRİGERATOR

60 mm Insulation Thickness
 Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel
 Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel
 Inside Depth 65 (GN 2/1 Capacity)
 35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC
 Free Polyurethane Insulation
 Control Panel (Lae ve Dixell)
 Automatic Water Evaporation System (190w)
 Hot Gas Automatic Defrost
 Stainless Steel Legs Adjustable For Height
 Automatic Lighting Inside When Door is Open
 Special Door Hinge System
 Removable And Easy Cleaning Magnetic Gaskets
 Cooling Gas CFC Free : R 134 A / R 404 A 290 / E600
 Ambiebt Temperature + 43
 Ambiebt Humidity %65

	R290 R600	290 and 600 Gas Difference	135 €	
	60Hz	60 Hz Difference 60 Hz Fiyat Farkı	95 €	
	W	Tekerlek Tool Price	60 €	
	S	Raf Shelf	30 €	

DİKEY BOZDOLAPLARI

UPRIGHT REFRIGERATORS




🇹🇷 KOMBİNE BUZDOLABI

🇹🇷 KOMBİNE BUZDOLABI

🇬🇧 COMBINED REFRIGERATOR

🇬🇧 COMBINED REFRIGERATOR



CS.DBNL.2100 KMB.2N1L 430	
210x81x207	220x85x220
220V/50Hz kw0,20	2100
0/+8 & -10/-22	R (134)(404)(290)(E600)
205	dB 47
A ✓	A+
€ 5570	

CS.DBNL.2100 KMB.C.2N1L 430	
210x81x207	220x85x220
220V/50Hz kw 0,13	2100
0/+8 & -10/-22	R (134)(404)(290)(E600)
130	dB 47
A ✓	A+
€ 6420	

CS.DBNLK.2100 KMB.2N1L 304	
210x81x207	220x85x220
220V/50Hz kw0,20	2100
0/+8 & -10/-22	R (134)(404)(290)(E600)
205	dB 47
A ✓	A+
€ 6105	

CS.DBNLK.2100 KMB.C.2N1L 304	
210x81x207	220x85x220
220V/50Hz kw0,13	2100
0/+8 & -10/-22	R (134)(404)(290)(E600)
130	dB 47
A ✓	A+
€ 7550	

R290 R600	290 and 600 Gas Difference	135 €	
60Hz	60 Hz Difference 60 Hz Fiyat Farkı	95 €	
W	Tekerlek Tool Price	60 €	
S	Raf Shelf	30 €	

UPRIGHT REFRIGERATORS


60 mm Insulation Thickness
 Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel
 Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel
 Inside Depth 65 (GN 2/1 Capacity)
 35/40 kg/m Ecology Friendly HCFC
 Free Polyurethane Insulation
 Control Panel (Lae ve Dixell)
 Automatic Water Evaporation System (190w)
 Hot Gas Automatic Defrost
 Stainless Steel Legs Adjustable For Height
 Automatic Lighting Inside When Door is Open
 Special Door Hinge System
 Removable And Easy Cleaning Magnetic Gaskets
 Cooling Gas CFC Free : R 134 A / R 404 A 290 / E600
 Ambient Temperature + 43
 Ambient Humidity %65

TR KOMBİNE BUZDOLABI

TR KOMBİNE BUZDOLABI

UK COMBINED REFRIGERATOR

UK COMBINED REFRIGERATOR



CS.DBNL.2100 KMB.1N2L 430			
	210x81x207		220x85x220
	220V/50Hz kw0,20		2100
	0/+8 & -10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	205		47 dB
	✓		A+
	€ 5785		

CS.DBNL.2100 KMB.C.1N2L 430			
	210x81x207		220x85x220
	220V/50Hz kw 0,13		2100
	0/+8 & -10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	130		47 dB
	✓		A+
	€ 6960		

CS.DBNLK.2100 KMB.1N2L 304			
	210x81x207		220x85x220
	220V/50Hz kw0,20		2100
	0/+8 & -10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	205		47 dB
	✓		A+
	€ 6170		

CS.DBNLK.2100 KMB.C.1N2L 304			
	210x81x207		220x85x220
	220V/50Hz kw0,13		2100
	0/+8 & -10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	130		47 dB
	✓		A+
	€ 8070		

	R290 R600	290 and 600 Gas Difference	135 €	
	60Hz	60 Hz Difference 60 Hz Fiyat Farkı	95 €	
	W	Tekerlek Tool Price	60 €	
	S	Raf Shelf	30 €	

UPRIGHT REFRIGERATORS

60 mm Insulation Thickness
 Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel
 Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel
 Inside Depth 65 (GN 2/1 Capacity)
 35/40 kg/m Ecology Friendly HCFC
 Free Polyurethane Insulation
 Control Panel (Lae ve Dixell)
 Automatic Water Evaporation System (190w)
 Hot Gas Automatic Defrost
 Stainless Steel Legs Adjustable For Height
 Automatic Lighting Inside When Door is Open
 Special Door Hinge System
 Removable And Easy Cleaning Magnetic Gaskets
 Cooling Gas CFC Free : R 134 A / R 404 A 290 / E600
 Ambient Temperature + 43
 Ambient Humidity %65

DIKEY BOZDOLAPLARI

UPRIGHT REFRIGERATORS




DIKEY ÇEKMECELİ BUZDOLABI

DIKEY ÇEKMECELİ BUZDOLABI

REFRIGERATOR WITH VERTICAL DRAWERS

REFRIGERATOR WITH VERTICAL DRAWERS



CS.DBNK.700.CM		304	
	70x81x207	80x85x220	
220V/50Hz kw0,20	700		
0 / +8	R (134)(404)(290)(E600)		
205	dB 47		
A	A+		
€ 3050			

CS.DBLK.700.CM		304	
	70x81x207	80x85x220	
220V/50Hz kw0,20	700		
0 / +8	R (134)(404)(290)(E600)		
205	dB 47		
A	A+		
€ 3335			

DIKEY BUZDOLAPLARI

60 mm İzolasyon kalınlığı
İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik
Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik
İç Derinlik 65 cm (GN 2/1 Kapasiteli)
35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC
Free Poliüretan İzolasyon
Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)
Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi (190w)
Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlanma
Özel Kapı Menteşe Sistemi
Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
CFC Free Soğutma Gazı :R 134 A / R 404 A 290 / E600
Dış Ortam Sıcaklığı +43 C
Dış Ortam Nem % 65


	R290 R600	290 and 600 Gas Difference	135 €	
	60-hz	60 Hz Difference 60 Hz Fiyat Farkı	95 €	
	W	Tekerlek Tool Price	60 €	
	S	Raf Shelf	30 €	

TR DİKEY ÇEKMECELİ BUZDOLABI

TR DİKEY ÇEKMECELİ BUZDOLABI

UK REFRIGERATOR WITH VERTICAL DRAWERS

UK REFRIGERATOR WITH VERTICAL DRAWERS



CS.DBN.700.CM		430	
	70x81x207	80x85x220	
	220V/50Hz kw0,20	700	
	0 / +8	R	(134)(404)(290)(E600)
	205	dB	47
	✓		A+
€	2890		

CS.DBL.700.CM		430	
	70x81x207	80x85x220	
	220V/50Hz kw0,20	700	
	0 / +8	R	(134)(404)(290)(E600)
	205	dB	47
	✓		A+
€	3110		

DİKEY BUZDOLAPLARI

60 mm İzolasyon kalınlığı
İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik
Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik
İç Derinlik 65 cm (GN 2/1 Kapasiteli)
35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC
Free Poliüretan İzolasyon
Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)
Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi (190w)
Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlanma
Özel Kapı Mentеше Sistemi
Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
CFC Free Soğutma Gazı : R 134 A / R 404 A 290 / E600
Dış Ortam Sıcaklığı +43 C
Dış Ortam Nem % 65

	R290 R600	290 and 600 Gas Difference	135 €	
	60Hz	60 Hz Difference 60 Hz Fiyat Farkı	95 €	
	W	Tekerlek Tool Price	60 €	
	S	Raf Shelf	30 €	

DİKEY BOZDOLAPLARI

UPRIGHT REFRIGERATORS




🇹🇷 1400 MIX BUZDOLABI

🇹🇷 700 MIX BUZDOLABI

🇬🇧 1400 MIX REFRIGERATOR

🇬🇧 700 MIX REFRIGERATOR



CS.DBNL.1400		430	
	140x81x207		150x85x220
	220V/50Hz kw0,20		1400
	0/+8 & -10/-22	R	(134)(404)(290)(E600)
	205	dB	47
	✓		A+
€	3635		

CS.DBNL.700		304	
	70x81x207		80x85x220
	220V/50Hz kw0,20		700
	0/+8 & -10/-22	R	(134)(404)(290)(E600)
	205	dB	47
	✓		A+
€	3030		

CS.DBNLK.1400		304	
	140x81x207		150x85x220
	220V/50Hz kw0,20		1400
	0/+8 & -10/-22	R	(134)(404)(290)(E600)
	205	dB	47
	✓		A+
€	4020		

CS.DBNLK.700		304	
	70x81x207		80x85x220
	220V/50Hz kw0,20		700
	0/+8 & -10/-22	R	(134)(404)(290)(E600)
	205	dB	47
	✓		A+
€	3260		

	R290 R600	290 and 600 Gas Difference	135 €	
	60Hz	60 Hz Difference 60 Hz Fiyat Farkı	95 €	
	W	Tekerlek Tool Price	60 €	
	S	Raf Shelf	30 €	

UPRIGHT REFRIGERATORS


60 mm Insulation Thickness
 Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel
 Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel
 Inside Depth 65 (GN 2/1 Capacity)
 35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC
 Free Polyurethane Insulation
 Control Panel (Lae ve Dixell)
 Automatic Water Evaporation System (190w)
 Hot Gas Automatic Defrost
 Stainless Steel Legs Adjustable For Height
 Automatic Lighting Inside When Door is Open
 Special Door Hinge System
 Removable And Easy Cleaning Magnetic Gaskets
 Cooling Gas CFC Free : R 134 A / R 404 A 290 / E600
 Ambient Temperature + 43
 Ambient Humidity %65

ŞARAP DOLABI

BANKET ARABASI

WINE REFRIGERATOR

BANQUET TROLLEY



	CS.DBN.600.SRP		430	
		70x71x207		80x75x220
		220V/50Hz kw0,57		600
		0/+10	R	(134)(404)(290)(E600)
		140	dB	47
		✓		A+
		€ 3500		

	CS.BNK.700.SI		304	
		66x81x207		76x85x220
		220V/50Hz. kw 0,13		700
		0/+90	R	(134)(404)(290)(E600)
		130	dB	47
		✓		A+
		€ 3580		RAF 26 Adet Raf 50mm Raf Arası

	CS.BNK.700.SO		304	
		66x81x207		76x85x220
		220V/50Hz. kw 0,13		700
		0/+8	R	(134)(404)(290)(E600)
		130	dB	47
		✓		A+
		€ 3680		RAF 26 Adet Raf 50mm Raf Arası

DİKEY BUZDOLAPLARI

60 mm İzolasyon kalınlığı
İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik
Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik
İç Derinlik 65 cm (GN 2/1 Kapasiteli)
35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC
Free Poliüretan İzolasyon
Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)
Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi (190w)
Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlanma
Özel Kapı Menteşe Sistemi
Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
CFC Free Soğutma Gazı :R 134 A / R 404 A 290 / E600
Dış Ortam Sıcaklığı +43 C
Dış Ortam Nem % 65

	R290 R600	290 and 600 Gas Difference	135 €	
	60Hz	60 Hz Difference 60 Hz Fiyat Farkı	95 €	
	W	Tekerlek Tool Price	60 €	
	S	Raf Shelf	30 €	

 ELEKTRİKLİ BANKET ARABASI

 ELEKTRİKLİ BANKET ARABASI

 ELECTRIC BANQUET TROLLEY

 ELECTRIC BANQUET TROLLEY

Banket Arabası 6 x 2/1 - Elektrikli



ABA - 6 2/1

- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- 0 - 90 °C digital termostad kontrollüdür.
- 2 adet frenli, 2 adet frensiz tekerleklidir.
- Raf aralıkları ayarlanabilir.
- Gövde ve kapı çift cidarlı poliüretan izolasyonludur.
- Tabandaki ısıtmalı havuz sayesinde nemlendirme özelliğine sahiptir.
- ABA - 6 2/1; GN 2/1 100 x 6 adet küvet kapasitelidir.
- Su haznesindeki su sıcaklığı ayrı termostat ile kontrol edilir.
- Su boşaltma vanalıdır.
- Çarpmalara karşı 4 tarafı lastik tampon ile çevrilidir.



Model	CS -ABA-6 2/1
GN Küvet Ebadı	2/1 100
GN Küvet Adedi	6
Gerilim	230 V
kW	1.65
Net Ölçüler	840 x 920 x 1090
Net Ağırlık	106 kg
Paket Ağırlığı	121 kg
Fiyat	2165

Banket Arabası 12 x 2/1 - Elektrikli



ABA - 12 2/1

- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- 0 - 90 °C digital termostad kontrollüdür.
- 2 adet frenli, 2 adet frensiz tekerleklidir.
- Raf aralıkları ayarlanabilir.
- Gövde ve kapı çift cidarlı poliüretan izolasyonludur.
- Tabandaki ısıtmalı havuz sayesinde nemlendirme özelliğine sahiptir.
- ABA - 12 2/1; GN 2/1 100 x 12 adet küvet kapasitelidir.
- Su haznesindeki su sıcaklığı ayrı termostat ile kontrol edilir.
- Su boşaltma vanalıdır.
- Çarpmalara karşı 4 tarafı lastik tampon ile çevrilidir.



Model	CS -ABA-12 2/1
GN Küvet Ebadı	2/1 100
GN Küvet Adedi	12
Gerilim	230 V
kW	2.35
Net Ölçüler	840 x 920 x 1780
Net Ağırlık	153 kg
Paket Ağırlığı	160 kg
Fiyat	3093

🇹🇷 ELEKTRİKLİ BANKET ARABASI

🇬🇧 ELECTRIC BANQUET TROLLEY

Banket Arabası 10 x 2/1 - Elektrikli



ABA - 10 2/1

Banket Arabası 15 x 1/1 - Elektrikli



ABA - 15 1/1

🇹🇷 ELEKTRİKLİ BANKET ARABASI

🇬🇧 ELECTRIC BANQUET TROLLEY

- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- 0 - 90 °C digital termostad kontrollüdür.
- 2 adet frenli, 2 adet frensiz tekerleklidir.
- Pres baskı iç tepsi kızakları.
- Gövde ve kapı çift cidarlı poliüretan izolasyonludur.
- Tabandaki ısıtılmalı havuz sayesinde nemlendirme özelliğine sahiptir.
- ABA-10 2/1; GN 2/1 100 x 10 adet küvet kapasitelidir.
- Isıtıcı kaset halinde çıkarılabilir. Hijyenik ve kolay temizlik imkanı sağlar.
- Çarpmalara karşı 4 tarafı lastik tampon ile çevrilidir.



Model	CS-ABA-10 2/1
GN Küvet Ebadı	2/1 100
GN Küvet Adedi	10
Gerilim	230 V
kW	1.70
Net Ölçüler	740 x 950 x 1830
Net Ağırlık	136 kg
Paket Ağırlığı	165 kg
Fiyat	2360

- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- 0 - 90 °C digital termostad kontrollüdür.
- 2 adet frenli, 2 adet frensiz tekerleklidir.
- Pres baskı iç tepsi kızakları.
- Gövde ve kapı çift cidarlı poliüretan izolasyonludur.
- Tabandaki ısıtılmalı havuz sayesinde nemlendirme özelliğine sahiptir.
- ABA - 15 1/1; GN 1/1 65 x 15 adet küvet kapasitelidir.
- Su haznesindeki su sıcaklığı ayrı termostat ile kontrol edilir.
- Su boşaltma vanalıdır.
- Çarpmalara karşı 4 tarafı lastik tampon ile çevrilidir.



Model	CS-ABA-15 2/1
GN Küvet Ebadı	1/1 65
GN Küvet Adedi	15
Gerilim	230 V
kW	2.05
Net Ölçüler	590 x 870 x 1550
Net Ağırlık	142 kg
Paket Ağırlığı	155 kg
Fiyat	2826



600'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI


600'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

600 WORKTOP REFRIGERATORS

600 WORKTOP REFRIGERATORS



CS.TEK.2.600		304	
	141x60x85		150x70x100
	220V/50Hz kw0,16		251
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	135		dB 47
	✓		A+
	€ 1905		



CS.TEK.2D.600		304	
	141x60x85		150x70x100
	220V/50Hz kw0,65		251
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	140		dB 47
	✓		A+
	€ 2410		

CS.TEK.3.600		304	
	188x60x85		197x70x100
	220V/50Hz kw0,23		400
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	165		dB 47
	✓		A+
	€ 2320		

WORKTOP REFRIGERATORS

50 mm Insulation Thickness
 Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel
 Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel
 Inside Depth 50 (GN 1/2Capacity)
 35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC
 Free Polyurethane Insulation
 Control Panel (Lae ve Dixell)
 Hot Gas Automatic Defrost
 Stainless Steel Legs Adjustable For Height
 Automatic Lighting Inside When Door is Open
 Special Door Hinge System
 Removable And Easy Cleaning Magnetic Gaskets
 Cooling Gas CFC Free : R 134 A / R 404 A 290 / E600
 Ambient Temperature + 43
 Ambient Humidity %65


Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	600 Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	Gr Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	Mr Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	ww Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433 €	W Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	S Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	PL Polietilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 € 4 Kapı 675 €	LM Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	R290 R600 290 and 600 Gas Difference 135 €	

600'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

600'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

600 WORKTOP REFRIGERATORS

600 WORKTOP REFRIGERATORS



CS.TEK.3D.600		304	
	188x60x85		197x70x100
	220V/50Hz kw0,85		400
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	170		dB 47
	✓		A+
	€ 2855		

CS.TEK.4.600		304	
	235x60x85		243x70x100
	220V/50Hz kw0,35		550
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	195		dB 47
	✓		A+
	€ 2875		

CS.TEK.4D.600		304	
	235x60x85		243x70x100
	220V/50Hz kw0,90		550
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	210		dB 47
	✓		A+
	€ 3650		

YATAY BUZDOLAPLARI

50 mm İzolasyon kalınlığı
İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik
Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik
İç Derinlik 50 cm (GN 1/2 Kapasiteli)
35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC
Free Poliüretan İzolasyon
Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)
Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlanma
Özel Kapı Mentеше Sistemi
Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
CFC Free Soğutma Gazı : R134 A / R 404 A 290 / E600
Dış Ortam Sıcaklığı +43 C
Dış Ortam Nem % 65

Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	60cm ³ Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	Gr Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	Mr Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	ww Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433 €	Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	S Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	PL Polietilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 € 4 Kapı 675 €	LM Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	R290 R600 290 and 600 Gas Difference 135 €	



600'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI


600'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

600 WORKTOP REFRIGERATORS

600 WORKTOP REFRIGERATORS



CS.TEZ.2.600		430	
	141x60x85		150x70x100
	220V/50Hz kw0,16		251
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	135		dB 47
	✓		A+
	€ 1660		



CS.TEZ.2D.600		430	
	141x60x85		150x70x100
	220V/50Hz kw0,65		251
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	140		dB 47
	✓		A+
	€ 2030		

CS.TEZ.3.600		430	
	188x60x85		197x70x100
	220V/50Hz kw0,23		400
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	165		dB 47
	✓		A+
	€ 2220		

WORKTOP REFRIGERATORS

50 mm Insulation Thickness
 Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel
 Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel
 Inside Depth 50 (GN 1/2Capacity)
 35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC
 Free Polyurethane Insulation
 Control Panel (Lae ve Dixell)
 Hot Gas Automatic Defrost
 Stainless Steel Legs Adjustable For Height
 Automatic Lighting Inside When Door is Open
 Special Door Hinge System
 Removable And Easy Cleaning Magnetic Gaskets
 Cooling Gas CFC Free : R 134 A / R 404 A 290 / E600
 Ambient Temperature + 43
 Ambient Humidity %65


Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433 €	Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	Polyetilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 € 4 Kapı 675 €	Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	290 and 600 Gas Difference 135 €	

600'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

600'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

600 WORKTOP REFRIGERATORS

600 WORKTOP REFRIGERATORS



CS.TEZ.3D.600		430	
	188x60x85		197x70x100
	220V/50Hz kw0,85		400
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	170		dB 47
	✓		A+
	€ 2530		

CS.TEZ.4.600		430	
	235x60x85		243x70x100
	220V/50Hz kw0,35		550
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	195		dB 47
	✓		A+
	€ 2745		

CS.TEZ.4D.600		430	
	235x60x85		243x70x100
	220V/50Hz kw0,90		550
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	210		dB 47
	✓		A+
	€ 3510		

YATAY BUZDOLAPLARI

50 mm İzolasyon kalınlığı
İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik
Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik
İç Derinlik 50 cm (GN 1/2 Kapasiteli)
35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC
Free Poliüretan İzolasyon
Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)
Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlanma
Özel Kapı Mentеше Sistemi
Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
CFC Free Soğutma Gazı : R134 A / R 404 A 290 / E600
Dış Ortam Sıcaklığı +43 C
Dış Ortam Nem % 65

Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433 €	Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	Polyetilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 € 4 Kapı 675 €	Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	290 and 600 Gas Difference 135 €	



600'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI


600'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

600 WORKTOP REFRIGERATORS

600 WORKTOP REFRIGERATORS



CS.TEK.2.600.120cm		304	
	120x60x85		130x70x100
	220V/50Hz kw0,16		281
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	140		dB 47
	✓		A+
	€ 1830		



CS.TEK.2.600.150cm		304	
	150x60x85		160x70x100
	220V/50Hz kw0,65		281
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	145		dB 47
	✓		A+
	€ 1980		

CS.TEK.2.600.160cm		304	
	160x60x85		170x70x100
	220V/50Hz kw0,23		474
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	170		dB 47
	✓		A+
	€ 2030		

WORKTOP REFRIGERATORS

50 mm Insulation Thickness
 Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel
 Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel
 Inside Depth 50 (GN 1/2Capacity)
 35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC
 Free Polyurethane Insulation
 Control Panel (Lae ve Dixell)
 Hot Gas Automatic Defrost
 Stainless Steel Legs Adjustable For Height
 Automatic Lighting Inside When Door is Open
 Special Door Hinge System
 Removable And Easy Cleaning Magnetic Gaskets
 Cooling Gas CFC Free : R 134 A / R 404 A 290 / E600
 Ambient Temperature + 43
 Ambient Humidity %65


Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	60cm Kompresör Compressur Fiyat - Price 95 €	Gr Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	Mr Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	ww Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433 €	W Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	S Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	PL Polietilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 4 Kapı 675	LM Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	R290 R600 290 and 600 Gas Difference 135 €	

600'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

600'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

600 WORKTOP REFRIGERATORS

600 WORKTOP REFRIGERATORS



CS.TEZ.2.600.120cm		430	
	120x60x85		130x70x100
	220V/50Hz kw0,16		281
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	140		dB 47
	✓		A+
	€ 1585		

CS.TEZ.2.600.150cm		430	
	150x60x85		160x70x100
	220V/50Hz kw0,65		281
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	145		dB 47
	✓		A+
	€ 1735		

CS.TEZ.2.600.160cm		430	
	160x60x85		170x70x100
	220V/50Hz kw0,23		474
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	170		dB 47
	✓		A+
	€ 1785		

YATAY BUZDOLAPLARI

50 mm İzolasyon kalınlığı

İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik

Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik

İç Derinlik 50 cm (GN 1/2 Kapasiteli)

35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC

Free Poliüretan İzolasyon

Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)

Sıcak Gazlı Otomatik Defrost

Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar

Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlanma

Özel Kapı Mentеше Sistemi

Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası

CFC Free Soğutma Gazı : R 134 A / R 404 A 290 / E600

Dış Ortam Sıcaklığı +43 C

Dış Ortam Nem % 65

Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	60cm Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	Gr Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	Mr Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	ww Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433 €	Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	S Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	PL Polietilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 € 4 Kapı 675 €	LM Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	R290 R600 290 and 600 Gas Difference 135 €	



600'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI


600'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

600 WORKTOP REFRIGERATORS

600 WORKTOP REFRIGERATORS



CS.TEK.2D.600.120cm		304	
	120x60x85		130x70x100
	220V/50Hz kw0,16		281
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	140		dB 47
	✓		A+
	€ 2335		



CS.TEK.2D.600.150cm		304	
	150x60x85		160x70x100
	220V/50Hz kw0,65		281
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	145		dB 47
	✓		A+
	€ 2485		

CS.TEK.2D.600.160cm		304	
	160x60x85		170x70x100
	220V/50Hz kw0,23		474
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	170		dB 47
	✓		A+
	€ 2535		

WORKTOP REFRIGERATORS

50 mm Insulation Thickness
 Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel
 Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel
 Inside Depth 50 (GN 1/2Capacity)
 35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC
 Free Polyurethane Insulation
 Control Panel (Lae ve Dixell)
 Hot Gas Automatic Defrost
 Stainless Steel Legs Adjustable For Height
 Automatic Lighting Inside When Door is Open
 Special Door Hinge System
 Removable And Easy Cleaning Magnetic Gaskets
 Cooling Gas CFC Free : R 134 A / R 404 A 290 / E600
 Ambient Temperature + 43
 Ambient Humidity %65


Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	60cm Kompresör Compresseur Fiyat - Price 95 €	Gr Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	Mp Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	ww Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433 €	Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	S Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	PL Polietilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 4 Kapı 675	LM Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	R290 R600 290 and 600 Gas Difference 135 €	

600'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

600'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

600 WORKTOP REFRIGERATORS

600 WORKTOP REFRIGERATORS



CS.TEZ.2D.600.120cm		430	
	120x60x85		130x70x100
	220V/50Hz kw0,16		281
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	140		dB 47
	✓		A+
	€ 1955		

CS.TEZ.2D.600.150cm		430	
	150x60x85		160x70x100
	220V/50Hz kw0,65		281
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	145		dB 47
	✓		A+
	€ 2105		

CS.TEZ.2D.600.160cm		430	
	160x60x85		170x70x100
	220V/50Hz kw0,23		474
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	170		dB 47
	✓		A+
	€ 2155		

YATAY BUZDOLAPLARI

50 mm İzolasyon kalınlığı

İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik

Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik

İç Derinlik 50 cm (GN 1/2 Kapasiteli)

35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC

Free Poliüretan İzolasyon

Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)

Sıcak Gazlı Otomatik Defrost

Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar

Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlanma

Özel Kapı Mentеше Sistemi

Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası

CFC Free Soğutma Gazı : R 134 A / R 404 A 290 / E600

Dış Ortam Sıcaklığı +43 C

Dış Ortam Nem % 65

Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	60cm Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	Gr Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	Mp Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	ww Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433 €	Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	S Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	PL Polietilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 € 4 Kapı 675 €	LM Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	R290 R600 290 and 600 Gas Difference 135 €	




600'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

600'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

600 WORKTOP REFRIGERATORS

600 WORKTOP REFRIGERATORS



CS.TEK.2.600.C.120cm		304
	120x60x85	130x70x100
	220V/50Hz kw0,16	281
	-2/+8	R (134)(404)(290)(E600)
	140	dB 47
	✓	A+
€	2095	

CS.TEK.2.600.C.150cm		304
	150x60x85	160x70x100
	220V/50Hz kw0,65	281
	-2/+8	R (134)(404)(290)(E600)
	145	dB 47
	✓	A+
€	2245	

CS.TEK.2.600.C.160cm		304
	160x60x85	170x70x100
	220V/50Hz kw0,23	474
	-2/+8	R (134)(404)(290)(E600)
	170	dB 47
	✓	A+
€	2295	

WORKTOP REFRIGERATORS

50 mm Insulation Thickness
 Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel
 Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel
 Inside Depth 50 (GN 1/2Capacity)
 35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC
 Free Polyurethane Insulation
 Control Panel (Lae ve Dixell)
 Hot Gas Automatic Defrost
 Stainless Steel Legs Adjustable For Height
 Automatic Lighting Inside When Door is Open
 Special Door Hinge System
 Removable And Easy Cleaning Magnetic Gaskets
 Cooling Gas CFC Free : R 134 A / R 404 A 290 / E600
 Ambient Temperature + 43
 Ambient Humidity %65


2D Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	L Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	60 Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	Gr Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	Mp Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	ww Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
2D Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433 €	W Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	S Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	PL Polietilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 € 4 Kapı 675 €	LM Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	R290 R600 290 and 600 Gas Difference 135 €	

600'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

600'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

600 WORKTOP REFRIGERATORS

600 WORKTOP REFRIGERATORS



CS.TEZ.2.600.C.120cm		430	
	120x60x85		130x70x100
	220V/50Hz kw0,16		281
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	140		dB 47
	✓		A+
	€ 1845		

CS.TEZ.2.600.C.150cm		430	
	150x60x85		160x70x100
	220V/50Hz kw0,65		281
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	145		dB 47
	✓		A+
	€ 1995		

CS.TEZ.2.600.C.160cm		430	
	160x60x85		170x70x100
	220V/50Hz kw0,23		474
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	170		dB 47
	✓		A+
	€ 2045		

YATAY BUZDOLAPLARI

50 mm İzolasyon kalınlığı

İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik

Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik

İç Derinlik 50 cm (GN 1/2 Kapasiteli)

35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC

Free Poliüretan İzolasyon

Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)

Sıcak Gazlı Otomatik Defrost

Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar

Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlanma

Özel Kapı Mentеше Sistemi

Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası

CFC Free Soğutma Gazı : R 134 A / R 404 A 290 / E600

Dış Ortam Sıcaklığı +43 C

Dış Ortam Nem % 65

Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	60cm Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	Gr Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	Mp Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	ww Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433 €	Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	S Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	PL Polietilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 4 Kapı 675	LM Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	R290 R600 290 and 600 Gas Difference 135 €	



600'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

600'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

600 WORKTOP REFRIGERATORS


600 WORKTOP REFRIGERATORS



CS.TEK.3.600.200cm		304	
	200x60x85		210x70x100
	220V/50Hz kw0,23		474
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	170		dB 47
	✓		A+
	€ 2395		

CS.TEK.3D.600.200cm		304	
	200x60x85		210x70x100
	220V/50Hz kw0,23		474
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	170		dB 47
	✓		A+
	€ 2930		

CS.TEK.3.600.C.200cm		304	
	200x60x85		210x70x100
	220V/50Hz kw0,23		474
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	170		dB 47
	✓		A+
	€ 2785		



WORKTOP REFRIGERATORS

50 mm Insulation Thickness
 Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel
 Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel
 Inside Depth 50 (GN 1/2Capacity)
 35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC
 Free Polyurethane Insulation
 Control Panel (Lae ve Dixell)
 Hot Gas Automatic Defrost
 Stainless Steel Legs Adjustable For Height
 Automatic Lighting Inside When Door is Open
 Special Door Hinge System
 Removable And Easy Cleaning Magnetic Gaskets
 Cooling Gas CFC Free : R 134 A / R 404 A 290 / E600
 Ambient Temperature + 43
 Ambient Humidity %65


 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	 Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	 60cm Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	 Gr Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	 Mr Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	 ww Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433 €	 W Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	 S Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	 PL Polietilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 € 4 Kapı 675 €	 LM Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	 R290 R600 290 and 600 Gas Difference 135 €	

600'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

600'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

600 WORKTOP REFRIGERATORS

600 WORKTOP REFRIGERATORS



CS.TEZ.3.600.200cm		430	
	200x60x85		210x70x100
	220V/50Hz kw0,23		474
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	170		dB 47
	✓		A+
	€ 2295		

CS.TEZ.3D.600.200cm		430	
	200x60x85		210x70x100
	220V/50Hz kw0,23		474
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	170		dB 47
	✓		A+
	€ 2605		

CS.TEZ.3.600.C.200cm		430	
	200x60x85		210x70x100
	220V/50Hz kw0,23		474
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	170		dB 47
	✓		A+
	€ 2400		

YATAY BUZDOLAPLARI

50 mm İzolasyon kalınlığı
İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik
Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik
İç Derinlik 50 cm (GN 1/2 Kapasiteli)
35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC
Free Poliüretan İzolasyon
Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)
Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlanma
Özel Kapı Mentеше Sistemi
Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
CFC Free Soğutma Gazı : R 134 A / R 404 A 290 / E600
Dış Ortam Sıcaklığı +43 C
Dış Ortam Nem % 65

Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	60cm Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	Gr Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	Mp Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	ww Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433 €	Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	S Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	PL Polietilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 € 4 Kapı 675 €	LM Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	R290 R600 290 and 600 Gas Difference 135 €	



600'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI


600'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

600 WORKTOP REFRIGERATORS

600 WORKTOP REFRIGERATORS



CS.TEK.4.600.240cm		304
	240x60x85	250x70x100
	220V/50Hz kw0,35	632
	-2/+8	R (134)(404)(290)(E600)
	200	dB 47
	✓	A+
€	2925	



CS.TEK.4D.600.240cm		304
	240x60x85	250x70x100
	220V/50Hz kw0,35	632
	-10/-22	R (134)(404)(290)(E600)
	200	dB 47
	✓	A+
€	3700	

CS.TEK.4.600.C.240cm		304
	240x60x85	250x70x100
	220V/50Hz kw0,35	632
	-2/+8	R (134)(404)(290)(E600)
	200	dB 47
	✓	A+
€	3395	

WORKTOP REFRIGERATORS

50 mm Insulation Thickness
 Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel
 Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel
 Inside Depth 50 (GN 1/2Capacity)
 35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC
 Free Polyurethane Insulation
 Control Panel (Lae ve Dixell)
 Hot Gas Automatic Defrost
 Stainless Steel Legs Adjustable For Height
 Automatic Lighting Inside When Door is Open
 Special Door Hinge System
 Removable And Easy Cleaning Magnetic Gaskets
 Cooling Gas CFC Free : R 134 A / R 404 A 290 / E600
 Ambient Temperature + 43
 Ambient Humidity %65


Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	600 Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	Gr Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	Mr Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	ww Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433 €	W Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	S Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	PL Polietilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 € 4 Kapı 675 €	LM Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	R290 R600 290 and 600 Gas Difference 135 €	

600'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

600'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

600 WORKTOP REFRIGERATORS

600 WORKTOP REFRIGERATORS



CS.TEZ.4.600.240cm		430	
	240x60x85		250x70x100
	220V/50Hz kw0,35		632
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	200		dB 47
	✓		A+
	€ 2795		

CS.TEZ.4D.600.240cm		430	
	240x60x85		250x70x100
	220V/50Hz kw0,35		632
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	200		dB 47
	✓		A+
	€ 3560		

CS.TEZ.4.600.C.240cm		430	
	240x60x85		250x70x100
	220V/50Hz kw0,35		632
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	200		dB 47
	✓		A+
	€ 2995		

YATAY BUZDOLAPLARI

50 mm İzolasyon kalınlığı
İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik
Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik
İç Derinlik 50 cm (GN 1/2 Kapasiteli)
35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC
Free Poliüretan İzolasyon
Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)
Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlanma
Özel Kapı Mentеше Sistemi
Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
CFC Free Soğutma Gazı : R134 A / R 404 A 290 / E600
Dış Ortam Sıcaklığı +43 C
Dış Ortam Nem % 65

Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433 €	Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	Polyetilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 € 4 Kapı 675 €	Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	290 and 600 Gas Difference 135 €	



600'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI


600'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

600 WORKTOP REFRIGERATORS

600 WORKTOP REFRIGERATORS



	CS.TEZ.2.600.C		430
		141x60x85	150x70x100
		220V/50Hz kw0,16	251
		-2/+8	R (134)(404)(290)(E600)
		135	dB 47
		✓	A+
	€	1920	



	CS.TEZ.3.600.C		430
		188x60x85	197x70x100
		220V/50Hz kw0,23	400
		-2/+8	R (134)(404)(290)(E600)
		165	dB 47
		✓	A+
	€	2325	

	CS.TEZ.4.600.C		430
		235x60x85	243x70x100
		220V/50Hz kw0,35	550
		-2/+8	R (134)(404)(290)(E600)
		195	dB 47
		✓	A+
	€	2945	

WORKTOP REFRIGERATORS

50 mm Insulation Thickness
 Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel
 Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel
 Inside Depth 50 (GN 1/2Capacity)
 35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC
 Free Polyurethane Insulation
 Control Panel (Lae ve Dixell)
 Hot Gas Automatic Defrost
 Stainless Steel Legs Adjustable For Height
 Automatic Lighting Inside When Door is Open
 Special Door Hinge System
 Removable And Easy Cleaning Magnetic Gaskets
 Cooling Gas CFC Free : R 134 A / R 404 A 290 / E600
 Ambient Temperature + 43
 Ambient Humidity %65


Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	60338 Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	Gr Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	Mp Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	ww Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433 €	W Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	S Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	PL Polyetilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 € 4 Kapı 675 €	LM Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	R290 R600 290 and 600 Gas Difference 135 €	

600'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

600'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

600 WORKTOP REFRIGERATORS

600 WORKTOP REFRIGERATORS



CS.TEK.2.600.C		304	
	141x60x85		150x70x100
	220V/50Hz kw0,16		251
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	135		dB 47
	✓		A+
	€ 2170		

CS.TEK.3.600.C		304	
	188x60x85		197x70x100
	220V/50Hz kw0,23		400
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	165		dB 47
	✓		A+
	€ 2710		

CS.TEK.4.600.C		304	
	235x60x85		243x70x100
	220V/50Hz kw0,35		550
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	195		dB 47
	✓		A+
	€ 3345		

YATAY BUZDOLAPLARI

50 mm İzolasyon kalınlığı
İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik
Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik
İç Derinlik 50 cm (GN 1/2 Kapasiteli)
35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC
Free Poliüretan İzolasyon
Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)
Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlanma
Özel Kapı Mentеше Sistemi
Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
CFC Free Soğutma Gazı : R 134 A / R 404 A 290 / E600
Dış Ortam Sıcaklığı +43 C
Dış Ortam Nem % 65

Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	60 ^{3/8} Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	Gr Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	Mp Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	ww Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433 €	W Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	S Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	PL Polietilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 € 4 Kapı 675 €	LM Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	R290 R600 290 and 600 Gas Difference 135 €	



700'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI


700'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

700 WORKTOP REFRIGERATORS

700 WORKTOP REFRIGERATORS



	CS.TEZ.2.700.C		430
		141x70x85	150x80x100
		220V/50Hz kw0,16	281
		-2/+8	R (134)(404)(290)(E600)
		140	dB 47
		✓	A+
	€	1950	



	CS.TEZ.3.700.C		430
		188x70x85	197x80x100
		220V/50Hz kw0,23	474
		-2/+8	R (134)(404)(290)(E600)
		170	dB 47
		✓	A+
	€	2405	

	CS.TEZ.4.700.C		430
		235x70x85	243x80x100
		220V/50Hz kw0,35	632
		-2/+8	R (134)(404)(290)(E600)
		200	dB 47
		✓	A+
	€	3020	

WORKTOP REFRIGERATORS

50 mm Insulation Thickness
 Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel
 Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel
 Inside Depth 50 (GN 1/2Capacity)
 35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC
 Free Polyurethane Insulation
 Control Panel (Lae ve Dixell)
 Hot Gas Automatic Defrost
 Stainless Steel Legs Adjustable For Height
 Automatic Lighting Inside When Door is Open
 Special Door Hinge System
 Removable And Easy Cleaning Magnetic Gaskets
 Cooling Gas CFC Free : R 134 A / R 404 A 290 / E600
 Ambient Temperature + 43
 Ambient Humidity %65


ÇD Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	L Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	60 Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	Gr Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	Mp Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	ww Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
3D Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433 €	W Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	S Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	PL Polietilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 € 4 Kapı 675 €	LM Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	R290 R600 290 and 600 Gas Difference 135 €	

700'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

700'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

700 WORKTOP REFRIGERATORS

700 WORKTOP REFRIGERATORS



CS.TEK.2.700.C		304	
	141x70x85		150x80x100
	220V/50Hz kw0,16		281
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	140		dB 47
	✓		A+
	€ 2310		

CS.TEK.3.700.C		304	
	188x70x85		197x80x100
	220V/50Hz kw0,23		474
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	170		dB 47
	✓		A+
	€ 2795		

CS.TEK.4.700.C		304	
	235x70x85		243x80x100
	220V/50Hz kw0,35		632
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	200		dB 47
	✓		A+
	€ 3485		

YATAY BUZDOLAPLARI

50 mm İzolasyon kalınlığı
 İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik
 Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik
 İç Derinlik 50 cm (GN 1/2 Kapasiteli)
 35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC
 Free Poliüretan İzolasyon
 Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)
 Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
 Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
 Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlanma
 Özel Kapı Mentеше Sistemi
 Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
 CFC Free Soğutma Gazı : R 134 A / R 404 A 290 / E600
 Dış Ortam Sıcaklığı +43 C
 Dış Ortam Nem % 65

Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433 €	Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	Polyetilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 € 4 Kapı 675 €	Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	290 and 600 Gas Difference 135 €	




700'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

700'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

700 WORKTOP REFRIGERATORS

700 WORKTOP REFRIGERATORS



	CS.TEZ.1.700		430
		95x70x85	105x80x100
		220V/50Hz kw0,16	281
		-2/+8	R (134)(404)(290)(E600)
		140	dB 47
		✓	A+
€	1600		

	CS.TEZ.1D.700		430
		95x70x85	105x80x100
		220V/50Hz kw0,65	281
		-10/-22	R (134)(404)(290)(E600)
		145	dB 47
		✓	A+
€	1988		

WORKTOP REFRIGERATORS

50 mm Insulation Thickness

Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel

Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel

Inside Depth 50 (GN 1/2Capacity)

35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC

Free Polyurethane Insulation

Control Panel (Lae ve Dixell)

Hot Gas Automatic Defrost

Stainless Steel Legs Adjustable For Height

Automatic Lighting Inside When Door is Open

Special Door Hinge System

Removable And Easy Cleaning Magnetic Gaskets

Cooling Gas CFC Free : R 134 A / R 404 A 290 / E600

Ambiebt Temperature + 3

Ambiebt Humidity %65


Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	603 Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	Gr Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	Mp Mermer Üst Tabla Marble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	ww Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433 €	W Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	S Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	PL Polyetilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 € 4 Kapı 675 €	LM Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	R290 R600 290 and 600 Gas Difference 135 €	

700'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

700'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

700 WORKTOP REFRIGERATORS

700 WORKTOP REFRIGERATORS



CS.TEK.1.700		304	
	95x70x85		105x80x100
	220V/50Hz kw0,16		281
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	140		dB 47
	✓		A+
	€ 1850		

CS.TEK.1D.700		304	
	95x70x85		105x80x100
	220V/50Hz kw0,65		281
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	145		dB 47
	✓		A+
	€ 2375		

YATAY BUZDOLAPLARI

50 mm İzolasyon kalınlığı
İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik
Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik
İç Derinlik 50 cm (GN 1/2 Kapasiteli)
35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC
Free Poliüretan İzolasyon
Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)
Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlanma
Özel Kapı Mentеше Sistemi
Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
CFC Free Soğutma Gazı : R 134 A / R 404 A 290 / E600
Dış Ortam Sıcaklığı +43 C
Dış Ortam Nem % 65

Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433 €	Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	Polyetilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 € 4 Kapı 675 €	Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	290 and 600 Gas Difference 135 €	



700'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI


700'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

700 WORKTOP REFRIGERATORS

700 WORKTOP REFRIGERATORS



CS.TEZ.2.700		430	
	141x70x85		150x80x100
	220V/50Hz kw0,16		281
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	140		dB 47
	✓		A+
	€ 1760		



CS.TEZ.2D.700		430	
	141x70x85		150x80x100
	220V/50Hz kw0,65		281
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	145		dB 47
	✓		A+
	€ 2110		

CS.TEZ.3.700		430	
	188x70x85		197x80x100
	220V/50Hz kw0,23		474
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	170		dB 47
	✓		A+
	€ 2320		

WORKTOP REFRIGERATORS

50 mm Insulation Thickness
 Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel
 Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel
 Inside Depth 50 (GN 1/2Capacity)
 35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC
 Free Polyurethane Insulation
 Control Panel (Lae ve Dixell)
 Hot Gas Automatic Defrost
 Stainless Steel Legs Adjustable For Height
 Automatic Lighting Inside When Door is Open
 Special Door Hinge System
 Removable And Easy Cleaning Magnetic Gaskets
 Cooling Gas CFC Free : R 134 A / R 404 A 290 / E600
 Ambient Temperature + 43
 Ambient Humidity %65


Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433 €	Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	Polyetilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 € 4 Kapı 675 €	Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	290 and 600 Gas Difference 135 €	

700'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

700'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

700 WORKTOP REFRIGERATORS

700 WORKTOP REFRIGERATORS



CS.TEZ.3D.700		430	
	188x70x85		197x80x100
	220V/50Hz kw0,85		474
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	175		dB 47
	✓		A+
	€ 2600		

CS.TEZ.4.700		430	
	235x70x85		243x80x100
	220V/50Hz kw0,35		632
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	200		dB 47
	✓		A+
	€ 2845		

CS.TEZ.4D.700		430	
	235x70x85		243x80x100
	220V/50Hz kw0,90		632
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	210		dB 47
	✓		A+
	€ 3370		

YATAY BUZDOLAPLARI

50 mm İzolasyon kalınlığı
 İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik
 Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik
 İç Derinlik 50 cm (GN 1/2 Kapasiteli)
 35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC
 Free Poliüretan İzolasyon
 Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)
 Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
 Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
 Kapı Açıldığında Otomati İç Aydınlanma
 Özel Kapı Mentеше Sistemi
 Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
 CFC Free Soğutma Gazı : R 134 A / R 404 A 290 / E600
 Dış Ortam Sıcaklığı +43 C
 Dış Ortam Nem % 65

Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433 €	Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	Polietilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 € 4 Kapı 675 €	Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	290 and 600 Gas Difference 135 €	




700'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

700'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

700 WORKTOP REFRIGERATORS

700 WORKTOP REFRIGERATORS



CS.TEK.2.700		304	
	141x70x85		150x80x100
	220V/50Hz kw0,16		281
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	140		dB 47
	✓		A+
	€ 2025		

CS.TEK.2D.700		304	
	141x70x85		150x80x100
	220V/50Hz kw0,65		281
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	145		dB 47
	✓		A+
	€ 2560		

CS.TEK.3.700		304	
	188x70x85		197x80x100
	220V/50Hz kw0,23		474
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	170		dB 47
	✓		A+
	€ 2395		

WORKTOP REFRIGERATORS

50 mm Insulation Thickness
 Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel
 Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel
 Inside Depth 50 (GN 1/2Capacity)
 35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC
 Free Polyurethane Insulation
 Control Panel (Lae ve Dixell)
 Hot Gas Automatic Defrost
 Stainless Steel Legs Adjustable For Height
 Automatic Lighting Inside When Door is Open
 Special Door Hinge System
 Removable And Easy Cleaning Magnetic Gaskets
 Cooling Gas CFC Free : R 134 A / R 404 A 290 / E600
 Ambient Temperature + 43
 Ambient Humidity %65


Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	60cc Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	Gr Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	Mp Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	ww Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433 €	Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	S Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	PL Polietilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 4 Kapı 675	LM Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	R290 R600 290 and 600 Gas Difference 135 €	

700'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

700'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

700 WORKTOP REFRIGERATORS

700 WORKTOP REFRIGERATORS



CS.TEK.3D.700		304	
	188x70x85		197x80x100
	220V/50Hz kw0,85		474
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	175		dB 47
	✓		A+
	€ 2920		

CS.TEK.4D.700		304	
	235x70x85		243x80x100
	220V/50Hz kw0,90		632
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	210		dB 47
	✓		A+
	€ 3645		

CS.TEK.4.700		304	
	235x70x85		243x80x100
	220V/50Hz kw0,35		632
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	200		dB 47
	✓		A+
	€ 2985		

YATAY BUZDOLAPLARI

50 mm İzolasyon kalınlığı
İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik
Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik
İç Derinlik 50 cm (GN 1/2 Kapasiteli)
35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC
Free Poliüretan İzolasyon
Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)
Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlanma
Özel Kapı Mentеше Sistemi
Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
CFC Free Soğutma Gazı : R134 A / R 404 A 290 / E600
Dış Ortam Sıcaklığı +43 C
Dış Ortam Nem % 65

Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433 €	Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	Polyetilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 € 4 Kapı 675 €	Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	290 and 600 Gas Difference 135 €	



700'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI


700'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

700 WORKTOP REFRIGERATORS

700 WORKTOP REFRIGERATORS



CS.TEK.2.700.120cm		304	
	120x70x85		130x80x100
	220V/50Hz kw0,16		281
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	140		dB 47
	✓		A+
	€ 1950		



CS.TEK.2.700.150cm		304	
	150x70x85		160x80x100
	220V/50Hz kw0,65		281
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	145		dB 47
	✓		A+
	€ 2100		



CS.TEK.2.700.160cm		304	
	160x70x85		170x80x100
	220V/50Hz kw0,23		474
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	170		dB 47
	✓		A+
	€ 2150		



WORKTOP REFRIGERATORS

50 mm Insulation Thickness
 Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel
 Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel
 Inside Depth 50 (GN 1/2Capacity)
 35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC
 Free Polyurethane Insulation
 Control Panel (Lae ve Dixell)
 Hot Gas Automatic Defrost
 Stainless Steel Legs Adjustable For Height
 Automatic Lighting Inside When Door is Open
 Special Door Hinge System
 Removable And Easy Cleaning Magnetic Gaskets
 Cooling Gas CFC Free : R 134 A / R 404 A 290 / E600
 Ambient Temperature + 43
 Ambient Humidity %65


Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	60cc Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	Gr Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	Mr Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	ww Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433 €	W Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	S Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	PL Polietilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 4 Kapı 675	LM Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	R290 R600 290 and 600 Gas Difference 135 €	

700'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

700'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

700 WORKTOP REFRIGERATORS

700 WORKTOP REFRIGERATORS



CS.TEZ.2.700.120cm		430	
	120x70x85		130x80x100
	220V/50Hz kw0,16		281
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	140		dB 47
	✓		A+
	€ 1685		

CS.TEZ.2.700.150cm		430	
	150x70x85		160x80x100
	220V/50Hz kw0,65		281
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	145		dB 47
	✓		A+
	€ 1835		

CS.TEZ.2.700.160cm		430	
	160x70x85		170x80x100
	220V/50Hz kw0,23		474
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	170		dB 47
	✓		A+
	€ 1885		

YATAY BUZDOLAPLARI

50 mm İzolasyon kalınlığı
İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik
Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik
İç Derinlik 50 cm (GN 1/2 Kapasiteli)
35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC
Free Poliüretan İzolasyon
Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)
Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlanma
Özel Kapı Mentеше Sistemi
Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
CFC Free Soğutma Gazı : R 134 A / R 404 A 290 / E600
Dış Ortam Sıcaklığı +43 C
Dış Ortam Nem % 65

 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	 Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	 60cm Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	 Gr Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	 Mr Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	 Ww Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433 €	 W Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	 S Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	 PL Polietilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 4 Kapı 675	 LM Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	 R290 R600 290 and 600 Gas Difference 135 €	



700'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI


700'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

700 WORKTOP REFRIGERATORS

700 WORKTOP REFRIGERATORS



CS.TEK.2D.700.120cm		304	
	120x70x85		130x80x100
	220V/50Hz kw0,16		281
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	140		dB 47
	✓		A+
	€ 2485		



CS.TEK.2D.700.150cm		304	
	150x70x85		160x80x100
	220V/50Hz kw0,65		281
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	145		dB 47
	✓		A+
	€ 2635		

CS.TEK.2D.700.160cm		304	
	160x70x85		170x80x100
	220V/50Hz kw0,23		474
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	170		dB 47
	✓		A+
	€ 2685		

WORKTOP REFRIGERATORS

50 mm Insulation Thickness
 Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel
 Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel
 Inside Depth 50 (GN 1/2Capacity)
 35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC
 Free Polyurethane Insulation
 Control Panel (Lae ve Dixell)
 Hot Gas Automatic Defrost
 Stainless Steel Legs Adjustable For Height
 Automatic Lighting Inside When Door is Open
 Special Door Hinge System
 Removable And Easy Cleaning Magnetic Gaskets
 Cooling Gas CFC Free : R 134 A / R 404 A 290 / E600
 Ambient Temperature + 43
 Ambient Humidity %65


Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	60 Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	Gr Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	Mp Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	ww Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433 €	Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	S Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	PL Polietilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 4 Kapı 675	LM Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	R290 R600 290 and 600 Gas Difference 135 €	

700'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

700'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

700 WORKTOP REFRIGERATORS

700 WORKTOP REFRIGERATORS



CS.TEZ.2D.700.120cm		430	
	120x70x85		130x80x100
	220V/50Hz kw0,16		281
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	140		dB 47
	✓		A+
	€ 2035		

CS.TEZ.2D.700.150cm		430	
	150x70x85		160x80x100
	220V/50Hz kw0,65		281
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	145		dB 47
	✓		A+
	€ 2185		

CS.TEZ.2D.700.160cm		430	
	160x70x85		170x80x100
	220V/50Hz kw0,23		474
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	170		dB 47
	✓		A+
	€ 2235		

YATAY BUZDOLAPLARI

50 mm İzolasyon kalınlığı
 İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik
 Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik
 İç Derinlik 50 cm (GN 1/2 Kapasiteli)
 35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC
 Free Poliüretan İzolasyon
 Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)
 Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
 Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
 Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlanma
 Özel Kapı Mentеше Sistemi
 Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
 CFC Free Soğutma Gazı : R 134 A / R 404 A 290 / E600
 Dış Ortam Sıcaklığı +43 C
 Dış Ortam Nem % 65

Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	60cm ³ Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	Gr Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	Mr Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	ww Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433 €	Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	S Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	PL Poliyeten üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 € 4 Kapı 675 €	LM Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	R290 R600 290 and 600 Gas Difference 135 €	



700'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI


700'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

700 WORKTOP REFRIGERATORS

700 WORKTOP REFRIGERATORS



CS.TEK.2.700.C.120cm		304
	120x70x85	130x80x100
	220V/50Hz kw0,16	281
	-2/+8	R (134)(404)(290)(E600)
	140	dB 47
	✓	A+
€	2235	



CS.TEK.2.700.C.150cm		304
	150x70x85	160x80x100
	220V/50Hz kw0,65	281
	-2/+8	R (134)(404)(290)(E600)
	145	dB 47
	✓	A+
€	2385	

CS.TEK.2.700.C.160cm		304
	160x70x85	170x80x100
	220V/50Hz kw0,23	474
	-2/+8	R (134)(404)(290)(E600)
	170	dB 47
	✓	A+
€	2435	

WORKTOP REFRIGERATORS

50 mm Insulation Thickness
 Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel
 Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel
 Inside Depth 50 (GN 1/2Capacity)
 35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC
 Free Polyurethane Insulation
 Control Panel (Lae ve Dixell)
 Hot Gas Automatic Defrost
 Stainless Steel Legs Adjustable For Height
 Automatic Lighting Inside When Door is Open
 Special Door Hinge System
 Removable And Easy Cleaning Magnetic Gaskets
 Cooling Gas CFC Free : R 134 A / R 404 A 290 / E600
 Ambient Temperature + 43
 Ambient Humidity %65


D Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	L Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	60 Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	Gr Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	Mp Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	ww Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
dD Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433 €	w Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	s Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	PL Polietilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 4 Kapı 675	LM Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	R290 R600 290 and 600 Gas Difference 135 €	

700'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

700'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

700 WORKTOP REFRIGERATORS

700 WORKTOP REFRIGERATORS



CS.TEZ.2.700.C 120cm		430
	120x70x85	130x80x100
	220V/50Hz kw0,16	281
	-2/+8	R (134)(404)(290)(E600)
	140	dB 47
	✓	A+
	€ 1875	

CS.TEZ.2.700.C.150cm		430
	150x70x85	160x80x100
	220V/50Hz kw0,65	281
	-2/+8	R (134)(404)(290)(E600)
	145	dB 47
	✓	A+
	€ 2025	

CS.TEZ.2.700.C.160cm		430
	160x70x85	170x80x100
	220V/50Hz kw0,23	474
	-2/+8	R (134)(404)(290)(E600)
	170	dB 47
	✓	A+
	€ 2075	

YATAY BUZDOLAPLARI

50 mm İzolasyon kalınlığı

İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik

Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik

İç Derinlik 50 cm (GN 1/2 Kapasiteli)

35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC

Free Poliüretan İzolasyon

Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)

Sıcak Gazlı Otomatik Defrost

Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar

Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlanma

Özel Kapı Mentеше Sistemi

Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası

CFC Free Soğutma Gazı : R 134 A / R 404 A 290 / E600

Dış Ortam Sıcaklığı +43 C

Dış Ortam Nem % 65

2D Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	L Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	60 Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	Gr Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	Mr Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	ww Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
2D Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433 €	W Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	S Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	PL Poliyeten üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 € 4 Kapı 675 €	LM Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	R290 R600 290 and 600 Gas Difference 135 €	




700'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

700'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

700 WORKTOP REFRIGERATORS

700 WORKTOP REFRIGERATORS



CS.TEK.3.700.200cm		304	
	200x70x85		210x80x100
	220V/50Hz kw0,23		474
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	170		dB 47
	✓		A+
	€ 2470		

CS.TEK.3D.700.200cm		304	
	200x70x85		210x80x100
	220V/50Hz kw0,23		474
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	170		dB 47
	✓		A+
	€ 2995		

CS.TEK.3.700.C.200cm		304	
	200x70x85		210x80x100
	220V/50Hz kw0,23		474
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	170		dB 47
	✓		A+
	€ 2870		

WORKTOP REFRIGERATORS

50 mm Insulation Thickness
 Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel
 Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel
 Inside Depth 50 (GN 1/2Capacity)
 35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC
 Free Polyurethane Insulation
 Control Panel (Lae ve Dixell)
 Hot Gas Automatic Defrost
 Stainless Steel Legs Adjustable For Height
 Automatic Lighting Inside When Door is Open
 Special Door Hinge System
 Removable And Easy Cleaning Magnetic Gaskets
 Cooling Gas CFC Free : R 134 A / R 404 A 290 / E600
 Ambient Temperature + 43
 Ambient Humidity %65


Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	60 Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	Gr Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	Mp Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	ww Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433 €	Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	S Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	PL Polietilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 4 Kapı 675	LM Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	R290 R600 290 and 600 Gas Difference 135 €	

700'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

700'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

700 WORKTOP REFRIGERATORS

700 WORKTOP REFRIGERATORS



CS.TEZ.3.700.200cm		430	
	200x70x85		210x80x100
	220V/50Hz kw0,23		474
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	170		dB 47
	✓		A+
	€ 2395		

CS.TEZ.3D.700.200cm		430	
	200x70x85		210x80x100
	220V/50Hz kw0,23		474
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	170		dB 47
	✓		A+
	€ 2675		

CS.TEZ.3.700.C.200cm		430	
	200x70x85		210x80x100
	220V/50Hz kw0,23		474
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	170		dB 47
	✓		A+
	€ 2480		

YATAY BUZDOLAPLARI

50 mm İzolasyon kalınlığı
 İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik
 Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik
 İç Derinlik 50 cm (GN 1/2 Kapasiteli)
 35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC
 Free Poliüretan İzolasyon
 Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)
 Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
 Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
 Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlanma
 Özel Kapı Mentеше Sistemi
 Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
 CFC Free Soğutma Gazı : R134 A / R 404 A 290 / E600
 Dış Ortam Sıcaklığı +43 C
 Dış Ortam Nem % 65

Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	60cm Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	Gr Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	Mp Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	ww Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433 €	Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	S Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	PL Polietilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 4 Kapı 675	LM Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	R290 R600 290 and 600 Gas Difference 135 €	



700'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI


700'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

700 WORKTOP REFRIGERATORS

700 WORKTOP REFRIGERATORS



CS.TEK.4.700.240cm		304	
	240x70x85		250x80x100
	220V/50Hz kw0,35		632
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	200		dB 47
	✓		A+
	€ 3060		



CS.TEK.4D.700.240cm		304	
	240x70x85		250x80x100
	220V/50Hz kw0,35		632
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	200		dB 47
	✓		A+
	€ 3695		

CS.TEK.4.700.C.240cm		304	
	240x70x85		250x80x100
	220V/50Hz kw0,35		632
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	200		dB 47
	✓		A+
	€ 3535		

WORKTOP REFRIGERATORS

50 mm Insulation Thickness
 Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel
 Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel
 Inside Depth 50 (GN 1/2Capacity)
 35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC
 Free Polyurethane Insulation
 Control Panel (Lae ve Dixell)
 Hot Gas Automatic Defrost
 Stainless Steel Legs Adjustable For Height
 Automatic Lighting Inside When Door is Open
 Special Door Hinge System
 Removable And Easy Cleaning Magnetic Gaskets
 Cooling Gas CFC Free : R 134 A / R 404 A 290 / E600
 Ambient Temperature + 43
 Ambient Humidity %65


Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433 €	Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	Polyetilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 € 4 Kapı 675 €	Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	290 and 600 Gas Difference 135 €	

700'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

700'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

700 WORKTOP REFRIGERATORS

700 WORKTOP REFRIGERATORS



CS.TEZ.4.700.240cm		430	
	240x70x85		250x80x100
	220V/50Hz kw0,35		632
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	200		dB 47
	✓		A+
	€ 2895		

CS.TEZ.4D.700.240cm		430	
	240x70x85		250x80x100
	220V/50Hz kw0,35		632
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	200		dB 47
	✓		A+
	€ 3420		

CS.TEZ.4.700.C.240cm		430	
	240x70x85		250x80x100
	220V/50Hz kw0,35		632
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	200		dB 47
	✓		A+
	€ 3070		

YATAY BUZDOLAPLARI

50 mm İzolasyon kalınlığı
 İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik
 Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik
 İç Derinlik 50 cm (GN 1/2 Kapasiteli)
 35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC
 Free Poliüretan İzolasyon
 Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)
 Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
 Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
 Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlanma
 Özel Kapı Mentеше Sistemi
 Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
 CFC Free Soğutma Gazı : R134 A / R 404 A 290 / E600
 Dış Ortam Sıcaklığı +43 C
 Dış Ortam Nem % 65

 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	 Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	 Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	 Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	 Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	 Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433 €	 Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	 Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	 Polietilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 € 4 Kapı 675 €	 Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	 290 and 600 Gas Difference 135 €	




🇹🇷 PİZZA HAZIRLIK DOLABI


🇹🇷 PİZZA HAZIRLIK DOLABI

🇬🇧 PIZZA PREPARATION REFRIGERATOR

🇬🇧 PIZZA PREPARATION REFRIGERATOR



	CS.TEK.2.700.KMPK 304		
	H L D	141x70x109	151x80x119
	⚡	220V/50Hz kw0,16	
	°C	-2/+8	R (134)(404)(290)(E600)
	KG		dB 47
	❄️ A	✓	A+
	€	5250	



	CS.TEK.3.700.KMPK 304		
	H L D	188x70x109	198x80x119
	⚡	220V/50Hz kw0,65	
	°C	-2/+8	R (134)(404)(290)(E600)
	KG		dB 47
	❄️ A	✓	A+
	€	5650	

	CS.TEK.4.700.KMPK 304		
	H L D	235x70x109	245x80x119
	⚡	220V/50Hz kw0,16	
	°C	-2/+8	R (134)(404)(290)(E600)
	KG		dB 47
	❄️ A	✓	A+
	€	6900	

WORKTOP REFRIGERATORS

50 mm Insulation Thickness
 Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel
 Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel
 Inside Depth 50 (GN 1/2Capacity)
 35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC
 Free Polyurethane Insulation
 Control Panel (Lae ve Dixell)
 Hot Gas Automatic Defrost
 Stainless Steel Legs Adjustable For Height
 Automatic Lighting Inside When Door is Open
 Special Door Hinge System
 Removable And Easy Cleaning Magnetic Gaskets
 Cooling Gas CFC Free : R 134 A / R 404 A 290 / E600
 Ambient Temperature + 43
 Ambient Humidity %65


 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	 Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	 60 Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	 Gr Granit Üst Tabla Granite Work Top M 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	 Mr Mermer Üst Tabla Marble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	 Ww Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433 €	 W Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	 S Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	 PL Polietilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 € 4 Kapı 675 €	 LM Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	 R290 R600 290 and 600 Gas Difference 135 €	

🇹🇷 PİZZA HAZIRLIK DOLABI

🇹🇷 PİZZA HAZIRLIK DOLABI

🇬🇧 PIZZA PREPARATION REFRIGERATOR

🇬🇧 PIZZA PREPARATION REFRIGERATOR



CS.TEZ.2.700.KMPK		430	
	141x70x109		151x80x119
	220V/50Hz kw0,16		R
	-2/+8		dB 47
	✓		A+
	€ 5100		

CS.TEZ.3.700.KMPK		430	
	188x70x109		198x80x119
	220V/50Hz kw0,65		R
	-2/+8		dB 47
	✓		A+
	€ 5500		

CS.TEZ.4.700.KMPK		430	
	235x70x109		245x80x119
	220V/50Hz kw0,16		R
	-2/+8		dB 47
	✓		A+
	€ 6750		

YATAY BUZDOLAPLARI

50 mm İzolasyon kalınlığı
İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik
Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik
İç Derinlik 50 cm (GN 1/2 Kapasiteli)
35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC
Free Poliüretan İzolasyon
Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)
Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
Kapı Açıldığında Otomati İç Aydınlanma
Özel Kapı Mentеше Sistemi
Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
CFC Free Soğutma Gazı : R134 A / R 404 A 290 / E600
Dış Ortam Sıcaklığı +43 C
Dış Ortam Nem % 65

Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	60cm Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	Gr Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	Mr Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	ww Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433 €	Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	S Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	PL Polietilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 € 4 Kapı 675 €	LM Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	R290 R600 290 and 600 Gas Difference 135 €	




ALTAN MOTORLU YATAY BUZDOLAPLARI

ALTAN MOTORLU YATAY BUZDOLAPLARI

BOTTOM MOTOR HORIZONTAL REFRIGERATOR

BOTTOM MOTOR HORIZONTAL REFRIGERATOR



CS.CİK.2.700.AK		304	
	93x70x85		98x75x103
	220V/50Hz kw0,16		135
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	48		dB 47
	✓		A+
	€ 2260		

CS.CİH.3.700.AK		304	
	140x70x85		145x75x103
	220V/50Hz kw0,23		210
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	145		dB 47
	✓		A+
	€ 2970		

CS.CİK.4.700.AK		304	
	186x70x85		191x75x103
	220V/50Hz kw0,90		310
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	170		dB 47
	✓		A+
	€ 3445		

BOTTOM MOTOR HORIZONTAL REFRIGERATOR

50 mm Insulation Thickness
 Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel
 Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel
 Inside Depth 60 cm
 35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC
 Free Polyurethane Insulation
 Control Panel (Lae ve Dixell)
 Hot Gas Automatic Defrost
 Stainless Steel Legs Adjustable For Height
 Automatic Lighting Inside When Door is Open
 Special Door Hinge System
 Removable And Easy Cleaning Magnetic Gaskets
 Cooling Gas CFC Free : R 134 A / R 404 A 290 / E600
 Ambient Temperature + 43
 Ambient Humidity %65


Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	Kompresör Compreuseur Fiyat - Price 95 €	Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
Çekmece - Drawer Fiyat - Price 285 €	Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	Polietilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 € 4 Kapı 675 €	Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	290 and 600 Gas Difference 135 €	

ALTAN MOTORLU YATAY BUZDOLAPLARI

ALTAN MOTORLU YATAY BUZDOLAPLARI

BOTTOM MOTOR HORIZONTAL REFRIGERATOR

BOTTOM MOTOR HORIZONTAL REFRIGERATOR



CS.CİH.2.700.AK		430	
	93x70x85		98x75x103
	220V/50Hz kw0,16		135
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	48		dB 47
	✓		A+
	€ 2085		

CS.CİH.3.700.AK		430	
	140x70x85		145x75x103
	220V/50Hz kw0,23		210
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	145		dB 47
	✓		A+
	€ 2670		

CS.CİH.4.700.AK		430	
	186x70x85		191x75x103
	220V/50Hz kw0,90		310
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	170		dB 47
	✓		A+
	€ 3145		

ALTAN MOTORLU YATAY BUZDOLAPLARI

50 mm İzolasyon kalınlığı
 İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik
 Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik
 İç Derinlik 60 cm
 35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC
 Free Poliüretan İzolasyon
 Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)
 Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
 Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
 Kapı Açıldığında Otomati İç Aydınlanma
 Özel Kapı Mentеше Sistemi
 Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
 CFC Free Soğutma Gazı : R 134 A / R 404 A 290 / E600
 Dış Ortam Sıcaklığı +43 C
 Dış Ortam Nem % 65

Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
Çekmece - Drawer Fiyat - Price 285 €	Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	Polyetilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 € 4 Kapı 675 €	Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	290 and 600 Gas Difference 135 €	




🇹🇷 ALTAN MOTORLU YATAY BUZDOLAPLARI

🇹🇷 ALTAN MOTORLU YATAY BUZDOLAPLARI

🇬🇧 BOTTOM MOTOR HORIZONTAL REFRIGERATOR

🇬🇧 BOTTOM MOTOR HORIZONTAL REFRIGERATOR



	CS.CİK.4.700.SH.AK		304	
		186x70x85		191x75x103
		220V/50Hz kw0,35		632
		-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
		200		dB 47
		✓		A+
		€ 3845		

BOTTOM MOTOR HORIZONTAL REFRIGERATOR

50 mm Insulation Thickness
 Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel
 Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel
 Inside Depth 60 (GN 1/1Capacity)
 35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC
 Free Polyurethane Insulation
 Control Panel (Lae ve Dixell)
 Hot Gas Automatic Defrost
 Stainless Steel Legs Adjustable For Height
 Automatic Lighting Inside When Door is Open
 Special Door Hinge System
 Removable And Easy Cleaning Magnetic Gaskets
 Cooling Gas CFC Free : R 134 A / R 404 A 290 / E600
 Ambient Temperature + 43
 Ambient Humidity %65


 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	 R290 R600 290 and 600 Gas Difference 135 €	 60g Kompresör Compresseur Fiyat - Price 95 €	
 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 285 €	 W Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	 S Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	

ALTAN MOTORLU YATAY BUZDOLAPLARI

ALTAN MOTORLU YATAY BUZDOLAPLARI

BOTTOM MOTOR HORIZONTAL REFRIGERATOR

BOTTOM MOTOR HORIZONTAL REFRIGERATOR



ALTAN MOTORLU YATAY BUZDOLAPLARI

50 mm İzolasyon kalınlığı
İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik
Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik
İç Derinlik 60 cm (GN 1/1 Kapasiteli)
35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC
Free Poliüretan İzolasyon
Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)
Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlanma
Özel Kapı Mentеше Sistemi
Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
CFC Free Soğutma Gazı : R 134 A / R 404 A 290 / E600
Dış Ortam Sıcaklığı +43 C
Dış Ortam Nem % 65

CS.CİH.4.700.SH.AK		430	
	186x70x85		191x75x103
	220V/50Hz kw0,35		632
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	200		dB 47
	✓		A+
	€ 3470		

Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	R290 R600 290 and 600 Gas Difference 135 €	60 ³ lit Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	
Çekmece - Drawer Fiyat - Price 285 €	W Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	S Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	




600'LÜK CİHAZ ALTI BUZDOLAPLARI

600'LÜK CİHAZ ALTI BUZDOLAPLARI

600 UNDERCOUNTER TYPE REFRİGERATORS

600 UNDERCOUNTER TYPE REFRİGERATORS



	CS.CİK.2.600		304	
		141x60x60		150x60x60
		220V/50Hz kw0,16		115
		-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
		80		dB 47
		A ✓		A+
		€ 1870		

	CS.CİK.2D.600		304	
		141x60x60		150x60x60
		220V/50Hz kw0,65		115
		-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
		80		dB 47
		A ✓		A+
		€ 2375		

	CS.CİK.3.600		304	
		188x60x60		193x60x60
		220V/50Hz kw0,23		180
		-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
		120		dB 47
		A ✓		A+
		€ 2170		

UNDERCOUNTER TYPE REFRIGERATOR

50 mm Insulation Thickness
 Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel
 Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel
 Inside Depth 50 (GN 1/2 Capacity)
 35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC
 Free Polyurethane Insulation
 Control Panel (Lae ve Dixell)
 Hot Gas Automatic Defrost
 Stainless Steel Legs Adjustable For Height
 Automatic Lighting Inside When Door is Open
 Special Door Hinge System
 Removable And Easy Cleaning Magnetic Gaskets
 Cooling Gas CFS Free : R 134 A / R 404 A 290 / E600
 Ambient Temperature + 43
 Ambient Humidity %65


 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	 Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	 60g Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	 Gr Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	 Mp Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	 ww Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 285 €	 W Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	 S Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	 PL Polietilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 € 4 Kapı 675 €	 LM Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	 R290 R600 290 and 600 Gas Difference 135 €	

600'LÜK CİHAZ ALTI BUZDOLAPLARI

600'LÜK CİHAZ ALTI BUZDOLAPLARI

600 UNDERCOUNTER TYPE REFRIGERATORS

600 UNDERCOUNTER TYPE REFRIGERATORS



CS.CİK.3D.600		304	
	188x60x60		193x60x60
	220V/50Hz kw0,85		180
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	120		dB 47
	✓		A+
	€ 2495		

CS.CİK.4.600		304	
	235x60x60		240x60x60
	220V/50Hz kw0,35		265
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	150		dB 47
	✓		A+
	€ 2595		

CS.CİK.4D.600		304	
	235x60x60		240x60x60
	220V/50Hz kw0,90		260
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	150		dB 47
	✓		A+
	€ 3210		

CİHAZ ALTI BUZDOLABI

50 mm İzolasyon kalınlığı
İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik
Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik
İç Derinlik 50 cm (GN 1/2 Kapasiteli)
35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC
Free Poliüretan İzolasyon
Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)
Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlanma
Özel Kapı Mentşe Sistemi
Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
CFC Free Soğutma Gazı : R 134 A / R 404 A 290 / E600
Dış Ortam Sıcaklığı +43 C
Dış Ortam Nem % 65

 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	 Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	 60cm Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	 Gr Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	 M Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	 ww Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 285 €	 W Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	 S Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	 PL Poliyeten üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 € 4 Kapı 675 €	 LM Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	 R290 R600 290 and 600 Gas Difference 135 €	




600'LÜK CİHAZ ALTI BUZDOLAPLARI

600'LÜK CİHAZ ALTI BUZDOLAPLARI

600 UNDERCOUNTER TYPE REFRİGERATORS

600 UNDERCOUNTER TYPE REFRİGERATORS



CS.CİH.2.600		430	
	141x60x60		150x70x75
	220V/50Hz kw0,16		115
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	80		dB 47
	✓		A+
	€ 1755		

CS.CİH.2D.600		430	
	141x60x60		150x70x75
	220V/50Hz kw0,65		115
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	80		dB 47
	✓		A+
	€ 2120		

CS.CİH.3.600		430	
	188x60x60		197x70x75
	220V/50Hz kw0,23		180
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	120		dB 47
	✓		A+
	€ 1960		

UNDERCOUNTER TYPE REFRIGERATOR

50 mm Insulation Thickness
 Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel
 Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel
 Inside Depth 50 (GN 1/2 Capacity)
 35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC
 Free Polyurethane Insulation
 Control Panel (Lae ve Dixell)
 Hot Gas Automatic Defrost
 Stainless Steel Legs Adjustable For Height
 Automatic Lighting Inside When Door is Open
 Special Door Hinge System
 Removable And Easy Cleaning Magnetic Gaskets
 Cooling Gas CFS Free : R 134 A / R 404 A 290 / E600
 Ambient Temperature + 43
 Ambient Humidity %65


 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	 Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	 60cm Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	 Gr Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	 Mp Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	 ww Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 285 €	 W Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	 S Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	 PL Polietilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 € 4 Kapı 675 €	 LM Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	 R290 R600 290 and 600 Gas Difference 135 €	

600'LÜK CİHAZ ALTI BUZDOLAPLARI

600'LÜK CİHAZ ALTI BUZDOLAPLARI

600 UNDERCOUNTER TYPE REFRIGERATORS

600 UNDERCOUNTER TYPE REFRIGERATORS



CS.CİH.3D.600		430	
	188x60x60		197x70x75
	220V/50Hz kw0,85		180
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	120		dB 47
	✓		A+
	€ 2335		

CS.CİH.4.600		430	
	235x60x60		243x70x75
	220V/50Hz kw0,35		260
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	150		dB 47
	✓		A+
	€ 2380		

CS.CİH.4D.600		430	
	235x60x60		243x70x75
	220V/50Hz kw0,90		260
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	150		dB 47
	✓		A+
	€ 2935		

CİHAZ ALTI BUZDOLABI

50 mm İzolasyon kalınlığı
 İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik
 Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik
 İç Derinlik 50 cm (GN 1/2 Kapasiteli)
 35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC
 Free Poliüretan İzolasyon
 Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)
 Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
 Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
 Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlanma
 Özel Kapı Mentеше Sistemi
 Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
 CFC Free Soğutma Gazı : R 134 A / R 404 A 290 / E600
 Dış Ortam Sıcaklığı +43 C
 Dış Ortam Nem % 65

 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	 Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	 60cm Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	 Gr Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	 M Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	 ww Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 285 €	 W Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	 S Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	 PL Poliyeten üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 € 4 Kapı 675 €	 LM Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	 R290 R600 290 and 600 Gas Difference 135 €	




600'LÜK CİHAZ ALTI BUZDOLAPLARI

600'LÜK CİHAZ ALTI BUZDOLAPLARI


600 UNDERCOUNTER TYPE REFRIGERATORS

600 UNDERCOUNTER TYPE REFRIGERATORS



UNDERCOUNTER TYPE REFRIGERATOR

50 mm Insulation Thickness
 Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel
 Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel
 Inside Depth 50 (GN 1/2 Capacity)
 35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC
 Free Polyurethane Insulation
 Control Panel (Lae ve Dixell)
 Hot Gas Automatic Defrost
 Stainless Steel Legs Adjustable For Height
 Automatic Lighting Inside When Door is Open



CS.CİH.2.600.120CM		430	
	120x60x60		130x70x75
	220V/50Hz kw0,16		135
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	90		dB 47
	✓		A+
	€ 1680		

CS.CİH.2D.600.120CM		430	
	120x60x60		130x70x75
	220V/50Hz kw0,16		135
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	90		dB 47
	✓		A+
	€ 2045		

CS.CİH.2.600.150CM		430	
	150x60x60		160x70x75
	220V/50Hz kw0,16		135
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	90		dB 47
	✓		A+
	€ 1830		

CS.CİH.2D.600.150CM		430	
	150x60x60		160x70x75
	220V/50Hz kw0,16		135
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	90		dB 47
	✓		A+
	€ 2195		

CS.CİH.2.600.160CM		430	
	160x60x60		160x70x75
	220V/50Hz kw0,16		135
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	90		dB 47
	✓		A+
	€ 1880		

CS.CİH.2D.600.160CM		430	
	160x60x60		160x70x75
	220V/50Hz kw0,16		135
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	90		dB 47
	✓		A+
	€ 2245		

Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	60cm Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	Gr Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	Mr Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	ww Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
Çekmece - Drawer Fiyat - Price 285 €	Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	S Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	PL Polietilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 € 4 Kapı 675 €	LM Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	R290 R600 290 and 600 Gas Difference 135 €	

600'LÜK CİHAZ ALTI BUZDOLAPLARI

600'LÜK CİHAZ ALTI BUZDOLAPLARI


600 UNDERCOUNTER TYPE REFRİGERATORS

600 UNDERCOUNTER TYPE REFRİGERATORS



CİHAZ ALTI BUZDOLABI

50 mm İzolasyon kalınlığı
İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik
Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik
İç Derinlik 50 cm (GN 1/2 Kapasiteli)
35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC
Free Poliüretan İzolasyon
Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)
Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlanma
Özel Kapı Menteşe Sistemi
Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
CFC Free Soğutma Gazı : R 134 A / R 404 A 290 / E600
Dış Ortam Sıcaklığı : +43 C
Dış Ortam Nem % 65



CS.CİK.2.600.120CM		304	
	120x60x60		130x70x75
	220V/50Hz kw0,16		135
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	90		dB 47
	✓		A+
	€ 1795		

CS.CİK.2D.600.120CM		304	
	120x60x60		130x70x75
	220V/50Hz kw0,16		135
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	90		dB 47
	✓		A+
	€ 2300		

CS.CİK.2.600.150CM		304	
	150x60x60		160x70x75
	220V/50Hz kw0,16		135
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	90		dB 47
	✓		A+
	€ 1945		

CS.CİK.2D.600.150CM		304	
	150x60x60		160x70x75
	220V/50Hz kw0,16		135
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	90		dB 47
	✓		A+
	€ 2450		

CS.CİK.2.600.160CM		304	
	160x60x60		160x70x75
	220V/50Hz kw0,16		135
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	90		dB 47
	✓		A+
	€ 1995		

CS.CİK.2D.600.160CM		304	
	160x60x60		160x70x75
	220V/50Hz kw0,16		135
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	90		dB 47
	✓		A+
	€ 2500		

Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	60 ³⁰ Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	Gr Granit Üst Tabla Granite Work Top 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	Mr Mermer Üst Tabla Arble Work Top 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	ww Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
Çekmece - Drawer Fiyat - Price 285 €	W Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	S Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	PL Polietilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 € 4 Kapı 675 €	LM Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	R290 R600 290 and 600 Gas Difference 135 €	




600'LÜK CİHAZ ALTI BUZDOLAPLARI

600'LÜK CİHAZ ALTI BUZDOLAPLARI

600 UNDERCOUNTER TYPE REFRİGERATORS

600 UNDERCOUNTER TYPE REFRİGERATORS



UNDERCOUNTER TYPE REFRIGERATOR

50 mm Insulation Thickness
 Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel
 Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel
 Inside Depth 50 (GN 1/2 Capacity)
 35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC
 Free Polyurethane Insulation
 Control Panel (Lae ve Dixell)
 Hot Gas Automatic Defrost
 Stainless Steel Legs Adjustable For Height
 Automatic Lighting Inside When Door is Ope

CS.CİH.3.600.200CM		430	
		200x60x60	
		210x70x75	
		220V/50Hz kw0,23	210
		-2/+8	R (134)(404)(290)(E600)
		130	dB 47
		✓	A+
		2035	

CS.CİH.3D.600.200CM		430	
		200x60x60	
		210x70x75	
		220V/50Hz kw0,23	210
		-10/-22	R (134)(404)(290)(E600)
		130	dB 47
		✓	A+
		2410	

CS.CİK.3.600.200CM		304	
		200x60x60	
		210x70x75	
		220V/50Hz kw0,23	210
		-2/+8	R (134)(404)(290)(E600)
		130	dB 47
		✓	A+
		2245	

CS.CİK.3D.600.200CM		304	
		200x60x60	
		210x70x75	
		220V/50Hz kw0,23	210
		-10/-22	R (134)(404)(290)(E600)
		130	dB 47
		✓	A+
		2570	


Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	60g Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	Gr Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	Mr Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	ww Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
Çekmece - Drawer Fiyat - Price 285 €	Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	S Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	PL Polietilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 € 4 Kapı 675 €	LM Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	R290 R600 290 and 600 Gas Difference 135 €	

600'LÜK CİHAZ ALTI BUZDOLAPLARI

600'LÜK CİHAZ ALTI BUZDOLAPLARI

600 UNDERCOUNTER TYPE REFRİGERATORS

600 UNDERCOUNTER TYPE REFRİGERATORS



CİHAZ ALTI BUZDOLABI

50 mm İzolasyon kalınlığı
İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik
Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik
İç Derinlik 50 cm (GN 1/2 Kapasiteli)
35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC
Free Poliüretan İzolasyon
Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)
Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlanma
Özel Kapı Menteşe Sistemi
Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
CFC Free Soğutma Gazı : R 134 A / R 404 A 290 / E600
Dış Ortam Sıcaklığı +43 C
Dış Ortam Nem % 65



CS.CİH.4.600.240CM		430	
		240x60x60	
		220V/50Hz kw0,35	
		-2/+8	
		160	
		✓	
		2430	

CS.CİH.4D.600.240CM		430	
		240x60x60	
		220V/50Hz kw0,35	
		-10/-22	
		160	
		✓	
		3010	

CS.CİK.4.600.240CM		304	
		240x60x60	
		220V/50Hz kw0,35	
		-2/+8	
		160	
		✓	
		2645	

CS.CİK.4D.600.240CM		304	
		240x60x60	
		220V/50Hz kw0,35	
		-10/-22	
		160	
		✓	
		3285	

 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	 Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	 60 Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	 Gr Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	 Mr Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	 ww Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 285 €	 W Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	 S Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	 PL Poliyeten üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 € 4 Kapı 675 €	 LM Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	 R290 R600 290 and 600 Gas Difference 135 €	




700'LÜK CİHAZ ALTI BUZDOLAPLARI


700'LÜK CİHAZ ALTI BUZDOLAPLARI

700 UNDERCOUNTER TYPE REFRİGERATORS

700 UNDERCOUNTER TYPE REFRİGERATORS



CS.CİH.2.700		430	
	141x70x60		150x80x75
	220V/50Hz kw0,16		135
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	90		dB 47
	✓		A+
	€ 1785		



CS.CİH.2D.700		430	
	141x70x60		150x80x75
	220V/50Hz kw0,65		135
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	90		dB 47
	✓		A+
	€ 2120		

CS.CİH.3.700		430	
	188x70x60		197x80x75
	220V/50Hz kw0,23		210
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	130		dB 47
	✓		A+
	€ 2170		

UNDERCOUNTER TYPE REFRIGERATOR

50 mm Insulation Thickness
 Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel
 Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel
 Inside Depth 50 (GN 1/2 Capacity)
 35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC
 Free Polyurethane Insulation
 Control Panel (Lae ve Dixell)
 Hot Gas Automatic Defrost
 Stainless Steel Legs Adjustable For Height
 Automatic Lighting Inside When Door is Open
 Special Door Hinge System
 Removable And Easy Cleaning Magnetic Gaskets
 Cooling Gas CFS Free : R 134 A / R 404 A 290 / E600
 Ambient Temperature + 43
 Ambient Humidity %65


 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	 Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	 60380 Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	 Gr Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	 Mp Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	 ww Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
 1D Çekmece - Drawer Fiyat - Price 285 €	 W Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	 S Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	 PL Polyetilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 € 4 Kapı 675 €	 LM Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	 R290 R600 290 and 600 Gas Difference 135 €	

700'LÜK CİHAZ ALTI BUZDOLAPLARI

700'LÜK CİHAZ ALTI BUZDOLAPLARI

700 UNDERCOUNTER TYPE REFRIGERATORS

700 UNDERCOUNTER TYPE REFRIGERATORS



CS.CİH.3D.700		430	
	188x70x60		197x80x75
	220V/50Hz kw0,85		210
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	130		dB 47
	✓		A+
	€ 2345		

CS.CİH.4.700		430	
	235x70x60		243x80x75
	220V/50Hz kw0,35		310
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	160		dB 47
	✓		A+
	€ 2710		

CS.CİH.4D.700		430	
	235x70x60		243x80x75
	220V/50Hz kw0,90		310
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	160		dB 47
	✓		A+
	€ 2970		

CİHAZ ALTI BUZDOLABI

50 mm İzolasyon kalınlığı

İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik

Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik

İç Derinlik 50 cm (GN 1/2 Kapasiteli)

35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC

Free Poliüretan İzolasyon

Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)

Sıcak Gazlı Otomatik Defrost

Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar

Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlanma

Özel Kapı Mentеше Sistemi

Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası

CFC Free Soğutma Gazı : R 134 A / R 404 A 290 / E600

Dış Ortam Sıcaklığı +43 C

Dış Ortam Nem % 65

Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
Çekmece - Drawer Fiyat - Price 285 €	Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	Polyetilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 € 4 Kapı 675 €	Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	290 and 600 Gas Difference 135 €	

YATAY BUZDOLAPLARI

WORKTOP REFRIGERATORS




700'LÜK CİHAZ ALTI BUZDOLAPLARI

700'LÜK CİHAZ ALTI BUZDOLAPLARI

700 UNDERCOUNTER TYPE REFRİGERATORS

700 UNDERCOUNTER TYPE REFRİGERATORS



CS.CİK.2.700		304	
	141x70x60		150x80x75
	220V/50Hz kw0,16		135
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	90		dB 47
	✓		A+
	€ 1935		

CS.CİK.2D.700		304	
	141x70x60		150x80x75
	220V/50Hz kw0,65		135
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	90		dB 47
	✓		A+
	€ 2420		

CS.CİK.3.700		304	
	188x70x60		197x80x75
	220V/50Hz kw0,23		210
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	130		dB 47
	✓		A+
	€ 2335		

UNDERCOUNTER TYPE REFRIGERATOR

50 mm Insulation Thickness
 Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel
 Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel
 Inside Depth 50 (GN 1/2 Capacity)
 35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC
 Free Polyurethane Insulation
 Control Panel (Lae ve Dixell)
 Hot Gas Automatic Defrost
 Stainless Steel Legs Adjustable For Height
 Automatic Lighting Inside When Door is Open
 Special Door Hinge System
 Removable And Easy Cleaning Magnetic Gaskets
 Cooling Gas CFS Free : R 134 A / R 404 A 290 / E600
 Ambient Temperature + 43
 Ambient Humidity %65


 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	 Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	 60380 Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	 Gr Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	 Mp Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	 ww Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
 1D Çekmece - Drawer Fiyat - Price 285 €	 W Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	 S Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	 PL Poliyeten üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 € 4 Kapı 675 €	 LM Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	 R290 R600 290 and 600 Gas Difference 135 €	

700'LÜK CİHAZ ALTI BUZDOLAPLARI

700'LÜK CİHAZ ALTI BUZDOLAPLARI

700 UNDERCOUNTER TYPE REFRIGERATORS

700 UNDERCOUNTER TYPE REFRIGERATORS



CS.CİK.3D.700		304	
	188x70x60		197x80x75
	220V/50Hz kw0,85		210
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	130		dB 47
	✓		A+
	€ 2635		

CS.CİK.4.700		304	
	235x70x60		243x80x75
	220V/50Hz kw0,35		310
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	160		dB 47
	✓		A+
	€ 2960		

CS.CİK.4D.700		304	
	235x70x60		243x80x75
	220V/50Hz kw0,90		310
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	160		dB 47
	✓		A+
	€ 3260		

CİHAZ ALTI BUZDOLABI

50 mm İzolasyon kalınlığı
 İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik
 Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik
 İç Derinlik 50 cm (GN 1/2 Kapasiteli)
 35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC
 Free Poliüretan İzolasyon
 Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)
 Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
 Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
 Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlanma
 Özel Kapı Mentеше Sistemi
 Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
 CFC Free Soğutma Gazı : R 134 A / R 404 A 290 / E600
 Dış Ortam Sıcaklığı +43 C
 Dış Ortam Nem % 65

 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	 Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	 Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	 Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	 Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	 Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 285 €	 Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	 Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	 Poliyeten üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 € 4 Kapı 675 €	 Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	 290 and 600 Gas Difference 135 €	




700'LÜK CİHAZ ALTI BUZDOLAPLARI

700'LÜK CİHAZ ALTI BUZDOLAPLARI


700 UNDERCOUNTER TYPE REFRİGERATORS

700 UNDERCOUNTER TYPE REFRİGERATORS



UNDERCOUNTER TYPE REFRIGERATOR

50 mm Insulation Thickness
 Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel
 Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel
 Inside Depth 50 (GN 1/2 Capacity)
 35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC
 Free Polyurethane Insulation
 Control Panel (Lae ve Dixell)
 Hot Gas Automatic Defrost
 Stainless Steel Legs Adjustable For Height
 Automatic Lighting Inside When Door is Open



CS.CİH.2.700.120CM		430	
	120x70x60		130x80x75
	220V/50Hz kw0,16		135
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	90		dB 47
	✓		A+
	€ 1710		

CS.CİH.2D.700.120CM		430	
	120x70x60		130x80x75
	220V/50Hz kw0,16		135
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	90		dB 47
	✓		A+
	€ 2045		

CS.CİH.2.700.150CM		430	
	150x70x60		160x80x75
	220V/50Hz kw0,16		135
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	90		dB 47
	✓		A+
	€ 1860		

CS.CİH.2D.700.150CM		430	
	150x70x60		160x80x75
	220V/50Hz kw0,16		135
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	90		dB 47
	✓		A+
	€ 2195		

CS.CİH.2.700.160CM		430	
	160x70x60		160x80x75
	220V/50Hz kw0,16		135
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	90		dB 47
	✓		A+
	€ 1910		

CS.CİH.2D.700.160CM		430	
	160x70x60		160x80x75
	220V/50Hz kw0,16		135
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	90		dB 47
	✓		A+
	€ 2245		

Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
Çekmece - Drawer Fiyat - Price 285 €	Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	Polietilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 € 4 Kapı 675 €	Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	290 and 600 Gas Difference 135 €	

700'LÜK CİHAZ ALTI BUZDOLAPLARI

700'LÜK CİHAZ ALTI BUZDOLAPLARI


700 UNDERCOUNTER TYPE REFRİGERATORS

700 UNDERCOUNTER TYPE REFRİGERATORS



CİHAZ ALTI BUZDOLABI

50 mm İzolasyon kalınlığı
İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik
Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik
İç Derinlik 50 cm (GN 1/2 Kapasiteli)
35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC
Free Poliüretan İzolasyon
Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)
Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlanma
Özel Kapı Menteşe Sistemi
Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
CFC Free Soğutma Gazı : R 134 A / R 404 A 290 / E600
Dış Ortam Sıcaklığı : +43 C
Dış Ortam Nem % 65



CS.CİK.2.700.120CM		304	
	120x70x60		130x80x75
	220V/50Hz kw0,16		135
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	90		dB 47
	✓		A+
	€ 1860		

CS.CİK.2D.700.120CM		304	
	120x70x60		130x80x75
	220V/50Hz kw0,16		135
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	90		dB 47
	✓		A+
	€ 2345		

CS.CİK.2.700.150CM		304	
	150x70x60		160x80x75
	220V/50Hz kw0,16		135
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	90		dB 47
	✓		A+
	€ 2010		

CS.CİK.2D.700.150CM		304	
	150x70x60		160x80x75
	220V/50Hz kw0,16		135
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	90		dB 47
	✓		A+
	€ 2495		

CS.CİK.2.700.160CM		304	
	160x70x60		160x80x75
	220V/50Hz kw0,16		135
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	90		dB 47
	✓		A+
	€ 2060		

CS.CİK.2D.700.160CM		304	
	160x70x60		160x80x75
	220V/50Hz kw0,16		135
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	90		dB 47
	✓		A+
	€ 2545		

Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	60 ³⁰ Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	Gr Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	Mr Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	ww Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
Çekmece - Drawer Fiyat - Price 285 €	W Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	S Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	PL Polietilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 € 4 Kapı 675 €	LM Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	R290 R600 290 and 600 Gas Difference 135 €	

YATAY BUZDOLAPLARI

WORKTOP REFRIGERATORS




700'LÜK CİHAZ ALTI BUZDOLAPLARI

700'LÜK CİHAZ ALTI BUZDOLAPLARI

700 UNDERCOUNTER TYPE REFRİGERATORS

700 UNDERCOUNTER TYPE REFRİGERATORS



UNDERCOUNTER TYPE REFRIGERATOR

50 mm Insulation Thickness
 Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel
 Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel
 Inside Depth 50 (GN 1/2 Capacity)
 35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC
 Free Polyurethane Insulation
 Control Panel (Lae ve Dixell)
 Hot Gas Automatic Defrost
 Stainless Steel Legs Adjustable For Height
 Automatic Lighting Inside When Door is Ope

CS.CİH.3.700.200CM		430	
	200x70x60		210x80x75
	220V/50Hz kw0,23		210
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	130		dB 47
	✓		A+
	€ 2245		

CS.CİH.3D.700.200CM		430	
	200x70x60		210x80x75
	220V/50Hz kw0,23		210
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	130		dB 47
	✓		A+
	€ 2420		

CS.CİK.3.700.200CM		304	
	200x70x60		210x80x75
	220V/50Hz kw0,23		210
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	130		dB 47
	✓		A+
	€ 2410		

CS.CİK.3D.700.200CM		304	
	200x70x60		210x80x75
	220V/50Hz kw0,23		210
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	130		dB 47
	✓		A+
	€ 2710		


 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	 Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	 60g Kompresör Compreseur Fiyat - Price 95 €	 Gr Granit Üst Tabla Granite Work TopM Fiyat - Price 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	 Mr Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	 ww Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 285 €	 W Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	 S Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	 PL Polietilen üst tabla Polyetylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 € 4 Kapı 675 €	 LM Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	 R290 R600 290 and 600 Gas Difference 135 €	

700'LÜK CİHAZ ALTI BUZDOLAPLARI

700'LÜK CİHAZ ALTI BUZDOLAPLARI

700 UNDERCOUNTER TYPE REFRİGERATORS

700 UNDERCOUNTER TYPE REFRİGERATORS



CİHAZ ALTI BUZDOLABI

50 mm İzolasyon kalınlığı
İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik
Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik
İç Derinlik 50 cm (GN 1/2 Kapasiteli)
35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC
Free Poliüretan İzolasyon
Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)
Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlanma
Özel Kapı Menteşe Sistemi
Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
CFC Free Soğutma Gazı : R 134 A / R 404 A 290 / E600
Dış Ortam Sıcaklığı +43 C
Dış Ortam Nem % 65



CS.CİH.4.700.240CM		430	
		240x70x60	
		250x80x75	
		220V/50Hz kw0,35	
		310	
		-2/+8	
		R	
		(134)(404)(290)(E600)	
		160	
		dB	
		47	
		A+	
		€ 2760	

CS.CİH.4D.700.240CM		430	
		240x70x60	
		250x80x75	
		220V/50Hz kw0,35	
		310	
		-10/-22	
		R	
		(134)(404)(290)(E600)	
		160	
		dB	
		47	
		A+	
		€ 3020	

CS.CİK.4.700.240CM		304	
		240x70x60	
		250x80x75	
		220V/50Hz kw0,35	
		310	
		-2/+8	
		R	
		(134)(404)(290)(E600)	
		160	
		dB	
		47	
		A+	
		€ 3010	

CS.CİK.4D.700.240CM		304	
		240x70x60	
		250x80x75	
		220V/50Hz kw0,35	
		310	
		-10/-22	
		R	
		(134)(404)(290)(E600)	
		160	
		dB	
		47	
		A+	
		€ 3310	


Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
Çekmece - Drawer Fiyat - Price 285 €	Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	Polyetilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 € 4 Kapı 675 €	Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	290 and 600 Gas Difference 135 €	













600'LÜK EVYELİ BUZDOLAPLARI













600'LÜK EVYELİ BUZDOLAPLARI













600 COUNTER TYPE REFRİGERATORS W/SINK


600 COUNTER TYPE REFRİGERATORS W/SINK



CS.TEK.2.600.E		304	
	141x60x85		150x70x100
	220V/50Hz kw0,16		251
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	135		dB 47
	✓		A+
	€ 2170		

CS.TEK.2D.600.E		304	
	141x60x85		150x70x100
	220V/50Hz kw0,65		400
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	165		dB 47
	✓		A+
	€ 2695		

CS.TEK.3.600.E		304	
	188x60x85		197x70x100
	220V/50Hz kw0,23		550
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	195		dB 47
	✓		A+
	€ 2620		



COUNTER TYPE REFRIGERATORS W/SINK

50 mm Insulation Thickness
 Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel
 Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel
 Inside Depth 50 (GN 1/2 Capacity)
 35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC
 Free Polyurethane Insulation
 Control Panel (Lae ve Dixell)
 Hot Gas Automatic Defrost
 Stainless Steel Legs Adjustable For Height
 Automatic Lighting Inside When Door is Open
 Special Door Hinge System
 Removable And Easy Cleaning Magnetic Gaskets
 Cooling Gas CFS Free : R 134 A / R 404 A 290 / E600
 Ambiebt Temperature + 43
 Ambiebt Humidity %65


 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	 Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	 600 Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	 R290 R600 290 and 600 Gas Difference 135 €	
 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433 €	 Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	 S Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	 LM Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	

600'LÜK EVYELİ BUZDOLAPLARI

600'LÜK EVYELİ BUZDOLAPLARI

600 COUNTER TYPE REFRİGERATORS W/SINK

600 COUNTER TYPE REFRİGERATORS W/SINK



CS.TEK.3D.600.E		304	
	188x60x85		197x70x100
	220V/50Hz kw0,85		251
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	135		dB 47
	✓		A+
	€ 3040		

CS.TEK.4.600.E		304	
	235x60x85		243x70x100
	220V/50Hz kw0,35		400
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	165		dB 47
	✓		A+
	€ 3218		

CS.TEK.4D.600.E		304	
	235x60x85		243x70x100
	220V/50Hz kw0,90		550
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	195		dB 47
	✓		A+
	€ 4040		

YATAY EVYELİ DOLAP

50 mm izolasyon kalınlığı
İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik
Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik
İç Derinlik 50 cm (GN 1/2 Kapasiteli)
35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC
Free Poliüretan İzolasyon
Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)
Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlanma
Özel Kapı Menteşe Sistemi
Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
CFC Free Soğutma Gazı : R 134 A / R 404 A 290 / E600
Dış Ortam Sıcaklığı +43 C
Dış Ortam Nem % 65

 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	 Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	 60333 Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	 R290 R600 290 and 600 Gas Difference Fiyat - Price 135 €	
 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433 €	 Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	 S Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	 LM Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	



700'LÜK EVYELİ BUZDOLAPLARI


700'LÜK EVYELİ BUZDOLAPLARI

700 COUNTER TYPE REFRİGERATORS W/SINK

700 COUNTER TYPE REFRİGERATORS W/SINK



CS.TEK.2.700.E		304	
	141x70x85		150x80x100
	220V/50Hz kw0,16		281
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	140		47 dB
	✓		A+
	€ 2310		



CS.TEK.2D.700.E		304	
	141x70x85		150x80x100
	220V/50Hz kw0,65		281
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	145		47 dB
	✓		A+
	€ 3020		

CS.TEK.3.700.E		304	
	188x70x85		197x80x100
	220V/50Hz kw0,23		474
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	170		47 dB
	✓		A+
	€ 2795		

COUNTER TYPE REFRIGERATORS W/SINK

50 mm Insulation Thickness

Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel

Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel

Inside Depth 50 (GN 1/2 Capacity)

35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC

Free Polyurethane Insulation

Control Panel (Lae ve Dixell)

Hot Gas Automatic Defrost

Stainless Steel Legs Adjustable For Height

Automatic Lighting Inside When Door is Open

Special Door Hinge System

Removable And Easy Cleaning Magnetic Gaskets

Cooling Gas CFS Free : R 134 A / R 404 A / 290 / E600

Ambiebt Temperature + 43

Ambiebt Humidity %65


 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	 Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	 Kompresör Compresseur Fiyat - Price 95 €	 R290 R600 290 and 600 Gas Difference 135 €	
 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433 €	 Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	 Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	 Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	

700'LÜK EVYELİ BUZDOLAPLARI

700'LÜK EVYELİ BUZDOLAPLARI

700 COUNTER TYPE REFRİGERATORS W/SINK

700 COUNTER TYPE REFRİGERATORS W/SINK



CS.TEK.3D.700.E		304	
	188x70x85		197x80x100
	220V/50Hz kw0,85		474
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	175		47
	✓		A+
	3135		

CS.TEK.4.700.E		304	
	235x70x85		243x80x100
	220V/50Hz kw0,35		632
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	200		47
	✓		A+
	3308		

CS.TEK.4D.700.E		304	
	235x70x85		243x80x100
	220V/50Hz kw0,90		632
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	210		47
	✓		A+
	4170		

YATAY EVYELİ DOLAP

50 mm İzolasyon kalınlığı

İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik

Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik

İç Derinlik 50 cm (GN 1/2 Kapasiteli)

35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC

Free Poliüretan İzolasyon

Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)

Sıcak Gazlı Otomatik Defrost

Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar

Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlanma

Özel Kapı Mentеше Sistemi

Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası

CFC Free Soğutma Gazı : R 134 A / R 404 A 290 / E600

Dış Ortam Sıcaklığı +43 C

Dış Ortam Nem % 65

Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	Kompresör Compresseur Fiyat - Price 95 €	R290 R600 290 and 600 Gas Difference 135 €	
Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433 €	Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	




🇹🇷 MANGAL ALTI KEBAP DOLABI

🇹🇷 MANGAL ALTI KEBAP DOLABI


🇬🇧 GRID KEBAB REFRIGERATORS

🇬🇧 GRID KEBAB REFRIGERATORS



YATAY BUZDOLAPLARI

50 mm İzolasyon kalınlığı
 İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik
 Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik
 İç Derinlik 50 cm (GN 1/2 Kapasiteli)
 35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC
 Free Poliüretan İzolasyon
 Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)
 Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
 Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
 Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlanma
 Özel Kapı Menteşe Sistemi
 Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
 CFC Free Soğutma Gazı : R 134 A / R 404 A 290 / E600
 Dış Ortam Sıcaklığı +43 C
 Dış Ortam Nem % 65



CS.KBP.2.800.AC		430	
		150x80x850	
		220V/50Hz kw0,53	
		0/+8	
		150	
		✓	
		€ 2910	

CS.KBP.3.800.AC		430	
		200x80x850	
		220V/50Hz kw0,55	
		0/+8	
		180	
		✓	
		€ 3560	

CS.KBP.2K.800.AC		304	
		150x80x850	
		220V/50Hz kw0,53	
		0/+8	
		150	
		✓	
		€ 3070	

CS.KBP.3K.800.AC		304	
		200x80x850	
		220V/50Hz kw0,55	
		0/+8	
		180	
		✓	
		€ 3745	


L Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	60 Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	R290 R600 290 and 600 Gas Difference 135 €	Gr Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 €	
W Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	S Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	LM Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	Mr Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 €	

TEZGAH TİPİ ET BALIK DOLABI

TEZGAH TİPİ ET BALIK DOLABI

BENCH TYPE MEAT FISH REFRIGERATOR


BENCH TYPE MEAT FISH REFRIGERATOR



WORKTOP REFRIGERATORS

50 mm Insulation Thickness
Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel
Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel
Inside Depth 50 (GN 1/2Capacity)
35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC
Free Polyurethane Insulation
Control Panel (Lae ve Dixell)
Hot Gas Automatic Defrost
Stainless Steel Legs Adjustable For Height
Automatic Lighting Inside When Door is Open
Special Door Hinge System
Removable And Easy Cleaning Magnetic Gaskets
Cooling Gas CFC Free : R 134 A / R 404 A 290 / E600
Ambiebt Temperature + 43
Ambiebt Humidity %65

Et ve balık kokusu karışmaması için ara bölmelidir.
It should be partitioned so that the smell of meat and fish does not mix.



CS.TEZ.3.700.CM.EBL		430	
	188x70x850		197x80x100
	220V/50Hz kw0,53		474
	0/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	185		47
	✓		A+
	€ 2820		

CS.TEZ.4.700.CM.EBL		430	
	235x70x850		243x80x100
	220V/50Hz kw0,55		632
	0/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	225		47
	✓		A+
	€ 3595		

CS.TEK.3.700.CM.EBL		304	
	188x70x850		197x80x100
	220V/50Hz kw0,53		474
	0/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	185		47
	✓		A+
	€ 2970		

CS.TEK.4.700.CM.EBL		304	
	235x70x850		243x80x100
	220V/50Hz kw0,55		632
	0/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	225		47
	✓		A+
	€ 3735		

L Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	60 Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	R290 R600 290 and 600 Gas Difference 135 €	Gr Granit Üst Tabla Granite Work TopM 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	
W Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	S Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	LM Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	Mp Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	





700'LÜK YÜKSELTİLMİŞ MAKE UP

700'LÜK YÜKSELTİLMİŞ MAKE UP

HIGH MAKE UP REFRIGERATOR

HIGH MAKE UP REFRIGERATOR



CS.TEZ.2.700.YM		430	
	141x70x137		150x80x145
	220V/50Hz kw0,16		281
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	120		dB 47
	✓		A+
	€ 2270		7 Adet 1/3 GN Standart 150 GN

CS.TEZ.3.700.YM		430	
	188x70x137		197x80x145
	220V/50Hz kw0,23		474
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	150		dB 47
	✓		A+
	€ 2855		10 Adet 1/3 GN Standart 150 GN

CS.TEZ.4.700.YM		430	
	235x70x137		243x80x145
	220V/50Hz kw0,35		632
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	170		dB 47
	✓		A+
	€ 3405		12 Adet 1/3 GN Standart 150 GN

HIGH MAKE UP REFRIGERATORS

50 mm Insulation Thickness
 Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel
 Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel
 Inside Depth 60 (GN 1/1 Capacity)
 35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC
 Free Polyurethane Insulation
 Control Panel (Lae ve Dixell)
 Hot Gas Automatic Defrost
 Stainless Steel Legs Adjustable For Height
 Automatic Lighting Inside When Door is Open
 Special Door Hinge System
 Removable And Easy Cleaning Magnetic Gaskets
 Cooling Gas CFS Free : R 134 A / R 404 A 290 / E600
 Ambient Temperature + 43
 Ambient Humidity %65

GN - 150/100/65
 Please Specify the
 Gastronomic Dimensions

GN-150/100/65
 Lütfen Gastronom
 Ölçülerini Belirtiniz.

* Gastronom küvetler fiyatlara dahil değildir. * Gastronom tray is not included in the price.

Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325€	Kilit - Lock Fiyat - Price 30€	Kompresör Compressor Fiyat - Price 95€	Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433€	Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60€	Raf Shelf Fiyat - Price 30€	Polyetilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 € 4 Kapı 675 €	Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40€	290 and 600 Gas Difference 135€	

700'LÜK YÜKSELTİLMİŞ MAKE UP

700'LÜK YÜKSELTİLMİŞ MAKE UP

HIGH MAKE UP REFRIGERATOR

HIGH MAKE UP REFRIGERATOR



YÜKSELTİLMİŞ MAKE UP

50 mm İzolasyon kalınlığı
İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik
Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik
İç Derinlik 60 cm (GN 1/1 Kapasiteli)
35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC
Free Poliüretan İzolasyon
Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)
Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlanma
Özel Kapı Menteşe Sistemi
Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
CFC Free Soğutma Gazı : R 134 A/R 404 A 290/E600
Dış Ortam Sıcaklığı +43 C
Dış Ortam Nem % 65

GN - 150/100/65
Please Spectify the
Gastronomic Dimensions

GN-150/100/65
Lütfen Gastronom
Ölçülerini Belirtiniz.

* Gastronom küvetler fiyatlara dahil değildir. * Gastronom tray is not included in the price.

CS.TEK.2.700.YM		304	
	141x70x137		150x80x145
	220V/50Hz kw0,16		281
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	120		dB 47
	✓		A+
	2505		7 Adet 1/3 GN Standart 150 GN

CS.TEK.3.700.YM		304	
	188x70x137		197x80x145
	220V/50Hz kw0,23		474
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	150		dB 47
	✓		A+
	3080		10 Adet 1/3 GN Standart 150 GN

CS.TEK.4.700.YM		304	
	235x70x137		243x80x145
	220V/50Hz kw0,35		632
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	170		dB 47
	✓		A+
	3720		12 Adet 1/3 GN Standart 150 GN

Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433 €	Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	Polyetilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 € 4 Kapı 675 €	Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	290 and 600 Gas Difference 135 €	




700'LÜK MAKE UP

700'LÜK MAKE UP

MAKE UP REFRIGERATOR

MAKE UP REFRIGERATOR



CS.TEZ.2.700.MAKE.UP		430	
	141x70x109		150x80x120
	220V/50Hz kw0,16		281
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	120		dB 47
	A+		A+
	€ 2510		7 Adet 1/3 GN Standart 150 GN

CS.TEZ.3.700.MAKE.UP		430	
	188x70x109		197x80x120
	220V/50Hz kw0,23		474
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	150		dB 47
	A+		A+
	€ 2670		10 Adet 1/3 GN Standart 150 GN

CS.TEZ.4.700.MAKE.UP		430	
	235x70x109		243x80x120
	220V/50Hz kw0,35		632
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	170		dB 47
	A+		A+
	€ 3245		12 Adet 1/3 GN Standart 150 GN

VERTICAL REFRIGERATORS

50 mm Insulation Thickness
 Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel
 Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel
 Inside Depth 60 (GN 1/1 Capacity)
 35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC
 Free Polyurethane Insulation
 Control Panel (Lae ve Dixell)
 Hot Gas Automatic Defrost
 Stainless Steel Legs Adjustable For Height
 Automatic Lighting Inside When Door is Open
 Special Door Hinge System
 Removable And Easy Cleaning Magnetic Gaskets
 Cooling Gas CFS Free: R 134 A / R 404 A 290 / E600
 Ambient Temperature + 43
 Ambient Humidity %65

GN - 150/100/65
 Please Spectif the
 Gastronomic Dimensions

GN-150/100/65
 Lütfen Gastronom
 Ölçülerini Belirtiniz.

* Gastronom küvetler fiyatlara dahil değildir. * Gastronom tray is not included in the price.


Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	60330 Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	Gr Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	Mr Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	ww Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433 €	W Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	S Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	PL Polietilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 € 4 Kapı 675 €	LM Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	R290 R600 290 and 600 Gas Difference 135 €	

700'LÜK MAKE UP

700'LÜK MAKE UP

MAKE UP REFRIGERATOR

MAKE UP REFRIGERATOR



YATAY MAKE UP

50 mm İzolasyon kalınlığı
İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik
Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik
İç Derinlik 60 cm (GN 1/1 Kapasiteli)
35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC
Free Poliüretan İzolasyon
Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)
Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlanma
Özel Kapı Mentşe Sistemi
Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
CFC Free Soğutma Gazı :R 134 A / R 404 A 290 / E600
Dış Ortam Sıcaklığı +43 C
Dış Ortam Nem % 65

GN - 150/100/65
Please Specitf the
Gastronomic Dimensions

GN-150/100/65
Lütfen Gastronom
Ölçülerini Belirtiniz.

CS.TEK.2.700.MAKE.UP		304	
H	141x70x109	Box	150x80x120
⚡	220V/50Hz kw0,16	Water	281
°C	-2/+8	R	(134)(404)(290)(E600)
KG	120	dB	47
❄️	✓	A+	
€	2745	7 Adet 1/3 GN Standart 150 GN	

CS.TEK.3.700.MAKE.UP		304	
H	188x70x109	Box	197x80x120
⚡	220V/50Hz kw0,23	Water	474
°C	-2/+8	R	(134)(404)(290)(E600)
KG	150	dB	47
❄️	✓	A+	
€	3045	10 Adet 1/3 GN Standart 150 GN	

CS.TEK.4.700.MAKE.UP		304	
H	235x70x109	Box	243x80x120
⚡	220V/50Hz kw0,35	Water	632
°C	-2/+8	R	(134)(404)(290)(E600)
KG	170	dB	47
❄️	✓	A+	
€	3545	12 Adet 1/3 GN Standart 150 GN	

* Gastronom küvetler fiyatlara dahil değildir. * Gastronom tray is not included in the price.

Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	Kompresör Fiyat - Price 95 €	Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433 €	Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	Polietilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 € 4 Kapı 675 €	Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	290 and 600 Gas Difference 135 €	



700'LÜK HAVUZSUZ SALAD BAR


700'LÜK HAVUZSUZ SALAD BAR

SALAD BAR

SALAD BAR



	CS.TEZ.2.700.SH		430	
		141x70x85		150x80x100
		220V/50Hz kw0,16		281
		-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
		120		47 dB
		✓		A+
		€ 2195		2 Adet 1/1 GN



	CS.TEZ.3.700.SH		430	
		188x70x85		197x80x100
		220V/50Hz kw0,23		474
		-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
		150		47 dB
		✓		A+
		€ 2770		4 Adet 1/1 GN

	CS.TEZ.4.700.SH		430	
		235x70x85		243x80x100
		220V/50Hz kw0,35		632
		-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
		170		47 dB
		✓		A+
		€ 3160		5 Adet 1/1 GN

SALAD BAR

50 mm Insulation Thickness
 Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel
 Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel
 Inside Depth 60 (GN 1/1 Capacity)
 35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC
 Free Polyurethane Insulation
 Control Panel (Lae ve Dixell)
 Hot Gas Automatic Defrost
 Stainless Steel Legs Adjustable For Height
 Automatic Lighting Inside When Door is Open
 Special Door Hinge System
 Removable And Easy Cleaning Magnetic Gaskets
 Cooling Gas CFS Free : R 134 A / R 404 A 290 / E600
 Ambient Temperature + 43
 Ambient Humidity %65

* Gastronom küvetler fiyatlara dahil değildir.* Gastronom tray is not included in the price.

 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	 Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	 60 Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	 R290 R600 290 and 600 Gas Difference 135 €	 Cam Fiyatı Glass Price 2 Kapı 280 € 3 Kapı 330 € 4 Kapı 380 € Fiyat - Price	
 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433 €	 Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	 S Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	 LM Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €		

700'LÜK HAVUZSUZ SALAD BAR

700'LÜK HAVUZSUZ SALAD BAR

SALAD BAR

SALAD BAR



CS.TEK.2.700.SH		304	
	141x70x85		150x80x100
	220V/50Hz kw0,16		281
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	120		dB 47
	✓		A+
	€ 2470		2 Adet 1/1 GN

CS.TEK.3.700.SH		304	
	188x70x85		197x80x100
	220V/50Hz kw0,23		474
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	150		dB 47
	✓		A+
	€ 3080		4 Adet 1/1 GN

CS.TEK.4.700.SH		304	
	235x70x85		243x80x100
	220V/50Hz kw0,35		632
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	170		dB 47
	✓		A+
	€ 3595		5 Adet 1/1 GN

YATAY SALAD BA

50 mm İzolasyon kalınlığı
İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik
Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik
İç Derinlik 60 cm (GN 1/1 Kapasiteli)
35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC
Free Poliüretan İzolasyon
Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)
Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlanma
Özel Kapı Mentşe Sistemi
Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
CFC Free Soğutma Gazı : R 134 A / R 404 A 290 / E600
Dış Ortam Sıcaklığı +43 C
Dış Ortam Nem % 65

* Gastronom küvetler fiyatlara dahil değildir. * Gastronom tray is not included in the price.

 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	 Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	 60 Kompresör Compreseur Fiyat - Price 95 €	 R290 R600 290 and 600 Gas Difference 135 €	 Cam Fiyatı Glass Price 2 Kapı 280 € 3 Kapı 330 € 4 Kapı 380 € Fiyat - Price	
 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433 €	 Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	 S Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	 LM Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €		













700'LÜK HAVUZLU SALAD BAR


700'LÜK HAVUZLU SALAD BAR













SALAD BAR













SALAD BAR



CS.TEZ.2.700.SHS		430	
	141x70x85		150x80x100
	220V/50Hz kw0,16		281
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	120		47
	✓		A+
	€ 2208		4 Adet 1/1 GN










CS.TEZ.3.700.SHS		430	
	188x70x85		197x80x100
	220V/50Hz kw0,23		474
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	150		47
	✓		A+
	€ 2670		5 Adet 1/1 GN

CS.TEZ.4.700.SHS		430	
	235x70x85		243x80x100
	220V/50Hz kw0,35		632
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	170		47
	✓		A+
	€ 3095		6 Adet 1/1 GN

SERPANTIN COOLED SALAD BAR

50 mm Insulation Thickness
 Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel
 Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel
 Inside Depth 60 (GN 1/1 Capacity)
 35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC
 Free Polyurethane Insulation
 Control Panel (Lae ve Dixell)
 Hot Gas Automatic Defrost
 Stainless Steel Legs Adjustable For Height
 Automatic Lighting Inside When Door is Open
 Special Door Hinge System
 Removable And Easy Cleaning Magnetic Gaskets
 Cooling Gas CFS Free : R 134 A / R 404 A 290 / E600
 Ambient Temperature + 43
 Ambient Humidity %65

* Gastronom küvetler fiyatlara dahil değildir. * Gastronom tray is not included in the price.


 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	 Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	 60333 Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	 R290 R600 290 and 600 Gas Difference 135 €	 Cam Fiyatı Glass Price 2 Kapı 280 € 3 Kapı 330 € 4 Kapı 380 € Fiyat - Price	
 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433 €	 Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	 5 Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	 LM Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €		

700'LÜK HAVUZLU SALAD BAR

700'LÜK HAVUZLU SALAD BAR

SALAD BAR

SALAD BAR



CS.TEK.2.700.SHS		304	
	141x70x85		150x80x100
	220V/50Hz kw0,16		281
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	120		dB 47
	✓		A+
	€ 2320		4 Adet 1/1 GN

CS.TEK.3.700.SHS		304	
	188x70x85		197x80x100
	220V/50Hz kw0,23		474
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	150		dB 47
	✓		A+
	€ 3005		5 Adet 1/1 GN

CS.TEK.4.700.SHS		304	
	235x70x85		243x80x100
	220V/50Hz kw0,35		632
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	170		dB 47
	✓		A+
	€ 3358		6 Adet 1/1 GN

HAVUZLU SALADİBA

50 mm İzolasyon kalınlığı
İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik
Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik
İç Derinlik 60 cm (GN 1/1 Kapasiteli)
35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC
Free Poliüretan İzolasyon
Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)
Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlanma
Özel Kapı Menteşe Sistemi
Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
CFC Free Soğutma Gazı : R 134 A / R 404 A 290 / E600
Dış Ortam Sıcaklığı +43 C
Dış Ortam Nem % 65


* Gastronom küvetler fiyatlara dahil değildir. * Gastronom tray is not included in the price.

 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	 Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	 60 ₃ Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	 R290 R600 290 and 600 Gas Difference 135 €	 Cam Fiyatı Glass Price 2 Kapı 280 € 3 Kapı 330 € 4 Kapı 380 € Fiyat - Price	
 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433 €	 W Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	 S Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	 LM Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €		

 700'LÜK KREP BUZDOLABI

 CREPE REFRIGERATOR


Üst Soğutmalı / Top Cooled















KREP BUZDOLABI














50 mm İzolasyon kalınlığı
İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik
Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik
İç Derinlik 60 cm (GN 1/1 Kapasiteli)
35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC
Free Poliüretan İzolasyon
Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)
Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
Kapı Açılışında Otomatik İç Aydınlanma
Özel Kapı Menteşe Sistemi
Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
CFC Free Soğutma Gazı : R 134 A / R 404 A 290 / E600
Dış Ortam Sıcaklığı +43 C
Dış Ortam Nem % 65

CREPE REFRIGERATOR

50 mm Insulation Thickness
Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel
Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel
Inside Depth 60 (GN 1/1 Capacity)
35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC
Free Polyurethane Insulation
Control Panel (Lae ve Dixell)
Hot Gas Automatic Defrost
Stainless Steel Legs Adjustable For Height
Automatic Lighting Inside When Door is Open
Special Door Hinge System
Removable And Easy Cleaning Magnetic Gaskets
Cooling Gas CFS Free : R 134 A / R 404 A 290 / E600
Ambiebt Temperature + 43
Ambiebt Humidity %65

CS.KRP.2.700		304	
	 141x70x110	 150x80x120	
 220V/50Hz kw0,36	 281	 R	(134)(404)(290)(E600)
 -2/+8	 dB	 150	47
 A ✓	 A+	 €	2670

* Gastronom küvetler fiyatlara dahil değildir. * Gastronom tray is not included in the price.

 2D Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	 L Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	 60 Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	 R290 R600 290 and 600 Gas Difference 135 €	 1D Motorüstü Çekmece Over Drawer Fiyat - Price 250 €	 M Granit Fiyat-Price 410 €	
 1D Çekmece - Drawer Fiyat - Price Fiyat - Price 433 €	 W Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	 S Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	 LM Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	 Cam Fiyatı Glass Price 185 €		

800'LÜK PİZZA BUZDOLABI

800'LÜK PİZZA BUZDOLABI

PIZZA REFRIGERATOR

PIZZA REFRIGERATOR

PİZZA DOLAPLARI

50 mm izolasyon kalınlığı
İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik
Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik
İç Derinlik 70 cm (GN 1/1 Kapasiteli)
35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC
Free Poliüretan İzolasyon
Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)
Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlanma
Özel Kapı Menteşe Sistemi
Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
CFC Free Soğutma Gazı : R 134 A / R 404 A 290 / E600
Dış Ortam Sıcaklığı +43 C
Dış Ortam Nem % 65

PIZZA REFRIGERATORS

50 mm Insulation Thickness
Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel
Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel
Inside Depth 70 (GN 1/1 Capacity)
35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC
Free Polyurethane Insulation
Control Panel (Lae ve Dixell)
Hot Gas Automatic Defrost
Stainless Steel Legs Adjustable For Height
Automatic Lighting Inside When Door is Open
Special Door Hinge System
Removable And Easy Cleaning Magnetic Gasket
Cooling Gas CFS Free : R 134 A / R 404 A 290 / E600
Ambiebt Temperature + 43
Ambiebt Humidity %65



CS.PİZ.150		430	
		150x80x108	
		160x90x125	
	220V/50Hz kw0,53		380
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	350		47
	A		A+
	€ 3070		

CS.PİZ.200		430	
		200x80x108	
		210x90x125	
	220V/50Hz kw0,55		615
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	400		47
	A		A+
	€ 3670		

CS.PİK.150		304	
		150x80x108	
		160x90x125	
	220V/50Hz kw0,53		380
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	350		47
	A		A+
	€ 3232		

CS.PİK.200		304	
		200x80x108	
		210x90x125	
	220V/50Hz kw0,55		615
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	400		47
	A		A+
	€ 3855		

* Granit fiyata dahildir. * Granite is included in the price.

* Teşhir buzdolabı ve kütvetler fiyata dahil değildir * Display Refrigerator&Gastronom Tray is not included in price

Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	R290 R600 290 and 600 Gas Difference 135 €	M Granit Fiyat-Price 410 €	
Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433 €	Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	S Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	LM Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	1D Motorüstü Çekmec Over Drawer Fiyat - Price 250 €	




TEŞHİR BUZDOLABI

TEŞHİR BUZDOLABI

DISPLAY REFRIGERATOR

DISPLAY REFRIGERATOR



DISPLAY REFRIGERATORS

Inside Body AISI 304 / 430 2B Stainless Steel
 Outside Body AISI 304 / 430 SB Stainless Steel
 35/40 kg / m Ecology Friendly HCFC
 Free Polyurethane Insulation
 Control Panel
 Removable top window
 Stainless Steel Legs Adjustable For Height
 Cooling Gas CFS Free : R 134 A / R 404 A 290 / E600
 Ambient Temperature + 32
 Ambient Humidity %65

CS.GRN.120		430	
	120x39x46		140x45x60
	220V/50Hz kw0,12		
	-2/+2		(134)(404)(290)(E600)
	50		47
	✓		A+
	€ 1110		4 ADET 1/3GN Standart 150 GN

CS.GRN.141		430	
	141x39x46		161x45x60
	220V/50Hz kw0,12		
	-2/+2		(134)(404)(290)(E600)
	50		47
	✓		A+
	€ 1140		5 ADET 1/3GN Standart 150 GN

CS.GRN.151		430	
	151x39x46		171x45x60
	220V/50Hz kw0,12		
	-2/+2		(134)(404)(290)(E600)
	70		47
	✓		A+
	€ 1185		6 ADET 1/3GN Standart 150 GN

CS.GRN.186		430	
	186x39x46		206x45x60
	220V/50Hz kw0,12		
	-2/+2		(134)(404)(290)(E600)
	84		47
	✓		A+
	€ 1270		8 ADET 1/3GN Standart 150 GN

CS.GRN.210		430	
	205x39x46		255x45x60
	220V/50Hz kw0,12		
	-2/+2		(134)(404)(290)(E600)
	105		47
	✓		A+
	€ 1340		9 ADET 1/3GN Standart 150 GN

* Gastronom kütetler fiyatlara dahil değildir. * Gastronom tray is not included in the price.


* Camlar Fiyata Dahildir. * Glass included in the price

TEŞHİR BUZDOLABI

TEŞHİR BUZDOLABI

DISPLAY REFRIGERATOR

DISPLAY REFRIGERATOR



TEŞHİR BUZDOLAPLARI

İç Gövde AISI 304 / 430 2B Paslanmaz Çelik
Dış Gövde AISI 304 / 430 S Paslanmaz Çelik
35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC
Free Poliüretan İzolasyon
Dijital Kumanda Paneli
Sökülebilir üst cam
Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
CFC Free Soğutma Gazı : R 134 A / R 404 A 290 / E600
Dış Ortam Sıcaklığı +32 C
Dış Ortam Nem % 65

CS.GRNK.120		304	
	120x39x46		140x45x60
	220V/50Hz kw0,12		
	-2/+2	R	(134)(404)(290)(E600)
	50	dB	47
	✓		A+
€	1180		4 ADET 1/3GN Standart 150 GN

CS.GRNK.141		304	
	141x39x46		161x45x60
	220V/50Hz kw0,12		
	-2/+2	R	(134)(404)(290)(E600)
	50	dB	47
	✓		A+
€	1200		5 ADET 1/3GN Standart 150 GN

CS.GRNK.151		304	
	151x39x46		171x45x60
	220V/50Hz kw0,12		
	-2/+2	R	(134)(404)(290)(E600)
	70	dB	47
	✓		A+
€	1250		6 ADET 1/3GN Standart 150 GN

CS.GRNK.186		304	
	186x39x46		206x45x60
	220V/50Hz kw0,12		
	-2/+2	R	(134)(404)(290)(E600)
	84	dB	47
	✓		A+
€	1350		8 ADET 1/3GN Standart 150 GN

CS.GRNK.210		304	
	205x39x46		225x45x60
	220V/50Hz kw0,12		
	-2/+2	R	(134)(404)(290)(E600)
	105	dB	47
	✓		A+
€	1400		9 ADET 1/3GN Standart 150 GN

* Gastronom kütetler fiyatlara dahil değildir. * Gastronom tray is not included in the price.

*Camlar Fiyata Dahildir. * Glass included in the price




🇹🇷 ŞİŞE SOĞUTUCU

🇹🇷 TEŞHİR BUZDOLABI

🇬🇧 BAR REFRIGERATOR

🇬🇧 BAR REFRIGERATOR



CS.B.150			
	59,5x50x91		70x60x105
	220V/50Hz kw0,21		110
	+2/+4		R (134)(404)(290)(E600)
	30		dB 47
	✓		A+
	€ 1045		


CS.B.250			
	92x50x91		102x60x105
	220V/50Hz kw0,26		210
	+2/+4		R (134)(404)(290)(E600)
	42		dB 47
	✓		A+
	€ 1245		

CS.B.350			
	138x50x91		150x60x105
	220V/50Hz kw0,30		310
	+2/+4		R (134)(404)(290)(E600)
	52		dB 47
	✓		A+
	€ 1795		

BAR REFRIGERATOR

Internal part coloured covered with pvc inox
External part coloured covered with pvc inox
35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC
Free Polyurethane Insulation
Control Panel
Stainless Steel Legs Adjustable For Height
Cooling Gas CFS Free : R 134 A / R 404 A 290 / E600
Ambiebt Temperature + 32
Ambiebt Humidity %65

SK Models have sliding doors.




🇹🇷 ŞİŞE SOĞUTUCU (SÜRGÜ KAPILI)

🇹🇷 ŞİŞE SOĞUTUCU (SÜRGÜ KAPILI)

🇬🇧 BAR REFRIGERATOR (SLIDING DOOR)














🇬🇧 BAR REFRIGERATOR (SLIDING DOOR)


















ŞİŞE SOĞUTUCU

İç Gövde boyalı PVC kaplamalı sac
Dış gövde boyalı PVC kaplamalı sac.
AISI 304 / 430 SB Paslanmaz Çelik
35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC
Free Poliüretan İzolasyon
Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
CFC Free Soğutma Gazı : R 134 A / R 404 A 290 / E600
Dış Ortam Sıcaklığı +32 C
Dış Ortam Nem % 65

SK Modelleri sürgü kaplıdır.

CS.B.250.SK			
	 92x50x91	 102x60x105	
 220V/50Hz kw0,26	 210		
 +2/+4	 R (134)(404)(290)(E600)		
 42	 dB 47		
 A ✓	 A+		
 € 1535			

CS.B.350.SK			
	 138x50x91	 150x60x105	
 220V/50Hz kw0,30	 310		
 +2/+4	 R (134)(404)(290)(E600)		
 52	 dB 47		
 A ✓	 A+		
 € 1960			






☐ SÜTLÜK & MANAV DOLABI


☐ SÜTLÜK & MANAV DOLABI


☐ MARKET CABINET & GREENGROCER CABINET

☐ MARKET CABINET & GREENGROCER CABINET



		KOD CODE	PERDELİ SÜTLÜK
	H L		
	⚡		
	⊙		
	KG		
	Ⓜ		☐ €

		KOD CODE	MANAV DOLABI
	H L		
	⚡		
	⊙		
	KG		
	Ⓜ		☐ €

		KOD CODE	KAPILI SÜTLÜK
	H L		
	⚡		
	⊙		
	KG		
	Ⓜ		☐ €

REYON DOLAP

REYON DOLAP

REYON CABINET

REYON CABINET



MODEL ÖLÇÜLERİ	İKLİM SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	ÇALIŞMA VOLTAJI	ÇALIŞMA FREKANSI	BESLEME GÜCÜ	TEŞİR TOPLAMA ALANI	AZAMI YÜK (kg)
937	3	2 / 6°C	230 V	50-60Hz	215	861	125 kg / metre
1250					287	115	
1875					430	172	
2500					574	230	
3812					645	258	
3750					861	345	


AYRAN MAKİNESİ & SU SEBİLİ


SALAD BAR ÜNİTESİ & PASTA DOLABI


AYRAN MACHINE & WATER SEBİL


SALAD BAR UNIT & CAKE CABINET



	KOD CODE	CS.ARN.40
	H L	600x600x1350
	HC	40LT
	⚡	220V /50hz
	KG	85
	M ²	700x650x1500 🚚 € 1675

	KOD CODE	PASTA DOLABI BOMBE
	H L	1000x700x1300
	⚡	220V - 50Hz / 0.37 KW
	⊙	
	KG	
	M ²	FİYATLAR M FİYATIDIR 🚚 € 3195

	KOD CODE	CS.SBL.4562
	H L	450x620x1500
	HC	80LT
	⚡	220V /50hz
	KG	85
	M ²	670x510x1760 🚚 € 1350

	KOD CODE	PASTA DOLABI DÜZ
	H L	1000x700x1300
	⚡	220V - 50Hz / 0.37 KW
	⊙	
	KG	
	M ²	FİYATLAR M FİYATIDIR 🚚 € 3145

TR SALAD BAR ÜNİTESİ & BEYAZ İNCİ SALAD BAR

TR SALAD BAR ÜNİTESİ & BEYAZ İNCİ SALAD BAR

UK SALAD BAR UNIT & WHITE PEARL SALAD BAR

UK SALAD BAR UNIT & WHITE PEARL SALAD BAR



	KOD CODE	KRCS-ASBU 1270-304	
	H L	1200x700x850/1350	
	⚡	220V-50Hz / 0.3 KW	
	⊙	3 GN 1/1	
	KG	90 kg	€ 2305

	KOD CODE	KRCS-ASBU 1670-304	
	H L	1200x700x850/1350	
	⚡	220V-50Hz / 0.3 KW	
	⊙	3 GN 1/1	
	KG	105 kg	€ 1900

	KOD CODE	KRCS-ASBU 1470-304	
	H L	1500x700x850/1350	
	⚡	220V-50Hz / 0.3 KW	
	⊙	4 GN 1/2	
	KG	100 kg	€ 2640

	KOD CODE	KRCS-ASBU 1670-304	
	H L	1410x700x850	
	⚡	220V-50Hz / 0.3 KW	
	⊙	4 GN 1/1	
	KG	120 kg	€ 2310

* Gastronom kütetler fiyatlara dahil değildir. * Gastronom tray is not included in the price.



FİRMA İSMİ

ŞEHİR

TELEFON
NUMARASI

GÜRSOY END ADANA	ADANA	0532 764 37 79
AKRAY ISI TEKNİK	ADANA	0532 685 91 56
AKRAY ISITEKNİK	ADANA	0322 363 42 99
AKRAY ISI TEKNİK	ADANA	0532 685 91 56 - 0322 363 42 99
ORHAN TEKNİK	ADIYAMAN	0535 270 73 87
ORHAN TEKNİK SOĞUTMA	ADIYAMAN	0416 214 32 81 - 0535 270 73 87
ALKAN TİCARET	AFYON	0535 662 81 69
BUZ TEKNİK ISITMA VE SOĞUTMA	AFYON	0536 775 27 99
MAVİ ALEV TEKNİK	AFYONKARAHİSAR	0274 214 73 84 - 0542 781 71 05
GÜVEN SOĞUTMA	AĞRI	0544 292 48 13
ARDA TEKNİK	AKSARAY-NEVŞEHİR	0542 212 14 28
UYUM TEKNİK	AMASYA	0545 789 98 55
İREM TEKNİK	ANKARA	0506 838 11 27
HORACA TECH	ANKARA	0312 363 00 06 - 0532 306 70 10
NESA ENDÜSTRİYEL	ANKARA -KONYA	0332 350 22 20
EPA MUTFAK AYDIN BEY BAYİ	ANTALYA	0544 845 54 91
MEB TEKNİK AYDIN BALCI	ANTALYA	0553 153 43 38
AKDENİZ MUTFAK EKİPM.	ANTALYA	0242 355 10 50
KALBUROĞLU TİCARET	ANTALYA/ALANYA	0532 448 01 64
BUZPAN TEKNİK	ARDAHAN	0532 167 34 92
GENÇ SOĞUTMA	AYDIN	0544 211 59 78
GENÇ SOĞUTMA	AYDIN	0544 211 59 78
GÜNEY SOĞUTMA	BALIKESİR	0551 232 50 63
KRİSTAL SOĞUTMA	BALIKESİR	0545 202 28 83
OKUR TEKNİK	BALIKESİR	0530 209 39 19
IŞIK SOĞUTMA	BALIKESİR	0531 811 39 00
NARLI TEKNİK	BALIKESİR	0536 524 96 29
İSOTEM TEKNİK SERVİS	BARTIN	0546 510 45 41
BAŞARAN TEKNİK	BATMAN	0506 319 88 15
PINAR SOĞUTMA	BİNGÖL	0543 592 85 20
PINAR SOĞUTMA	BİNGÖL	0543 592 85 20
CİNOĞLU SOĞUTMA	BİTLİS	0537 685 76 92
ATAOĞLU SOĞUTMA SERVİS	BOLU	0541 495 45 24
ADA EKİP EROL EFEOĞLU	BOLU	0532 513 62 78
İBER TEKNİK	BURDUR	0543 793 15 15
CEYLAN SOĞUTMA	BURDUR	0544 646 65 46
ÖZ TEKNİK	BURSA	0532 372 83 80
İDEAL SOĞUMA	BURSA	0530 941 47 93
EMRE ERMİN TEKNİK	ÇANAKKALE	0546 545 58 16
UĞUR YILMAZ	ÇANAKKALE	0286 217 51 89

FİRMA İSMİ**ŞEHİR****TELEFON
NUMARASI**

ÇAKIR METAL	ÇANAKKALE	0286 217 19 01
MUTSEL	ÇANAKKALE	0542 473 23 60
AKBIYIK TEKNİK	ÇANKIRI	0542 313 50 87
NECATİ BALCI SERVİS	ÇORUM	0536 594 84 21
AKGÜL SOĞUTMA	ÇORUM	0532 275 08 79
AKGÜL SOĞUTMA	ÇORUM	0532 275 08 79
MAZIOĞLU TEKNİK	DENİZLİ	0553 848 16 47
DEM ENSDÜSTRİYEL	DENİZLİ	0532 387 55 63
AS TEKNİK	DİYARBAKIR	0534 460 09 18
ARIZ SOĞUTMA	DİYARBAKIR	0412 238 17 87
MAT SOĞUTMA	DÜZCE	0542 523 08 44
ADA EKİP EROL EFEOĞLU	DÜZCE	0532 513 62 78
DİZAYNOKS	EDİRNE	0545 213 43 22
DİZAYNOKS END. ÜRÜNLERİ	EDİRNE	0545 235 79 80
NEKA TEKNİK	ELAZIĞ	0535 516 48 23
YAVUZ SOĞUTMA	ELAZIĞ	0533 475 29 70
NEKA TEKNİK	ELAZIĞ	0535 516 48 23
ÖZEL SOĞUTMA	ERZİNCAN	0535 305 53 59
TEKNİK ISI	ERZİNCAN	0536 617 24 41
ÜMİTCAN TUFAN	ERZURUM	0544 361 21 10
REFİNOKS ENDÜSTRİYEL	ERZURUM	0507 252 08 44
ELİT TEKNİK	ESKİŞEHİR	0535 429 37 98
BİLGİN TİCARET	ESKİŞEHİR	0536 691 95 53
YILDIZ SOĞUTMA	GAZİANTEP	0542 721 48 58
BARAN MUTFAK	GAZİANTEP	0532 797 14 60 - 0533 023 65 74
BARAN MUTFAK	GAZİANTEP	0532 797 14 60
KADER SOĞUTMA	GİRESUN-ORDU	0536 841 14 79
ÖZLEM SOĞUTMA	HAKKARİ	0544 351 20 29
YÜKSEKOVA TEKNİK SERVİS	HAKKARİ	0533 549 30 07
İNOTECH TEKNİK SERVİŞ	HATAY	0545 620 31 31
ÇAĞ TEKNİK	HATAY	0532 635 77 91
ÖZER BAKIM SERVİS	IĞDIR	0542 895 15 46
ORJİNAL SOĞUTMA	ISPARTA	0546 479 62 22
METE TEKNİK	İSTANBUL (ANADOLU YAKASI)	0535 896 56 69
ÖZKAR SOĞUTMA	İSTANBUL (ANADOLU YAKASI)	0533 571 85 75
AKA ENDÜSTRİYEL MUTFAK	İSTANBUL (ANADOLU YAKASI)	0533 399 89 62 - 0216 508 27 58
AKA TEKNİK SERVİS	İSTANBUL (ANADOLU YAKASI)	0533 399 89 62 - 0216 508 27 58
GÜVEN MUTFAK	İSTANBUL (ANADOLU)	0216 577 00 67
AKA TEKNİK	İSTANBUL (ANADOLU)	0533 399 89 62
CESA SOĞUTMA	İSTANBUL (AVRUPA YAKASI)	0212 618 00 80
YUSUF USTA -ERDEM VE CANER	İSTANBUL (AVRUPA)	0535 293 47 52

**FİRMA İSMİ****ŞEHİR****TELEFON
NUMARASI**

AKA SELÇUK ANADOLU SERVİS	İSTANBUL(ANADOLU) KOCELİNE KADAR	0533 399 89 62
MÇ GAZ TEKNİK	İZMİR	0543 595 83 31
İZMİR OCAK	İZMİR	0539 333 73 43
ÖNCÜL TEKNİK	İZMİR	0533 357 42 50
EFE SOĞUTMA	KAHRAMAN MARAŞ	0541 887 12 34
PEHLİVAN MUTFAK	KARABÜK	0532 370 60 72
TUGRA TİCARET	KARS	0533 413 37 70
TUĞRA TİCARET	KARS	0533 413 37 70
KMS SATIŞ	KASTAMONU	0543 285 20 37
KMS MUTFAK	KASTAMONU	0549 677 00 37
KAÇIROĞLU TİCARET	KASTAMONU	0366 214 72 72
KAYSERİ KOÇLAR TİCARET	KAYSERİ	0 507 260 42 28
YILMAZ KOÇLAR TİC.	KAYSERİ	0507 260 42 28 - 0352 236 18 41
KOÇLAR TİCARET	KAYSERİ	0507 260 42 28
İŞİK SOĞUTMA	KIRIKKALE	0546 421 28 10
DİZAYNOKS END. ÜRÜNLERİ	KIRKLARELİ	0545 235 79 80
BARLAS SOĞUTMA	KIRŞEHİR	0507 547 62 62
GÖKHAN BAŞIKER	KOCAELİ	0554 505 88 55
KOCAMAN İNOKS	KOCAELİ	0533 526 03 75
İSMAİL BAĞIRYANIK	KOCAELİ	0537 840 34 94
ADA EKİP EROL EFEOĞLU	KOCAELİ	0532 513 62 78
ASİL TEKNİK	KÜTAHYA	0537 973 28 73
ASİL TEKNİK	KÜTAHYA	0537 973 28 73
ÖZYILDIRIM SOĞUTMA	MALATYA	0533 320 50 51
ÖRK-SAN ENDÜSTRİYEL	MALATYA	0545 648 20 44 - 0422 336 48 28
ÖRK-SAN END. MUTFAK	MALATYA	0422 336 48 28
SEPETOĞLU TEKNİK SERVİS	MANİSA	0552 696 15 95
AKSOY ELEKTRİK	MANİSA	0536 237 17 97
UĞUR ELEKTRİK	MANİSA	0541 231 88 18
ÇINAR MUTFAK	MANİSA	0555 583 74 74
ELÇİBOĞALAR	MARDİN	0506 550 16 85
NURÇELİK ENDÜSTRİYEL	MARMARİS	0532 678 15 57
SEYİTHAN OCAKCI	MERSİN	0507 594 68 56
SEYİTHAN ENDÜSTRİYEL	MERSİN	0507 594 68 56
TEKNOSER TEKNİK SERVİS	MUĞLA	0554 950 08 71
STAR TEKNİK	MUĞLA	0534 365 87 05 - 0252 611 04 75
UĞUR YILMAZ	MUĞLA/BODRUM	0537 681 78 90
DATÇA SOĞUTMA	MUĞLA/DATÇA	0554 868 25 11
İRFANOĞLU MUTFAK	MUŞ	0532 796 26 14
ETA TEKNİK SOĞUTMA	MUŞ	0543 521 11 49
İRFANOĞLU MUTFAK	MUŞ	0532 796 26 14

FİRMA İSMİ

EGEMEN TEKNİK
 KAYA ELEKTRİK
 HAVUZ SOĞUTMA
 HAVUZ SOĞUTMA
 TERCÜMAN ENDÜSTRİYEL
 SAKARYA TEKNİK
 ADA EKİP EROL EFEOĞLU
 MERKEZ TEKNİK
 SAKA DAYANIKLI TEKNİK
 AYHAN MEMİŞ
 SAKA END. MUTFAK
 EKO SOĞUTMA
 CESA İNOX
 ÜÇGEN MUTFAK
 ÜÇKEN MUTFAK
 DETAY TEKNİK
 ÇULLU TEKNİK
 ÇULLU TEKNİK
 KAR SOĞUTMA
 GÜVEN TEKNİK
 KAR SOĞUTMA
 KAYA TEKNİK
 IRMAK END MAKSEL ENDÜSTRİYEL
 GÜLŞAH ENDÜSTRİYEL
 IRMAK ENDÜSTRİYEL
 KAYA TEKNİK
 ISI TEKNİK
 ERSOY TİCARET
 CİHAN TEKNİK
 DEKA SOĞUTMA
 CİHAN TEKNİK
 OĞUZHAN TEKNİK (KAVALCIOĞLU-)
 KARAGÖZ TEKNİK
 ÖZGÜL TEPE SOĞUTMA
 AKSAN MUTFAK
 ÖZKAN BARAN TEKNİK
 ADA EKİP EROL EFEOĞLU
 ÇAĞDAŞ ELEKTRİK
 AYYILDIZ TEKNİK
 GÜNAYDIN TEKNİK
 ORTAKLAR TEKNİK
 GÜNAYDIN TEKNİK

ŞEHİR

ORDU
 OSMANİYE
 RİZE
 RİZE
 RİZE
 SAKARYA
 SAKARYA
 SAKARYA/ADAPAZARI
 SAMSUN
 SAMSUN
 SAMSUN
 SİİRT
 SİNOP
 SİVAS
 SİVAS
 ŞANLIURFA
 ŞANLIURFA
 ŞANLIURFA
 ŞIRNAK
 ŞIRNAK
 ŞIRNAK
 ŞIRNAK
 TEKİRDAĞ
 TEKİRDAĞ(NOBELİN SERVİSLERİ)
 TEKİRDAĞ/ÇERKEZKÖY
 TEKİRDAĞ/ÇORLU
 TEKİRDAĞ/ÇORLU
 TOKAT
 TOKAT
 TRABZON
 TRABZON
 TRABZON
 TRABZON(ZİRVE)
 UŞAK
 VAN
 VAN
 YALOVA
 YALOVA
 YOZGAT
 ZONGULDAK
 ZONGULDAK
 ZONGULDAK
 ZONGULDAK

**TELEFON
NUMARASI**

0536 572 94 77
 0534 378 70 09
 0544 850 53 01
 0544 850 53 01
 0554 247 53 53
 0537 929 00 01
 0532 513 62 78
 0530 242 09 30
 0534 645 52 70-0536 711 49 30
 0544 907 89 02
 0362 234 03 33
 0542 214 64 21
 0544 358 21 62
 0544 358 21 62
 0532 156 97 10
 0414 215 15 09
 0414 215 15 09
 0543 611 77 20
 0542 429 39 49
 0543 611 77 20
 0544 600 87 18
 0535 420 41 10
 0537 679 03 11
 0535 420 41 10
 0544 600 87 18
 0506 250 24 14
 0535 227 61 08
 0532 455 71 27
 0532 790 65 36
 0532 455 71 27
 0530 081 69 61
 0536 230 71 41
 0505 047 17 56
 0544 860 54 41
 0507 090 88 93
 0532 513 62 78
 0535 426 47 05
 0535 568 45 80
 0541 741 00 67
 0541 741 00 67
 0541 741 0067

**FİRMA İSMİ****ŞEHİR****TELEFON
NUMARASI**

AKRAY ISITEKNİK	ADANA	0322 363 42 99
GÜRSOY END ADANA	ADANA	0532 764 37 79
ORHAN TEKNİK	ADIYAMAN	0535 270 73 87-0416 214 32 81
ORHAN TEKNİK SOĞUTMA	ADIYAMAN	0416 214 32 81 - 0535 270 73 87
BUZ TEKNİK	AFYONKARAHİSAR	0536 775 27 99
MAVİ ALEV TEKNİK	AFYONKARAHİSAR	0274 214 73 84 - 0542 781 71 05
AK HÇŞ TEKNİK SERVİS	AĞRI	0544 292 48 13
BAŞARAN ISITMA CESA SERVİS	ALANYA	0534 066 92 42
HORACA TECH	ANKARA	0312 363 00 06 - 0532 306 70 10
AKDENİZ MUTFAK EKİPM.	ANTALYA	0242 355 10 50
GÜNEY SOĞUTMA	BALIKESİR	0551 232 50 63
NARLI TEKNİK	BALIKESİR	0536 524 96 29
PINAR SOĞUTMA	BİNGÖL	0543 592 85 20
İSTANBUL MÜHENDİSLİK	BODRUM	0532 325 59 15
ATAOĞLU SOĞUTMA	BOLU	0541 495 45 24
ADA EKİP EROL EFEOĞLU	BOLU	0532 513 62 78
İDEAL SOĞUTMA	BURSA	0538 625 34 96
ÖZ TEKNİK	BURSA	0532 372 83 80-0532 724 25 68
ÇAKIR METAL	ÇANAKKALE	0286 217 19 01
GÜÇKAY	ÇANAKKALE	0543 451 25 64
UĞUR YILMAZ	ÇANAKKALE	0286 217 51 89
KAYA TEKNİK BÜLENT KAYA	ÇORLU(TEKİRDAĞ)	0544 600 87 18
AKGÜL SOĞUTMA	ÇORUM	0532 275 08 79
ARIZ SOĞUTMA	DİYARBAKIR	0412 238 17 87
ADA EKİP EROL EFEOĞLU	DÜZCE	0532 513 62 78
DİZAYNOKS	EDİRNE	0545 213 43 22
DİZAYNOKS END. ÜRÜNLERİ	EDİRNE	0545 235 79 80
NEKA TEKNİK	ELAZIĞ	0535 516 48 23
BARAN MUTFAK	GAZİANTEP	0532 797 14 60
YILDIZ SOĞUTMA	GAZİANTEP	0542 721 48 58
YÜKSEKOVA TEKNİK SOĞUTMA	HAKKARİ	0533 549 30 07
ORJİNAL TEKNİK	ISPARTA	0546 479 62 22
AKA ENDÜSTRİYEL MUTFAK	İSTANBUL (ANADOLU YAKASI)	0533 399 89 62 - 0216 508 27 58
AKA TEKNİK SERVİS	İSTANBUL (ANADOLU YAKASI)	0533 399 89 62 - 0216 508 27 58
METE TEKNİK	İSTANBUL (ANADOLU YAKASI)	0535 896 56 69
ÖZKAR SOĞUTMA	İSTANBUL (ANADOLU YAKASI)	0533 571 85 75
CESA SOĞUTMA	İSTANBUL (AVRUPA YAKASI)	0212 618 00 80
AKA SELÇUK ANADOLU SERVİS	İSTANBUL(ANADOLU)	0533 399 89 62
AVRUPA SERVİS EMİR BEY	KOCELİNE KADAR	
	İSTANBUL(AVRUPA)	0531 602 28 77

FİRMA İSMİ**ŞEHİR****TELEFON
NUMARASI**

CESA İNOKS İSTANBUL FABRİKA	İSTANBUL(AVRUPA)	0537 429 23 33
BİLGİN BEY -ÖMER BEY	İZMİR	0543 867 16 22-0536 841 39 36
ÖNCÜL TEKNİK	İZMİR	0533 357 42 50
PEHLİVAN MUTFAK	KARABÜK	0532 370 60 72
KMS SATIŞ	KASTAMONU	0543 285 20 37
KAÇIROĞLU TİCARET	KASTAMONU	0366 214 72 72
DEMİR TEKNİK	KAYSERİ	0 535 911 17 61
KOÇLAR TİCARET	KAYSERİ	0507 260 42 28
DİZAYNOKS END. ÜRÜNLERİ	KIRKLARELİ	0545 235 79 80
ADA EKİP EROL EFEOĞLU	KOCAELİ	0532 513 62 78
NESA ENDÜSTRİYEL	KONYA-ANKARA	0332 350 22 20
ÖRK-SAN END. MUTFAK	MALATYA	0422 336 48 28
ÇINAR MUTFAK	MANİSA	0555 583 74 74
İRFANOĞLU MUTFAK	MUŞ	0532 796 26 14
TERCÜMAN ENDÜSTRİYEL	RİZE	0554 247 53 53
SAKARYA TEKNİK SERVİS	SAKARYA	0537 929 00 01
SAKA END. MUTFAK	SAMSUN	0362 234 03 33
SAKA TEKNİK SERVİS	SAMSUN	0534 645 52 70-0536 711 49 30
ÇULLU TEKNİK	ŞANLIURFA	0414 215 15 09
KADİR BEY	ŞANLIURFA	0534 651 91 63
KAR SOĞUTMA	ŞIRNAK	0543 611 77 20
KAYA TEKNİK	TEKİRDAĞ/ÇORLU	0544 600 87 18
CİHAN TEKNİK	TRABZON	0532 455 71 27
AKSAN MUTFAK	VAN	0544 860 54 41
ÖZGÜL TEPE SOĞUTMA	VAN	0505 047 17 56
ADA EKİP EROL EFEOĞLU	YALOVA	0532 513 62 78
KAR TEKNİK	YALOVA	0532 542 79 11
ÖZKAN BARAN SERVİS	YALOVA	0507 090 88 93
ORTAKLAR TEKNİK	ZONGULDAK	0541 741 00 67
GÜNAYDIN TEKNİK	ZONGULDAK	0541 741 00 67



KARACA BAKIR VE MUTFAK EKİPMANLARI
GIDA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.



www.csainox.com.tr

Merkez: Yeni Mah.Cebeci Cad.
No:72 Küçükköy - G.O.P. / İST.
Tel: +90 212 477 57 00
Tel: +90 212 650 45 34
Tel: +90 212 650 45 24
Faks: +90 212 477 57 17
info@karacasan.com

Fabrika: Maruf Köyü Mevkii
6 Nolu Cd. 102. Ada No:6 İç Kapı
No:1 O.S.B Boyabat / SİNOP
Cep Tel:+90 537 562 45 38
karacasan.sinop@karacasan.com
karacasan.sinop@karacasan.com
info@cesasogutma.com.tr