



**FAMAS**<sup>®</sup>  
AYAKKABI MAKİNALARI

*The art of sewing*

[www.famas.com.tr](http://www.famas.com.tr)

*The art of sewing*



**FAMAS**<sup>®</sup>  
AYAKKABI MAKİNALARI

## HAKKIMIZDA

Famas Ayakkabı Mak. San. Tic. Ltd. ve Şti. 1978 yılında kurulmuş olup, ayakkabı makinaları ve yan sanayi sektöründe deneyimli ekibimizle, üstün teknolojinin tüm olanaklarını kullanarak yurt içinde ve yurt dışında alanında bir ilk olmayı sürdürmektedir.

Ürün garantisinden, yedek parça ve diğer donanımları taahüt ettiği biçimde titizlikle uygulamayı ilke edinmiştir.

Kuruluşundan bu güne kadar üretmiş olduğu makinelerin yüzde doksanını yurt dışına ihraç etmektedir.

Hedefimiz üstün teknolojinin tüm olanaklarından yararlanarak ayakkabı yan sanayi sektöründe her zaman iyisini ve kalitesini üretmektedir.

Referanslarımız tescilli markalarımız, deneyimli ekibimiz ve üstün teknolojiyi kullanabilme yeteneğimizdir.

## İHRAÇ ETTİĞİMİZ ÜLKELER

- |               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| - İTALYA      | - İRAN         | - FAS          |
| - RUSYA       | - IRAK         | - TUNUS        |
| - UKRAYNA     | - SURİYE       | - İSPANYA      |
| - PORTEKİZ    | - MISIR        | - HİNDİSTAN    |
| - POLONYA     | - POLONYA      | - TÜRKMENİSTAN |
| - BULGARİSTAN | - GÜNEY AFRİKA | - KAZAKİSTAN   |
| - YUNANİSTAN  | - CEZAYİR      | - AFGANİSTAN   |
| - ROMANYA     | - ÇİN          | - PAKİSTAN     |
| - MOLDOVYA    | - AZERBAYCAN   | - NİJERYA      |
| - DAĞİSTAN    | - YUGOSLAVYA   | - LÜBNAN       |
| - GÜRCİSTAN   | - ARNAVUTLUK   | - LİBYA        |



FAMAS®  
AYAKKABI MAKİNALARI

# FA - 2000A



*The art of sewing*

info@famas.com.tr  
www.famas.com.tr

## FA-2000A ÇİFT İPLİKLİ AYAKKABI TABAN KENARI DİKME MAKİNASI (MASURALI)

- FA-2000A çift iplikli olup sökölmeleyen dikiş atar. Bobin deęiřtirmeden 10 çift ayakkabıyı diker.
- Dikiş uzunluęunu ayarlamak için çift hareketli ayak ve tek ięne sistemi mevcuttur.
- Yatay olan saęa ve sola hareketli bařlıęı sayesinde iřin ön ve arka kısmında rahat bir dönüř saęlar.
- Yeni tasarlanmıř hareketli bařlıęı sayesinde yarım botları, terlikleri, sandaletleri ve havuz bořluęu az olan tabanları, kapalı konçlu ayakkabıları kolay ve basit bir řekilde dikilmesini saęlar.
- Makinede kalın ięne, kalın iplik kullanarak kalın ve sert iřleri daha rahat bir řekilde dikilmesini saęlar.
- Makineye uygun aparatlar takılarak ayakkabılara, terliklere, sandaletlere ve tabanlara deęiřik řekillerde dikiř imkanı saęlar.
- Elektronik motoru sayesinde ięne devamlı yukarıda kalır ve bu sayede ayakkabıyı hareketli ayakların altından almaya kolaylık saęlar. Deęiřik hızlarda çalıřabilen ve programlanabilir elektronik motor.
- Pnömatik sistemi sayesinde makinedeki hareketli ayakları rahat bir řekilde çalıřtırma olanaęı vardır.

Maksimum Dikiř Hızı : 850

Minimum Maksimum Dikiř Uzunluęu : 3 - 13 mm

İęne Sistemi : 328R x 26 180 x 200 x 230

Motor : EFKA DC 1550 Kontrol 230 V 50 / 60 Hz

Makina Dikiř Kalınlıęı : 1.5 mm

Günlük Kapasitesi : 900 çift

Makina Boyutları : 117 x 60 x 152 cm

Net Aęırlıęı : 206 kg

## FA-2000A DOUBLE THREAD SOLE SIDE SEWING MACHINE (WITH SPOOL)

- FA-2000A features double threads, preventing unstitching. Sewing up to 10 pairs of shoes without need to change the bobbin.
- Double moving feet and single needle system for adjusting stitch length.
- The horizontal head with right and left rotation ensures easy rotation in the front and rear parts of the item.
- New-designed moving head enables easy and simple sewing for ankle boots, slippers, sandals, soles with little clearance, and boots.
- The machine can use thick needle and thick thread ensuring comfortable sewing of thick and hard items.
- Different sewing types can be achieved for shoes, slippers, sandals and soles by mounting relevant accessories on the machine.
- Electronic motor keeps the Needle permanently up which enables to pass the item under the moving feet. Programmable electronic servomotor operating at various speeds.
- Pneumatic system enabling easy operation of moving feet of machine.

Max. Stitching Speed : 850

Min. Max. Stitch Length : 3 - 13 mm

Needle System : 328R x 26 180 x 200 x 230

Motor : EFKA DC 1550 Kontrol 230 V 50 / 60 Hz

Machine Stitch Thickness : 1.5 mm

Daily Capacity : 900 pairs

Machine Dimensions : 117 x 60 x 152 cm

Net Weight : 206 kg



FAMAS®  
AYAKKABI MAKİNALARI

# FA - 2000AS



*The art of sewing*

info@famas.com.tr  
www.famas.com.tr

## FA-2000AS ÇİFT İPLİKLİ TABAN KENARI DİKME MAKİNASI (MASURALI)

- FA-2000AS çift iplikli olup sökölme yen dikiş atar.
- Bobin deęiřtirmeden 15 çift taban diker.
- Dikiř uzunluęunu ayarlamak için çift hareketli ayak ve tek ięne sistemi mevcuttur.
- Yeni tasarlanmıř aparatları sayesinde her türlü tabanı dikiř imkanı sunar.
- Makinede kalın ięne, kalın iplik kullanarak kalın ve sert iřleri daha rahat bir řekilde dikilmesini saęlar.
- Elektronik servo motoru sayesinde ięne devamlı yukarıda kalır ve bu sayede ayakkabıyı hareketli ayakların altından almaya kolaylık saęlar.
- Deęiřik hızlarda çalıřabilen ve programlanabilir elektronik servo motor.
- Pnömatik sistemi sayesinde makinedeki hareketli ayakları rahat bir řekilde çalıřtırma olanaęını sunar.

Maksimum Dikiř Hızı : 850

Minimum Maksimum Dikiř Uzunluęu : 3 - 13 mm

İęne Sistemi : 328R x 26 180 x 200 x 230

Motor : EFKA DC 1550 Kontrol 230 V 50 / 60 Hz

Makina Dikiř Kalınlıęı : 1.5 mm

Günlük Kapasitesi : 900 çift

Makina Boyutları : 117 x 60 x 152 cm

Net Aęırlıęı : 206 kg

## FA-2000AS DOUBLE THREAD SOLE SIDE SEWING MACHINE (WITH SPOOL)

- FA-2000AS 2000A features double threads, preventing unstitching.
- Sewing up to 15 pairs of shoes without need to change the bobbin.
- Double moving feet and single needle system for adjusting stitch length.
- New-designed moving head enables sewing for any soles.
- The machine can use thick needle and thick thread ensuring comfortable sewing of thick and hard items.
- Electronic motor keeps the needle permanently up which enables to pass the item under the moving feet.
- Programmable electronic servomotor operating at various speeds.
- Pneumatic system enabling easy operation of moving feet of machine.

Max. Stitching Speed : 850

Min. Max. Stitch Length : 3 - 13 mm

Needle System : 328R x 26 180 x 200 x 230

Motor : EFKA DC 1550 Kontrol 230 V 50 / 60 Hz

Machine Stitch Thickness : 1.5 mm

Daily Capacity : 900 pairs

Machine Dimensions : 117 x 60 x 152 cm

Net Weight : 206 kg



FAMAS®  
AYAKKABI MAKİNALARI

# FA - 2000AT



*The art of sewing*

info@famas.com.tr  
www.famas.com.tr



## FA-2000AT ÇİFT İPLİKLİ AYAKKABI ALT TABAN DİKME MAKİNASI (MASURALI)

- FA-2000AT çift iplikli olup sökılmeyen, fora tarzında dikiş atar. Bobin değiştirmeden 10 çift ayakkabıyı diker.
- Dikiş uzunluğunu ayarlamak için çift hareketli ayak ve tek iğne sistemi mevcuttur.
- Dikey olan sağa ve sola hareketli başlığı sayesinde işin ön ve arka kısmında rahat bir dönüş sağlar.
- Yeni tasarlanmış hareketli başlığı sayesinde yarım botları, taban altlarını ve havuz boşluğu az olan tabanları, kapalı konçlu ayakkabıları kolay ve basit bir şekilde dikilmesini sağlar.
- Makine kancalı iğneye gerek duymadan kendi iğne sistemiyle dikiş diker bu sayede ayakkabı tabanını zedelemeyen ve tabanı yırtmadan görünümü düzgün ve sağlam dikiş atar.
- Makinede kalın iğne kalın iplik kullanarak kalın ve sert işlere rahat bir şekilde dikiş işlemini gerçekleştirir.
- Makineye uygun aparatlar takılarak ayakkabılara terliklere, sandaletlere ve tabanlara değişik şekillerde dikiş imkanı sağlar.
- Elektronik motoru sayesinde iğne devamlı yukarıda kalır, ayakkabıyı hareketli ayakların altından almaya kolaylık sağlar. Değişik hızlarda çalışabilen ve programlanabilir elektronik servo motor.
- Pnömatik sistemi sayesinde makinedeki hareketli ayakları rahat bir şekilde çalıştırma olanağı vardır.

Maksimum Dikiş Hızı : 850

Minimum Maksimum Dikiş Uzunluğu : 3 - 13 mm

İğne Sistemi : 328R 230/26

Motor : EFKA DC 1550 Kontrol 230 V 50 / 60 Hz

Makina Dikiş Kalınlığı : 1.5 mm

Günlük Kapasitesi : 900 çift

Makina Boyutları : 117 x 60 x 152 cm

Net Ağırlığı : 216 kg

## FA-2000AT DOUBLE THREAD SOLE BOTTOM SEWING MACHINE (WITH SPOOL)

- FA-2000AT features double thread, and provides unstitching chain stitch. Sewing up to 7 pairs of shoes without need to change the bobbin. Double moving feet and single needle system for adjusting stitch length.
- The vertical head with right and left rotation ensures easy rotation in the front and rear parts of the item.
- New-designed moving head enables easy and simple sewing for ankle boots, bottom part of soles, soles with little clearance, and boots. The machine performs sewing with its own needle system without need to use hook needle, ensuring smooth and secure sewing without damaging and tearing the sole.
- The machine can use thick needle and thick thread ensuring comfortable sewing of thick and hard items.
- Different sewing types can be achieved for shoes, slippers, sandals and soles by mounting relevant accessories on the machine.
- Electronic motor keeps the Needle permanently up which enables to pass the item under the moving feet.
- Programmable electronic servomotor operating at various speeds. Pneumatic system enabling easy operation of moving feet of machine.

Max. Stitching Speed : 850

Min. Max. Stitch Length : 3 - 13 mm

Needle System : 328R 230/26

Motor : EFKA DC 1550 Kontrol 230 V 50 / 60 Hz

Machine Stitch Thickness : 1.5 mm

Daily Capacity : 900 pairs

Machine Dimensions : 117 x 60 x 152 cm

Net Weight : 216 kg



FAMAS®  
AYAKKABI MAKİNALARI

FA - 224



224 TK



224 K



*The art of sewing*

info@famas.com.tr  
www.famas.com.tr

## FA-224 ÇİFT İPLİKLİ AYAKKABI TABAN KENARI DİKME MAKİNASI (MASURALI)

- FA-224 çift iplikli olup sökölmeyen tarzda dikiş atar. Bobin deęiřtirmeden 10 çift ayakkabıyı diker.
- Dikiř uzunluęunu ayarlamak için çift hareketli ayak ve tek ięne sistemi mevcuttur.
- Yatay olan saęa ve sola hareketli bařlıęı sayesinde iřin ön ve arka kısmında rahat bir dönüř saęlar.
- Yeni tasarlanmıř hareketli bařlıęı sayesinde yarım botları, terlikleri, sandaletleri ve havuz bořluęu az olan tabanları, kapalı konçlu ayakkabıları kolay ve basit bir řekilde dikilmesini saęlar.
- Makineye uygun aparatlar takılarak ayakkabılara, terliklere, sandaletlere ve tabanlara deęiřik řekillerde dikiř imkanı saęlar.
- Elektronik motoru sayesinde ięne devamlı yukarıda kalır iři hareketli ayakların altından almaya kolaylık saęlar.
- Deęiřik hızlarda çalıřabilen ve programlanabilir elektronik servo motor.
- Pnömatik sistemi sayesinde makinedeki hareketli ayakları rahat bir řekilde çalıřtırma olanaęı vardır.

Maksimum Dikiř Hızı : 850

Minimum Maksimum Dikiř Uzunluęu : 3 - 11 mm

ięne Sistemi : 135 /17ksp 180 x 200 x 230

Motor : EFKA DC 1550 Kontrol 230 V 50 / 60 Hz

Makina Dikiř Kalınlıęı : 1 mm

Günlük Kapasitesi : 850 çift

Makina Boyutları : 108 x 133 x 60 cm

Net Aęırlıęı : 120 kg

## FA-224 DOUBLE THREAD SOLE SIDE SEWING MACHINE (WITH SPOOL)

- FA-224 features double threads, preventing unstitching. Sewing up to 10 pairs of shoes without need to change the bobbin.
- Double moving feet and single needle system for adjusting stitch length.
- The horizontal head with right and left rotation ensures easy rotation in the front and rear parts of the item.
- New-designed moving head enables easy and simple sewing for ankle boots, slippers, sandals, soles with little clearance, and boots.
- Different sewing types can be achieved for shoes, slippers, sandals and soles by mounting relevant accessories on the machine.
- Electronic motor keeps the Needle permanently up which enables to pass the item under the moving feet. Programmable electronic servomotor operating at various speeds.
- Pneumatic system enabling easy operation of moving feet of machine.

Max. Stitching Speed : 850

Min. Max. Stitch Length : 3 - 11 mm

Needle System : 135 /17ksp 180 x 200 x 230

Motor : EFKA DC 1550 Kontrol 230 V 50 / 60 Hz

Machine Stitch Thickness : 1 mm

Daily Capacity : 850 pairs


Machine Dimensions : 108 x 133 x 60 cm

Net Weight : 120 kg



FAMAS®  
AYAKKABI MAKİNALARI

# FA - 226



*The art of sewing*

info@famas.com.tr  
www.famas.com.tr

## FA-226 AÇIK MOKASEN SARAÇ DİKİŞ MAKİNASI

- FA-226 açık mokasen saraç dikiş makinesi, açık mokasen tipi ayakkabılara ve deri ürünlerine değişik dikiş stilleri ve süs dikişleri için tasarlanmıştır.
- Elektronik SERVO motoru sayesinde iğne devamlı yukarıda kalır. Dikilen deriyi, iğnenin altından almaya kolaylık sağlar.
- Hareketli ayakları sayesinde büzgü dikişi yapar, dikiş uzunluğunu büyültüp ve küçültme işlemi rahat bir şekilde ayarlanır.
- Değişik hızlarda çalışabilen ve programlanabilir elektronik servo motoru vardır.
- Makineye uygun aparatlar takılarak değişik sitillerde dikiş imkanını sağlar.
- 1 ya da 2 iğneli, çağanoz salınlı şekilde dikiş diker.

Maksimum Dikiş Hızı: Dakikada / 500

İp: 1.2 mm Balmumlu

Dikiş Uzunluğu: 0-12 mm

İğnenin Tablayla Olan Mesafesi: 4-7 mm

İğne Sistemi: 328/214x1

Motor: EFKA DC 1550 Kontrol 230 V 50 / 60 Hz

Kolon Uzunluğu: 110 mm

Makina Boyutları: 70 x 112 x 140 cm

Net Ağırlığı: 145 kg

Brüt Ağırlığı: 165 kg

## FA-226 OPEN MOCASSIN SEWING MACHINE

- FA-226 open moccasin sewing machine is designed for applying various stitching styles and ornament stitches for open moccasin shoes and leather products.
- Electronic SERVO motor keeps the needle permanent up which enables to easily pass the sewn leather under the needle.
- Moving feet enable puckering seam with easy adjustment to increase and reduce the sewing length.
- Programmable electronic servomotor operating at various speeds.
- Different sewing types can be achieved by mounting relevant accessories on the machine.
- Sewing with 1 or 2 Needle by rotary hook oscillation.

Max. Stitching Speed: 500 Stitches/Minute

Thread : 1.2 mm Waxed

Stitch Length: 0-12 mm

Interval Between Needle And Table: 4-7 mm

Needle System: 328/214x1

Motor : EFKA DC 1550 Kontrol 230 V 50 / 60 Hz

Column Length: 110 mm

Machine Dimensions : 70 x 112 x 140 cm


Net Weight: 145 kg

Gross Weight: 165 kg



FAMAS®  
AYAKKABI MAKİNALARI

# FA - 226-MK 40



## FA-226 MK 40 KAPALI MOKESEN SARAÇ DİKİŞ MAKİNASI

- FA-226 MK 40 dikiş makinesi, kapalı mokasen tipi ayakkabılara ve deri ürünlerine değişik dikiş stilleri ve süs dikişleri için tasarlanmıştır.
- Elektronik SERVO motoru sayesinde iğne devamlı yukarıda kalır. Dikilen deriyi, iğnenin altından almaya kolaylık sağlar.
- Hareketli ayakları sayesinde büzgü dikişi yapar, dikiş uzunluğunu büyültüp ve küçültme işlemi rahat bir şekilde ayarlanır.
- Değişik hızlarda çalışabilen ve programlanabilir elektronik Servo motoru vardır.
- Makineye uygun aparatlar takılarak değişik stiller de dikiş imkanı sağlar.
- 1 ya da 2 iğneli, çağanoz salınlı şekilde dikiş diker.

Maksimum Dikiş Hızı: 400 Punto / Dakikada

İp: 1 mm Balmumlu

Dikiş Uzunluğu: 8 mm

İğne Sistemi: 328/214x2

Motor: EFKA DC 1550 Kontrol 230 V 50 / 60 Hz

Makina Boyutları: 70 x 112 x 150 cm

Net Ağırlığı: 140 kg

Brüt Ağırlığı: 160 kg

## FA-226 MK 40 CLOSED MOCCASIN SEWING MACHINE

- FA-226 MK 40 sewing machine is designed for applying various stitching styles and ornament stitches for closed moccasin shoes and leather products.
- Electronic SERVO motor keeps the needle permanent up which enables to easily pass the sewn leather under the needle.
- Moving feet enable puckering seam with easy adjustment to increase and reduce the sewing length.
- Programmable electronic servomotor operating at various speeds.
- Different sewing types can be achieved by mounting relevant accessories on the machine.
- Sewing with 1 or 2 Needle by rotary hook oscillation.

Max. Stitching Speed: 400 Points / Minute

Thread : 1 mm Waxed

Stitch Length: 8 mm

Needle System: 328/214x2

Motor : EFKA DC 1550 Kontrol 230 V 50 / 60 Hz

Machine Dimensions : 70 x 112 x 150 cm

Net Weight: 140 kg

Gross Weight: 160 kg



FAMAS®  
AYAKKABI MAKİNALARI

# FA - 228



*The art of sewing*

info@famas.com.tr  
www.famas.com.tr



## FA-228 SÜS VE KENAR DİKME MAKİNASI

Maksimum Dikiş Hızı: 700 p / dk  
Dikiş Uzunluğu: 0-0,9 mm  
Makina Dikiş Kalınlığı: 1,2 mm  
İğne Sistemi: 761  
Motor: EFKA DC 1550 Kontrol 220 V 50 / 60 Hz  
Makina Boyutları: 125 X 135 X 60 cm  
Net Ağırlığı: 105 kg  
Brüt Ağırlığı: 140 kg

## FA-228 ORNAMENTAL SEWING MACHINE (CURVED NEEDLE)

Max. Sewing Speed: 700 p / min  
Stitch Length: 0-0,9 mm  
Max. Diameter of Thread: 1,2 mm  
Needle System: 761  
Motor: EFKA DC 1550 Kontrol 220 V 50 / 60 Hz  
Machine Dimensions: 125 X 135 X 60 cm  
Net Weight: 105 kg  
Gross Weight: 140 kg

## DİKİŞ STİLLERİ / STICHES

- Ideal, California, San Crispino
- Ornamental Sewing; midsole, soles, rubber soles,



FAMAS®  
AYAKKABI MAKİNALARI

## FA - 245



*The art of sewing*

info@famas.com.tr  
www.famas.com.tr

## FA-245 DESEN VE DELME MAKİNESİ

- FA-245 desen ve delme makinesi deri, suni deri, plastik, kağıt, kumaş, karton, gibi benzeri ürünlere farklı şekillerde desen verme ve delme işlemi için tasarlanmıştır.
- Değişik şekillerde olan, desen ve delme zımbalarını kısa sürede değiştirme imkanı.
- Desen ve delme zımbalarının da farklı şekillerde birden fazla zımba çeşitlilik olanağı.
- FA-245'de yatay hareketi olan ayakları sayesinde desen ve delik aralıklarını küçültüp ve büyültme özelliği vardır.
- Elektronik motoru sayesinde değişik hızlarda çalışabilir özelliği, aynı zamanda zımbanın yukarıda kalmasını gerçekleştirir, bu sayede işinizi zımbanın altından almaya kolaylık sağlar.
- Zımbanın, üzerine vurduğu özel plastiği sayesinde zımba uçlarının aşınması ve kırılması engellenerek desen ve delme işleminizi ürünlerinize zarar vermeden gerçekleştirir.

Motor: 1/2 HP,220V 50/60 Hz.

Makina Genişliği: 1050 mm

Makina Derinliği: 5040 mm

Makina Yüksekliği: 1020 mm

Net Ağırlık: 96 kg

Ambalajlı Ağırlık: 130 kg

Ambalajlı Ebadı: 61 x 113 x 124 cm

## FA-245 DESIGN AND DRILLING MACHINE

- FA-245 Design and Drilling Machine is designed to provide various design and drilling types for products such as leathers, artificial leathers, plastics, papers, fabrics, cardboard, etc.
- Different types of design and drilling staplers can be swiftly changed.
- Various types of design and drilling staplers.
- FA-245 feet with horizontal motion enable reducing and increasing design and drill intervals.
- Electronic motor enables operation at different speeds, which also ensures keeping the stapler up so the item can be easily passed under the stapler.
- The special plastic on which staples are fixed prevents abrasion and breaking of stapler ends thus ensuring design and drilling free of any product damage.

Motor: 1/2 HP,220V 50/60 Hz.

Machine Width: 1050 mm

Machine Depth: 5040 mm

Machine Height: 1020 mm

Net Weight: 96 kg

Weight With Packaging: 130 kg

Dimensions With Packaging: 61 x 113 x 124 cm



FAMAS®  
AYAKKABI MAKİNALARI

## FA - 250



## FA - 250 OK (oval kapsül)



## 1 - FA-250 OTOMATİK KAPSÜL (KUŞ GÖZÜ) 2 - FA-250 OK (OVAL KAPSÜL) ÇAKMA MAKİNESİ

- Fa-250 Otomatik Kapsül Çakma Makinesi değişik şekil ve çaplarda olan kapsülleri (kuş gözlerini) ayakkabı, kemer, çanta, konfeksiyon malzemeleri, hediyelik eşya, plastik, dokuma malzemeleri ve benzeri kumaşların üzerine çakmak için uygundur.
- FA-250 Oval Kapsül Çakma Makinesi 15-20 mm oval kapsülleri çakmaya uygundur.
- Makinedeki gerekli modüller değiştirilerek kullanıcının istediği şekilde kapsül çakma işlemini yapar yeni elektronik tasarımı ile makine tamamen sessiz çalışmakta, ayrıca kapsül saydırıcı sensör ve diğer elektronik sensör ilave edilebilir özelliği vardır.
- Seri ve doğru çakma, makinada vasıfsız eleman çalıştırma, değişik ölçülerde ve şekilde kapsül çakma.
- Kapsül (kuş gözü) çakılacak ürüne göre değişik açılarda ayarlanabilir lazer ışığı, lazer ışığı sayesinde her türlü ürüne sıfır hatayla kapsül (kuş gözü) çakma.
- Özel olarak tasarlanmış kapsül (kuş gözü) besleme ünitesi, üstün tasarımıyla 24 saat sorunsuz çalışma.

Makina Boyutları: 63 x 92 x 140 cm

Makina Voltajı: 230V / 55-65 hz hp 0.50

Makina Ağırlığı: 160 kg

Rivet Besleme Ünitesi: Kesintisiz Besleme

## 1 - FA-250 AUTOMATIC EYELET 2 - FA-250 OK (ELLIPTICAL) SETTING MACHINE

- Fa-250 Automatic Eyelet Setting Machine is suitable for setting eyelets of different shapes and diameters on shoes, belts, bags, garment accessories, souvenirs, plastic, woven items, and similar fabrics.
- Fa-250 Elliptical Setting Machine suitable for 15-20 mm elliptical capsules.
- By changing relevant modules on the machine, the user can customize the eyelet setting operation. New electronic design ensures completely silent operation. Optional eyelet counter sensor and other electronic sensors can also be incorporated.
- Serial and precise setting, machine operation by unskilled personnel. Setting eyelets of different sizes and types laser light adjustable from different angles according to the item on which eyelet will be set.
- Laser light ensuring zero-error eyelet setting on any items, specially designed eyelet feeding unit superior design ensuring 24 hour problem free operation

Machine Dimensions: 63 x 92 x 140 cm

Machine Voltage: 230V / 55-65 hz hp 0.50

Machine Weight: 160 kg

Rivet Feeding Unit: Uninterrupted Feeding



FAMAS®  
AYAKKABI MAKİNALARI

# FA - 251



## FA-251 OTOMATİK TROP ÇAKMA MAKİNESİ

- Fa-251 Otomatik trop çakma makinesi değişik çaplardaki tropları; ayakkabı, kemer, çanta konfeksiyon malzemeleri, hediyeelik eşya, plastik, dokuma malzemeleri ve benzeri kumaşların üzerine çakmak için uygundur.
- Makinedeki gerekli modüller değiştirilerek kullanıcının istediği şekilde trop çakma işlemini yapar yeni elektronik tasarımıyla trop saydırıcı sensor ve diğer elektronik sensörleri ilave edilebilir özelliği vardır.
- Seri ve doğru çakma, üstün tasarımıyla 24 saat sorunsuz çalışma, değişik ölçülerde ve şekilde trop çakabilme.
- Trop çakılacak ürüne göre değişik açılarda ayarlanabilir lazer ışığı, lazer ışığı sayesinde her türlü ürüne sıfır hatayla trop çakma.
- Makinede vasıfsız eleman çalıştırma, özel dizaynla tasarlanmış vibratör ve pnömomatik sistemiyle çalışma.

Makina Boyutları: 65 x 75x 135 cm

Makina Voltajı: 220V / 55-65 Hz

Makina Ağırlığı: 75 kg

Trop Besleme Ünitesi: 100-120 adet /dakikada

Hava Basıncı: 5-8 kg/cm<sup>2</sup>

## FA-251 AUTOMATIC TROP SETTING MACHINE

- Fa-251 Automatic Trop Setting Machine is suitable for setting tropes of different diameters on shoes, belts, bags, garment accessories, souvenirs, plastic, woven items, and similar fabrics.
- By changing relevant modules on the machine, the user can customize the trop setting operation.
- New electronic design ensures incorporation of optional rivet counter sensor and other electronic sensors.
- Serial and precise setting, superior design ensuring 24 hour problem free operation, setting tropes of different sizes and types.
- Laser light adjustable from different angles according to the item on which tropes will be set.
- Machine operation by unskilled personnel, specially designed, operation with vibrator and pneumatic system.

Machine Dimensions: 65 x 75x 135 cm

Machine Voltage: 220V / 55-65 Hz

Machine Weight: 75 kg

Trop Feeding Unit: 100-120 adet /dakikada

Air Pressure: 5-8 kg/cm<sup>2</sup>



FAMAS®  
AYAKKABI MAKİNALARI

FA - 255



*The art of sewing*

info@famas.com.tr  
www.famas.com.tr



## FA-255 OTOMATİK KANCA ÇAKMA MAKİNESİ

- Fa-255 Otomatik Kanca Çakma Makinesi değişik şekil ve çaplarda olan kancaları, ayakkabı, kemer, çanta, konfeksiyon malzemeleri, hediyelik eşya, plastik, dokuma malzemeleri ve benzeri kumaşların üzerine çakmak için uygundur.
- Makinedeki gerekli modüller değiştirilerek kullanıcının istediği, şekilde kanca çakma işlemini yapar.
- Yeni elektronik tasarımı ile makine tamamen sessiz çalışmakta, ayrıca kanca saydırıcı sensör ve diğer elektronik sensör ilave edilebilir özelliği vardır.
- Seri ve doğru çakma, üstün tasarımıyla 24 Saat sorunsuz çalışma, değişik ölçülerde ve şekilde kanca çakabilme, kanca çakılacak ürüne göre değişik açılarda ayarlanabilir lazer ışığı, lazer ışığı sayesinde her türlü ürüne sıfır hata ile kanca çakma.
- Makinede vasıfsız eleman çalıştırma, özel olarak tasarlanmış kanca besleme ünitesi.

Makina Boyutları: 50 x 63 x 136 cm

Makina Voltajı: 230V / 55-65 hz hp 0.50

Makina Ağırlığı: 145 kg

Kanca Besleme Ünitesi: 150-180 adet / dk

## FA-255 AUTOMATIC HOOK SETTING MACHINE

- Fa-255 Automatic Hook Setting Machine is suitable for setting hooks of different shapes and diameters on shoes, belts, bags, garment accessories, souvenirs, plastic, woven items, and similar fabrics.
- By changing relevant modules on the machine, the user can customize the hook setting operation.
- New electronic design ensures completely silent operation. Optional hook counter sensor and other electronic sensors can also be incorporated.
- Serial and precise setting, superior design ensuring 24 hour problem free operation, setting hooks of different sizes and types, laser light adjustable from different angles according to the item on which Hook will be set.
- Laser light ensuring zero-error Hook setting on any items, machine operation by unskilled personnel specially designed hook feeding unit.

Machine Dimensions: 50 x 63 x 136 cm

Machine Voltage: 230V / 55-65 hz hp 0.50

Machine Weight: 145 kg

Hook Feeding Unit: 150-180 pieces / minute



FAMAS®  
AYAKKABI MAKİNALARI

## FA - 260



1



## FA - 260K



2



## 1 - FA-260 D HALKA ÇAKMA MAKİNESİ (RAMBO TİPİ)

### 2 - FA-260 K KAPALI D HALKA ÇAKMA MAKİNESİ

- Fa-260 Otomatik D Halka Çakma Makinesi değişik şekil ve çaplarda olan D Halkaları ayakkabı, kemer, çanta, konfeksiyon malzemeleri, hediyelik eşya, plastik, dokuma malzemeleri ve benzeri kumaşların üzerine çakmak için uygundur.
- Makinedeki gerekli modüller değiştirilerek kullanıcının istediği şekilde D Halka çakma işlemini yapar.
- Yeni elektronik tasarımı ile makine tamamen sessiz çalışmakta, ayrıca D Halka saydıcı sensör ve diğer elektronik sensör ilave edilebilir özelliği vardır.
- Seri ve doğru çakma, üstün tasarımıyla 24 saat sorunsuz çalışma, değişik ölçülerde ve şekilde D Halka çakabilme, D Halka çakılacak ürüne göre değişik açılarda ayarlanabilir lazer ışığı gibi özellikleri mevcuttur.
- Lazer ışığı sayesinde her türlü ürüne sıfır hata ile D Halka çakma, makinede vasıfsız eleman çalıştırma, özel olarak tasarlanmış D Halka besleme ünitesi gibi özellikleri mevcuttur.

Makina Boyutları: 63 x 92 x 140 cm

Makina Voltajı: 220V / 55-65 hz hp 0.50

Makina Ağırlığı: 145 kg

D Halka Besleme Ünitesi: 150-180 adet / dk

## 1 - FA-260 D-RING SETTING MACHINE (RAMBO TYPE)

### 2 - FA-260 K CLOSE D-RING SETTING MACHINE

- Fa-260 Automatic D-Ring Setting Machine is suitable for setting D-Rings of different shapes and diameters on shoes, belts, bags, garment accessories, souvenirs, plastic, woven items, and similar fabrics.
- By changing relevant modules on the machine, the user can customize the D-Ring setting operation.
- New electronic design ensures completely silent operation. Optional D-Ring counter sensor and other electronic sensors can also be incorporated.
- Serial and precise setting, superior design ensuring 24 hour problem free operation, setting D-Rings of different sizes and types, laser light adjustable from different angles according to the item on which D-Ring will be set.
- Laser light ensuring zero-error D-Ring setting on any items, machine operation by unskilled personnel, specially designed D-Ring feeding unit.

Machine Dimensions: 63 x 92 x 140 cm

Machine Voltage: 220V / 55-65 hz hp 0.50

Machine Weight: 145 kg

D-Ring Feeding Unit: 150-180 pieces / dk



FAMAS®  
AYAKKABI MAKİNALARI

FA - 265



*The art of sewing*

info@famas.com.tr  
www.famas.com.tr

## FA-265 OTOMATİK RİVET ÇAKMA MAKİNESİ

- Fa-265 otomatik rivet çakma makinesi değişik şekil ve ebatlarda olan olan rivetleri ayakkabı, kemer, çanta, konfeksiyon malzemeleri, hediyelik eşya, plastik, dokuma malzemeleri ve benzeri kumaşların üzerine çakmak için uygundur.
- Makinedeki gerekli modüller değiştirilerek kullanıcının istediği, şekilde rivet çakma işlemi yapar. Yeni elektronik tasarımı ile makina tamamen sessiz çalışmakta, ayrıca rivet saydıcı sensör ve diğer elektronik sensör ilave edilebilir özelliği vardır.
- Seri ve doğru çakma, makinede vasıfsız eleman çalıştırma, değişik ölçülerde ve şekilde rivet çakma.
- Rivet çakılacak ürüne göre değişik açılarda ayarlanabilir lazer ışığı, lazer ışığı sayesinde her türlü ürüne sıfır hata ile rivet çakma.
- Özel olarak tasarlanmış rivet besleme ünitesi, üstün tasarımla 24 saat sorunsuz çalışma.
- Seri ve doğru çakma, makinede vasıfsız eleman çalıştırma. Değişik ölçülerde ve şekilde rivet çakma.
- Rivet çakılacak ürüne göre değişik açılarda ayarlanabilir lazer ışığı, lazer ışığı sayesinde her türlü ürüne sıfır hata ile rivet çakma, özel olarak tasarlanmış rivet besleme ünitesi, üstün tasarımla 24 saat sorunsuz çalışma.

Makina Boyutları: 64 x 92 x 140 cm

Makina Voltajı: 230V / 55-65 hz hp 0.50

Makina Ağırlığı: 95 kg

Rivet Besleme Ünitesi: Kesintisiz Besleme

## FA-265 AUTOMATIC RİVET SETTING MACHINE

- Fa-265 Automatic Rivet Setting Machine is suitable for setting rivets of different shapes and diameters on shoes, belts, bags, garment accessories, souvenirs, plastic, woven items, and similar fabrics.
- By changing relevant modules on the machine, the user can customize the rivet setting operation.
- New electronic design ensures completely silent operation. Optional rivet counter sensor and other electronic sensors can also be incorporated.
- Serial and precise setting, machine operation by unskilled personnel, setting rivets of different sizes and types.
- Laser light adjustable from different angles according to the item on which rivet will be set.
- Laser light ensuring zero-error rivet setting on any items. Specially designed rivet feeding unit. Superior design ensuring 24 hour problem free operation.

Machine Dimensions: 64 x 92 x 140 cm

Machine Voltage: 230V / 55-65 hz hp 0.50

Machine Weight: 95 kg

Rivet Feeding Unit: Uninterrupted Feeding



FAMAS®  
AYAKKABI MAKİNALARI

# FA - 300



*The art of sewing*

info@famas.com.tr  
www.famas.com.tr

## FA-300 ÇİFT KAPAKLI ÜSTE ATMA MAKİNESİ

- FA-300 zenne, bot, çizme, kösele ve neolit tabanların, havuzlu tabanların hızlı, seri bir şekilde yapıştırılması için tasarlanmıştır.
- FA-300'de kullanılan presleme lastiği özel kimyasal maddeler kullanılarak imal edilmiştir. Bu sayede patlamaya ve delinmeye karşı dirençlidir.
- FA-300'ün üzerinde iki adet 0'dan 30 saniyeye kadar ayarlanabilir zaman rölesi vardır.
- Makinenin üzerinde bulunan kapaklar bir birinden bağımsız veya aynı zamanlarda çalışma özelliği vardır.
- Vidalı milli sayesinde ayakkabının boyutlarına göre aşağı ve yukarı ayarlanabilir vidalı milli mevcuttur.
- Tablanın üstündeki belli aralıklarla delinmiş delikler sayesinde ayakkabı numarasına göre konumlama yapılır.
- Yapıştırma basıncı ayarlamak için bir adet regülatör ve bu basıncı gösteren 3 adet manometre bulunmaktadır.
- Makinenin üst kapakları döküm olup çatlamaya karşı dirençlidir.
- Makinenin gövde kısmı yüksek basınca karşı en yeni kaynak teknolojisi kullanılarak üretilmiştir.

Makina Boyutları: 85 x 85 x 115 cm

Makina Voltajı: 230V / 50-60 hz

Makina Ağırlığı: 180 kg

Kullanılan Max. Hava: 7 Bar

## FA-300 DOUBLE COVER SOLE ATTACHING MACHINE

- FA-300 has been designed to provide quick and serial attachment for women, boot, stout leather, neolith soles and pool-soles.
- Pressing rubber used in the FA-300 is manufactured by using special chemical substances. Thus, it is resistant against disruption and puncture.
- FA-300 incorporates two time relays adjustable from 0 to 30 seconds.
- Covers on the machine can be operated independently or simultaneously.
- Threaded rod which can be adjustable up and down according to shoe size.
- Holes opened at certain intervals on the table enables positioning according to shoe number.
- A regulator for adjusting bonding pressure and 3 manometers showing the pressure value.
- Upper covers of machine are casted which ensures resistance against cracks.
- Machine body is manufactured by using state-of-the-art welding technology to resist high pressure.

Machine Dimensions: 85 x 85 x 115 cm

Machine Voltage: 230V / 50-60 hz

Machine Weight: 180 kg

Max. Air Used: 7 Bars



FAMAS®  
AYAKKABI MAKİNALARI

# FA - 303



*The art of sewing*

info@famas.com.tr  
www.famas.com.tr



## FA-303 KUYU TIPLİ VAKUM MAKİNESİ

- FA-303 zenne, spor ayakkabı, terlik , sandalet ve neolit tabanların, hızlı, seri bir şekilde yapıştırılması için tasarlanmıştır.
- FA-303'de kullanılan vakum lastiği özel kimyasal maddeler kullanılarak imal edilmiştir. Bu sayede patlamaya ve delinmeye karşı dirençlidir.
- FA-303'ün üzerinde iki adet 0 dan 30 saniyeye kadar ayarlanabilir zaman rölesi vardır.
- Elektronik kartı sayesinde vakum sistemi ve hava tahliye sistemi, valfler switchler hızlı ve sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır.
- Vakum basıncı ayarlamak için 1 adet regülatör ve bu basıncı gösteren 1 adet manometre 3 adet acil durum stop butonu bulunmaktadır.
- Makinenin gövde kısmı ve içindeki hava deposu yüksek basınca karşı en yeni kaynak teknolojisi kullanılarak üretilmiştir.
- Hareketli kapağın kilit kısmı döküm olup kırılmaya karşı dirençlidir.

Makina Boyutları: 58 x 795 x 115 cm

Makina Voltajı: 230V / 50-60 hz

Net Ağırlık: 155 kg

Brüt Ağırlık: 175 kg

Kullanılan Max. Hava: 7-8 Bar

## FA-303 WELL-TYPE VACUUM MACHINE

- FA-303 has been designed to provide quick and serial attachment for women, sport shoes, slippers, sandals and neolith soles.
- Vacuum rubber used in the FA-303 is manufactured by using special chemical substances. Thus, it is resistant against disruption and puncture.
- FA-303 incorporates two time relays adjustable from 0 to 30 seconds.
- It incorporates an electronic card which enables quick and problem free operation of vacuum system and discharge systems, as well as valves, and switches.
- 1 regulator for adjusting the vacuum pressure, and 1 manometer showing the pressure, as well as 3 Emergency Stop Buttons.
- Machine body and the air room inside the body are manufactured by using state-of-the-art welding technology to resist high pressure.
- Lock part of moving cover is casted which ensures resistance against cracks.

Machine Dimensions: 58 x 795 x 115 cm

Machine Voltage: 230V / 50-60 hz

Machine Weight: 155 kg

Gross Weight: 175 kg

Max. Air Used: 7-8 Bars



**FAMAS**<sup>®</sup>  
AYAKKABI MAKİNALARI

## ABOUT US

Famas Ayakkabı Mak. San. Tic. Ltd. ve Şti. [Famas Shoe Machinery Industry Trade Co. Ltd.] was established in 1978 and it has maintained to be the first in the domestic and abroad areas by using all facilities of superior technology with our experienced team in shoe machinery and supplier industry sector.

It has made up principle for application of spare parts and other equipments from product guarantee as it has undertaken, fastidiously.

It has exported ninety percent of the machines, which it has produced from its establishment up to now.

Our target is always to produce the best and the highest quality ones in the shoe supplier industry sector by benefiting from all facilities of the superior technology.

Our references are our registered brands, our experienced team and our capability to use superior technology.

## EXPORTED COUNTRIES

- ITALY
- RUSSIA
- UKRAINE
- PORTUGAL
- POLAND
- BULGARIA
- GREECE
- ROMANIA
- MOLDAVIA
- DAGESTAN
- GEORGIA
- IRAN
- IRAQ
- SYRIA
- EGYPT
- SOUTH AFRICA
- ALGERIA
- CHINA
- AZERBAIJAN
- YUGOSLAVIA
- ALBANIA
- TUNISIA
- MAROC
- SPAIN
- INDIA
- KAZAKHSTAN
- AFGHANISTAN
- PAKISTAN
- NIGERIA
- LEBANON
- LIBYA
- TURKMENISTAN
- BRAZIL

*The art of sewing*



AYAKKABI MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.  
FAMAS SHOE - INDUSTRY MACHINES

---

**MERKEZ:** Hamam Cd. Famas İş Merkezi No: 31 Gedikpaşa, Beyazıt / İSTANBUL  
Tel: [0212] 638 83 13 - 516 35 38 Fax: [0212] 638 83 14

**FABRİKA:** Ferhatpaşa Cd. Özer Sanayi Sitesi No: 12/4-17 Topçular / İSTANBUL  
Tel: [0212] 501 41 00 - 577 48 33 Fax: [0212] 544 68 16

**İKİTELLİ ŞB.:** İkitelli OSB Aymakoop San. Sit. C-5 Blok No: 12 Başakşehir / İSTANBUL  
Tel: [0212] 549 44 15 - 549 28 44

