



Hasdem®

Makina İmalat ve Sanayi Ltd. Şti.

www.hasdem.com.tr

info@hasdem.com.tr

Çamlıtepe Caddesi No:76 Siteler - Ankara - Türkiye



day by day with hasdem

TOZ EMİCİ ÜNİTELİ

www.hasdem.com.tr

TEL: +90 312 349 0 929

FAX: +90 312 349 0 929

GSM: +90 542 349 0 929

DIŞ TİCARET : +90 543 349 0 929

SATIŞ - SERVİS : +90 544 349 0 929



Hasdem®

Makina İmalat ve Sanayi Ltd. Şti.

www.hasdem.com.tr

info@hasdem.com.tr



HMD 040

**ÖN FREZELİ, KANALLI, RADÜS TRIMLI,
BAŞ SON KESMELİ PVC KENAR BANTLAMA**

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Tutkal Isınma Süresi	17 Dakika
Tutkal Redüktör Devri (Dk.)	103 Devir
Sıkma Kalınlığı	0.40x3 mm
Sıkma Yüksekliği	3x60 mm
Çalışma Hızı (dakikada)	15 Metre
Ön Freze Motor Gücü	2,2 Kw
Ön Freze Motor Devri (dakikada)	12.000 d/d
Tırm Motor Devri (dakikada)	18.000 d/d
Baş Son Kesme Motor Devri (dakikada)	12.000 d/d
Freze Motor Devri (dakikada)	18.000 d/d
Kanal Motor Gücü	2,2 Kw
Kanal Motor Devri	12.000 d/d
Elektrik Gücü	15 Kw
Tutkal Kazan Hacmi	3 Kg
Palet Redüktör Devri (Dk.)	21 Devir
Freze Bıçağı	6 ağız R3
Pnömatik Bar Basıncı	6 ATU
Makas Kesme Kalınlığı	0,40 x 3 mm
Kazıma Temizleme Derinliği	0,40 x 1 mm
Freze Temizleme Derinliği	0,40 x 3 mm

EBATLARI

Boy	530 cm
Genişlik	80 cm
Yükseklik	145 cm
Takribi Ağırlık	2000 kg



HMD 040

**PRE-MILLING, GROOVE OPENER, CORNER RADIUS-TRIMMING,
HEAD-END-ZERO CUTTING PVC EDGE BANDING MACHINE**

TECHNICAL PROPERTIES

Glue Heating Time	17 min.
Glue Reductor Revolution	103 rpm
Squeezing Thickness	0.40x3 mm
Squeezing Height	60x3 mm
Operation Speed	15 m per min
Pre-Milling Motor Power	2,2 kw
Pre-Milling Motor Revolution	12000 rpm
Trimming Motor Revolution	18000 rpm
Fine-Ends Cutting Motor Revolution	12000 rpm
Milling Motor Revolution	18000 rpm
Groove Motor Power	2,2 kw
Groove Motor Revolution	12000 rpm
Electrical Power	15 kw
Glue Can Capacity	3 kg
Palette Reductor Revolution	21 rpm
Milling Knife	6 teeth r3
Pneumatic Pressure	6 atu
Cutter Cutting Thickness	0.40x3 mm
Scraper Cleaning Depth	0.40x1 mm
Milling Cleaning Depth	0.40x3 mm

DIMENSIONS

Length	530 cm
Width	80 cm
Height	145 cm
Approx. Weight	2000 kg





Hasdem®
Makina İmalat ve Sanayi Ltd. Şti.

www.hasdem.com.tr

info@hasdem.com.tr



HMD 039

**ÖN FREZELİ, KANALLI, BAŞ SON KESMELİ PVC
KENAR BANTLAMA MAKİNASI**

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Tutkal Isınma Süresi	17 Dakika
Tutkal Redüktör Devri (Dk.)	103 Devir
Sıkma Kalınlığı	0.40x3 mm
Sıkma Yüksekliği	3x60 mm
Çalışma Hızı (Dakikada)	15 Metre
Ön Freze Motor Gücü	2,2 Kw
Ön Freze Motor Devri (dakikada)	12.000 d/d
Baş Son Kesme Motor Devri (dakikada)	12.000 d/d
Freze Motor Devri (Dakikada)	18.000 d/d
Kanal Motor Gücü	2,2 Kw
Kanal Motor Devri	12.000 d/d
Elektrik Gücü	13 Kw
Tutkal Kazan Hacmi	3 Kg
Palet Redüktör Devri (Dk.)	21 Devir
Freze Bıçağı	6 açtır R3
Pnömatik Bar Basıncı	6 ATU
Makas Kesme Kalınlığı	0,40 x 3 mm
Kazıma Temizleme Derinliği	0,40 x 1 mm
Freze Temizleme Derinliği	0,40 x 3 mm

EBATLARI

Boy	380 cm
Gemilik	80 cm
Yükseklik	145 cm
Takribi Ağırlık	1100 kg



HMD 039

**PRE-MILLING, GROOVE OPENER, HEAD-END-ZERO CUTTING
PVC EDGE BANDING MACHINE**

TECHNICAL PROPERTIES

Glue Heating Time	17 min.
Glue Reducer Revolution	103 rpm
Squeezing Thickness	0.40x3 mm
Squeezing Height	60x3 mm
Operation Speed	15 m per min
Pre-Milling Motor Power	2.2 kw
Pre-Milling Motor Revolution	12000 rpm
Fine Ends Cutting Motor Revolution	12000 rpm
Milling Motor Revolution	18000 rpm
Groove Motor Power	2.2 kw
Groove Motor Revolution	12000 rpm
Electrical Power	13 kw
Glue Can Capacity	3 kg
Palette Reductor Revolution	21 rpm
Milling Knife	6 teeth r3
Pneumatic Pressure	6 atu
Cutter Cutting Thickness	0.40x3 mm
Scraper Cleaning Depth	0.40x1 mm
Milling Cleaning Depth	0.40x3 mm

DIMENSIONS

Length	380 cm
Width	80 cm
Height	145 cm
approx. weight	1100 kg





Hasdem[®]
Makina İmalat ve Sanayi Ltd. Şti.

www.hasdem.com.tr

info@hasdem.com.tr



HMD 036

**ÖN FREZELİ, KANALLI, BAŞ SON KESMELİ PVC
KENAR BANTLAMA MAKİNASI**

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Tutkal Isınma Süresi	17 Dakika
Tutkal Redüktör Devri (Dk.)	103 Devir
Sıkma Kalınlığı	0.40x3 mm
Sıkma Yüksekliği	3x60 mm
Çalışma Hızı (Dakkada)	15 Metre
Ön Freze Motor Gücü	2.2 Kw
Ön Freze Motor Devri (dakkada)	12.000 d/d
Baş Son Kesme Motor Devri (dakkada)	12.000 d/d
Fireze Motor Gücü (Dakkada)	18.000 d/d
Kanal Motor Gücü	2.2 Kw
Kanal Motor Devri	12.000 d/d
Elektrik Gücü	13 Kw
Tutkal Kazan Hacmi	3 Kg
Palet Redüktör Devri (Dk.)	21 Devir
Fireze Bıçağı	6 açız R3
Pnömatik Bar Basıncı	6 ATU
Makas Kesme Kalınlığı	0,40 x 3 mm
Freze Temizleme Derinliği	0,40 x 3 mm

EBATLARI

Boy	380 cm
Genişlik	80 cm
Yükseklik	145 cm
Takribi Ağırlık	1100 kg



HMD 036

**PRE-MILLING, GROOVE OPENER, HEAD-END-ZERO CUTTING
PVC EDGE BANDING MACHINE**

TECHNICAL PROPERTIES

Glue Heating Time	17 min.
Glue Reducer Revolution	103 rpm
Squeezing Thickness	0.40x3 mm
Squeezing Height	60x3 mm
Operation Speed	15 m per min
Pre-Milling Motor Power	2.2 Kw
Pre-Milling Motor Revolution	12000 rpm
Fine Ends Cutting Motor Revolution	12000 rpm
Milling Motor Revolution	18000 rpm
Groove Motor Power	2.2 kw
Groove Motor Revolution	12000 rpm
Electrical Power	13 kw
Glue Can Capacity	3 kg
Palette Reductor Revolution	21 rpm
Milling Knife	6 teeth r3
Pneumatic Pressure	6 atü
Cutter Cutting Thickness	0.40x3 mm
Milling Cleaning Depth	0.40x3 mm

DIMENSIONS

Length	380 cm
Width	80 cm
Height	145 cm
Approx. weight	1100 kg





Hasdem®

Makina İmalat ve Sanayi Ltd. Şti.

www.hasdem.com.tr

info@hasdem.com.tr



HMD 037

ÖN FREZELİ, BAŞ SON KESMELİ PVC KENAR BANTLAMA MAKİNASI

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Tutkal Isınma Süresi	17 Dakika
Tutkal Redüktör Devri (Dk.)	103 Devir
Sıkma Kalınlığı	0,40x3 mm
Sıkma Yüksekliği	3x60 mm
Çalışma Hızı (Dakikada)	15 Metre
Ön Freze Motor Gücü	2,2 Kw
Ön Freze Motor Devri (dakikada)	12.000 d/d
Baş Son Kesme Motor Devri (dakikada)	12.000 d/d
Freze Motor Devri (Dakikada)	18.000 d/d
Elektrik Gücü	11 Kw
Tutkal Kazan Hacmi	3 Kg
Palet Redüktör Devri (Dk.)	21 Devir
Freze Bıçağı	6 ağız R3
Pnömatik Bar Basıncı	6 ATU
Makas Kesme Kalınlığı	0,40 x 3 mm
Freze Temizleme Derinliği	0,40 x 3 mm

EBATLARI

Boy	380 cm
Geniçlik	80 cm
Yükseklik	145 cm
Takribi Ağırlık	1100 kg



HMD 037

PRE-MILLING, HEAD-END-ZERO CUTTING PVC EDGE BANDING MACHINE

TECHNICAL PROPERTIES

Glue Heating Time	17 min.
Glue Reductor Revolution	103 rpm
Squeezing Thickness	0.40x3 mm
Squeezing Height	60x3 mm
Operation Speed	15 m per min
Pre-Milling Motor Power	2.2 kw
Pre-Milling Motor Revolution	12000 rpm
Head-End Cutting Motor Revolution	12000 rpm
Milling Motor Revolution	18000 rpm
Electrical Power	11 kw
Glue Can Capacity	3 kg
Palette Reductor Revolution	21 rpm
Milling Knife	6 teeth r3
Pneumatic Pressure	6 atu
Cutter Cutting Thickness	0.40x3 mm
Milling Cleaning Depth	0.40x3 mm

DIMENSIONS

Length	380 cm
Width	80 cm
Height	145 cm
Approx. weight	1100 kg





Hasdem[®]
Makina İmalat ve Sanayi Ltd. Şti.

www.hasdem.com.tr

info@hasdem.com.tr



HMD 098
BAŞ SON KESMELİ PVC KENAR BANTLAMA
MAKİNASI

TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Tutkal Isınma Süresi	17 Dakika
Tutkal Redüktör Devri (Dk.)	103 Devir
Sıkma Kalınlığı	0.40x3 mm
Sıkma Yüksekliği	3x60 mm
Çalışma Hızı (Dakikada)	15 Metre
Baş Son Kesme Motor Devri (dakikada)	12.000 d/d
Frezle Motor Devri (Dakikada)	18.000 d/d
Elektrik Gücü	7 Kw
Tutkal Kazan Hacmi	3 Kg
Palet Redüktör Devri (Dk.)	21 Devir
Frezle Bıçağı	6 ağız R3
Pnömatik Bar Basıncı	6 ATU
Makas Kesme Kalınlığı	0.40 x 3 mm
Kazama Temizleme Derinliği	0,40 x 1 mm
Frezle Temizleme Derinliği	0,40 x 3 mm
EBATLARI	
Boy	330 cm
Geniçlik	80 cm
Yükseklik	145 cm
Takribi Ağırlık	850 kg



HMD 098
HEAD-END-ZERO CUTTING PVC EDGE
BANDING MACHINE

TECHNICAL PROPERTIES	
Glue Heating Time	17 min.
Glue Reductor Revolution	103 rpm
Squeezing Thickness	0.40x3 mm
Squeezing Height	60x3 mm
Operation Speed	15 m per min
Fine Ends Cutting Motor Revolution	12000 rpm
Milling Motor Revolution	18000 rpm
Electrical Power	7 kw
Glue Can Capacity	3 kg
Palette Reductor Revolution	21 rpm
Milling Knife	6 teeth r3
Pneumatic Pressure	6 atu
Cutter Cutting Thickness	0.40x3 mm
Scraper Cleaning Depth	0.40x1 mm
Milling Cleaning Depth	0.40x3 mm
DIMENSIONS	
Length	330 cm
Width	80 cm
Height	145 cm
Approx. weight	850 kg





Hasdem[®]
Makina İmalat ve Sanayi Ltd. Şti.

www.hasdem.com.tr

info@hasdem.com.tr



HMD 092
BAŞ SON KESMELİ PVC KENAR BANTLAMA
MAKİNASI

TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Tutkal Isınma Süresi	17 Dakika
Tutkal Redüktör Devri (Dk.)	103 Devir
Sıkma Kalınlığı	0.40x3 mm
Sıkma Yüksekliği	3x60 mm
Çalışma Hızı (Dakkada)	15 Metre
Baş Son Kesme Motor Devri (dakkada)	12.000 d/d
Fireze Motor Devri (Dakkada)	18.000 d/d
Elektrik Gücü	7 Kw
Tutkal Kazan Hacmi	3 Kg
Palet Redüktör Devri (Dk.)	21 Devir
Fireze Bıçağı	6 ağız R3
Prömatik Bar Basıncı	6 ATU
Makas Kesme Kalınlığı	0,40 x 3 mm
Fireze Temizleme Derinliği	0,40 x 3 mm
EBATLARI	
Boy	280 cm
Geniçlik	80 cm
Yükseklik	145 cm
Takribi Ağırlık	650 kg



HMD 092
HEAD-END-ZERO CUTTING PVC EDGE
BANDING MACHINE

TECHNICAL PROPERTIES	
Glue Heating Time	17 min.
Glue Reductor Revolution	103 rpm
Squeezing Thickness	0.40x3 mm
Squeezing Height	60x3 mm
Operation Speed	15 m per min
File Ends Cutting Motor Revolution	12000 rpm
Milling Motor Revolution	18000 rpm
Electrical Power	7 kw
Glue Can Capacity	3 kg
Palette Reductor Revolution	21 rpm
Milling Knife	6 teeth r3
Pneumatic Pressure	6 atu
Cutter Cutting Thickness	0.40x3 mm
Milling Cleaning Depth	0.40x3 mm
DIMENSIONS	
Length	280 cm
Width	80 cm
Height	145 cm
Approx. weight	650 kg





Hasdem®
Makina İmalat ve Sanayi Ltd. Şti.

www.hasdem.com.tr

info@hasdem.com.tr



HMD 111

**FREZELİ, KAZIMALI PVC KENAR BANTLAMA
MAKİNASI**

TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Tutkal Isınma Süresi	17 Dakika
Tutkal Redüktör Devri (Dk.)	103 Devir
Sıkma Kalınlığı	0.40x3 mm
Sıkma Yüksekliği	3x60 mm
Çalışma Hızı (Dakikada)	15 Metre
Freze Motor Devri (Dakikada)	18,000 d/d
Elektrik Gücü	5 Kw
Tutkal Kazan Hacmi	3 Kg
Palet Redüktör Devri (Dk.)	21 Devir
Freze Bıçağı	6 ağız R3
Pnömatik Bar Basıncı	6 ATU
Makas Kesme Kalınlığı	0,40 x 3 mm
Kazıma Temizleme Derinliği	0,40 x 1 mm
Freze Temizleme Derinliği	0,40 x 3 mm
EBATLARI	
Boy	275 cm
Genişlik	80 cm
Yükseklik	145 cm
Takribi Ağırlık	650 kg



HMD 111

MILLING, SCRAPER PVC EDGE BANDING MACHINE

TECHNICAL PROPERTIES	
Glue Heating Time	17 min.
Glue Reductor Revolution	103 rpm
Squeezing Thickness	0.40x3 mm
Squeezing Height	60x3 mm
Operation Speed	15 m per min
Milling Motor Revolution	18000 rpm
Electrical Power	5 kw
Glue Can Capacity	3 kg
Palette Reductor Revolution	21 rpm
Milling Knife	6 teeth r3
Pneumatic Pressure	6 atu
Cutter Cutting Thickness	0.40x3 mm
Scraper Cleaning Depth	0.40x1 mm
Milling Cleaning Depth	0.40x3 mm
DIMENSIONS	
Length	275 cm
Width	80 cm
Height	145 cm
Approx. weight	650 kg





Hasdem®

Makina İmalat ve Sanayi Ltd. Şti.

www.hasdem.com.tr

info@hasdem.com.tr



HMD 050

FREZELİ, PVC KENAR BANTLAMA MAKİNASI

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Tutkal Isınma Süresi	17 Dakika
Tutkal Redüktör Devri (Dk.)	103 Devir
Sıkma Kalınlığı	0.40x3 mm
Sıkma Yüksekliği	3x60 mm
Çalışma Hızı (Dakkada)	15 Metre
Freze Motor Devri (Dakkada)	18.000 d/d
Elektrik Gücü	5 Kw
Tutkal Kazan Hacmi	3 kg
Palet Redüktör Devri (Dk.)	21 Devir
Freze Bıçağı	6 ağız R3
Pnömatik Bar Basıncı	6 ATU
Makas Kesme Kalınlığı	0,40 x 3 mm
Freze Temizleme Derinliği	0,40 x 3 mm

EBATLARI

Boy	220 cm
Genişlik	80 cm
Yükseklik	145 cm
Takribi Ağırlık	550 kg



HMD 050

MILLING, PVC EDGE BANDING MACHINE

TECHNICAL PROPERTIES

Glue Heating Time	17 min.
Glue Reductor Revolution	103 rpm
Squeezing Thickness	0.40x3 mm
Squeezing Height	60x3 mm
Operation Speed	15 m per min
Milling Motor Revolution	18000 rpm
Electrical Power	5 kw
Glue Can Capacity	3 kg
Palette Reductor Revolution	21 rpm
Milling Knife	6 teeth r3
Pneumatic Pressure	6 atu
Cutter Cutting Thickness	0.40x3 mm
Milling Cleaning Depth	0.40x3 mm

DIMENSIONS


Length	220 cm
Width	80 cm
Height	145 cm
Approx. weight	550 kg



Hasdem[®]
Makina İmalat ve Sanayi Ltd. Şti.

www.hasdem.com.tr

info@hasdem.com.tr



HMD 077
OTOMATİK KAPI KİLİT MAKİNASI

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Tabla Ölçüsü	1050x450 mm
Dikey Motor Gücü	1,5 HP 1400 d/d
Yatay Motor Gücü	2 HP 3000 d/d
Kilit ile Ayna Yerini Aynı Anda Açma Özelliği	
Osilasyon	10 mm-300 mm

EBATLARI

Boy	130 cm
Geniçlik	130 cm
Yükseklik	160 cm
Takribi Ağırlık	500 kg



HMD 077
AUTOMATIC DOOR-LOCK BORING MACHINE

TECHNICAL PROPERTIES

Table size	1050x450 mm
Vertical motor power	1,5 HP 1400 d/d
Horizontal Motor power	2 HP 3000 d/d
Opening lock and panel place simultaneously	
Oscillation	10 mm-300 mm

DIMENSIONS

Length	130 cm
Width	130 cm
Height	160 cm
Approx. Weight	500 kg



Hasdem[®]
Makina İmalat ve Sanayi Ltd. Şti.

www.hasdem.com.tr

info@hasdem.com.tr



HMD 099
KAPIFIX KAPI KİLİT MAKİNASI

TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Tabla Ölçüsü	770x450 mm
Dikey Motor Gücü	1,5 HP 1400 d/d
Yatay Motor Gücü	2 HP 3000 d/d
Kilit ile Ayna Yerini Aynı Anda Açma Özelliği	
EBATLARI	
Boy	110 cm
Genişlik	110 cm
Yükseklik	160 cm
Takribi Ağırlık	450 kg



HMD 099
KAPIFIX DOOR-LOCK BORING MACHINE

TECHNICAL PROPERTIES	
Table size	770x450 mm
Vertical motor power	1,5 HP 1400 d/d
Horizontal Motor power	2 HP 3000 d/d
Opening lock and panel place simultaneously	
DIMENSIONS	
Length	110 cm
Width	110 cm
Height	160 cm
Approx. Weight	450 kg



Hasdem®
Makina İmalat ve Sanayi Ltd. Şti.

www.hasdem.com.tr

info@hasdem.com.tr




HMD 021
MANUEL KAPI KİLİT MAKİNASI

TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Tabla Ölçüsü	600x350 mm
Yatay Motor Gücü	2 HP 3000 d/d
Kilit ile Ayna Yerni Aynı Anda Açma Özelliği	
EBATLARI	
Boy	75 cm
Genişlik	90 cm
Yükseklik	110 cm
Takribi Ağırlık	350 kg



HMD 021
MANUEL DOOR-LOCK BORING MACHINE

TECHNICAL PROPERTIES	
Table size	600x350 mm
Horizontal Motor power	2 HP 3000 d/d
Opening lock and panel place simultaneously	
DIMENSIONS	
Length	75 cm
Width	90 cm
Height	110 cm
Appox. Weight	350 kg





Hasdem®

Makina İmalat ve Sanayi Ltd. Şti.

www.hasdem.com.tr

info@hasdem.com.tr



HMD 124

**MOTOR HAREKETLİ YATAY DELİK
MAKİNASI**



HMD 124

**MOTOR-MOTION HORIZONTAL BORING
MACHINE**

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Tabla Ölçüsü	600 x 350 mm
Uzunlamasına Hareket	220 mm
Enine Hareket	170 mm
Düsey Hareket	130 mm
Matkap Kapasitesi	1-20 mm
Motor Gücü	2 HP 3000 d/d
EBATLARI	
Boy	72 cm
Genişlik	86 cm
Yükseklik	110 cm
Takribi Ağırlık	190 Kg

TECHNICAL PROPERTIES	
Table size	600 x 350 mm
Longitudinal motion	220 mm
Transversal motion	170 mm
Vertical motion	130 mm
Drill capacity	1-20 mm
Motor power	2 HP 3000 d/d
DIMENSIONS	
Length	72 cm
Width	86 cm
Height	110 cm
Approx. weight	190 Kg



TEKNİK ÖZELLİKLER	
Tabla Ölçüsü	500 x 270 mm
Uzunlamasına Hareket	220 mm
Enine Hareket	170 mm
Düsey Hareket	130 mm
Matkap Kapasitesi	1-20 mm
Motor Gücü	2 HP 3000 d/d
EBATLARI	
Boy	72 cm
Genişlik	96 cm
Yükseklik	110 cm
Takribi Ağırlık	160 Kg

TECHNICAL PROPERTIES	
Table size	500 x 270 mm
Longitudinal motion	220 mm
Transversal motion	170 mm
Vertical motion	130 mm
Drill capacity	1-20 mm
Motor power	2 HP 3000 d/d
DIMENSIONS	
Length	72 cm
Width	96 cm
Height	110 cm
Approx. weight	160 Kg



HMD 110

YATAY DELİK MAKİNASI



HMD 110

HORIZONTAL BORING MACHINE



Hasdem®

Makina İmalat ve Sanayi Ltd. Şti.

www.hasdem.com.tr

info@hasdem.com.tr



HMD 103

6x6 MINIFIX DELİK MAKİNASI

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tabla Ölçüsü	450 x 1200 mm
2 Mandren Minimum Delme Kapasitesi	45 mm
2 Mandren Maksimum Delme Kapasitesi	1100 mm
Matkap Kapasitesi	10 mm
Siper Çalışma Ölçüsü	900 mm
Motor Gücü	1.5 HP 1400 d/d
Yatay ve Dikey Aynı Anda Delik Delme	

EBATLARI

Boy	180 cm
Genişlik	150 cm
Yükseklik	160 cm
Takribi Ağırlık	550 kg



HMD 103

6x6 MINIFIX BORING MACHINE

TECHNICAL PROPERTIES

Table size	450 x 1200 mm
2 mandrel chuck minimum boring capacity	45 mm
2 mandrel chuck maximum boring capacity	1100 mm
Drill capacity	10 mm
Shield working size	900 mm
Motor power	1.5 HP 1400 d/d
Horizontal and vertical simultaneous boring	

DIMENSIONS

Length	180 cm
Width	150 cm
Height	160 cm
Approx. Weight	550 kg





Hasdem[®]
Makina İmalat ve Sanayi Ltd. Şti.


www.hasdem.com.tr

info@hasdem.com.tr



HMD 104
4x4 MINIFIX DELİK MAKİNASI

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Tabla Ölçüsü	450 x 950 mm
2 Mandren Minimum Delme Kapasitesi	45 mm
2 Mandren Maksimum Delme Kapasitesi	830 mm
Matkap Kapasitesi	10 mm
Siper Çalışma Ölçüsü	700 mm
Motor Gücü	1.5 HP 1400 d/d
Yatay ve Dikey Aynı Anda Delik Delme	
EBATLARI	
Boy	150 cm
Genişlik	150 cm
Yükseklik	160 cm
Takribi Ağırlık	460 kg



HMD 104
4x4 MINIFIX BORING MACHINE

TECHNICAL PROPERTIES	
Table size	450 x 950 mm
2 mandrel chuck minimum boring capacity	45 mm
2 mandrel chuck maximum boring capacity	830 mm
Drill capacity	10 mm
Shield working size	700 mm
Motor power	1.5 HP 1400 d/d
Horizontal and vertical simultaneous boring	
DIMENSIONS	
Length	150 cm
Width	150 cm
Height	160 cm
Approx. Weight	460 kg





Hasdem®

Makina İmalat ve Sanayi Ltd. Şti.

www.hasdem.com.tr

info@hasdem.com.tr



HMD 105

6"LI FULL OTOMATİK DELİK MAKİNASI



HMD 105

6" FULL AUTOMATIC BORING MACHINE

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Tabla Ölçüsü	770 x 970 mm
Tabla Ölçüsü Opsiyonel	770 x 1600 mm
2 Mandren Minimum Delme Kapasitesi	45 mm
2 Mandren Maksimum Delme Kapasitesi	1150 mm
2 Mandren Mak. Delme Kapasitesi (Ops.)	1400 mm
Matkap Kapasitesi	10 mm
Mandren Yatma Derinliği Açısı	0° - 90°
Siper Çalışma Ölçüsü	930 mm
Motor Gücü	1.5 HP 1400 d/d
EBATLARI	
Boy	180 cm
Genişlik	150 cm
Yükseklik	160 cm
Takribi Ağırlık	425 Kg

TECHNICAL PROPERTIES	
Table size	770 x 970 mm
Table size Optional	770 x 1600 mm
2 mandrel chuck minimum boring capacity	45 mm
2 mandrel chuck maximum boring capacity	1150 mm
2 mandrel chuck maximum boring capacity (Optional)	1400 mm
Drill capacity	10 mm
Mandrel chuck reclining depth angle	0° - 90°
Shield working size	930 mm
Motor power	1.5 HP 1400 d/d
DIMENSIONS	
Length	180 cm
Width	150 cm
Height	160 cm
Approx. Weight	425 Kg



TEKNİK ÖZELLİKLER	
Tabla Ölçüsü	770 x 830 mm
2 Mandren Minimum Delme Kapasitesi	45 mm
2 Mandren Maksimum Delme Kapasitesi	800 mm
Matkap Kapasitesi	10 mm
Mandren Yatma Derinliği Açısı	0° - 90°
Siper Çalışma Ölçüsü	750 mm
Motor Gücü	1.5 HP 1400 d/d
EBATLARI	
Boy	150 cm
Genişlik	130 cm
Yükseklik	160 cm
Takribi Ağırlık	400 Kg

TECHNICAL PROPERTIES	
Table size	770 x 830 mm
2 mandrel chuck minimum boring capacity	45 mm
2 mandrel chuck maximum boring capacity	800 mm
Drill capacity	10 mm
Mandrel chuck reclining depth angle	0° - 90°
Shield working size	750 mm
Motor power	1.5 HP 1400 d/d
DIMENSIONS	
Length	150 cm
Width	130 cm
Height	160 cm
Approx. Weight	400 Kg



HMD 106

4" LÜ FULL OTOMATİK DELİK MAKİNASI



HMD 106

4" FULL AUTOMATIC BORING MACHINE



Hasdem[®]
Makina İmalat ve Sanayi Ltd. Şti.

www.hasdem.com.tr

info@hasdem.com.tr



**HMD 128
BEBEFIX BEŞİK DELİK MAKİNASI**

HMD 128 BEBEFIX BEŞİK DELİK MAKİNASI	
TEKNİK ÖZELLİKLER	
Tabla Ölçüsü	260 x 1370 mm
2 Mandren Minimum Delme Kapasitesi	45 mm
2 Mandren Maksimum Delme Kapasitesi	1300 mm
Matkap Kapasitesi	12 mm
Motor Gücü	2 HP 1400 d/d
Oscilasyon	10 mm-100 mm
EBATLARI	
Boy	200 cm
Genişlik	110 cm
Yükseklik	110 cm
Takribi Ağırlık	625 kg



**HMD 128
BEBEFIX BEŞİK DELİK MAKİNASI**

TECHNICAL PROPERTIES	
Table size	260 x 1370 mm
2 mandrel chuck minimum boring capacity	45 mm
2 mandrel chuck maximum boring capacity	1300 mm
Drill capacity	12 mm
Motor power	2 HP 1400 d/d
Oscillation	10 mm-100 mm
DIMENSIONS	
Length	200 cm
Width	110 cm
Height	110 cm
Appox. weight	625 Kg



Hasdem[®]
Makina İmalat ve Sanayi Ltd. Şti.

www.hasdem.com.tr

info@hasdem.com.tr



**HMD 108
DOUBLE MOTOR COMPLETE PLANING
MACHINE**

TEKNİK ÖZELLİKLER	
TESTERE	
Tabla Ölçüsü	520 x 850 mm
Testere Mil Çapı	30 mm
Testere Çapı Asgari	150 mm - 300 mm
Siper ile Max. Biçme	650 mm
Testere Mil Devri	4500 d/d
Yatak Sayısı	2 Adet
Rulman Adedi	4 Adet
Motor Gücü	4 hp - 3000 d/d
PLANYA	
Tabla Uzunluğu	430 x 2300 mm
Ön Plaka Boyu	1150 mm
Arka Plaka Boyu	1150 mm
Top Çapı	110 mm
Bıçak Adedi	3 Adet
Maksimum Lamba Açma Derinliği	15.5 mm
Tabla Siper Boyu	1500 mm
Motor Gücü	4 hp - 3000 d/d
Yatak Sayısı	2 Adet
Rulman Adedi	2 Adet
Devir Sayısı	4500 d/d
MATKAP	
Tabla Ölçüsü	500 x 270 mm
Uzunlamasına Hareket	220 mm
Enine Hareket	170 mm
Düşey Hareket	130 mm
Matkap Kapasitesi	1-20 mm
Devir Sayısı	4500 d/d
EBATLARI	
Boy	235 cm
Genişlik	150 cm
Yükseklik	110 cm
Takribi Ağırlık	790 Kg



**HMD 108
40'LIK ÇİFT MOTORLU KOMPLE PLANYA
MAKİNASI**

TECHNICAL PROPERTIES

SAW

Table size	520 x 850 mm
Saw Shaft Diameter	30 mm
Saw Diameter, minimum	150 mm - 300 mm
Max. Cut with shield	650 mm
Saw Shaft Revolution	4500 d/d
Number of bearings	2 ea
Number of ball bearings	4 ea
Motor power	4 hp - 3000 d/d

PLANING

Table length	430 x 2300 mm
Front plate length	1150 mm
Rear plate length	1150 mm
Ball diameter	110 mm
Number of blades	3 ea
Max Mortising depth	15.5 mm
Table shield length	1500 mm
Motor power	4 hp - 3000 d/d
Number of bearings	2 ea
Number of ball bearings	2 ea
Number of revolutions	4500 d/d

DRILL

Table size	500 x 270 mm
Longitudinal motion	220 mm
Transversal motion	170 mm
Vertical motion	130 mm
Drill capacity	1-20 mm
Number of revolutions	4500 d/d

DIMENSIONS

Length	235 cm
Width	150 cm
Height	110 cm
Approx. weight	790 Kg



Hasdem[®]
Makina İmalat ve Sanayi Ltd. Şti.

www.hasdem.com.tr

info@hasdem.com.tr



HMD 107

1600S ÇİFT DEVİR YATAR DAİRE MAKİNASI

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tabla Ölçüsü	850 x 1950 mm
Araba Ölçüsü	400 x 700 mm
Testere Mil Çapı	30 mm
Testere Çapı Asgari	150 mm - 300 mm
Motor Gücü	5.5 hp - 1500 d/d - 3000 d/d
Testere Devri	3500 d/d - 7000 d/d
Testere ile Araba Siperi Arası	1250 mm
Testere ile Tabla Siperi Arası	1600 mm
Azami İş Kesme Derinliği	110 mm
Muhtelif İş Kesim	90° and 45°
EBATLARI	
Boy	200 cm
Genişlik	90 cm
Yükseklik	90 cm
Takribi Ağırlık	450 Kg



HMD 107

1600S DOUBLE CYCLE RECLINING CIRCULAR MACHINE

TECHNICAL PROPERTIES

Table size	850 x 1950 mm
Cart Size	400 x 700 mm
Saw Shaft Diameter	30 mm
Saw Diameter, Minimum	150 mm - 300 mm
Motor power	5.5 hp - 1500 d/d - 3000 d/d
Saw Revolution	3500 d/d - 7000 d/d
Distance between saw and cart shield	1250 mm
Distance between saw and table shield	1600 mm
Maximum work cut depth	110 mm
Various work cuts between	90° and 45°

DIMENSIONS

Length	200 cm
Width	90 cm
Height	90 cm
Approx. Weight	450 Kg





Hasdem®

Makina İmalat ve Sanayi Ltd. Şti.

www.hasdem.com.tr

info@hasdem.com.tr

Çamlıtepe Caddesi No.76 Siteler - Ankara - Türkiye



FİRMAMIZ AIMSAD
ÜYESİDİR

bayilerimiz

ANMA SHOP
Makina İmalat ve Sanayi Ltd. Şti.
TEL: +90 222 228 1 556
GSM: +90 532 738 1 202
ESKİŞEHİR - TÜRKİYE

ERMAK MAKİNA
TEL: +90 532 263 1 939
İZMİR - TÜRKİYE

KECECI
TEL: +90 258 268 2 681
GSM: +90 532 302 8 583
DENİZLİ - TÜRKİYE

MASEL
Makina Ltd. Şti.
TEL: +90 352 336 7 991
GSM: +90 532 286 9 182
KAYSERİ - TÜRKİYE

MD
TEL: +90 232 254 7 575
GSM: +90 532 526 3 328
İZMİR - TÜRKİYE

UŞLU MAKİNA
TEL: +90 224 715 0 502
GSM: +90 532 436 3 751
İNEGÖL - TÜRKİYE

BTA
BURSA TEKNİK MAKİNE
TEL: +90 224 443 5 361
GSM: +90 532 240 2 139
BURSA - TÜRKİYE

PROĞLU MAKİNE MARKET
TEL: +90 332 233 7 313
GSM: +90 532 295 8 892
KONYA - TÜRKİYE

KIRBAŞ MAKİNA
GSM: +90 533 471 4 922
BURSA - TÜRKİYE

MEDE MAKİNE
TEL: +90 312 351 9 627
GSM: +90 532 341 7 364
ANKARA - TÜRKİYE

SEZGİNMAK
MAKİNE İNŞAAT SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.
TEL: +90 462 321 2 871
GSM: +90 532 427 0 382
TRABZON - TÜRKİYE

VAROL MAKİNA
İSTANBUL - TÜRKİYE
TEL: +90 216 420 6 565

Cemil Yıldırım Mak. Ltd. Şti.
TEL: +90 312 348 3 132
GSM: +90 533 648 2 854
ANKARA - TÜRKİYE

İNCA
GSM: +90 532 702 8 182
TURGUTLU - TÜRKİYE

MAR-MAK-SAN
TEL: +90 312 348 7 325
GSM: +90 532 257 4 089
ANKARA - TÜRKİYE

mertmak
AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİ
TEL: +90 242 221 4 414
GSM: +90 532 721 7 182
ANTALYA - TÜRKİYE

STM
SİNAN TİCARET
AĞAÇ İŞLEME
MAKİNELERİ
GSM: +90 532 240 2 670
İSTANBUL - TÜRKİYE

Ayube
GSM: +964 750 414 03 52
ERBİL - İRAK



TEL: +90 312 349 0 929
FAX: +90 312 349 0 929
GSM: +90 542 349 0 929
DIŞ TİCARET : +90 543 349 0 929
SATIŞ - SERVİS : +90 544 349 0 929