



SINCE 1986

YILMAZ[®]
ET MAKİNALARI
MEAT MACHINES



Turkey
Discover the potential



GOST-R





**12 No Komple Paslanmaz Çelik (Sök-Tak Kovan)
Soğutmasız Et Kıyma Makinası (1 Ayna + 1 Bıçak)
12 No Complete Stainless Steel (Unplug Head)
Meat Mincing Machine Without Cooling (1 Plate + 1 Knife)**



Turkey
Discover
the potential



GOST-R



Model

İNOX 1231 TR (Trifaze/three-phase)

İNOX 1231 MN (Monofaze/single-phase)

TEKNİK ÖZELLİKLER/TECHNICAL DATA

Model	INOX 1231 TR	INOX 1231 MN
Ürün Çıkış Çapı/Product Exit Diameter	Ø 70 mm	Ø 70 mm
Motor Gücü/Motor Power	0,75 Kw 1 Hp 400 Volt 50 Hz	0,75 Kw 1 Hp 220 Volt 50 Hz
Kapasite/Capacity	90 Kg/h	90 Kg/h
Ayna/Plate	1	1
Bıçak/Knife	1	1
En/Width	315 mm	315 mm
Boy/Lenght	600 mm	600 mm
Yükseklik/Height	300 mm	300 mm
Ağırlık/Weight	30 Kg	30 Kg
Soğutma/Cooling	-	-





**22 No Komple Paslanmaz Çelik (Sök-Tak Kovan)
Soğutmasız Et Kıyma Makinası (1 Ayna + 1 Bıçak)
22 No Complete Stainless Steel (Unplug Head)
Meat Mincing Machine Without Cooling (1 Plate + 1 Knife)**



Turkey
Discover
the potential



GOST-R



Model

İNOX 2231 TR (Trifaze/three-phase)

İNOX 2231 MN (Monofaze/single-phase)

TEKNİK ÖZELLİKLER/TECHNICAL DATA

Model	INOX 2231 TR	INOX 2231 MN
Ürün Çıkış Çapı/Product Exit Diameter	Ø 83 mm	Ø 83 mm
Motor Gücü/Motor Power	1,5 Kw 2 Hp 400 Volt 50 Hz	1,5 Kw 2 Hp 220 Volt 50 Hz
Kapasite/Capacity	300 Kg/h	250 Kg/h
Ayna/Plate	1	1
Bıçak/Knife	1	1
En/Width	350 mm	350 mm
Boy/Lenght	680 mm	680 mm
Yükseklik/Height	400 mm	400 mm
Ağırlık/Weight	54 Kg	54 Kg
Soğutma/Cooling	-	-





**22 No Komple Paslanmaz Çelik (Sök-Tak Kovan)
Soğutmalı Et Kıyma Makinası (1 Ayna + 1 Bıçak)
22 No Complete Stainless Steel (Unplug Head)
Meat Mincing Machine Cooling (1 Plate + 1 Knife)**



Turkey
Discover
the potential



GOST-R



Model

İNOX 2231 STR (Trifaze/three-phase)

İNOX 2231 SMN (Monofaze/single-phase)

TEKNİK ÖZELLİKLER/TECHNICAL DATA

Model	INOX 2231 STR	INOX 2231 SMN
Ürün Çıkış Çapı/Product Exit Diameter	Ø 83 mm	Ø 83 mm
Motor Gücü/Motor Power	1,5 Kw 2 Hp 400 Volt 50 Hz	1,5 Kw 2 Hp 220 Volt 50 Hz
Kapasite/Capacity	300 Kg/h	250 Kg/h
Ayna/Plate	1	1
Bıçak/Knife	1	1
En/Width	350 mm	350 mm
Boy/Lenght	680 mm	680 mm
Yükseklik/Height	460 mm	460 mm
Ağırlık/Weight	63 Kg	63 Kg
Soğutma/Cooling	Mevcut/Available	Mevcut/Available





**32 No Komple Paslanmaz Çelik (Sök-Tak Kovan)
Soğutmasız Et Kıyma Makinası (1 Ayna + 1 Bıçak)
32 No Complete Stainless Steel (Unplug Head)
Meat Mincing Machine Without Cooling (1 Plate + 1 Knife)**



Turkey
Discover
the potential



GOST-R



Model

İNOX 3231 TR (Trifaze/three-phase)

İNOX 3231 MN (Monofaze/single-phase)

TEKNİK ÖZELLİKLER/TECHNICAL DATA

Model	INOX 3231 TR	INOX 3231 MN
Ürün Çıkış Çapı/Product Exit Diameter	Ø 100 mm	Ø 100 mm
Motor Gücü/Motor Power	3 Kw 4 Hp 400 Volt 50 Hz	2,2 Kw 3 Hp 220 Volt 50 Hz
Kapasite/Capacity	600 Kg/h	500 Kg/h
Ayna/Plate	1	1
Bıçak/Knife	1	1
En/Width	380 mm	380 mm
Boy/Lenght	785 mm	785 mm
Yükseklik/Height	435 mm	435 mm
Ağırlık/Weight	75 Kg	75 Kg
Soğutma/Cooling	-	-





**32 No Komple Paslanmaz Çelik (Sök-Tak Kovan)
Soğutmalı Et Kıyma Makinası (1 Ayna + 1 Bıçak)
32 No Complete Stainless Steel (Unplug Head)
Meat Mincing Machine (1 Plate + 1 Knife)**



Turkey
Discover
the potential



GOST-R



Model

İNOX 3231 STR (Trifaze/three-phase)

İNOX 3231 SMN (Monofaze/single-phase)

TEKNİK ÖZELLİKLER/TECHNICAL DATA

Model	INOX 3231 STR	INOX 3231 SMN
Ürün Çıkış Çapı/Product Exit Diameter	Ø 100 mm	Ø 100 mm
Motor Gücü/Motor Power	3 Kw 4 Hp 400 Volt 50 Hz	2,2 Kw 3 Hp 220 Volt 50 Hz
Kapasite/Capacity	600 Kg/h	500 Kg/h
Ayna/Plate	1	1
Bıçak/Knife	1	1
En/Width	380 mm	380 mm
Boy/Lenght	785 mm	785 mm
Yükseklik/Height	480 mm	480 mm
Ağırlık/Weight	87 Kg	87 Kg
Soğutma/Cooling	Mevcut/Available	Mevcut/Available





**42 No Komple Paslanmaz Çelik (Sök-Tak Kovan)
Soğutmasız Et Kıyma Makinası (1 Ayna + 1 Bıçak)
42 No Complete Stainless Steel (Unplug Head)
Meat Mincing Machine Without Cooling (1 Plate + 1 Knife)**



Turkey
Discover
the potential



GOST-R




Model

İNOX 4231 TR (Trifaze/three-phase)

TEKNİK ÖZELLİKLER/TECHNICAL DATA

Model	INOX 4231 TR
Ürün Çıkış Çapı/Product Exit Diameter	Ø 130 mm
Motor Gücü/Motor Power	5,5 Kw 7,5 Hp 400 Volt 50 Hz
Kapasite/Capacity	900 Kg/h
Ayna/Plate	1
Bıçak/Knife	1
En/Width	650 mm
Boy/Lenght	1.020 mm
Yükseklik/Height	540 mm
Ağırlık/Weight	115 Kg
Soğutma/Cooling	-





**42 No Komple Paslanmaz Çelik (Sök-Tak Kovan)
Soğutmalı Et Kıyma Makinası (1 Ayna + 1 Bıçak)
42 No Complete Stainless Steel (Unplug Head)
Meat Mincing Machine Cooling (1 Plate + 1 Knife)**



Turkey
Discover
the potential



GOST-R




Model

İNOX 4231 STR (Trifaze/three-phase)

TEKNİK ÖZELLİKLER/TECHNICAL DATA

Model	INOX 4231 STR
Ürün Çıkış Çapı/Product Exit Diameter	Ø 130 mm
Motor Gücü/Motor Power	5,5 Kw 7,5 Hp 400 Volt 50 Hz
Kapasite/Capacity	900 Kg/h
Ayna/Plate	1
Bıçak/Knife	1
En/Width	650 mm
Boy/Lenght	1.020 mm
Yükseklik/Height	615 mm
Ağırlık/Weight	140 Kg
Soğutma/Cooling	Mevcut/Available





**42 No Komple Paslanmaz Çelik (Sök-Tak Kovan)
Şaseli Soğutmasız Et Kıyma Makinası (1 Ayna + 1 Bıçak)
42 No Complete Stainless Steel (Unplug Head)
Meat Mincing Machine With Chassis Without Cooling (1 Plate + 1 Knife)**



Turkey
Discover
the potential



GOST-R




Model

İNOX 4232 TR (Trifaze/three-phase)

TEKNİK ÖZELLİKLER/TECHNICAL DATA

Model	INOX 4232 TR
Ürün Çıkış Çapı/Product Exit Diameter	Ø 130 mm
Motor Gücü/Motor Power	5,5 Kw 7,5 Hp 400 Volt 50 Hz
Kapasite/Capacity	900 Kg/h
Ayna/Plate	1
Bıçak/Knife	1
En/Width	690 mm
Boy/Lenght	1.020 mm
Yükseklik/Height	1.115 mm
Ağırlık/Weight	135 Kg
Soğutma/Cooling	-





**42 No Komple Paslanmaz Çelik (Sök-Tak Kovan)
Şaseli Soğutmalı Et Kıyma Makinası (1 Ayna + 1 Bıçak)
42 No Complete Stainless Steel (Unplug Head)
Meat Mincing Machine With Chassis Cooling (1 Plate + 1 Knife)**



Turkey
Discover
the potential



GOST-R




Model

İNOX 4232 STR (Trifaze/three-phase)

TEKNİK ÖZELLİKLER/TECHNICAL DATA

Model	INOX 4232 STR
Ürün Çıkış Çapı/Product Exit Diameter	Ø 130 mm
Motor Gücü/Motor Power	5,5 Kw 7,5 Hp 400 Volt 50 Hz
Kapasite/Capacity	900 Kg/h
Ayna/Plate	1
Bıçak/Knife	1
En/Width	690 mm
Boy/Lenght	1.020 mm
Yükseklik/Height	1.115 mm
Ağırlık/Weight	175 Kg
Soğutma/Cooling	Mevcut/Available





**42 No Komple Paslanmaz Çelik (Sabit Kovan)
Sanayi Tip Soğutmasız Et Kıyma Makinası (1 Ayna + 1 Bıçak)
42 No Complete Stainless Steel (Constand Expulsive)
Meat Mincing Machine Industriyel type Without Cooling (1 Plate + 1 Knife)**



Turkey
Discover
the potential



GOST-R



Model

iNOX 4233 TR (Trifaze/three-phase)

TEKNİK ÖZELLİKLER/TECHNICAL DATA

Model	INOX 4233 TR
Ürün Çıkış Çapı/Product Exit Diameter	Ø 130 mm
Motor Gücü/Motor Power	7,5 Kw 10 Hp 400 Volt 50 Hz
Kapasite/Capacity	1.150 Kg/h
Ayna/Plate	1
Bıçak/Knife	1
En/Width	750 mm
Boy/Lenght	1.350 mm
Yükseklik/Height	1.115 mm
Ağırlık/Weight	348 Kg
Soğutma/Cooling	-





42 No Komple Paslanmaz Çelik (Sabit Kovan)
Sanayi Tip Soğutmalı Et Kıyma Makinası (1 Ayna + 1 Bıçak)
42 No Complete Stainless Steel (Constand Expulsive)
Meat Mincing Machine Industriyel Type Cooling (1 Plate + 1 Knife)



Turkey
Discover
the potential



GOST-R



Model

İNOX 4233 STR (Trifaze/three-phase)

TEKNİK ÖZELLİKLER/TECHNICAL DATA

Model	INOX 4233 STR
Ürün Çıkış Çapı/Product Exit Diameter	Ø 130 mm
Motor Gücü/Motor Power	7,5 Kw 10 Hp 400 Volt 50 Hz
Kapasite/Capacity	1.150 Kg/h
Ayna/Plate	1
Bıçak/Knife	1
En/Width	750 mm
Boy/Lenght	1.350 mm
Yükseklik/Height	1.115 mm
Ağırlık/Weight	356 Kg
Soğutma/Cooling	Mevcut/Available





42 No Komple Paslanmaz Çelik (Sabit Kovan)
Sanayi Tip Soğutmasız Et Kıyma Makinası (ALEXANDER TİP) (1 Ayna + 1 Bıçak)
42 No Complete Stainless Steel (Constand Expulsive)
Meat Mincing Machine Industriyel type Without Cooling (ALEXANDER TYPE) (1 Plate + 1 Knife)



Turkey
Discover
the potential



GOST-R



Model

İNOX 4234 TR (Trifaze/three-phase)

TEKNİK ÖZELLİKLER/TECHNICAL DATA

Model	INOX 4234 TR
Ürün Çıkış Çapı/Product Exit Diameter	Ø 130 mm
Motor Gücü/Motor Power	11 Kw 15 Hp 400 Volt 50 Hz
Kapasite/Capacity	1.600 Kg/h
Ayna/Plate	1
Bıçak/Knife	1
En/Width	760 mm
Boy/Lenght	1.280 mm
Yükseklik/Height	1.320 mm
Ağırlık/Weight	400 Kg
Soğutma/Cooling	-





**42 No Komple Paslanmaz Çelik (Sabit Kovan)
Sanayi Tip Soğutmalı Et Kıyma Makinası (ALEXANDER TİP) (1 Ayna + 1 Bıçak)
42 No Complete Stainless Steel (Constand Expulsive)
Meat Mincing Machine Industriyel type Cooling (ALEXANDER TYPE) (1 Plate + 1 Knife)**



Turkey
Discover
the potential



GOST-R



Model

İNOX 4234 STR (Trifaze/three-phase)

TEKNİK ÖZELLİKLER/TECHNICAL DATA

Model	INOX 4234 STR
Ürün Çıkış Çapı/Product Exit Diameter	Ø 130 mm
Motor Gücü/Motor Power	11 Kw 15 Hp 400 Volt 50 Hz
Kapasite/Capacity	1.600 Kg/h
Ayna/Plate	1
Bıçak/Knife	1
En/Width	760 mm
Boy/Lenght	1.280 mm
Yükseklik/Height	1.320 mm
Ağırlık/Weight	410 Kg
Soğutma/Cooling	Mevcut/Available





**B98 Komple Paslanmaz Çelik (Sök-Tak Kovan)
Soğutmasız Et Kıyma Makinası (3 Ayna + 2 Bıçak)
B98 Complete Stainless Steel (Unplug Head)
Meat Mincing Machine Without Cooling (3 Plates + 2 Kinives)**



Turkey
Discover
the potential



GOST-R



Model

İNOX B98-311 TR (Trifaze/three-phase)

İNOX B98-311 MN (Monofaze/single-phase)

TEKNİK ÖZELLİKLER/TECHNICAL DATA

Model	INOX B98-311 TR	INOX B98-311 MN
Ürün Çıkış Çapı/Product Exit Diameter	Ø 98 mm	Ø 98 mm
Motor Gücü/Motor Power	3 Kw 4 Hp 400 Volt 50 Hz	2,2 Kw 3 Hp 220 Volt 50 Hz
Kapasite/Capacity	600 Kg/h	500 Kg/h
Ayna/Plate	3	3
Bıçak/Knife Robot S4	2	2
Burç/Bush	1	1
En/Width	380 mm	380 mm
Boy/Lenght	840 mm	840 mm
Yükseklik/Height	435 mm	435 mm
Ağırlık/Weight	79 Kg	79 Kg
Soğutma/Cooling	-	-
Sinir Ayırma Aparatı Separating Of sinew Apparatus	Opsiyonel Optionally	Opsiyonel Optionally



Helezon
Spiral



Arka Ayna
Rear Plate




Robot S4 Bıçak
Robot S4 Knife



Orta Ayna
Middle Plate



Robot S4 Bıçak
Robot S4 Knife



Ön Ayna
Front Plate



Burç
Bush



Bilezik
Ring



Açma Anahtarı
Opening Spanner



Tokmak/Maul



**B98 Komple Paslanmaz Çelik (Sök-Tak Kovan)
Soğutmalı Et Kıyma Makinası (3 Ayna + 2 Bıçak)
B98 Complete Stainless Steel (Unplug Head)
Meat Mincing Machine Cooling (3 Plates + 2 Kinives)**



Turkey
Discover
the potential



GOST-R



Model

İNOX B98-311 STR (Trifaze/three-phase)

İNOX B98-311 SMN (Monofaze/single-phase)

TEKNİK ÖZELLİKLER/TECHNICAL DATA

Model	INOX B98-311 STR	INOX B98-311 SMN
Ürün Çıkış Çapı/Product Exit Diameter	Ø 98 mm	Ø 98 mm
Motor Gücü/Motor Power	3 Kw 4 Hp 400 Volt 50 Hz	2,2 Kw 3 Hp 220 Volt 50 Hz
Kapasite/Capacity	600 Kg/h	500 Kg/h
Ayna/Plate	3	3
Bıçak/Knife Robot S4	2	2
Burç/Bush	1	1
En/Width	380 mm	380 mm
Boy/Lenght	840 mm	840 mm
Yükseklik/Height	480 mm	480 mm
Ağırlık/Weight	91 Kg	91 Kg
Soğutma/Cooling	Mevcut/Available	Mevcut/Available
Sinir Ayırma Aparatı Separating Of sinew Apparatus	Opsiyonel Optionally	Opsiyonel Optionally



Helezon
Spiral



Arka Ayna
Rear Plate



Robot S4 Bıçak
Robot S4 Knife



Orta Ayna
Middle Plate



Robot S4 Bıçak
Robot S4 Knife



Ön Ayna
Front Plate



Burç
Bush



Bilezik
Ring



Açma Anahtarı
Opening Spanner



Tokmak/Maul



E130 Komple Paslanmaz Çelik (Sök-Tak Kovan)
Soğutmasız Masaüstü Et Kıyma Makinası (3 Ayna + 2 Bıçak)
E130 Complete Stainless Steel (Unplug Head)
Meat Mincing Machine Desktop Without Cooling (3 Plates + 2 Kinives)



Turkey
Discover
the potential



GOST-R




Model

İNOX E130-311 TR (Trifaze/three-phase)

TEKNİK ÖZELLİKLER/TECHNICAL DATA

Model	INOX E130-311 TR
Ürün Çıkış Çapı/Product Exit Diameter	Ø 130 mm
Motor Gücü/Motor Power	5,5 Kw 7,5 Hp 400 Volt 50 Hz
Kapasite/Capacity	1.000 Kg/h
Ayna/Plate	3
Bıçak/Knife Robot S4	2
Burç/Bush	1
En/Width	650 mm
Boy/Lenght	1.170 mm
Yükseklik/Height	540 mm
Ağırlık/Weight	125 Kg
Soğutma/Cooling	-
Sinir Ayırma Aparatı Separating Of sinew Apparatus	Opsiyonel Optionally



Helezon
Spiral



Arka Ayna
Rear Plate



Robot S4 Bıçak
Robot S4 Knife



Orta Ayna
Middle Plate



Robot S4 Bıçak
Robot S4 Knife



Ön Ayna
Front Plate



Burç
Bush



Bilezik
Ring



Açma Anahtarı
Opening Spanner



Tokmak/Maul



**E130 Komple Paslanmaz Çelik (Sök-Tak Kovan)
Soğutmalı Masaüstü Et Kıyma Makinası (3 Ayna + 2 Bıçak)
E130 Complete Stainless Steel (Unplug Head)
Meat Mincing Machine Desktop Cooling (3 Plates + 2 Kinives)**



Turkey
Discover
the potential



GOST-R




Model

İNOX E130-311 STR (Trifaze/three-phase)

TEKNİK ÖZELLİKLER/TECHNICAL DATA

Model	INOX E130-311 STR
Ürün Çıkış Çapı/Product Exit Diameter	Ø 130 mm
Motor Gücü/Motor Power	5,5 Kw 7,5 Hp 400 Volt 50 Hz
Kapasite/Capacity	1.000 Kg/h
Ayna/Plate	3
Bıçak/Knife Robot S4	2
Burç/Bush	1
En/Width	650 mm
Boy/Lenght	1.170 mm
Yükseklik/Height	540 mm
Ağırlık/Weight	150 Kg
Soğutma/Cooling	Mevcut/Available
Sinir Ayırma Aparatı Separating Of sinew Apparatus	Opsiyonel Optionally



Helezon
Spiral



Arka Ayna
Rear Plate




Robot S4 Bıçak
Robot S4 Knife



Orta Ayna
Middle Plate



Robot S4 Bıçak
Robot S4 Knife



Ön Ayna
Front Plate



Burç
Bush



Bilezik
Ring



Açma Anahtarı
Opening Spanner



Tokmak/Maul



**E130 Komple Paslanmaz Çelik (Sök-Tak Kovan)
Soğutmasız Şaseli Et Kıyma Makinası (3 Ayna + 2 Bıçak)
E130 Complete Stainless Steel (Unplug Head)
Meat Mincing Machine With Chassis Without Cooling (3 Plates + 2 Kinives)**



Turkey
Discover
the potential



GOST-R




Model

İNOX E130-321 TR (Trifaze/three-phase)

TEKNİK ÖZELLİKLER/TECHNICAL DATA

Model	INOX E130-321 TR
Ürün Çıkış Çapı/Product Exit Diameter	Ø 130 mm
Motor Gücü/Motor Power	5,5 Kw 7,5 Hp 400 Volt 50 Hz
Kapasite/Capacity	1.000 Kg/h
Ayna/Plate	3
Bıçak/Knife Robot S4	2
Burç/Bush	1
En/Width	690 mm
Boy/Lenght	1.120 mm
Yükseklik/Height	1.115 mm
Ağırlık/Weight	147 Kg
Soğutma/Cooling	-
Sinir Ayırma Aparatı Separating Of sinew Apparatus	Opsiyonel Optionally



Helezon
Spiral



Arka Ayna
Rear Plate



Robot S4 Bıçak
Robot S4 Knife



Orta Ayna
Middle Plate



Robot S4 Bıçak
Robot S4 Knife



Ön Ayna
Front Plate



Burç
Bush



Bilezik
Ring



Açma Anahtarı
Opening Spanner



Tokmak/Maul



**E130 Komple Paslanmaz Çelik (Sök-Tak Kovan)
Soğutmalı Şaseli Et Kıyma Makinası (3 Ayna + 2 Bıçak)
E130 Complete Stainless Steel (Unplug Head)
Meat Mincing Machine With Chassis Cooling (3 Plates + 2 Kinives)**



Turkey
Discover
the potential



GOST-R




Model

İNOX E130-321 STR (Trifaze/three-phase)

TEKNİK ÖZELLİKLER/TECHNICAL DATA

Model	INOX E130-321 STR
Ürün Çıkış Çapı/Product Exit Diameter	Ø 130 mm
Motor Gücü/Motor Power	5,5 Kw 7,5 Hp 400 Volt 50 Hz
Kapasite/Capacity	1.000 Kg/h
Ayna/Plate	3
Bıçak/Knife Robot S4	2
Burç/Bush	1
En/Width	690 mm
Boy/Lenght	1.120 mm
Yükseklik/Height	1.115 mm
Ağırlık/Weight	177 Kg
Soğutma/Cooling	Mevcut/Available
Sinir Ayırma Aparatı Separating Of sinew Apparatus	Opsiyonel Optionally



Helezon
Spiral



Arka Ayna
Rear Plate



Robot S4 Bıçak
Robot S4 Knife



Orta Ayna
Middle Plate



Robot S4 Bıçak
Robot S4 Knife



Ön Ayna
Front Plate



Burç
Bush



Bilezik
Ring



Açma Anahtarı
Opening Spanner



Tokmak/Maul



**E130 Komple Paslanmaz Çelik (Sabit Kovan)
Soğutmasız Sanayi Tip Et Kıyma Makinası (3 Ayna + 2 Bıçak)
E130 Complete Stainless Steel (Constand Expulsive)
Meat Mincing Machine Industriyel Type Without Cooling (3 Plates + 2 Kinives)**



Turkey
Discover
the potential



GOST-R



Model

İNOX E130-331 TR (Trifaze/three-phase)

TEKNİK ÖZELLİKLER/TECHNICAL DATA

Model	INOX E130-331 TR
Ürün Çıkış Çapı/Product Exit Diameter	Ø 130 mm
Motor Gücü/Motor Power	7,5 Kw 10 Hp 400 Volt 50 Hz
Kapasite/Capacity	1.150 Kg/h
Ayna/Plate	3
Bıçak/Knife Robot S4	2
Burç/Bush	1
En/Width	750 mm
Boy/Lenght	1.380 mm
Yükseklik/Height	1.115 mm
Ağırlık/Weight	355 Kg
Soğutma/Cooling	-
Sinir Ayırma Aparatı Separating Of sinew Apparatus	Opsiyonel Optionally



Helezon
Spiral



Arka Ayna
Rear Plate



Robot S4 Bıçak
Robot S4 Knife



Orta Ayna
Middle Plate



Robot S4 Bıçak
Robot S4 Knife



Ön Ayna
Front Plate



Burç
Bush



Bilezik
Ring



Açma Anahtarı
Opening Spanner



Tokmak/Maul



E130 Komple Paslanmaz Çelik (Sabit Kovan)
Soğutmalı Sanayi Tip Et Kıyma Makinası (3 Ayna + 2 Bıçak)
E130 Complete Stainless Steel (Constand Expulsive)
Meat Mincing Machine Industriyel Type Cooling (3 Plates + 2 Kinives)



Turkey
Discover
the potential



GOST-R



Model

İNOX E130-331 STR (Trifaze/three-phase)

TEKNİK ÖZELLİKLER/TECHNICAL DATA

Model	INOX E130-331 STR
Ürün Çıkış Çapı/Product Exit Diameter	Ø 130 mm
Motor Gücü/Motor Power	7,5 Kw 10 Hp 400 Volt 50 Hz
Kapasite/Capacity	1.150 Kg/h
Ayna/Plate	3
Bıçak/Knife Robot S4	2
Burç/Bush	1
En/Width	750 mm
Boy/Lenght	1.380 mm
Yükseklik/Height	1.115 mm
Ağırlık/Weight	368 Kg
Soğutma/Cooling	Mevcut/Available
Sinir Ayırma Aparatı Separating Of sinew Apparatus	Opsiyonel Optionally



Helezon
Spiral



Arka Ayna
Rear Plate



Robot S4 Bıçak
Robot S4 Knife



Orta Ayna
Middle Plate



Robot S4 Bıçak
Robot S4 Knife



Ön Ayna
Front Plate



Burç
Bush



Bilezik
Ring



Açma Anahtarı
Opening Spanner



Tokmak/Maul



**E130 Komple Paslanmaz Çelik (Sabit Kovan)
Soğutmasız Sanayi Tip Et Kıyma Makinası (ALEXANDER TİP) (3 Ayna + 2 Bıçak)**

E130 Complete Stainless Steel (Constand Expulsive)

Meat Mincing Machine Industriyel Type Without Cooling (ALEXANDER TYPE) (3 Plates + 2 Kinives)



Turkey
Discover
the potential



GOST-R




Model

İNOX E130-341 TR (Trifaze/three-phase)

TEKNİK ÖZELLİKLER/TECHNICAL DATA

Model	INOX E130-341 TR
Ürün Çıkış Çapı/Product Exit Diameter	Ø 130 mm
Motor Gücü/Motor Power	11 Kw 15 Hp 400 Volt 50 Hz
Kapasite/Capacity	1.200 Kg/h
Ayna/Plate	3
Bıçak/Knife Robot S4	2
Burç/Bush	1
En/Width	760 mm
Boy/Lenght	1.280 mm
Yükseklik/Height	1.320 mm
Ağırlık/Weight	385 Kg
Soğutma/Cooling	-
Sinir Ayırma Aparatı Separating Of sinew Apparatus	Opsiyonel Optionally



Helezon
Spiral



Arka Ayna
Rear Plate



Robot S4 Bıçak
Robot S4 Knife



Orta Ayna
Middle Plate



Robot S4 Bıçak
Robot S4 Knife



Ön Ayna
Front Plate



Burç
Bush



Bilezik
Ring



E130 Komple Paslanmaz Çelik (Sabit Kovan)
Soğutmalı Sanayi Tip Et Kıyma Makinası (ALEXANDER TİP) (3 Ayna + 2 Bıçak)
E130 Complete Stainless Steel (Constand Expulsive)
Meat Mincing Machine Industriyel Type Cooling (ALEXANDER TYPE) (3 Plates + 2 Kinives)



Model

İNOX E130-341 STR (Trifaze/three-phase)

TEKNİK ÖZELLİKLER/TECHNICAL DATA

Model	INOX E130-341 STR
Ürün Çıkış Çapı/Product Exit Diameter	Ø 130 mm
Motor Gücü/Motor Power	11 Kw 15 Hp 400 Volt 50 Hz
Kapasite/Capacity	1.200 Kg/h
Ayna/Plate	3
Bıçak/Knife Robot S4	2
Burç/Bush	1
En/Width	760 mm
Boy/Lenght	1.280 mm
Yükseklik/Height	1.320 mm
Ağırlık/Weight	405 Kg
Soğutma/Cooling	Mevcut/Available
Sinir Ayırma Aparatı Separating Of sinew Apparatus	Opsiyonel Optionally



Helezon
Spiral



Arka Ayna
Rear Plate



Robot S4 Bıçak
Robot S4 Knife



Orta Ayna
Middle Plate



Robot S4 Bıçak
Robot S4 Knife



Ön Ayna
Front Plate



Burç
Bush



Bilezik
Ring



B98 Komple Paslanmaz Çelik (Sök-Tak Kovan)
Soğutmasız Et Kıyma Makinası (Sinir Ayırma Aparatlı) (3 Ayna + 2 Bıçak)
B98 Complete Stainless Steel (Unplug Head)

Meat Mincing Machine Without Cooling And Separating of Sinew Apparatus (3 Plates + 2 Kinives)



Turkey
Discover
the potential



GOST-R



Model

İNOX B98-312 TR (Trifaze/three-phase)

İNOX B98-312 MN (Monofaze/single-phase)

TEKNİK ÖZELLİKLER/TECHNICAL DATA

Model	INOX B98-312 TR	INOX B98-312 MN
Ürün Çıkış Çapı/Product Exit Diameter	Ø 98 mm	Ø 98 mm
Motor Gücü/Motor Power	3 Kw 4 Hp 400 Volt 50 Hz	2,2 Kw 3 Hp 220 Volt 50 Hz
Kapasite/Capacity	600 Kg/h	500 Kg/h
Ayna/Plate	3	3
Robot S4 Bıçak/Knife Robot S4	1	1
Sinir Bıçağı/Sinew Knife	1	1
Yıldız Burç/Star Bush	1	1
En/Width	380 mm	380 mm
Boy/Lenght	950 mm	950 mm
Yükseklik/Height	435 mm	435 mm
Ağırlık/Weight	81 Kg	81 Kg
Soğutma/Cooling	-	-
Sinir Ayırma Aparatı Separating Of sinew Apparatus	Mevcut/Available	Mevcut/Available



Helezon
Spiral



Yönlendirme Borusu
Orientation Pipe



Ayar Bileziği
Adjusment Ring



Arka Ayna
Rear Plate



Robot S4 Bıçak
Robot S4 Knife



Orta Ayna
Middle Plate



Sinir Bıçağı
Sinew Knife



Ön Ayna
Front Plate



Yıldız Burç
Star Bush



Bilezik
Ring



Açma Anahtarı
Opening Spanner



Tokmak/Maul



B98 Komple Paslanmaz Çelik (Sök-Tak Kovan)
Soğutmalı Et Kıyma Makinası (Sinir Ayırma Aparatlı) (3 Ayna + 2 Bıçak)
B98 Complete Stainless Steel (Unplug Head)
Meat Mincing Machine Cooling (Separating of Sinew Apparatus) (3 Plates + 2 Kinives)



Turkey
Discover
the potential



GOST-R



Model

İNOX B98-312 STR (Trifaze/three-phase)

İNOX B98-312 SMN (Monofaze/single-phase)

TEKNİK ÖZELLİKLER/TECHNICAL DATA

Model	INOX B98-312 STR	INOX B98-312 SMN												
Ürün Çıkış Çapı/Product Exit Diameter	Ø 98 mm	Ø 98 mm												
Motor Gücü/Motor Power	3 Kw 4 Hp 400 Volt 50 Hz	2,2 Kw 3 Hp 220 Volt 50 Hz												
Kapasite/Capacity	600 Kg/h	500 Kg/h												
Ayna/Plate	3	3												
Robot S4 Bıçak/Knife Robot S4	1	1												
Sinir Bıçağı/Sinew Knife	1	1												
Yıldız Burç/Star Bush	1	1												
En/Width	380 mm	380 mm												
Boy/Lenght	950 mm	950 mm </tr <tr> <td>Yükseklik/Height</td> <td>480 mm</td> <td>480 mm</td> </tr> <tr> <td>Ağırlık/Weight</td> <td>93 Kg</td> <td>93 Kg</td> </tr> <tr> <td>Soğutma/Cooling</td> <td>Mevcut/Available</td> <td>Mevcut/Available</td> </tr> <tr> <td>Sinir Ayırma Aparatı Separating Of sinew Apparatus</td> <td>Mevcut/Available</td> <td>Mevcut/Available</td> </tr>	Yükseklik/Height	480 mm	480 mm	Ağırlık/Weight	93 Kg	93 Kg	Soğutma/Cooling	Mevcut/Available	Mevcut/Available	Sinir Ayırma Aparatı Separating Of sinew Apparatus	Mevcut/Available	Mevcut/Available
Yükseklik/Height	480 mm	480 mm												
Ağırlık/Weight	93 Kg	93 Kg												
Soğutma/Cooling	Mevcut/Available	Mevcut/Available												
Sinir Ayırma Aparatı Separating Of sinew Apparatus	Mevcut/Available	Mevcut/Available												



Helezon
Spiral



Yönlendirme Borusu
Orientation Pipe



Ayar Bileziği
Adjusment Ring



Arka Ayna
Rear Plate



Robot S4 Bıçak
Robot S4 Knife



Orta Ayna
Middle Plate



Sinir Bıçağı
Sinew Knife



Ön Ayna
Front Plate



Yıldız Burç
Star Bush



Bilezik
Ring



Açma Anahtarı
Opening Spanner



Tokmak/Maul



**E130 Komple Paslanmaz Çelik (Sök-Tak Kovan)
Soğutmasız Masaüstü Et Kıyma Makinası (3 Ayna + 2 Bıçak)**

E130 Complete Stainless Steel (Unplug Head)

Meat Mincing Machine Desktop Without Cooling (Separating of Sinew Apparatus) (3 Plates + 2 Kinives)



Turkey
Discover
the potential



GOST-R



Model

İNOX E130-312 TR (Trifaze/three-phase)

TEKNİK ÖZELLİKLER/TECHNICAL DATA

Model	INOX E130-312 TR
Ürün Çıkış Çapı/Product Exit Diameter	Ø 130 mm
Motor Gücü/Motor Power	5,5 Kw 7,5 Hp 400 Volt 50 Hz
Kapasite/Capacity	1.000 Kg/h
Ayna/Plate	3
Robot S4 Bıçak/Knife Robot S4	1
Sinir Bıçağı/Sinew Knife	1
Yıldız Burç/Star Bush	1
En/Width	650 mm
Boy/Lenght	1.170 mm
Yükseklik/Height	540 mm
Ağırlık/Weight	135 Kg
Soğutma/Cooling	-
Sinir Ayırma Aparatı Separating Of sinew Apparatus	Mevcut/Available



Helezon
Spiral



Yönlendirme Borusu
Orientation Pipe



Ayar Bileziği
Adjusment Ring



Arka Ayna
Rear Plate



Robot S4 Bıçak
Robot S4 Knife



Orta Ayna
Middle Plate



Sinir Bıçağı
Sinew Knife



Ön Ayna
Front Plate



Yıldız Burç
Star Bush



Bilezik
Ring



Açma Anahtarı
Opening Spanner



Tokmak/Maul



**E130 Komple Paslanmaz Çelik (Sök-Tak Kovan)
Soğutmalı Masaüstü Et Kıyma Makinası (3 Ayna + 2 Bıçak)
E130 Complete Stainless Steel (Unplug Head)
Meat Mincing Machine Desktop Cooling (3 Plates + 2 Kinives)**



Turkey
Discover
the potential



GOST-R



Model

İNOX E130-312 STR (Trifaze/three-phase)

TEKNİK ÖZELLİKLER/TECHNICAL DATA

Model	INOX E130-312 STR
Ürün Çıkış Çapı/Product Exit Diameter	Ø 130 mm
Motor Gücü/Motor Power	5,5 Kw 7,5 Hp 400 Volt 50 Hz
Kapasite/Capacity	1.000 Kg/h
Ayna/Plate	3
Robot S4 Bıçak/Knife Robot S4	1
Sinir Bıçağı/Sinew Knife	1
Yıldız Burç/Star Bush	1
En/Width	650 mm
Boy/Lenght	1.170 mm
Yükseklik/Height	540 mm
Ağırlık/Weight	160 Kg
Soğutma/Cooling	Available
Sinir Ayırma Aparatı Separating Of sinew Apparatus	Mevcut/Available



Helezon
Spiral



Yönlendirme Borusu
Orientation Pipe



Ayar Bileziği
Adjusment Ring



Arka Ayna
Rear Plate



Robot S4 Bıçak
Robot S4 Knife



Orta Ayna
Middle Plate



Sinir Bıçağı
Sinew Knife



Ön Ayna
Front Plate



Yıldız Burç
Star Bush



Bilezik
Ring



Açma Anahtarı
Opening Spanner



Tokmak/Maul



**E130 Komple Paslanmaz Çelik (Sök-Tak Kovan)
Soğutmasız Şaseli Et Kıyma Makinası (Sinir Ayırma Aparatlı) (3 Ayna + 2 Bıçak)**

E130 Complete Stainless Steel (Unplug Head)

Meat Mincing Machine With Chassis Without Cooling (Separating of Sinew Apparatus) (3 Plates + 2 Kinives)



Turkey
Discover
the potential



GOST-R



Model

İNOX E130-322 TR (Trifaze/three-phase)

TEKNİK ÖZELLİKLER/TECHNICAL DATA

Model	INOX E130-322 TR
Ürün Çıkış Çapı/Product Exit Diameter	Ø 130 mm
Motor Gücü/Motor Power	5,5 Kw 7,5 Hp 400 Volt 50 Hz
Kapasite/Capacity	1.000 Kg/h
Ayna/Plate	3
Robot S4 Bıçak/Knife Robot S4	1
Sinir Bıçağı/Sinew Knife	1
Yıldız Burç/Star Bush	1
En/Width	690 mm
Boy/Lenght	1.170 mm
Yükseklik/Height	1.115 mm
Ağırlık/Weight	150 Kg
Soğutma/Cooling	-
Sinir Ayırma Aparatı Separating Of sinew Apparatus	Mevcut/Available



Helezon
Spiral



Yönlendirme Borusu
Orientation Pipe



Ayar Bileziği
Adjusment Ring



Arka Ayna
Rear Plate



Robot S4 Bıçak
Robot S4 Knife



Orta Ayna
Middle Plate



Sinir Bıçağı
Sinew Knife



Ön Ayna
Front Plate



Yıldız Burç
Star Bush



Bilezik
Ring



Açma Anahtarı
Opening Spanner



Tokmak/Maul



**E130 Komple Paslanmaz Çelik (Sök-Tak Kovan)
Soğutmalı Şaseli Et Kıyma Makinası (Sinir Ayırma Aparatlı) (3 Ayna + 2 Bıçak)**

**E130 Complete Stainless Steel (Unplug Head)
Meat Mincing Machine With Chassis Cooling (Separating of Sinew Apparatus) (3 Plates + 2 Kinives)**



Turkey
Discover
the potential



GOST-R



Model

İNOX E130-322 STR (Trifaze/three-phase)

TEKNİK ÖZELLİKLER/TECHNICAL DATA

Model	INOX E130-322 STR
Ürün Çıkış Çapı/Product Exit Diameter	Ø 130 mm
Motor Gücü/Motor Power	5,5 Kw 7,5 Hp 400 Volt 50 Hz
Kapasite/Capacity	1.000 Kg/h
Ayna/Plate	3
Robot S4 Bıçak/Knife Robot S4	1
Sinir Bıçağı/Sinew Knife	1
Yıldız Burç/Star Bush	1
En/Width	690 mm
Boy/Lenght	1.170 mm
Yükseklik/Height	1.115 mm
Ağırlık/Weight	180 Kg
Soğutma/Cooling	Mevcut/Available
Sinir Ayırma Aparatı Separating Of sinew Apparatus	Mevcut/Available



Helezon
Spiral



Yönlendirme Borusu
Orientation Pipe



Ayar Bileziği
Adjusment Ring



Arka Ayna
Rear Plate



Robot S4 Bıçak
Robot S4 Knife



Orta Ayna
Middle Plate



Sinir Bıçağı
Sinew Knife



Ön Ayna
Front Plate



Yıldız Burç
Star Bush



Bilezik
Ring



Açma Anahtarı
Opening Spanner



Tokmak/Maul



**E130 Komple Paslanmaz Çelik (Sabit Kovan)
Soğutmasız Sanayi Tip Et Kıyma Makinası (Sinir Ayırma Aparatlı) (3 Ayna + 2 Bıçak)**

E130 Complete Stainless Steel (Constand Expulsive)

Meat Mincing Machine Industriyel Type Without Cooling (Separating of Sinew Apparatus) (3 Plates + 2 Kinives)



Turkey
Discover
the potential



GOST-R



Model

İNOX E130-332 TR (Trifaze/three-phase)

TEKNİK ÖZELLİKLER/TECHNICAL DATA

Model	INOX E130-332 TR
Ürün Çıkış Çapı/Product Exit Diameter	Ø 130 mm
Motor Gücü/Motor Power	7,5 Kw 10 Hp 400 Volt 50 Hz
Kapasite/Capacity	1.150 Kg/h
Ayna/Plate	3
Robot S4 Bıçak/Knife Robot S4	1
Sinir Bıçağı/Sinew Knife	1
Yıldız Burç/Star Bush	1
En/Width	750 mm
Boy/Lenght	1.500 mm
Yükseklik/Height	1.115 mm
Ağırlık/Weight	363 Kg
Soğutma/Cooling	-
Sinir Ayırma Aparatı Separating Of sinew Apparatus	Mevcut/Available



Helezon
Spiral



Yönlendirme Borusu
Orientation Pipe



Ayar Bileziği
Adjusment Ring



Arka Ayna
Rear Plate



Robot S4 Bıçak
Robot S4 Knife



Orta Ayna
Middle Plate



Sinir Bıçağı
Sinew Knife



Ön Ayna
Front Plate



Yıldız Burç
Star Bush



Bilezik
Ring



Açma Anahtarı
Opening Spanner



Tokmak/Maul



**E130 Komple Paslanmaz Çelik (Sabit Kovan)
Soğutmalı Sanayi Tip Et Kıyma Makinası (Sinir Ayırma Aparatlı) (3 Ayna + 2 Bıçak)**

**E130 Complete Stainless Steel (Constand Expulsive)
Meat Mincing Machine Industriyel Type Cooling (Separating of Sinew Apparatus) (3 Plates + 2 Kinives)**



Turkey
Discover
the potential



GOST-R



Model

İNOX E130-332 STR (Trifaze/three-phase)

TEKNİK ÖZELLİKLER/TECHNICAL DATA

Model	INOX E130-332 STR
Ürün Çıkış Çapı/Product Exit Diameter	Ø 130 mm
Motor Gücü/Motor Power	7,5 Kw 10 Hp 400 Volt 50 Hz
Kapasite/Capacity	1.150 Kg/h
Ayna/Plate	3
Robot S4 Bıçak/Knife Robot S4	1
Sinir Bıçağı/Sinew Knife	1
Yıldız Burç/Star Bush	1
En/Width	750 mm
Boy/Lenght	1.500 mm
Yükseklik/Height	1.115 mm
Ağırlık/Weight	375 Kg
Soğutma/Cooling	Mevcut/Available
Sinir Ayırma Aparatı Separating Of sinew Apparatus	Mevcut/Available



Helezon
Spiral



Yönlendirme Borusu
Orientation Pipe



Ayar Bileziği
Adjusment Ring



Arka Ayna
Rear Plate



Robot S4 Bıçak
Robot S4 Knife



Orta Ayna
Middle Plate



Sinir Bıçağı
Sinew Knife



Ön Ayna
Front Plate



Yıldız Burç
Star Bush



Bilezik
Ring



Açma Anahtarı
Opening Spanner



Tokmak/Maul



E130 Komple Paslanmaz Çelik (Sabit Kovan)
Soğutmasız Sanayi Tip Et Kıyma Makinası (Alexander Tip) (Sinir Ayırma Aparatlı) (3 Ayna + 2 Bıçak)
E130 Complete Stainless Steel (Constand Expulsive)
Meat Mincing Machine Industriyel Type Without Cooling (Alexander Type) (Separating of Sinew Apparatus)
(3 Plates + 2 Kinives)



Turkey
Discover
the potential



GOST-R



Model

İNOX E130-342 TR (Trifaze/three-phase)

TEKNİK ÖZELLİKLER/TECHNICAL DATA

Model	INOX E130-342 TR
Ürün Çıkış Çapı/Product Exit Diameter	Ø 130 mm
Motor Gücü/Motor Power	11 Kw 15 Hp 400 Volt 50 Hz
Kapasite/Capacity	1.200 Kg/h
Ayna/Plate	3
Robot S4 Bıçak/Knife Robot S4	1
Sinir Bıçağı/Sinew Knife	1
Yıldız Burç/Star Bush	1
En/Width	760 mm
Boy/Lenght	1.450 mm
Yükseklik/Height	1.320 mm
Ağırlık/Weight	405 Kg
Soğutma/Cooling	-
Sinir Ayırma Aparatı Separating Of sinew Apparatus	Mevcut/Available



Helezon
Spiral



Yönlendirme Borusu
Orientation Pipe



Ayar Bileziği
Adjusment Ring



Arka Ayna
Rear Plate



Robot S4 Bıçak
Robot S4 Knife



Orta Ayna
Middle Plate



Sinir Bıçağı
Sinew Knife



Ön Ayna
Front Plate



Yıldız Burç
Star Bush



Bilezik
Ring



Açma Anahtarı
Opening Spanner



Tokmak/Maul



E130 Komple Paslanmaz Çelik (Sabit Kovan)
Soğutmasız Sanayi Tip Et Kıyma Makinası (Alexander Tip) (Sinir Ayırma Aparatlı) (3 Ayna + 2 Bıçak)
E130 Complete Stainless Steel (Constand Expulsive)
Meat Mincing Machine Industriyel Type Without Cooling (Alexander Type) (Separating of Sinew Apparatus)
(3 Plates + 2 Kinives)



Turkey
Discover
the potential



GOST-R



Model

İNOX E130-342 STR (Trifaze/three-phase)

TEKNİK ÖZELLİKLER/TECHNICAL DATA

Model	INOX E130-342 STR
Ürün Çıkış Çapı/Product Exit Diameter	Ø 130 mm
Motor Gücü/Motor Power	11 Kw 15 Hp 400 Volt 50 Hz
Kapasite/Capacity	1.200 Kg/h
Ayna/Plate	3
Robot S4 Bıçak/Knife Robot S4	1
Sinir Bıçağı/Sinew Knife	1
Yıldız Burç/Star Bush	1
En/Width	760 mm
Boy/Lenght	1.450 mm
Yükseklik/Height	1.320 mm
Ağırlık/Weight	410 Kg
Soğutma/Cooling	Mevcut/Available
Sinir Ayırma Aparatı Separating Of sinew Apparatus	Mevcut/Available



Helezon
Spiral



Yönlendirme Borusu
Orientation Pipe



Ayar Bileziği
Adjusment Ring



Arka Ayna
Rear Plate



Robot S4 Bıçak
Robot S4 Knife



Orta Ayna
Middle Plate



Sinir Bıçağı
Sinew Knife



Ön Ayna
Front Plate



Yıldız Burç
Star Bush



Bilezik
Ring



Açma Anahtarı
Opening Spanner



Tokmak/Maul



Kemik Testeresi Frensiz Stainless Bone Cutting Saw Without Brake



Turkey
Discover
the potential



GOST-R




Model

KTP 165 TR (Trifaze/three-phase)

KTP 165 MN (Monofaze/single-phase)

TEKNİK ÖZELLİKLER/TECHNICAL DATA

Model	KTP 165 TR
Model	KTP 165 MN
Motor Gücü/Motor Power	1,1 Kw 1,5 Hp 400 Volt 50 Hz
Motor Gücü/Motor Power	1,1 Kw 1,5 Hp 400 Volt 50 Hz
Kapasite/Capacity	250 Kg
Çalışma Tablası/Working Table	465x440 mm
Kesme Geniřliđi/Cuting Width	0-180 mm
Kesim Yüksekliđi/Cuting Height	0-270 mm
Testere Uzunluđu/Saw Lenght	1.650 mm
Testere Kalınlıđı/Blade Width	16 mm
Frenli Motor/Motor With Brake	Hayır/No
Hareketli Testere Koruma Kolu/ Movable Blade Guard	Evet/Yes
Koruma Sensörü/Protection Sensor	Evet/Yes
En/Width	470 mm
Boy/Lenght	460 mm
Yükseklik/Height	880 mm
Ađırlık/Weight	56 Kg
Stop Butonuna Basıldıđında Motor Devri Düşene Kadar Dönmeye Devam Eder When Pressed The Stop Button, Engine Speed Continues Til Engine Cycle Stop	





Kemik Testeresi Frensiz Stainless Bone Cutting Saw Without Brake



Turkey
Discover
the potential



GOST-R




Model

KTP 184 TR (Trifaze/three-phase)

KTP 184 MN (Monofaze/single-phase)

TEKNİK ÖZELLİKLER/TECHNICAL DATA

Model	KTP 184 TR
Model	KTP 184 MN
Motor Gücü/Motor Power	1,1 Kw 1,5 Hp 400 Volt 50 Hz
Motor Gücü/Motor Power	1,1 Kw 1,5 Hp 220 Volt 50 Hz
Kapasite/Capacity	300 kg/h
Çalışma Tablası/Working Table	495x635
Kesme Geniřliđi/Cuting Width	0-180 mm
Kesim Yüksekliđi/Cuting Height	0-270 mm
Testere Uzunluđu/Saw Lenght	1.840 mm
Testere Kalınlıđı/Blade Width	16 mm
Frenli Motor/Motor With Brake	Hayır/No
Hareketli Testere Koruma Kolu/ Movable Blade Guard	Evet/Yes
Koruma Sensörü/Protection Sensor	Evet/Yes
En/Width	550 mm
Boy/Lenght	650 mm
Yükseklik/Height	1.010
Ađırlık/Weight	76 kg
Stop Butonuna Basıldıđında Motor Devri Düşene Kadar Dönmeye Devam Eder When Pressed The Stop Button, Engine Speed Continues Til Engine Cycle Stop	





Komple Paslanmaz Çelik Frenli Kemik Testeresi Complete Stainless Steel Bone Cutting Saw With Brake



Turkey
Discover
the potential



GOST-R




Model

KTPF 184 TR (Trifaze/three-phase)

KTPF 184 MN (Monofaze/single-phase)

TEKNİK ÖZELLİKLER/TECHNICAL DATA

Model	KTPF 184 TR
Model	KTPF 184 MN
Motor Gücü/Motor Power	1,1 Kw 1,5 Hp 400 Volt 50 Hz
Motor Gücü/Motor Power	1,1 Kw 1,5 Hp 220 Volt 50 Hz
Kapasite/Capacity	300 kg/h
Çalışma Tablası/Working Table	495x635
Kesme Geniřliđi/Cuting Width	0-180 mm
Kesim Yüksekliđi/Cuting Height	0-270 mm
Testere Uzunluđu/Saw Lenght	1.840 mm
Testere Kalınlıđı/Blade Width	16 mm
Frenli Motor/Motor With Brake	Evet/Yes
Hareketli Testere Koruma Kolu/ Movable Blade Guard	Evet/Yes
Koruma Sensörü/Protection Sensor	Evet/Yes
En/Width	550 mm
Boy/Lenght	650 mm
Yükseklik/Height	1.010
Ađırlık/Weight	76 kg
Stop Butonuna Basıldıđında Motor Ani Duruř Yapar When Pressed The Stop Button, Engine Will Stop Suddenly	





Kemik Testeresi Frensiz Stainless Bone Cutting Saw Without Brake



Turkey
Discover
the potential



GOST-R




Model

KTP 249 TR (Trifaze/three-phase)

TEKNİK ÖZELLİKLER/TECHNICAL DATA

Model	KTP 249 TR
Motor Gücü/Motor Power	1,5 Kw 2 Hp 400 Volt Trifaze
Kapasite/Capacity	400 Kg/Saat
Çalışma Tablası/Working Table	800x760 mm
Kesme Geniřliđi/Cuting Width	290 mm
Kesim Yüksekliđi/Cuting Height	310 mm
Testere Uzunluđu/Saw Lenght	2.490 mm
Testere Kalınlıđı/Blade Width	16 mm
Frenli Motor/Motor With Brake	Hayır/No
Hareketli Testere Koruma Kolu/ Movable Blade Guard	Evet/Yes
Koruma Sensörü/Protection Sensor	Evet/Yes
En/Width	1.000 mm
Boy/Lenght	1.020 mm
Yükseklik/Height	1.800 mm
Ađırlık/Weight	160 kg
Stop Butonuna Basıldıđında Motor Devri Düşene Kadar Dönmeye Devam Eder When Pressed The Stop Button, Engine Speed Continues Til Engine Cycle Stop	





KH 120 Köfte ve Hamburger Şekillendirme Makinası Meatball & Hamburger Shaping Machine



Turkey
Discover
the potential



GOST-R



Model

KH 120 (Monofaze/single-phase)

TEKNİK ÖZELLİKLER/TECHNICAL DATA

Model	KH 120
Motor Gücü/Motor Power	0,75 Kw 1 Hp 220 Volt 50 Hz
Hazne Kapasite/Receptacle Capacity	20 Kg
Konveyör Bant Ölçüsü/Conveyor Belt Sizes	180x1.800 mm
En/Width	950 mm
Boy/Lenght	880 mm
Yükseklik/Height	1.335 mm
Ağırlık/Weight	215 Kg





ADANA KÖFTE KALIBI
ADANA MEATBALL MOULD



TEPSİ KÖFTE KALIBI
TRAY MEATBALL MOULD



KADINBUDU KÖFTE KALIBI
KADINBUDU MEATBALL MOULD



HAMBURGER KÖFTE KALIBI
HAMBURGER MEATBALL MOULD



IZGARA (AKHİSAR) KÖFTE KALIBI
GRILL MEATBALL MOULD



UZUN İNEGÖL KÖFTE KALIBI
LONG İNEGÖL MEATBALL MOULD



MİŞKİLİ (MİSKET) KÖFTE KALIBI
SOUR MEATBALL MOULD



MADOLYON KÖFTE KALIBI
MEDALLION MEATBALL MOULD



İSLAMA KÖFTE KALIBI
İSLAMA MEATBALL MOULD



İNEGÖL KÖFTE KALIBI
İNEGOL MEATBALL MOULD

Ürün	Kalıp Ölçüleri Mold Dimension	Gramaj Weight
Adana Köfte/Adana Meatball	45x108 mm	30-60 gr.
Ekşili Köfte/Sour Meatball	30 mm	14-20 gr.
Hamburger Köfte/Hamburger Meatball	92 mm	50-90 gr.
Islama Köfte/Islama Meatball	34x80 mm	20-35 gr.
Izgara Köfte/Grill Meatball	40x70 mm	20-30 gr.
İnegöl Köfte/İnegöl Meatball	20x75 mm	15-25 gr.
İzmir Köfte/İzmir Meatball	20x90 mm	15-30 gr.
Kadınbudu Köfte/Kadınbudu Meatball	50x85 mm	25-50 gr.
Kaşarlı Köfte/Kaşarlı Meatball	53x70 mm	35-70 gr.
Kayseri Köfte/Kayseri Meatball	75 mm	40-90 gr.
Madalyon Köfte/Medallion Meatball	50 mm	20-35 gr.
Tepsi Köfte/Tray Meatball	90x90 mm	70-140 gr.

Hız Ayarına Bağlı Depending On Speed Adjustment	Min. Min.	Ortalama Average	Maks. Max.
Tekli Aparat Saat/Adet - Single Mold H/Pieces	1.200	1.600	2.000
Çiftli Aparat Saat/Adet - Double Mold H/Pieces	2.400	3.200	4.000
Üçlü Aparat Saat/Adet - Triple Mold H/Pieces	3.600	4.800	6.000



KB 90 Kuşbaşı Doğrama Makinası KB 90 Meat Chopping Machine



Turkey
Discover
the potential



GOST-R



Model

KB 90 (Trifaze/three-phase)

TEKNİK ÖZELLİKLER/TECHNICAL DATA

Model	KB 90
Ürün Çıkış Çapı/Product Exit Diameter	90x90 mm
Motor Gücü/Motor Power	1,5 Kw 2 Hp 400 Volt 50 Hz
Hidrolik Motor/Hydraulic Motor	1,5 Kw 2 Hp 400 Volt 50 Hz
Kapasite/Capacity	600 kg/h-800 kg/h
Hazne Kapasite/Receptacle Capacity	5 kg.
Küp Boyutları/Grid Sizes	6,5 mm 14 mm 22 mm 29,5 mm 44,5 mm
En/Width	650 mm
Boy/Lenght	1.300 mm
Yükseklik/Height	1.055 mm
Ağırlık/Weight	252 Kg

KUŞBAŞI MAKİNASINDA ET UZUNLUK AYARI MEAT LENGTH ADJUSTMENT FOR MEAT CHOPPING MACHINE

PİSTON HIZI PİSTON SPEED	BIÇAK HIZ AYARI BLADE SPEED ADJUSTMENT	UZUNLUK LENGTH
2,5	7	1,5 cm
3	7	2 cm
3	8	2,5 cm
4	8	4,5 cm





KB 100 Kuşbaşı Doğrama Makinası
KB 100 Meat Chopping Machine



Turkey
Discover
the potential



GOST-R



Model

KB 100 (Trifaze/three-phase)

TEKNİK ÖZELLİKLER/TECHNICAL DATA

Model	KB 100
Ürün Çıkış Çapı/Product Exit Diameter	100x100 mm
Motor Gücü/Motor Power	1,5 Kw 2 Hp 400 Volt 50 Hz
Hidrolik Motor/Hydraulic Motor	1,5 Kw 2 Hp 400 Volt 50 Hz
Kapasite/Capacity	800 kg/h-1.000 kg/h
Hazne Kapasite/Receptacle Capacity	8 kg.
Küp Boyutları/Grid Sizes	7,5 mm 16 mm 24,5 mm 33 mm 49,5 mm
En/Width	690 mm
Boy/Lenght	1.640 mm
Yükseklik/Height	1.055 mm
Ağırlık/Weight	265 Kg

KUŞBAŞI MAKİNASINDA ET UZUNLUK AYARI MEAT LENGTH ADJUSTMENT FOR MEAT CHOPPING MACHINE

PİSTON HIZI PİSTON SPEED	BIÇAK HIZ AYARI BLADE SPEED ADJUSTMENT	UZUNLUK LENGTH
2,5	7	1,5 cm
3	7	2 cm
3	8	2,5 cm
4	8	4,5 cm





KM 150 Karıştırma Makinası Mixing Machine



Turkey
Discover
the potential



GOST-R




Model

KM 150 (Trifaze/three-phase)

TEKNİK ÖZELLİKLER/TECHNICAL DATA

Model	KM 150 TR
Motor Gücü/Motor Power	3 Kw 4 Hp 400 Volt 50 Hz
Hazne Kapasite/Receptacle Capacity	150 Lt / 90 Kg
En/Width	630 mm
Boy/Lenght	1.340 mm
Yükseklik/Height	1.260 mm
Ağırlık/Weight	320 Kg





HSD 20 TR Hidrolik Sucuk Dolum Makinası HSD 20 TR Hydraulic Sausage Filling Machine



Turkey
Discover
the potential



GOST-R



Model

HSD 20 TR (Trifaze/three-phase)

TEKNİK ÖZELLİKLER/TECHNICAL DATA

Model	HSD 20 TR
Motor Gücü/Motor Power	0,75 Kw 1 Hp 400 Volt 50 Hz
Hazne Kapasite/Receptacle Capacity	20 Lt.
En/Width	600 mm
Boy/Lenght	620 mm
Yükseklik/Height	1.130 mm
Ağırlık/Weight	164 Kg





HSD 20 TR Hidrolik Sucuk Dolum Makinası
HSD 20 TR Hydraulic Sausage Filling Machine



Turkey
Discover
the potential



GOST-R



Model

HSD 40 TR (Trifaze/three-phase)

TEKNİK ÖZELLİKLER/TECHNICAL DATA

Model	HSD 40 TR
Motor Gücü/Motor Power	0,75 Kw 1 Hp 400 Volt 50 Hz
Hazne Kapasite/Receptacle Capacity	40 Lt.
En/Width	600 mm
Boy/Lenght	940 mm
Yükseklik/Height	1.300 mm
Ağırlık/Weight	283 Kg



www.alexander.com.tr

www.yilmazetmakinalari.com.tr

www.yilmazlaretmakinalari.com.tr

www.etmakinesi.com – www.etmakinasi.com

www.etmakineleri.com – www.etmakinalari.com

www.kiymamakinesi.com – www.kiymamakinasi.com

www.kiymamakineleri.com – www.kiymamakinalari.com

www.yilmazetmakineleri.com – www.yilmazetmakinalari.com

Fabrika	: Osmangazi Mah. Ahmet Yesevi Cad. No:6/2 Esenyurt – İSTANBUL
Telefon	: +90 212 238 63 99 : +90 212 256 48 89 : +90 212 256 64 24
Fax	: +90 212 255 00 43
Showroom	: Sururi Mehmet Efendi Mah. Bahriye Cad. No : 70/A Kasımpaşa – Beyoğlu – İSTANBUL
Telefon	: +90 212 253 68 21
Fax	: +90 212 237 34 73