



GENÇGÜÇSAN

TARIM ALETLERİ MAKİNALARI

AGRICULTURAL MACHINERY AND EQUIPMENT

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

الآلات والمعدات الزراعية

ÜRÜN KATALOĞU

PRODUCTION CATALOGUE

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕПЛИЦЫ

كتالوج الإنتاج



GENÇGÜÇSAN

TARIM ALETLERİ MAKİNALARI

AGRICULTURAL MACHINERY AND EQUIPMENT
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

الألات والمعدات الزراعية

🇹🇷 Zirai mücadele alet makinaları üretmek amacı ile 1999 yılında kurulmuştur.

Firmamız gelişen teknolojiyi takip ederek, modern makina parkı ile çok kısa bir sürede sektörün öncü kuruluşlarından birisi haline gelmiştir. 2010 yılından sonra ihracata önem vermeye başlayan firmamız yurtdışı müşterilerimizden gelen yoğun talep üzerine, modern seralar için makina ve aletler üretmeye başlamıştır. Firmamızın en büyük özelliği "Gülyüzlü hizmet, satış sonrası eğitim ve destek" tir. Firmamız "Çiftçiye uzanan dost el" sloganı ile kaliteli ürünler üretmeyi ilke edinmiştir.

🇬🇧 Our company was established in 1999 with the aim of producing agricultural combat machine tools. Our company has become one of the leading companies in the industry in a very short time with the modern machinery park, following the developing technology. Our company which started to give importance to export after 2010, started to produce machines and tools for modern greenhouses upon demand from our overseas customers. The most important feature of our company is "Friendly service, after sales training and support". Our company has adopted the principle of producing quality products with the slogan "Friendly - helping hand to the farmer".

🇷🇺 Наша компания была создана в 1999 году и стала одной из ведущих компаний в отрасли производства сельскохозяйственного оборудования за очень короткое время, благодаря множеству видов машин разработанных по современным технологиям. Наша компания начала уделять большое внимание экспорту после 2010 года, приступила к производству машин и инструментов для современных теплиц по требованию наших зарубежных клиентов. Важнейшей особенностью нашей компании является «Дружеское обслуживание, обучение в эксплуатации и поддержка». Наша компания производит качественное оборудование под лозунгом «Дружественная рука помощи, в сельском хозяйстве».

بهدف إنتاج الأدوات 1999 تأسست شركتنا في عام
والمعدات الزراعية أصبحت شركتنا واحدة من الشركات
الرائدة في هذا القطاع في وقت قصير للغاية مع الآلات الحديثة
من خلال اتباع التكنولوجيا المتطورة بدأت شركتنا في إعطاء
بناءً على الطلب الشديد من 2010 أهمية للتصدير بعد عام
وأدوات للبيوت عملاتنا في الخارج، بدأت في إنتاج آلات
البلاستيكية الحديثة أكبر ميزة لشركتنا هي "الخدمة المهنية
والتدريب والدعم بعد البيع اعتمدت شركتنا مبدأ إنتاج منتجات
عالية الجودة مع شعار "اليد الودية تصل إلى المزارع".

İÇİNDEKİLER

CONTENTS СОДЕРЖАНИЕ المحتويات



Sayfa / Page
صفحة / صفحة
02-03
TURBOMATİK
TURBOMATIC
تيربو ماتيك



Sayfa / Page
صفحة / صفحة
14-15
ASILIR TİP FIRTINA
DÖNER KAFA SERİSİ
MOUNTED TYPE REVOLVER
HEAD SERIES
ОПРЫСКИВАТЕЛЬ НАВЕСНОГО ТИПА
С ПОВОРОТНЫМ РАСПЫЛИТЕЛЕМ
سلسلة FIRTINA النوع المعلق مع رأس دوار



Sayfa / Page
صفحة / صفحة
26-27
ASILIR TİP BAHÇE ve
TARLA PÜLVERİZATÖRÜ
MOUNTED TYPE GARDEN AND
FIELD PULVERIZATOR
САДОВЫЙ и ПОЛЕВОЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ-
РАСПЫЛИТЕЛЬ НАВЕСНОГО ТИПА
الميدانية والمطحنة للحديقة المعلق النوع



Sayfa / Page
صفحة / صفحة
04-05
SÜPERLATİVE SERİSİ
SUPERLATIVE SERIES
СЕРИЯ «SÜPERLATİVE»
سلسلة SUPERLATIVE



Sayfa / Page
صفحة / صفحة
16-17
ÇEKİLİR TİP
FIRTINA SERİSİ
TOWED TYPE FIRTINA SERIES
ПРИЦЕПНОЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ СЕРИИ «FIRTINA»
سلسلة FIRTINA مع نوع المقطورة



Sayfa / Page
صفحة / صفحة
28-29
ARABALI, MOTORLU BAHÇE
PÜLVERİZATÖRÜ
ELEKTRİKLİ ve BENZİNLİ
HANDCARTED, MOTORIZED GARDEN
PULVERIZATOR (ELECTRICAL AND GASOLINE)
ПЕРЕДВИЖНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ И
БЕНЗИНОВЫЙ САДОВЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ-
РАСПЫЛИТЕЛЬ С ДВИГАТЕЛЕМ и НА КОЛЕСАХ
بمحركات ، يدوية عربية مع طحن الة
(والبنزين بالكهرباء)



Sayfa / Page
صفحة / صفحة
06-07
ELİT SERİSİ
ELITE SERIES
СЕРИЯ «ELİT»
سلسلة ELİT



Sayfa / Page
صفحة / صفحة
18-19
ASILIR TİP FIRTINA SERİSİ
MOUNTED TYPE FIRTINA SERIES
ОПРЫСКИВАТЕЛЬ НАВЕСНОГО ТИПА
СЕРИИ «FIRTINA»
سلسلة FIRTINA مع نوع المعلق



Sayfa / Page
صفحة / صفحة
30-31
SERA PÜLVERİZATÖR
GRUBU
GREENHOUSE PULVERIZATOR GROUP
ГРУППА РАСПЫЛИТЕЛЕЙ ДЛЯ ТЕПЛИЦ
سلسلة المطاحن للزراعة بلاستيكية بيوت



Sayfa / Page
صفحة / صفحة
08-09
ELİT EĞİMLİ FAN SERİSİ
ELITE CURVED FAN SERIES
СЕРИЯ «ELİT» С НАКЛОННЫМ
ВЕНТИЛЯТОРОМ
سلسلة مروحة متحنية ELİT



Sayfa / Page
صفحة / صفحة
20-21
ASILIR TİP TURBO ATOMİZÖR
MOUNTED TYPE TURBO ATOMIZER
TURBO ATOMİZER НАВЕСНОГО ТИПА
توربو رذاذ مع المعلق النوع



Sayfa / Page
صفحة / صفحة
32-33
TRAKTÖR ARKASI
EKİPMANLAR
TRACTOR BASK EQUIPMENT
ОБОРУДОВАНИЕ, МОНТИРУЮЩЕЕСЯ
НА ЗАДНЮЮ ЧАСТЬ ТРАКТОРА
زراعی الجرار من الخلفی الجزء معدات



Sayfa / Page
صفحة / صفحة
10-11
BAĞMATİK SERİSİ
BAGMATIK SERIES
СЕРИЯ «BAĞMATİK»
سلسلة BAĞMATİK



Sayfa / Page
صفحة / صفحة
22-23
ÇEKİLİR TİP
BAHÇE PÜLVERİZATÖRÜ
TOWED TYPE GARDEN PULVERIZATOR
ПРИЦЕПНОЙ САДОВЫЙ
ОПРЫСКИВАТЕЛЬ-РАСПЫЛИТЕЛЬ
المقطوره نوع مع للحديقة مطحنة



Sayfa / Page
صفحة / صفحة
34-35
OT İLAÇLAMA MAKİNASI
WEED SPRAYING MACHINE
ОПРЫСКИВАТЕЛЬ ТРАВЫ
العشب رش الة



Sayfa / Page
صفحة / صفحة
12-13
ÇEKİLİR TİP FIRTINA
DÖNER KAFA SERİSİ
TOWED TYPE REVOLVER
HEAD SERIES
ПРИЦЕПНОЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ С
ПОВОРОТНЫМ РАСПЫЛИТЕЛЕМ
СЕРИИ «FIRTINA»
سلسلة FIRTINA رأس رشاش مع نوع المقطورة



Sayfa / Page
صفحة / صفحة
24-25
ÇEKİLİR TİP BAHÇE
PÜLVERİZATÖRÜ ELEKTRİKLİ
ELECTRICAL TOWED TYPE
GARDEN PULVERIZATOR
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИЦЕПНОЙ САДОВЫЙ
ОПРЫСКИВАТЕЛЬ-РАСПЫЛИТЕЛЬ
المقطوره نوع مع للحديقة كهربائي مطحنة




Sayfa / Page
صفحة / صفحة
36
ZİRAİ EKİPMANLAR
AGRICULTURAL EQUIPMENTS
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
الزراعية المعدات



TURBOMATİK

TURBOMATİK
TURBOMATİK
تيربو ماتيك



	2000 LT.	1500 LT.	1000 LT.
Depo Kapasitesi / Tank Capacity / ОБЪЕМ БАКА / الخزان سعة / الخزان مواصفات	2000 LT.	1500 LT.	1000 LT.
Depo Özelliği / Tank Specifications / ХАРАКТЕРИСТИКИ БАКА / الخزان مواصفات	Polyester / Polyester / ПОЛИЭСТЕР / البوليستر		
Pompa / Pump / НАСОС / مضخة	Comet Aps 145 / 170 - Annovi 1604		
Kumanda / Controller / ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ / ضابط	By Matic		
Şanzıman / Transmission / КОРОБКА ПЕРЕДАЧ / الحركة نقل جهاز	Comer / Bima / Agrima		
Fan Çapı / Fan Diameter / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА / المروحة قطر	90 cm.		
Genişlik (min-max) / Width / ШИРИНА (Мин-Макс) / الأقصى الحد - الأدنى الحد العرض	1580 - 1880	1680 - 1860	1660 - 1860
Uzunluk (min-max) / Length / ДЛИНА (Мин-Макс) / الأقصى الحد - الأدنى الحد الطول	3995 - 4195	3820 - 4020	3470 - 3670
Yükseklik (min-max) / Height / ВЫСОТА (Мин-Макс) / الأقصى الحد - الأدنى الحد الارتفاع	2250 - 2300	2245 - 2295	1580 - 1630
Ağırlık (kg) / Weight / ВЕС (кг) / كجم الوزن	780	777	662
Gerekli Güç (hp) / Power Needed / НЕОБХОДИМАЯ МОЩНОСТЬ (л.с.) / حصان المطلوبة الطاقة	55 hp ve üstü / 55 Hp And Above / 55 л.с. и выше / ٥٥ فوق فما حصان	45 hp ve üstü / 45 Hp And Above / 45 л.с. и выше / ٤٥ فما حصان	45 hp ve üstü / 45 Hp And Above / 45 л.с. и выше / ٤٥ فما حصان




2000 LT. TURBOMATİK
ELİT DEPOLU





1500 LT. TURBOMATİK


2000 LT. TURBOMATİK



 Turbomatik model ilaçlama makinemiz bodur, yarı bodur ve dikim arası geniş meyve bahçeleri için dizayn edilmiştir. Ürettiği yüksek hava kapasitesi, püskürtme nozullarının sıralanış şekli, fan grubunun yapısı ile size mükemmel ilaçlama sağlar. Meyve cinsinize göre belirleyeceğiniz 0.8 ile 2.0 mm arası nozullarda maksimum verimi alabilmeniz için fan özel olarak üretilmiştir. Pervane açıları traktörünüzün gücüne göre imalat aşamasında sizin için ayarlanır. Modelimiz için depo seçeneği ve pompa seçeneği tamamen kullanıcıya bırakılmıştır.

 Turbomatic model spraying machine has been designed for the use in dwarf and semi-dwarf fruit orchards as well as in the orchards with large planting distance. Its high-capacity air volume, the way its spraying nozzles are placed as well as the structure of its fan system ensures high quality spraying. Its fan has distinctively developed so that you can obtain the optimum productivity with the desired nozzles from 0.8 mm to 2.0 mm depending on the type of the fruit. The propeller angles are set at the time of production depending on the power of your tractor. The user will decide on the tank and pump models.

 Наш опрыскиватель модели «Turbomatik» предназначен для опрыскивания садов с карликовыми или полукарликовыми фруктовыми деревьями, а также садов с большим шагом посадки. Высокий поток воздуха, система расположения распылительных форсунок и строение вентилятора обеспечат превосходное опрыскивание деревьев. Специально разработанный вентилятор опрыскивателя обеспечит максимально эффективную работу форсунок диаметром от 0.8 до 2.0 мм, которые вы выберете в зависимости от вида фруктового дерева. Углы установки лопастей вентилятора регулируются в процессе производства для каждого клиента по отдельности в зависимости от мощности его трактора. Мы предоставляем покупателю возможность самому выбирать подходящие ему объем бака и мощность насоса опрыскивателя.

 تم تصميم آلة الرش ذات النموذج التوربيني للبيساتين القصيرة وشبه القصيرة والكبيرة بين المزارع يوفر رشًا مثاليًا مع سعة الهواء العالية التي ينتجها ، وترتيب فوهات الرش ، وهيكل المروحة تم إنتاج هذه المروحة خصيصًا بحيث يمكنك الحصول على أقصى كفاءة من الفتحات التي يتراوح حجمها بين 0.8 و 2.0 مم ، والتي ستحددها وفقًا لنوع الفاكهة يتم تعديل زوايا المروحة من أجل مرحلة التصنيع وفقًا لقوة الجر بالنسبة لطرزنا ، يتم ترك خيار الخزان وخيار المضخة بالكامل للمستخدم.




SÜPERLATİVE

SERİSİ

SUPERLATIVE SERIES
СЕРИЯ «SÜPERLATİVE»
سلسلة SUPERLATİVE



	2000 LT.	1500 LT.	1200 LT.	1000 LT.
Depo Kapasitesi / Tank Capacity / ОБЪЕМ БАКА / الخزان سعة	2000 LT.	1500 LT.	1200 LT.	1000 LT.
Depo Özelliđi / Tank Specifications / ХАРАКТЕРИСТИКИ БАКА / الخزان مواصفات	Polyester - Polietilen / Polyester - Polyethylene / ПОЛИЭСТЕР - ПОЛИЭТИЛЕН / البوليتيستر - بولييتيلين			
Pompa / Pump / НАСОС / مضخة	Comet Aps 145 / 170 - Annovi 1604			
Kumanda / Controller / ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ / ضابط	By Matic			
Şanzıman / Transmission / КОРОБКА ПЕРЕДАЧ / الحركة نقل جهاز	Comer / Bima / Agrima			
Fan Çapı / Fan Diameter / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА / المروحة قطر	80 cm. / 90 cm.			
Genişlik (min-max) / Width / ШИРИНА (Мин-Макс) / الأقصى الحد - الأدنى الحد"العرض"	1580 - 1630	1600 - 1650	1600 - 1800	1485 - 1535
Uzunluk (min-max) / Length / ДЛИНА (Мин-Макс) / الأقصى الحد - الأدنى الحد"الطول"	3995 - 4195	3715 - 3915	3600 - 3800	3325 - 3525
Yükseklik (min-max) / Height / ВЫСОТА (Мин-Макс) / الأقصى الحد - الأدنى الحد"الارتفاع"	1425 - 1475	1375 - 1425	1300 - 1400	1285 - 1335
Ağırlık (kg) / Weight / ВЕС (кг) / كجم"الوزن"	730	670	550	610
Gerekli Güç (hp) / Power Needed / НЕОБХОДИМАЯ МОЩНОСТЬ (л.с.) / حصان"المطلوبة الطاقة"	45 hp ve üstü / 45 Hp And Above / 45 л.с. и выше / فوق فما حصان ٤٥			

2000 LT. SÜPERLATVİE



1000 LT. SÜPERLATVİE



1200 LT. SÜPERLATVİE



1500 LT. SÜPERLATVİE



600 LT. SÜPERLATVİE



- 18 - 25 hp arası traktörler için uygundur.
Suitable for 18-25 hp tractors
- Подходит для тракторов с мощностью двигателя от 18 до 25 л.с.
- مناسبة لجرارات ثمانية عشر وخمسة وعشرين حصاناً



Süperlatvie Serisi ilaçlama makinelerimiz, klasik meyve bahçeleri için dizayn edilmiştir. Farklı depo seçenekleri, ürüne göre tercih edebileceğiniz pompa seçenekleri ve traktörünüzün gücüne göre ayarlanabilen fan çapı/pervane kanatları ile minimum güç ile maksimum verimde çalıştırmanıza imkan sağlar. Sağda ve solda kusursuzca sıralanmış 16 püskürtme memesi, istediğiniz çapta nozullar ile mükemmel ilaçlama yapar



Our superlatvie series of spraying machines have been designed for classical fruit orchards. It offers you an optimum productivity with minimum power through its various tank selections, pump selections depending on the yield and with its fan/propeller angles that can be adjusted to the power of your tractor. 16 spraying nozzles placed flawlessly on left and right sides provide a magnificent spraying.



Наш опрыскиватель серии «Süperlatvie» предназначен для опрыскивания классических фруктовых садов. Различные варианты объемов баков, большой ассортимент насосов, из которого вы можете выбрать необходимый вам насос, а также диаметр вентилятора / лопасти вентилятора, регулируемые в соответствии с мощностью вашего трактора, позволяют работать максимально эффективно и с минимальной затратой времени и сил. 16 форсунок, идеально ровно распределенных справа и слева, позволят добиться превосходного опрыскивания деревьев с использованием насадок любого диаметра.

تم تصميم أجهزة الرش من سلسلة Superlatvie للبياتين الكلاسيكية يتيح لك العمل بأقل قدر من الطاقة وأقصى قدر من الكفاءة مع خيارات الخزان المختلفة، وخيارات المضخة التي يمكنك اختيارها وفقاً للمنتج، وقطر المروحة / شفرات المروحة التي يمكن ضبطها وفقاً لقوة الجرار هناك 16 رأس بمحاذاة رأس الرش بشكل على اليمين واليسار مما يجعل عملية الرش مثالية باستخدام فوهات القطر المطلوب



ELİT

SERİSİ

ELITE SERIES
СЕРИЯ «ELİT»
ELİT سلسلة



	2000 LT.	1500 LT.	1000 LT.
Depo Kapasitesi / Tank Capacity / ОБЪЕМ БАКА / الخزان سعة / 2000 LT.	2000 LT.	1500 LT.	1000 LT.
Depo Özelliđi / Tank Specifications / ХАРАКТЕРИСТИКИ БАКА / الخزان مواصفات / Polyester - Polietilen / Polyester - Polyethylene / ПОЛИЭСТЕР - ПОЛИЭТИЛЕН / البولистер - بوليتيلين / 2000 LT	Comet Aps 145 / 170 - Annovi 1604		
Pompa / Pump / НАСОС / مضخة / Kumanda / Controller / ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ / ضابط	By Matic		
Şanzıman / Transmission / КОРОБКА ПЕРЕДАЧ / الحركة نقل جهاز / Comer / Bima / Agrima	80 cm. / 90 cm.		
Fan Çapı / Fan Diameter / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА / المروحة قطر / Genişlik (min-max) / Width / ШИРИНА (Мин-Макс) / الأقصى الحد - الأدنى الحد "العرض" / 1660 - 1860	1660 - 1860	1700 - 1900	1550 - 1750
Uzunluk (min-max) / Length / ДЛИНА (Мин-Макс) / الأقصى الحد - الأدنى الحد "الطول" / 4120 - 4320	4120 - 4320	3900 - 4100	3500 - 3900
Yükseklik (min-max) / Height / ВЫСОТА (Мин-Макс) / الأقصى الحد - الأدنى الحد "الارتفاع" / 1450 - 1570	1450 - 1570	1400 - 1520	1300 - 1420
Ağırlık (kg) / Weight / ВЕС (кг) / كجم "الوزن" / 675	675	620	580
Gerekli Güç (hp) / Power Needed / НЕОБХОДИМАЯ МОЩНОСТЬ (л.с.) / حصان "المطلوبة الطاقة" / 45 hp ve üstü / 45 Hp And Above / 45 л.с. и выше / 45	45 hp ve üstü / 45 Hp And Above / 45 л.с. и выше / 45		



Elit Serisi ilaçlama makinelerimiz, klasik meyve bahçeleri için dizayn edilmiştir. Estetik depo yapısı ile hem ağaçlarınız hem de makineniz zarar görmeden ilaçlama yapabilirsiniz. Fan yapısı çiftinin isteğine göre yüksek atım veya geniş atım şeklinde şekillendirilebilir. Elit model makinemizde hava yönlendiriciler pervane içine alınarak, hem kusursuz hava dengesi sağlar, hem de makinenizin daha az gürültü ile çalışmasını sağlar.

Our elite series of spraying machines have been designed for classical fruit orchards. Its aesthetical tank structure helps you spray without damaging your trees and machine. The fan can be adjusted in high and wide spraying modes as per the request of the producer. The air baffles placed within the propeller ensure a perfect air balance and a low-noise machine.

Наш опрыскиватель серии «Elit» предназначен для опрыскивания классических фруктовых садов. Благодаря эстетическому строению бака вы сможете опрыскивать деревья, не нанося повреждений ни деревьям ни опрыскивателю. Конструкция вентиляторного устройства может быть сформирована в соответствии с запросом фермера - с высоким или с широким спектром потока. В нашей модели «Elit» направлятели воздуха установлены внутри вентилятора, что обеспечивает идеальный баланс выдува воздуха и работу опрыскивателя с минимальным уровнем шума.

تم تصميم الرشاشات من فئة "إليت" للبيساتين الكلاسيكية. مع هيكل الخزان يمكن الرش دون إتلاف أشجار وألات يمكن تشكيل هيكل المروحة على شكل رش عالي أو رش واسع وفقاً لرغبات المزارع. يتوفر في ألاتنا النموذجية المتميزة، وضع موجّهات الهواء في المروحة، مما يوفر توازناً مثالياً للهواء ويجعل جهاز يعمل بضوضاء أقل.



ELİT

EĞİMLİ FAN SERİSİ

ELITE CURVED FAN SERIES
 СЕРИЯ «ELİT» С НАКЛОННЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ
 سلسلة مروحة منحنية ELİT



	2000 LT.	1500 LT.	1200 LT.	1000 LT.
Depo Kapasitesi / Tank Capacity / ОБЪЕМ БАКА / الخزان سعة / 2000 LT.	2000 LT.	1500 LT.	1200 LT.	1000 LT.
Depo Özelliği / Tank Specifications / ХАРАКТЕРИСТИКИ БАКА / الخزان مواصفات / Polyester - Polietilen / Polyester - Polyethylene / ПОЛИЭСТЕР - ПОЛИЭТИЛЕН / البوليستر - بوليتيلين	Polyester - Polietilen / Polyester - Polyethylene / ПОЛИЭСТЕР - ПОЛИЭТИЛЕН / البوليستر - بوليتيلين			
Pompa / Pump / НАСОС / مضخة / Comet Aps 121 / 170 - Annovi 1604	Comet Aps 121 / 170 - Annovi 1604			
Kumanda / Controller / ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ / ضابط / By Matic	By Matic			
Şanzıman / Transmission / КОРОБКА ПЕРЕДАЧ / الحركة نقل جهاز / Comer / Bima / Agrima	Comer / Bima / Agrima			
Fan Çapı / Fan Diameter / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА / المروحة قطر / 80 cm. / 90 cm.	80 cm. / 90 cm.			
Genişlik (min-max) / Width / ШИРИНА (Мин-Макс) / الأقصى الحد - الأدنى الحد "العرض" / 1580 - 1630	1580 - 1630	1600 - 1650	1600 - 1800	1485 - 1535
Uzunluk (min-max) / Length / ДЛИНА (Мин-Макс) / الأقصى الحد - الأدنى الحد "الطول" / 43750-04575	43750-04575	3095 - 4295	3980 - 4180	3705 - 3905
Yükseklik (min-max) / Height / ВЫСОТА (Мин-Макс) / الأقصى الحد - الأدنى الحد "الارتفاع" / 1425 - 1475	1425 - 1475	1375 - 1425	1300 - 1400	1285 - 1335
Ağırlık (kg) / Weight / ВЕС (кг) / كجم "الوزن" / 740	740	680	560	620



Elit model eğimli fan modelimiz genellikle fazla tozlu meyve bahçeleri için dizayn edilmiştir. Fan davlumbazının alt kısmı yukarı doğru kaldırılarak, pervane hava emişinin yukarıdan yapılması sağlanmıştır. Deponun kusursuz tasarımı eğimli fan ile daha ön plana çıkmış, püskürtme açısı, yüksek ağaçlara ilaçlama yapabilme özellikleri ile birbirini tamamlamıştır.

Our elite series of spraying machines have been designed for classical fruit orchards. Its aesthetical tank structure helps you spray without damaging your trees and machine. The fan can be adjusted in high and wide spraying modes as per the request of the producer. The air baffles placed within the propeller ensure a perfect air balance and a low-noise machine.

Эта модель опрыскивателя серии «Elit» с наклонным вентилятором предназначена для опрыскивания сильно пыльных садов. Подняв нижнюю часть корпуса вентилятора вверх, был обеспечен забор воздуха спереди сверху. Благодаря наклонному вентилятору эстетичный дизайн бака еще больше вышел на первый план, а угол опрыскивания и способность опрыскивать даже высокие деревья дополнили уникальность опрыскивателя.

تم تصميم آلة نمودجيه ذات مروحة المائلة من طراز النخبة بشكل عام للبساتين شديدة الغبار عن طريق رفع الجزء السفلي من غطاء المروحة للأعلى ، لتوفير مدخل لسحب الهواء بوجود التصميم المثالي للخزان أكثر بروزًا للمروحة المائلة ، وزاوية رش للمروحة لتكمل بعضها البعض بقدرتها على رش الأشجار العالية.



BAĞMATİK

SERİSİ

BAGMATİK SERIES
СЕРИЯ «BAĞMATİK»
BAGMATİK سلسلة



	2000 LT.	1600 LT.	1200 LT.	1000 LT.
Depo Kapasitesi / Tank Capacity / ОБЪЕМ БАКА / الخزان سعة / مضخة	2000 LT.	1600 LT.	1200 LT.	1000 LT.
Depo Özelliği / Tank Specifications / ХАРАКТЕРИСТИКИ БАКА / الخزان مواصفات / بوليمستر - بوليتيلين	Polyester - Polietilen / Polyester - Polyethylene / ПОЛИЭСТЕР - ПОЛИЭТИЛЕН / بوليمستر - بوليتيلين			
Pompa / Pump / НАСОС / مضخة	Comet Aps 121 / 145 - Annovi 1604			
Kumanda / Controller / ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ / ضابط	By Matic			
Şanzıman / Transmission / КОРОБКА ПЕРЕДАЧ / الحركة نقل جهاز / المروحة قطر	Comer / Bima / Agrima			
Fan Çapı / Fan Diameter / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА / المروحة قطر	80 cm. / 90 cm.			
Genişlik (min-max) / Width / ШИРИНА (Мин-Макс) / الأقصى الحد - الأدنى الحد "العرض"	1580 - 1880	1680 - 1860	1660 - 1860	1660 - 1860
Uzunluk (min-max) / Length / ДЛИНА (Мин-Макс) / الأقصى الحد - الأدنى الحد "الطول"	3995 - 4195	3820 - 4020	3600 - 3800	3470 - 3670
Yükseklik (min-max) / Height / ВЫСОТА (Мин-Макс) / الأقصى الحد - الأدنى الحد "الارتفاع"	1720 - 1770	1700 - 1750	1600 - 1650	1580 - 1630
Ağırlık (kg) / Weight / ВЕС (кг) / كجم "الوزن"	730	720	640	662
Gerekli Güç (hp) / Power Needed / НЕОБХОДИМАЯ МОЩНОСТЬ (л.с.) / حصان "المطلوبة الطاقة"	40 hp ve üstü / 40 Hp And Above / 40 л.с. и выше / فوق فما حصان ٤٠			

1500 LT. POLİETİLEN
DEPOLU BAĞMATİK1200 LT. POLİETİLEN
DEPOLU BAĞMATİK

2000 LT. BAĞMATİK

🇹🇷 Bağmatik model ilaçlama makinemiz, Turbomatik modelimizde olduğu gibi, özel olarak üretilmiş fan yapısı ile, püskürtme memelerinin dikey olarak sıralanması neticesinde, mükemmel bir ilaçlama yapmanızı sağlar. Üzüm, şeftali, kivi gibi meyvelerinizi traktörünüzü yormadan ilaçlama yapabilirsiniz. Bağmatik Model makinemiz, polietilen ve polyester olmak üzere iki depo seçeneği ile satışa sunulur. Üzüm bağları için modelin fan altına-üstüne gerekli ekleme memeler konulabilir

🇬🇧 Our Bağmatik model spraying machine offers a perfect spraying experience thanks to its exclusively designed fan structure and nozzles placed in vertical order as in our Turbomatic series. You can spray your grapes, peach and kiwi trees without using too much of your tractor. You can choose polyethylene or polyester tanks of our Bağmatik model spraying machines. Necessary parts or nozzles can be added on or under the fan for grape yards.

🇷🇺 Как и модель «Turbomatik», наш опрыскиватель модели «Ваğmatik» обеспечивает прекрасное опрыскивание деревьев благодаря специально разработанному вентилятору и вертикально расположенным в ряд форсункам. Вы сможете опрыскивать такие фрукты как виноград, персики и киви, не перенапрягая свой трактор. При продаже опрыскивателя модели «Ваğmatik» вам предоставляется возможность выбрать один из двух вариантов баков: полиэтиленовый или полиэстеровый. Для опрыскивания виноградников в нижнюю или верхнюю часть вентилятора можно установить дополнительные насадки.

يوفر نموذج البخاخ "بايماتك" الخاص رشًا مثاليًا نتيجة الترتيب الرأسى الى رؤوس مع هيكل المروحة المصنوع خصيصًا ، كما هو الحال في نموذج "توربو ماتك" الخاص بنا يمكن رش الفواكه مثل العنب والخوخ والكوي دون جعل الجرار تحت الضغط والجهد يتم عرض هذه الآلات للبيع بخيارين من الخزانات ، البولي إيثيلين والبوليستر بالنسبة لكروم العنب ، يمكن إضافة الرؤوس اللازمة أعلى وأسفل المروحة في النموذج.




ÇEKİLİR TİP

FIRTINA

DÖNER KAFA SERİSİ

TOWED TYPE REVOLVER HEAD SERIES
ПРИЦЕПНОЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ С ПОВОРОТНЫМ
РАСПЫЛИТЕЛЕМ СЕРИИ «FIRTINA»
سلسلة FIRTINA رأس رشاش مع نوع المقطوره



	2000 LT.	1500 LT.	1000 LT.
Depo Kapasitesi / Tank Capacity / ОБЪЕМ БАКА / الخزان سعة / مضخة	2000 LT.	1500 LT.	1000 LT.
Depo Özelliği / Tank Specifications / ХАРАКТЕРИСТИКИ БАКА / الخزان مواصفات / المضخة	Polyester - Polietilen / Polyester - Polyethylene / ПОЛИЭСТЕР - ПОЛИЭТИЛЕН / البوليستر - بولييتين		
Pompa / Pump / НАСОС / مضخة	Comet Aps 145 - Annovi 1604		
Kumanda / Controller / ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ / ضابط	By Matic		
Şanzıman / Transmission / КОРОБКА ПЕРЕДАЧ / الحركة نقل جهاز / المروحة قطر	Comer / Bima / Agrima		
Fan Çapı / Fan Diameter / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА / المروحة قطر	80 cm. / 90 cm.		



🇹🇷 Mısır, pamuk, piring, buğday ve fidan yetiştiren firmalar için özel olarak tasarlanmış Firtina dönerkafa serisi, Fan içerisinde bulunan, özel tasarlanmış metal kanatçıklar sayesinde, ürettiği yüksek debi ve yüksek çıkış hızlı havayı, 30/35 metre mesafeye püskürterek, ürün içerisine girmeden ilaçlama yapmanıza olanak sağlar.

🇬🇧 Exclusively designed for the companies producing corn, cotton, rice, wheat and saplings, revolver head series has the capacity of spraying the high flow and output speed air that it produces thanks to its specially designed metal winglets in the fan up to 30 to 35 m distance. That also allows spraying without penetrating into the yield.

🇷🇺 Опрыскиватель с поворотным распылителем серии «Firtina», предназначенный для хозяйств, которые выращивают кукурузу, хлопок, рис, пшеницу и саженцы, распыляет воздух с высокой скоростью потока и высокой скоростью выхода на 30-35 метров благодаря специально разработанным металлическим лопастям, имеющимся в вентиляторе, и тем самым предотвращает попадание химикатов внутрь.

سلسلة رؤوس العاصفة الدوارة ، المصممة خصيصاً للشركات التي تزرع الذرة والقطن والأرز والقمح والشتلات ، ترش الهواء بمعدل تدفق مرتفع وسرعة إنتاج عالية تنتج على مسافة ٥٠/٣٠ متراً ، وذلك بفضل الزعانف المعدنية المصممة خصيصاً بالداخل المروحة ، وتسمح لك بالرش دون دخول المنتج.



ASILIR TİP

FIRTINA

DÖNER KAFA SERİSİ


MOUNTED TYPE REVOLVER HEAD SERIES

ОПРЫСКИВАТЕЛЬ НАВЕСНОГО ТИПА

С ПОВОРОТНЫМ РАСПЫЛИТЕЛЕМ

سلسلة FIRTINA النوع المعلق مع رأس دوار



	1000 LT.	800 LT.	600 LT.	400 LT.
Depo Kapasitesi / Tank Capacity / ОБЪЕМ БАКА / الخزان سعة / المروحة قطر	1000 LT.	800 LT.	600 LT.	400 LT.
Depo Özelliği / Tank Specifications / ХАРАКТЕРИСТИКИ БАКА / الخزان مواصفات / المضخة	Polyester - Polietilen / Polyester - Polyethylene / ПОЛИЭСТЕР - ПОЛИЭТИЛЕН / البوليستر - بوليتيلين			
Pompa / Pump / НАСОС / المضخة	Comet Aps 96 / Comet Aps 121			
Kumanda / Controller / ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ / ضابط	By Matic			
Şanzıman / Transmission / КОРОБКА ПЕРЕДАЧ / الحركة نقل جهاز / المروحة قطر	Comer / Bima / Agrima			
Fan Çapı / Fan Diameter / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА / المروحة قطر	70 cm.			
Genişlik (min-max) / Width / ШИРИНА (Мин-Макс) / الأقصى الحد - الأدنى الحد "العرض"	1450	1450	1410	
Uzunluk (min-max) / Length / ДЛИНА (Мин-Макс) / الأقصى الحد - الأدنى الحد "الطول"	1600	1600	1820	
Yükseklik (min-max) / Height / ВЫСОТА (Мин-Макс) / الأقصى الحد - الأدنى الحد "الارتفاع"	2130	2130	1970	
Ağırlık (kg) / Weight / ВЕС (кг) / كجم "الوزن"	520	520	480	
Gerekli Güç (hp) / Power Needed / НЕОБХОДИМАЯ МОЩНОСТЬ (л.с.) / حصان "المطلوبة الطاقة"	60 hp ve üstü / 60 Hp And Above / 60 л.с. и выше / فوق فما حصان 60			



🇹🇷 Mısır, pamuk, piriç, buğday ve fidan yetiştiren firmalar için özel olarak tasarlanmış Firtina dönerkafa serisi, Fan içerisinde bulunan, özel tasarlanmış metal kanatçıklar sayesinde, ürettiği yüksek debi ve çıkış hızlı havayı, 30/35 metre mesafeye püskürterek, ürün içerisine girmeden ilaçlama yapmanıza olanak sağlar. Asılır tip modelimizde traktör hidrolik kollarının kalkması sayesinde, daha yüksek ürünleri, ürüne zarar vermeden ilaçlayabilirsiniz.

🇬🇧 Exclusively designed for the companies producing corn, cotton, rice, wheat and saplings, revolver head series has the capacity of spraying the high flow and output speed air that it produces thanks to its specially designed metal winglets in the fan up to 30 to 35 m distance. That also allows spraying without penetrating into the yield. The hydraulic sleeves of the tractors will allow you to spray the yields in higher places without any damage.

🇷🇺 Опрыскиватель с поворотным распылителем серии «Firtina», предназначенный для хозяйств, которые выращивают кукурузу, хлопок, рис, пшеницу и саженцы, распыляет воздух с высокой скоростью потока и высокой скоростью выхода на 30-35 метров благодаря специально разработанным металлическим лопастям, имеющимся в вентиляторе, и тем самым предотвращает попадание химикатов внутрь. Используя нашу модель опрыскивателя навесного типа, благодаря поднятию гидравлических штанг трактора вы сможете опрыскивать более высокие деревья, кустарники и культуры, не нанося им вреда.


سلسلة رؤوس العاصفة الدوارة ، المصممة خصيصًا للشركات التي تزرع الذرة والقطن والأرز والقمح والشتلات ، ترش الهواء بمعدل تدفق مرتفع وسرعة إنتاج عالية تنتج على مسافة 30/30 مترًا ، وذلك بفضل الزعانف المعدنية المصممة خصيصًا بالداخل المروحة ، وتسمح لك بالرش دون دخول المنتج. بفضل رفع الأذرع الهيدروليكية للجرار في نموذجنا المركب ، يمكنك رش منتجات أعلى دون إتلافها.



ÇEKİLİR TİP
FIRTINA
SERİSİ

TOWED TYPE FIRTINA SERIES
ПРИЦЕПНОЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ
СЕРИИ «FIRTINA»
سلسلة FIRTINA مع نوع المقطوره



	2000 LT.	1500 LT.	1000 LT.
Depo Kapasitesi / Tank Capacity / ОБЪЕМ БАКА / الخزان سعة /	2000 LT.	1500 LT.	1000 LT.
Depo Özelliği / Tank Specifications / ХАРАКТЕРИСТИКИ БАКА / الخزان مواصفات /	Polyester - Polietilen / Polyester - Polyethylene / ПОЛИЭСТЕР - ПОЛИЭТИЛЕН / البوليستر - بولييتيلين		
Pompa / Pump / НАСОС / مضخة /	Comet Aps 96 - Comet Aps 121		
Kumanda / Controller / ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ / ضابط /	By Matic		
Şanzıman / Transmission / КОРОБКА ПЕРЕДАЧ / الحركة نقل جهاز /	Comer / Bima / Agrima		
Fan Çapı / Fan Diameter / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА / المروحة قطر /	70 cm.		



2000 LT. ÇEKİLİR TİP
FIRTINA



1500 LT. ÇEKİLİR TİP
FIRTINA

Çekilir Tip Firtina serisi modelimiz, açık tarla sebzeçiliği, buğday, pamuk vb. ürünlerin ilaçlamasını yapmak üzere üretilmiştir. Radyan fan sayesinde ürettiği yüksek debili havayı 30/35 mt mesafeye püskürtür. Ürün içerisine girmeden ilaçlama yapmanızı sağlar. Fandaki 90 derece açılı hareket kabiliyeti makineyi farklı ürünlerde de kullanmanıza olanak sağlar.

Our towed type firtina series model has been designed for purposes of spraying open vegetable fields as well as yields like wheat and cotton. It has the capacity of spraying the high flow air that it produces thanks to its radiant fan up to 30 to 35 m distance. That also allows spraying without penetrating into the yield. 90 degree angle mobility in its fan allows you to use the machine for different types of yields.

Прицепной опрыскиватель серии «Firtina» предназначен для опрыскивания овощных, хлопковых, пшеничных и т.п. полей. Благодаря радиальному вентилятору опрыскиватель распыляет воздух с высокой скоростью потока на расстояние 30-35 м. Это позволяет сделать опрыскивание, не повреждая культуры во время прохода техники по полю. Способность вентилятора поворачивать поток воздуха на 90 градусов позволяет использовать опрыскиватель для разных культур.

نموذج سلسلة FIRTINA مناسب لزراعة الخضروات في الحقول المفتوحة ، والقمح ، والقطن ، إلخ. يتم إنتاجه لرش المنتجات. يفضل المروحة الرادبان ، تقوم برش الهواء عالي التدفق الذي تنتجه إلى مسافة 30/50 مترًا يسمح هذا النموذج بالرش دون دخول المنتج. ونتيجة قدرة الحركة بزواوية 90 درجة للمروحة باستخدام الماكينة في منتجات مختلفة.



ASILIR TİP FIRTINA SERİSİ

MOUNTED TYPE FIRTINA SERIES
ОПРЫСКИВАТЕЛЬ НАВЕСНОГО ТИПА
СЕРИИ «FIRTINA»
سلسلة FIRTINA مع نوع المعلق



	1000 LT.	800 LT.	600 LT.
Depo Kapasitesi / Tank Capacity / ОБЪЕМ БАКА / الخزان سعة / الموزن	1000 LT.	800 LT.	600 LT.
Depo Özelliği / Tank Specifications / ХАРАКТЕРИСТИКИ БАКА / الخزان مواصفات / الموزن مواصفات	Polyester - Polietilen / Polyester - Polyethylene / ПОЛИЭСТЕР - ПОЛИЭТИЛЕН / بوليستر - بوليثلين		
Pompa / Pump / НАСОС / مضخة	Comet Aps 96 / Comet Aps 121		
Kumanda / Controller / ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ / ضابط	By Matic		
Şanzıman / Transmission / КОРОБКА ПЕРЕДАЧ / الحركة نقل جهاز / المروحة قطر	Comer / Bima / Agrima		
Fan Çapı / Fan Diameter / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА / المروحة قطر		70 cm.	70 cm.
Genişlik (min-max) / Width / ШИРИНА (Мин-Макс) / الأقصى الحد - الأدنى الحد "العرض" / العرض	1450	1450	1250
Uzunluk (min-max) / Length / ДЛИНА (Мин-Макс) / الأقصى الحد - الأدنى الحد "الطول" / الطول	1650	1650	1500
Yükseklik (min-max) / Height / ВЫСОТА (Мин-Макс) / الأقصى الحد - الأدنى الحد "الارتفاع" / الارتفاع	2450	2450	2650
Ağırlık (kg) / Weight / ВЕС (кг) / كجم "الوزن" / الوزن	405	385	376
Gerekli Güç (hp) / Power Needed / НЕОБХОДИМАЯ МОЩНОСТЬ (л.с.) / حصان المطلوبة الطاقة / الطاقة	60 hp ve üstü / 60 Hp And Above / 60 л.с. и выше / فوق فما حصان ٦٠		



600 LT. ASILIR TIP FIRTINA



800 LT. ASILIR TIP FIRTINA

800 LT. POLIETİLEN DEPOLU
ASILIR TIP FIRTINA



1000 LT. ASILIR TIP FIRTINA

Asılır Tip Firtina serisi modelimiz, açık tarla sebzeçiliği, buğday, pamuk vb. ürünlerin ilaçlamasını yapmak üzere üretilmiştir. Radyan fan sayesinde ürettiği yüksek debili havayı 30/35 mt mesafeye püskürtür. Ürün içerisine girmeden ilaçlama yapmanızı sağlar. Fandaki 90 derece açılı hareket kabiliyeti makineyi farklı ürünlerde de kullanmanıza olanak sağlar. Asılır tip olması arazi içerisinde traktörünüzle daha rahat hareket olanağı sağlar.

Our mounted type firtina series model has been designed for purposes of spraying open vegetable fields as well as yields like wheat and cotton. It has the capacity of spraying the high flow air that it produces thanks to its radiant fan up to 30 to 35 m distance. That also allows spraying without penetrating into the yield. 90 degree angle mobility in its fan allows you to use the machine for different types of yields. Its mounted structure helps you

Навесного опрыскиватель серии «Firtina» предназначен для опрыскивания овощных, хлопковых, пшеничных и т.п. полей. Благодаря радиальному вентилятору опрыскиватель распыляет воздух с высокой скоростью потока на расстояние 30-35 м. Это позволяет сделать опрыскивание, не повреждая культуры во время прохода техники по полю. Способность вентилятора поворачивать поток воздуха на 90 градусов позволяет использовать опрыскиватель для разных культур. Навесной тип позволит вам более комфортно перемещаться на

نموذج سلسلة "ستورم" من النوع المعلق مناسب لزراعة الخضروات في الحقول المفتوحة، والقمح، والقطن، الخ. يتم تصنيعها لرش المنتجات بفضل المروحة الراديان، تقوم برش الهواء عالي التدفق الذي تنتجه إلى مسافة 30/50 مترًا يسمح هذا النموذج بالرش دون دخول المنتج. تتيج قدرة الحركة بزواوية 90 درجة للمروحة استخدام الماكينة في منتجات مختلفة نظرًا لكونه نوعًا مركبًا، فإنه يوفر حركة أكثر راحة مع الجرار في الميدان.



ASILIR TİP TURBO ATOMİZÖR

MOUNTED TYPE TURBO ATOMIZER
ТУРБО АТОМАЙЗЕР НАВЕСНОГО ТИПА
توربو رذاذ مع المعلق النوع



	800 LT.	600 LT.	400 LT.
Depo Kapasitesi / Tank Capacity / ОБЪЕМ БАКА / الخزان سعة / Depo Özelliği / Tank Specifications / ХАРАКТЕРИСТИКИ БАКА / الخزان مواصفات /	800 LT.	600 LT.	400 LT.
Pompa / Pump / НАСОС / مضخة / Kumanda / Controller / ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ / ضابط /	Polyester / Polyester / ПОЛИЭСТЕР / البوليستر - بوليتيلين Comet Aps 96 VDR 50 / By Matic		
Genişlik (min-max) / Width / ШИРИНА (Мин-Макс) / الأقصى الحد - الأدنى الحد "العرض" /	1260	1230	1220
Uzunluk (min-max) / Length / ДЛИНА (Мин-Макс) / الأقصى الحد - الأدنى الحد "الطول" /	1700	1680	1820
Yükseklik (min-max) / Height / ВЫСОТА (Мин-Макс) / الأقصى الحد - الأدنى الحد "الارتفاع" /	1760	1600	1440
Ağırlık (kg) / Weight / ВЕС (кг) / كجم "الوزن" /	355	315	268
Gerekli Güç (hp) / Power Needed / НЕОБХОДИМАЯ МОЩНОСТЬ (л.с.) / حسان "المطلوبة الطاقة" /	45 hp ve üstü / 45 Hp And Above / 45 л.с. и выше / ٤٥ فوق فما حسان		





400 LT. ASILIR TIP TURBO ATOMIZÖR





600 LT. ASILIR TIP TURBO ATOMIZÖR



 Asılır Tip Turbo Atomizör serisi, çekilir tip modellerin çalışmasına imkan olmayan alanlarda, dar dikim bahçelerde, eğimli arazilerde işlerinizi kolaylaştırmak için dizayn edilmiştir. Model, traktör kw gücüne değil hidrolik kollarnın kaldırma kapasitesi dikkate alınarak tercih edilmelidir. Her türlü meyve bahçesinde rahatlıkla kullanılabilir.

 Our mounted type turbo atomizer has been designed for efficient uses in the settings where towed types are unable to operate, in narrowly planted fields and in rugged settings. The model is to be selected based on the lifting capacity of the hydraulic sleeves not on the kw power of the tractor. It may conveniently be used in any type of fruit garden.

 Турбо атомизер навесного типа разработан для того, чтобы упростить вашу работу в местах, где нельзя использовать модели прицепного типа, в садах с близко посаженными друг к другу деревьями и на наклонной местности. При покупке этого опрыскивателя следует учитывать не мощность кВт трактора, а грузоподъемность гидравлических штанг. Этот опрыскиватель можно использовать в любых садах.

 تم تصميم سلسلة البخاخات التوربينية المعلقة لتسهيل عمل. يوفر الراحة في المناطق التي لا تعمل فيها النماذج الأخرى، في حدائق الزراعة الضيقة والأراضي المنحدرة لا ينبغي تفضيل هذا النموذج وفقاً لقدرة الجرار بالكيلواط. يجب أن تؤخذ قدرة الرفع للأذرع الهيدروليكية في الاعتبار عند اختيار هذا النموذج. يمكن استخدام هذا النموذج بسهولة في جميع أنواع البساتين.




ÇEKİLİR TİP BAHÇE PÜLVERİZATÖRÜ


TOWED TYPE GARDEN PULVERIZATOR
ПРИЦЕПНОЙ САДОВЫЙ
ОПРЫСКИВАТЕЛЬ-РАСПЫЛИТЕЛЬ
المقطوره نوع مع للحديقة مطحنه





	2000 LT.	1500 LT.	1000 LT.
Depo Kapasitesi / Tank Capacity / ОБЪЕМ БАКА / الخزان سعة	2000 LT.	1500 LT.	1000 LT.
Depo Özellikleri / Tank Specifications / ХАРАКТЕРИСТИКИ БАКА / الخزان مواصفات	Polyester / Polyester / ПОЛИЭСТЕР / البوليستر		
Pompa / Pump / НАСОС / مضخة	Comet Aps 96 / 121		
Kumanda / Controller / ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ / ضابط	VDR 50		
Genişlik (min-max) / Width / ШИРИНА (Мин-Макс) / الأقصى الحد - الأدنى الحد "العرض"	1670 - 1970	1580 - 1630	1540
Uzunluk (min-max) / Length / ДЛИНА (Мин-Макс) / الأقصى الحد - الأدنى الحد "الطول"	4095 - 4135	3395 - 4195	3400 - 3600
Yükseklik (min-max) / Height / ВЫСОТА (Мин-Макс) / الأقصى الحد - الأدنى الحد "الارتفاع"	1510 - 1560	1350 - 1400	1330 - 1380
Ağırlık (kg) / Weight / ВЕС (кг) / كجم "الوزن"	512	480	395
Gerekli Güç (hp) / Power Needed / НЕОБХОДИМАЯ МОЩНОСТЬ (л.с.) / حصان "المطلوبة الطاقة"	30 hp ve üstü / 30 Hp And Above / 30 л.с. и выше / 30 فوق فما حصان		



 Çekilir Tip Elektrikli Bahçe pülverizatörü serisi, ilaçlamanın tek merkezden yapıldığı ortamlar için özel olarak üretilmiştir. Pompa tercihine göre 7,5 KW ve üstü elektrik motoru bağlanan seri, özellikle seralarda daha yaygın kullanılmaktadır. Pompalardaki geri dönüş sayesinde sisteme zarar vermeden ilaçlama yapmanıza olanak sağlar.

 Our electrical towed type garden pulverizator has exclusively been developed for the setting where the spraying is conducted from a single centre. The machine equipped with 7,5 KW and above electrical motor depending on its pump is mainly used in greenhouses. The return in the pumps allows you to spray the yields in higher places without any damage.


 Электрический прицепной садовый опрыскиватель-распылитель специально разработан для садов, в которых опрыскивание производится из одного центра. Опрыскиватель, к которому подключается электродвигатель мощностью 7,5 кВт и выше, в зависимости от выбора насоса, чаще всего используется в теплицах.


 تم إنتاج سلسلة مطحنه كهربائيه للحديقة مع نوع المقطوره خصيصًا للبيئات التي يتم فيها الرش من مركز واحد اعتمادًا على تفضيل المضخة ، يتم استخدام السلسلة ذات المحرك الكهربائي بقدرة 7.5 كيلو وات وما فوق على نطاق واسع ، خاصة في البيوت البلاستيكية بفضل المضخات ، فإنه يسمح رش المبيدات دون الإضرار بالنظام



ÇEKİLİR TİP BAHÇE PÜLVERİZATÖRÜ ELEKTRİKLİ

ELECTRICAL TOWED TYPE
GARDEN PULVERIZATOR
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИЦЕПНОЙ САДОВЫЙ
ОПРЫСКИВАТЕЛЬ-РАСПЫЛИТЕЛЬ
المقطوره نوع مع للحديقة كهربائية مطحنه



	2000 LT.	1500 LT.	1000 LT.
Depo Kapasitesi / Tank Capacity / ОБЪЕМ БАКА / الخزان سعة	2000 LT.	1500 LT.	1000 LT.
Depo Özelliği / Tank Specifications / ХАРАКТЕРИСТИКИ БАКА / الخزان مواصفات	Polyester / Polyester / ПОЛИЭСТЕР / البوليستر		
Pompa / Pump / НАСОС / مضخة	Comet Aps 96		
Kumanda / Controller / ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ / ضابط	VDR 50		
Genişlik (min-max) / Width / ШИРИНА (Мин-Макс) / الأقصى الحد - الأدنى الحد" العرض"	1670 - 1970	1580 - 1630	1540
Uzunluk (min-max) / Length / ДЛИНА (Мин-Макс) / الأقصى الحد - الأدنى الحد" الطول"	4095 - 4135	3395 - 4195	3400 - 3600
Yükseklik (min-max) / Height / ВЫСОТА (Мин-Макс) / الأقصى الحد - الأدنى الحد" الارتفاع"	1510 - 1560	1350 - 1400	1330 - 1380
Ağırlık (kg) / Weight / ВЕС (кг) / كجم" الوزن"	532	500	415
Gerekli Güç (hp) / Power Needed / НЕОБХОДИМАЯ МОЩНОСТЬ (л.с.) / حصان" المطلوبة الطاقة"	٧,٥ kW / ٧,٥ kW / 7,5 л.с. / ٧,٥ كيلو		



600 LT. ÇEKİLİR TİP
BAHÇE PÜLVERİZATÖRÜ
ELEKTRİKLİ



1000 LT. ÇEKİLİR TİP
BAHÇE PÜLVERİZATÖRÜ
ELEKTRİKLİ



2000 LT. ÇEKİLİR TİP
BAHÇE PÜLVERİZATÖRÜ
ELEKTRİKLİ

Çekilir tip bahçe pülverizatörü serisi, engebeli arazilerde, düzensiz dikilmiş fazla geniş aralı meyve bahçelerinde ve turbo makinelerin çalışmasına imkan olmayan bahçelerde kullanılır. Traktör önü ot ilaçlama makineleri ile de bir takım haline getirilebilen model, geçmişten günümüze etkinliğini devam ettirmektedir.

Our towed type garden pulverizator is exclusively used in fruit gardens with large and uneven planting distances in rugged terrains and in gardens where turbo machines are unable to operate. Supplemented with tractor-front weed spraying machines, the machine has been offering a traditional experience of spraying.

Серия прицепного садового опрыскивателя-распылителя предназначена для использования в садах с неравномерным распределением деревьев и на пересеченной местности, в которых не возможно применение турбомашин. Модель, которую можно использовать вместе с опрыскивателем, крепящимся на переднюю часть трактора, продолжает оставаться актуальной и сегодня.

تستخدم سلسلة المقطوره في الأراضي الوعرة والبساتين ذات المسافات غير المنتظمة وفي الحدائق التي لا تعمل فيها الآلات التوربينية. هذا النموذج ، الذي يمكن دمجه مع آلات إزالة الأعشاب الضارة الأمامية ، لا يزال يحافظ على فعاليته حتى اليوم.




ASILIR TİP BAHÇE ve TARLA PÜLVERİZATÖRÜ

MOUNTED TYPE GARDEN AND
FIELD PULVERIZATÖR

САДОВЫЙ и ПОЛЕВОЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ-
РАСПЫЛИТЕЛЬ НАВЕСНОГО ТИПА
الميدانية و المطحنة للحديقة المعلق النوع



	800 LT.	600 LT.	400 LT.
Depo Kapasitesi / Tank Capacity / ОБЪЕМ БАКА / سعة الخزان	800 LT.	600 LT.	400 LT.
Depo Özelliği / Tank Specifications / ХАРАКТЕРИСТИКИ БАКА / مواصفات الخزان	Polyester / Polyester / ПОЛИЭСТЕР / البوليستر		
Pompa / Pump / НАСОС / مضخة	Comet Aps 51		
Kumanda / Controller / ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ / ضابط	Yaylı Mandallı / Latch Control / ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ С ПРУЖИНОЙ И ЗАЖИМКОЙ / التحكم في المزلاج		
Genişlik (min-max) / Width / ШИРИНА (Мин-Макс) / الأقصى الحد - الأدنى الحد "العرض"	1685	1485	1220
Uzunluk (min-max) / Length / ДЛИНА (Мин-Макс) / الأقصى الحد - الأدنى الحد "الطول"	3365	3325	2260
Yükseklik (min-max) / Height / ВЫСОТА (Мин-Макс) / الأقصى الحد - الأدنى الحد "الارتفاع"	1665	1645	1345
Ağırlık (kg) / Weight / ВЕС (кг) / كجم "الوزن"	175	165	142
Gerekli Güç (hp) / Power Needed / НЕОБХОДИМАЯ МОЩНОСТЬ (л.с.) / حصان "المطلوبة الطاقة"	35 hp ve üstü / 35 Hp And Above / 35 л.с. и выше / فوق فما حصان ٣٥		



400 LT. ASILIR TİP BAHÇE ve TARLA PÜLVERİZATÖRÜ



500 LT. ASILIR TİP BAHÇE ve TARLA PÜLVERİZATÖRÜ

600 LT. ASILIR TİP BAHÇE ve TARLA PÜLVERİZATÖRÜ



Asilir tip bahçe ve tarla pülverizatörü serisi, hafif olması, arkasına ekin kolu gibi aparatların kolaylıkla takılabilmesi sayesinde uzun yıllardır kullanılan bir modeldir. Makine üzerinde bulunan geri dönüş sistemi sayesinde size çalışma rahatlığı sağlar. Membranlı pompanın çalışma rahatlığı ve yüksek performansı, şase sağlamlığı, polyester depo kalitesi ile mükemmel bir ürün ortaya çıkmıştır.

Our mounted type garden and field pulverizator has been in use for many years as it is comparatively less heavier and the equipment like crop sleeves can easily be attached into it. It provides quick and practical use thanks to its return system. The machine also holds a highly effective membrane pump, a durable chassis and a quality polyester tank.

Садовый и полевой опрыскиватель-распылитель навесного типа - это модель, которую можно использовалась в течение многих лет благодаря ее легкому весу и способности легко прикреплять аппарат к задней части трактора, точно как зерновую сеялку. Вы сможете комфортно работать благодаря имеющейся на опрыскивателе системе возврата рабочего раствора. Высокая производительность, удобство работы мембранного насоса, прочность шасси и качество полиэстерного бака сделали эту модель идеальной.

سلسلة رش الحدائق والميدان من النوع المعلق هي نموذج تم استخدامه لسنوات عديدة ، وذلك بفضل وزنها الخفيف وسهولة ربطها بجهاز مثل ذراع المحاصيل. بفضل نظام الرجوع الى الوراء الموجود في الآلات، فإنه يوفر الراحة أثناء العمل تتميز المضخة في الجودة والراحة في التشغيل والأداء العالي وقوة الهيكل وجودة خزان البوليستر



ARABALI, MOTORLU BAHÇE PÜLVERİZATÖRÜ

ELEKTRİKLİ ve BENZİNLİ

HANDCARTED, MOTORIZED GARDEN
PULVERIZATOR (ELECTRICAL AND GASOLINE)

ПЕРЕДВИЖНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ И БЕНЗИНОВЫЙ
САДОВЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ-РАСПЫЛИТЕЛЬ С
ДВИГАТЕЛЕМ И НА КОЛЕСАХ
بمحرکات ، يدوية عربية مع طحن آلة (والبنزين بالكهرباء)



	400 LT. ELEKTRİKLİ 400 Lt Electricity	400 LT. BENZİNLİ 400 Lt Gasoline	200 LT. ELEKTRİKLİ 200 Lt Electricity	200 LT. BENZİNLİ 200 Lt Gasoline
Depo Kapasitesi / Tank Capacity / ОБЪЕМ БАКА / سعة الخزان	400 LT.	400 LT.	200 LT.	200 LT.
Depo Özelliği / Tank Specifications / ХАРАКТЕРИСТИКИ БАКА / مواصفات الخزان	Polyester / Polyester / ПОЛИЭСТЕР / البوليستر			
Pompa / Pump / НАСОС / مضخة	Comet Aps 41 / Tar 30			
Kumanda / Controller / ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ / ضابط	Yaylı Mandallı / Latch Control / ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ С ПРУЖИНОЙ И ЗАЖИМКОЙ / التحكم في المزلاج			
Genişlik (min-max) / Width / ШИРИНА (Мин-Макс) / الأقصى الحد - الأدنى الحد "العرض"	850	850	675	675
Uzunluk (min-max) / Length / ДЛИНА (Мин-Макс) / الأقصى الحد - الأدنى الحد "الطول"	2150	2150	1975	1975
Yükseklik (min-max) / Height / ВЫСОТА (Мин-Макс) / الأقصى الحد - الأدنى الحد "الارتفاع"	950	950	810	810
Ağırlık (kg) / Weight / ВЕС (кг) / كجم "الوزن"	103	110	86	92
Gerekli Güç (hp) / Power Needed / НЕОБХОДИМАЯ МОЩНОСТЬ (л.с.) / حصان "المطلوبة الطاقة"	3,5 kW / 3,5 л.с. واط كيلو ٣,٥	3,5 hp / 3,5 кВт. حصان ٣,٥	3,5 kW / 3,5 л.с. واط كيلو ٣,٥	3,5 hp / 3,5 кВт. حصان ٣,٥

600 LT. ARABALI, MOTORLU, ELEKTRIKLI
BAHÇE PÜLVERİZATÖRÜ



200 LT. ARABALI, MOTORLU, ELEKTRIKLI
BAHÇE PÜLVERİZATÖRÜ



200 LT. ARABALI, MOTORLU, BENZİNLİ
BAHÇE PÜLVERİZATÖRÜ

El arabalı, elektrik motorlu veya Benzin motorlu olarak üretilen seride Benzin motoru Birigs veya Honda motorlar kullanılırken, elektrik motorunda 3,5 Kw lık motor kullanılmaktadır. Çiftçimizin tercihine göre kullanılan pompalar 40 bar basıncı üreten 3 membranlı pompalardır. Şase/depo bağlantısı size taşıdığınız ağırlığı hissettirmeyecek şekilde dizayn edilmiştir.

The machine produced with a handcart and electrical or gasoline motor owns Birigs or Honda type motors or 3,5 kw electrical motor. The pumps that have the capacity of generating 40 bars of pressure have 3 membranes. The chassis and tank connections have been designed in a way to lessen the effect of weight.

В серии, которая производится с электрическим или бензиновым двигателем и на колесах, в производстве опрыскивателей с бензиновым двигателем используются двигатели «Birigs» или «Honda», а в производстве опрыскивателей с электродвигателем – двигатели мощностью 3,5 кВт. Насосы, используемые в опрыскивателях в соответствии с пожеланием фермера, - это 3 мембранных насоса, создающие давление 40 бар. Соединение шасси / бака спроектировано таким образом, чтобы вы не чувствовали вес, который передвигаете.

بينما يتم استخدام محركات بريغيز أو هوندا التي تعمل بالبنزين من السلسلة التي يتم إنتاجها فيمكن استخدام عربة يدوية أو محرك كهربائي أو محرك بنزين ؛ 3.5 كيلو واط يستخدم في المحرك الكهربائي المضخات المستخدمة وفقاً لتفضيلات مزارعنا هي مضخات ذات 3 أغشية تنتج ضغط 40 بار. تم تصميم وصلة الشاصيه / الخزان بحيث لا يتم الشعور بالوزن الذي تحمله



SERA PÜLVERİZATÖR GRUBU

GREENHOUSE PULVERIZATOR GROUP
ГРУППА РАСПЫЛИТЕЛЕЙ ДЛЯ ТЕПЛИЦ
سلسله المطاحن للزراعة بلاستيكية بيوت



	2000 LT.	1000 LT. ÇEKİLİR Draws 1000 Lt ПРИЦЕПНОЙ С ОБЪЕМОМ ЕМКОСТИ 1000 ЛС	1000 LT. SABİT SEHPALI 1000 Lt Stable Stand НЕПОДВИЖНОЙ ПОДСТАВКОЙ С ОБЪЕМОМ ЕМКОСТИ 1000 Л
Depo Kapasitesi / Tank Capacity / ОБЪЕМ БАКА / سعة الخزان	2000 LT.	1000 LT.	1000 LT.
Depo Özelliği / Tank Specifications / ХАРАКТЕРИСТИКИ БАКА / مواصفات الخزان	Polyester / Polyester / ПОЛИЭСТЕР / البوليستر		
Pompa / Pump / НАСОС / مضخة	Comet Aps 96 / Aps 145		
Kumanda / Controller / ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ / ضابط	VDR 50		
Gerekli Güç (hp) / Power Needed / НЕОБХОДИМАЯ МОЩНОСТЬ (л.с.) / حصان "المطلوبة الطاقة"	7,5kW 7,5 /kW / 7,5 л.с. / ٧,٥ كيلو		



2000 LT. SABİT SEHPALİ
SERA PÜLVERİZATÖRÜ



1000 LT. SABİT SEHPALİ
SERA PÜLVERİZATÖRÜ

1000 LT. ÇEKİLİR TİP
SERA PÜLVERİZATÖRÜ



1000 lt ve 2000 lt depo kapasitelerinde üretilen modeller, sabit sehpalı ve çekilir tip olarak düzenlenmiştir. Çekilir tip modelde frenleme tertibatı olup çalışma esnasında hareket etmez. Seraların büyüklüğüne göre tercih edilen modeller, yine sera içerisindeki ilaç hattı özelliğine göre pompa tercihi yapılır ve elektrik motoru tercihi de bu yöndedir.

Models with 1000 lt and 2000 lt tanks are towed types and hold stable stands. The breaking equipment in the towed e, dump and 4 tones trailer is a great product with its perfect balance, strong shear system, reliable tow bar and hook. Its low structure will help you load your crops easily. The color selection is available.

Модели с объемом бака 1000 л и 2000 л производятся как в качестве модели с неподвижной подставкой, так и в качестве передвижного опрыскивателя. В моделях опрыскивателей с неподвижной подставкой имеется тормозная система, благодаря которой опрыскиватель не будет двигаться во время работы. В модели, предпочитаемой в зависимости от размера теплицы, насосы и электродвигатели устанавливаются в соответствии с особенностями линии подачи удобрения и химикатов в теплице.

هذه النماذج ، التي تم إنتاجها بسعات خزانات ١٠٠٠ لتر و ٢٠٠٠ لتر ، مرتبة على شكل حامل ثابت ونوع متأرجح. يحتوي على جهاز فرملة في الطراز المتأرجح ولا يتحرك أثناء التشغيل. يتم تفصيل النماذج وفقاً لحجم البيوت البلاستيكية ، ويتم إجراء تفصيل المضخة وفقاً لميزة خط الأدوية ، ويكون تفصيل المحرك الكهربائي في هذا الاتجاه



TRAKTÖR ARKASI EKİPMANLAR

TRACTOR BACK EQUIPMENT
ОБОРУДОВАНИЕ, МОНТИРУЮЩЕЕСЯ
НА ЗАДНЮЮ ЧАСТЬ ТРАКТОРА
زراعی الجرار من الخلفی الجزء معدات

FORKLİFT / FORKLİFT / АВТОПОГРУЗЧИК / رافعة شوکیة



Traktör arkasına üç bağlantı noktasından bağlanır, 1500 kg kaldırma kapasitesine sahiptir. Sağa ve sola kaydırma, üstten baskı özellikleri ile bahçenizden meyve ve diğer ürünlerinizi kolaylıkla taşımanızı sağlar. 2 seride üretimi yapılmaktadır.

It is mounted on the back side of the tractor from three installation points and has the lifting capacity of 1500 kg. It allows you to lift your crop from your garden with great ease thanks to its right and left shift and upwards pressure functions. The machine is produced in different series.

Крепится к трактору с помощью трех шкворней крепления и обладает грузоподъемностью 1500 кг. Благодаря способности поворачиваться налево и направо и особенности придерживать груз сверху вы сможете легко перевозить фрукты и другие продукты из вашего сада. Производится 2 серии.

يتم توصيل الرافعة الشوكية بمؤخرة الجرار من خلال ثلاث نقاط اتصال ، ولها قدرة رفع تصل إلى ١٥٠٠ كجم. يتيح حمل الفاكهة والمنتجات الأخرى بسهولة من حديقة بفضل ميزات التمرير لليمين واليسار والضغط العلوية. ويتم إنتاجه في سلسلتين.

RÖMORK / TRAILER / ПРИЦЕП / مقطورة



Tek dingilli arkaya devirmeli 4 tonluk römorkumuz, kusursuz dengesi, güçlü makas sistemi, güvenli çeki oku ve halkası ile sorunsuzca kullanabileceğiniz bir üründür. Alçak yapısı ile sizleri yormadan yükleme yapmanıza olanak sağlar. Traktör rengine göre satış seçeneği mevcuttur.

Our single-axle, dump and 4 tones trailer is a great product with its perfect balance, strong shear system, reliable tow bar and hook. Its low structure will help you load your crops easily. The color selection is available.

Одноосный 4-х тонный прицеп с функцией самосвала является транспортным средством, которое вы легко можете использовать благодаря безупречному равновесию, мощным рессорам и безопасной буксировочной стреле и кольцу. Низкая посадка прицепа позволяет загружать его без утомления. Возможен выбор цвета прицепа в соответствии с цветом вашего трактора.

إن مقطورتنا ذات المحور الخلفي المائلة للخلف ، والتي تزن ٤ أطنان ، هي منتج يمكنك استخدامه دون أي مشاكل مع توازنه المثالي ، ونظام المقص القوي ، وقضيب الجر الآمن والحلقة. يفضل هيكلها المنخفض ، تسمح لك بالتحميل دون تعب. يوجد خيار بيع حسب لون جرار.

HASAT PLATFORMU / CROP PLATFORM / ПЛАТФОРМА СБОРА УРОЖАЯ

/ المحاصيل منصّة



Hasat platformu yerden 2.50 cm yüksekliğe kalkma özelliği ile bahçelerinizde budama, ürün toplama, file sisteminin kapatılması, toplanılması gibi işleri güvenli bir şekilde yapmanızı sağlar. Yanlara hidrolik kumanda yardımı ile açılabilen platforma hava kompresörü eklenmesi yapılarak budama işlerinde de kolaylıkla kullanabilirsiniz.

The crop platform that can lift up to 2.50 cm helps you prune and reap your crops and close and collect the string bags in a safe way. The platform that can open via hydraulic control can be added air compressor. This will help you prune your trees with great ease.

Благодаря особенности подниматься на высоту 2.50 метра, платформа сбора урожая позволит вам удобно обрезать деревья в саду и собирать урожай с высоких больших деревьев, кроме того, вы сможете безопасно совершать такие работы, как установка и сборка противорадовой сетки. А благодаря тому, что мы добавили к платформе, боковые и задние поручни которой открываются с помощью гидравлического пульта управления, воздушный компрессор, вы сможете очень легко и с удобством обрезать деревья.

مع ميزة الوصول إلى ارتفاع ٢,٥٠م من الأرض ، تتيح منصّة الحصاد تنفيذ أعمال بأمان مثل التقليم والحصاد وإغلاق وجمع الشبكة في حدائق. يمكن بسهولة استخدام هذه المنصّة لأعمال التقليم عن طريق إضافة ضاغط هواء إلى المنصّة ويمكن فتحه على الجوانب باستخدام التحكم الهيدروليكي.

BAKS RÖMÖRKU / BAKS TRAILER / ПРИЦЕП ПЛАТФОРМА / بصندوق مقطورة



Dört adet baks taşıma kapasitesine sahip römorklar, dönüşlerde traktör teker izini takip etmesi, engebeli arazilerde, tek dingil çift teker sayesinde, meyvelerinizi sarsmadan taşımanızı sağlar.

The trailers that can carry up to four bakses can carry your fruits thanks to its ability to follow wheel tracks and single axle – double wheels specifications.

Благодаря ходу колес прицепа на поворотах точно по следам от колес трактора, а также благодаря конструкции с одной осью и двумя колесами, эти прицепы, обладающие особенностью тянуть четыре платформы, позволят вам перевозить фрукты по неровной местности без тряски.

المقطورات التي تتسع لأربعة صناديق تمكن من متابعة مسارات عجلات الجرار عند الدوران ، وحمل الثمار دون اهتزاز في الأراضي الوعرة وبفضل العجلات المزدوجة ذات المحور الواحد.



OT İLAÇLAMA MAKİNASI


WEED SPRAYING MACHINE

ОПРЫСКИВАТЕЛЬ ТРАВЫ

العشب رش آلة



Kumanda / Controller / ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ / ضابط	Hidrolik Kumanda / Hydraulic Control / гидравлическое управление / الهيدروليكي التحكم
Nozul Sayısı / Nozzle Number / КОЛИЧЕСТВО ФОРСУНОК / الفوهة رقم	16
Nozul Tipi / Nozzle Type / ВИД ФОРСУНОК / الفوهة نوع	Tijet
Piston Adedi / Piston Number / КОЛИЧЕСТВО ПОРШНЕЙ / المكابس عدد	4
Kapalı Konum / Closed Position / ОПРЫСКИВАТЕЛЬ ВКЛЮЧЕН / إغلاقه عند وضع	3000 mm.
Açık Konum / Open Position / ОПРЫСКИВАТЕЛЬ ВЫКЛЮЧЕН / فتحه عند وضع	4600 mm.
Yükseklik / Height / ВЫСОТА / الارتفاع	800 mm.
Ağırlık (kg) / Weight / ВЕС (кг) / حجم "الوزن"	260 kg.




Traktörün önüne kolayca monte edilebilir özelliği sahiptir. Yan tambur kenarları sert plastik olduğu ve aynı zamanda 360 derece dönme kabiliyetinde olduğu için ağaçlarınıza sürtünme yapmadan ilaçlama yapabilirsiniz. Eğimli araziler için denge kumandadan piston yardımıyla ayarlanır. Aşağı yukarı ve yanların açılıp kapanması da yine aynı şekilde kumanda vasıtasıyla sağlanır.

It can easily be installed in front side of the tractor. You can easily spray your trees without grazing against them as side drums are made of rigid plastic and own the capacity of rotating 360 degrees. The balance in the rugged places can be adjusted via its piston control. The control will allow the machine to open and close upwards and downwards as well as to the sides.

Опрыскиватель легко навешивается на переднюю часть трактора. Вы сможете легко опрыскивать траву, не принося вреда деревьям, благодаря тому, что боковые края барабана сделаны из твердого пластика и могут вращаться на 360 градусов. На наклонной местности, с помощью пульта управления вы сможете отрегулировать равновесие с помощью поршня. Поднимание вверх и опускание вниз, а также открытие и закрытие боковых краев также контролируется посредством пульта управления.

تمتيز هذه الآلة بميزة يمكن تركيبها بسهولة أمام الجرار. يمكنك رش أشجارك دون فرك ، حيث أن حواف الأسطوانة الجانبية مصنوعة من البلاستيك الصلب ويمكن أن تدور 360 درجة في نفس الوقت. يمكن رش أشجار دون فرك ، حيث أن حواف الأسطوانة الجانبية مصنوعة من البلاستيك الصلب ويمكن أن تدور 360 درجة في نفس الوقت بالنسبة للأراضي المنحدرة ، يتم ضبط الميزان من جهاز التحكم بمساعدة المكبس. يتم أيضاً فتح وإغلاق الجوانب ولأعلى ولأسفل بواسطة التحكم بنفس الطريقة.





Kompresörlü Hasat Platformu
Crop platform with compressor
Платформа для сбора урожая с компрессором
كومبريسور مع المحاصيل منصة



Duyargalı Freze
Milling machine with sensing devices
Почвофреза с сенсором
الاستشعار أجهزة مع الطحن آلة



Sap Parçalama Makinası
Stem shredder machine
Машина для измельчения стеблей
الجدعية التقطيع آلة



Rotavatör
Rotavator machine
Роторный культиватор
آلة rotavator



www.gençguçsan.com.tr



GENÇGÜÇSAN

TARIM ALETLERİ MAKİNALARI

AGRICULTURAL MACHINERY AND EQUIPMENT

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

الآلات والمعدات الزراعية

📍 Sanayi Mahallesi 283. Cadde No: 3
Eğirdir Karayolu Üzeri 3. Km.
ISPARTA - TÜRKİYE

☎ +90 246 232 91 54

✉ +90 246 232 93 84