

IRONTECH

ENDÜSTRİYEL ÜTÜLEME Ekipmanları / INDUSTRIAL Ironing Equipment



Hazır giyim sektöründe kullanılan buharlı ütü makinaları, buhar tesisatları projelendirme ve kurulum, elbise poşetleme makinaları, elbise konveyör sistemleri, genel yedek parça tedariki gibi alanlarda 20 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren ZİRVE MAKİNA üretim montaj ve pazarlama alanlarında faaliyetlerini tek çatı altında yürütmektedir.

20 yıldır sektörde güvenin adresi olan ZİRVE MAKİNA bünyesinde barındırdığı IRONTECH ve ZTECH markalarıyla hazır giyim sektöründe yenilikçi, teknolojik gelişmelere entegre ürün yelpazesıyla sektörde hizmet vermenin gururunu yaşamaktadır.

Üretmiş olduğumuz kaliteli ve dayanıklı ürün grubuyla iç piyasada sahip olduğu başarısı ve vizyonunu dış piyasaya da taşıyan ZİRVE MAKİNA orta Asya , orta doğu, batı Afrika'nın birçok ülkesine de direkt yada dolaylı olarak ürünlerini gururla ihraç etmektedir.

Apparel industry steam irons used in steam systems design and installation, clothes bagging machines, clothes conveyor systems, general supply of spare parts has over 20 years of time in areas such as operating ZİRVE MAKİNA its activities in the production assembly and marketing engages under one roof.

20 years in the sector with confidence address ZİRVE MAKİNA IRONTECH and embodies the innovative apparel industry with ZTECH brand, is proud to serve the industry with its integrated product line with technological developments.

We produce high quality and durable product groups with the internal market which also was the success and vision for foreign markets ZİRVE MAKİNA central Asia, the middle east, in west Africa many countries are exported proudly directly or indirectly products.

ÜTÜ PAKET ATÖLYELERİ İKİNCİ EL MALZEMEDEN ANAHTAR TESLİM KURULUR



ELBİSE POŞETLEME MAKİNALARI

Clothes Packaging Machines

DPM S-100



DPM S-150



- Perforeli elbise poşetleme makinası "Standart tip"
- Dress packaging machine(Standart type)

- Perforeli elbise poşetleme makinası "Standart tip çift yönlü"
- Dress packaging machine (standart type-two way)

DPM M-200



- Perforeli elbise poşetleme makinası "Alt kaynaklı kollu tip"
- Dress packaging machine with heating cut and manuel lever mechanism

DPM O-250



- Perforeli elbise poşetleme makinası " Alt kaynaklı otomatik pedallı "
- Dress packaging machine with heating cut and pneumatic heating system

ELBİSE POŞETLEME MAKİNALARI

Clothes Packaging Machines

▼ DPM D-300



- Elbise poşetleme makinası "Kuru temizleme tipi üst kaynaklı"
- Dress packaging machine with upper heated and cutter (dry-cleaning type)

▼ DHC O-100



- Tam otomatik elbise askı konveyörü "200-500 adet elbise asma kapasiteli"
- Full automatic clothes hanger conveyor "200-500 pieces of clothing hanging capacity"

▼ DPM F-400



- Elbise poşetleme makinası " Tam otomatik alt ve üst kaynaklı "
- Dress packaging machine with lower and upper pneumatic heating system

▼ HCW M-300 (BU ÜRÜN YOK)



- Yüksek devirli yıkama ve sıkma makinası
"Farklı model seçenekleriye üstün yıkama kalitesi ve ekonomi optimizasyonu, düşük enerji tüketimi, etkin sıkma gücü, SuperBalance™, kontrol seçenekleri, deterjan dozaj seçenekleri, daha az parça ve düşük maliyetli"
- High-speed wash and spin machines.
" Superior wash quality and economy optimization, reduced energy consumption, effective clamping force, superbalan™, control options, detergent dosage options, fewer parts and low cost,different model with options

ÜTÜ MASALARI

Ironing Tables

FTB 200



- Kendinden kazanlı dar vakumlu katlanabilen ütü paskası
- Folding ironing table with in boiler and vacuum unit

BSA S-100



- Kendinden kazanlı tam otomatik kolluklu ütü paskası
- Vacuum and electrically heated utility table, with boiler, ironing arm and vacuum unit

BSA VB-200



- Kendinden kazanlı tam otomatik kolluklu vakum ve üflemlü ütü paskası
- Vacuum and electrically heated utility table, with boiler, ironing

BSL R-100



- Kendinden kazanlı geniş tam otomatik vakumlu ütü paskası
- Full automatic, rectangular ironing table with in boiler

LEKE ÇIKARMA MAKİNALARI

Spotting table and cabinets

SRB S-100



- Leke çıkarma masası dar tip vakumlu buhar hava ve su tabanlı
- Spot removig machine with compressor,air and water spray unit

USR 200



- Tam otomatik kazanlı üniversal tip ütöleme robotu
- Form-finisher for anoraks , jackets and shirts, whitout boiler

SRB L-250



- Leke çıkarma makinası kabinli buhar hava ve su tabanlı
- Pre-and post spotting cabinet with cold spotting device hot spotting device

CCP 200



- Tam otomatik yaka manşet presi
- Air operated presses collar-cuffs boards with polished head

BUHAR KAZANLARI (ELEKTRİKLİ)

Electric Steam Boilers

▼ MBK S-100



- Manuel buhar kazanı 7 litre
- Electric steam boiler of 7 litres capacity with electric steam iron

▼ FSB O-150



- Tam otomatik 2 çıkışlı buhar kazanı
- Automatic electric steam boiler for two irons output

▼ FSB O-200



- Tam otomatik 3 çıkışlı buhar kazanı
- Automatic electric steam boiler three irons output

▼ FSB C-300



- Merkezi sistem tam otomatik buhar kazanı "15-60 kW arası güç buhar basıncı 0,5-6 bar"
- Automatic electric steam boiler, power between 15 and 60 kW steam pressure from 0.5 to 6 bar

ÜTÜ MASALARI

İroin Boards

DKP S-100



- Dar vakumlu kolluklu ve ısıtıcıli ütöleme paskalası
- Ironing table with heated board and vacuum unit, with heated ironing arm bracket.

DKP M-150



- Dar vakumlu kolluklu buhar kazanlı mini ütö paskalası
"Buhar kazanlı ütö ilave edilebilir"
- Ironing table with heated board, vacuum unit, heated

GP S-100



- Geniş vakumlu tabla ısıtıcıli ütöleme paskalası
- Rectangular vacuum and heated table ironing board.

GP M-150



- Geniş vakumlu tabla ısıtıcıli buhar kazanlı mini ütö paskalası
"Buhar kazanlı ütö ilave edilebilir"
- Rectangular vacuum and heated table ironing board with steam boiler iron can be added.

KAZANLI ÜTÜ MASALARI

Steam Ironing boards

▼ KKD S-100



- Kendinden kazanlı tam otomatik vakumlu paskala
- Automatic steam boiler ironing table with vacuum unit and

▼ KKD K-150



- Kendinden kazanlı tam otomatik vakumlu kolluklu dar paskala
- Automatic steam boiler ironing table with vacuum and ironing arm unit

▼ KKD VB-200



- Kendinden kazanlı tam otomatik vakum ve üfleme kolluklu ışıklı paskala
- Automatic steam boiler ironing table with ironing arm, vacuum and blowing, lighting unit

▼ KKG K-100



- Kendinden kazanlı tam otomatik vakumlu tabla ısıtıcı geniş paskala
- Automatic steam boiler rectangular ironing table with vacuum unit and heated table

LEKE ÇIKARMA MAKİNALARI

Spotting table and cabinets

LDM S100



- Leke çıkarma makinası "Vakumlu hava ve buhar tabanlı dar tip"
- Spot removing table with vacuum unit, air and steam spray gun

KKD M-300



- Kendinden kazanlı tam otomatik dikiş açma makinası
- Automatic steam boiler of seam opening machine with vacuum unit and steam iron

LDM K-250



- Kabinli leke çıkarma makinası "Kabin ve tabladan vakumlu hava su ve buhar tabanlı"
- Cabinet Spot removing table with table and cabin vacuum unit, air and steam spray gun, water spray gun

MSU B-100



- Manken şişirme ütü makinası "Kazanlı yada merkezi buhar beslemeli"
- Form finisher ironing machine with boiler or without boiler

KURU TEMİZLEME MAKİNALARI

Dry-cleaning machines

DCM T-200 (BU ÜRÜN YOK)



DCM T-300 (BU ÜRÜN YOK)



- Kuru temizleme makinası
- Farklı model seçenekleriyle 2-3 depolu hidrokarbon-perkloretileni 11-15-18 kg yıkama kapasiteli"
- Dry-cleaning machines "2-3 clean up hydrocarbon-perchloroetylen 11-15-18 kg capacity different model with options"

- Kuru temizleme makinası
- "Farklı model seçenekleriyle 2 depolu hidrokarbon-perkloretileni 11-15-18 kg yıkama kapasiteli"
- Dry-cleaning machines "2clean up hydrocarbon-perchloroetylen 11-15-18 kg capacity different model with options"

ELBİSE POŞETLEME MAKİNALARI TEKNİK VERİLER							
Model	POŞET TİPİ (Bag Type)	POŞET ÖLÇÜSÜ (Bag size)	HAVA BASINCI (Air pressure)	KONTROL (Control)	GÜNLÜK ÜRETİM (Daily production)	BOYUTLAR (Dimensions)	AĞIRLIK (Weight)
DPM S-100	PERFORLİ (Perforated)	70 cm max	MANUEL	2500-3000	900x800x2100 mm	30kg
DPM S-150	PERFORLİ (Perforated)	70 cm max	MANUEL	3500-4000	900x800x2100 mm	35kg
DPM M-200	PERFORLİ (Perforated)	70 cm max	DİJİTAL	2500-3000	900x800x2100 mm	43kg
DPM O-250	PERFORLİ (Perforated)	70 cm max	5 Atm	DİJİTAL	3500-4000	900x800x2100 mm	48kg
UPKİ U-300	ULUZ BİRLİK (Hot coil)	70 cm max	5 Atm	DİJİTAL	1500-2000	900x800x2100 mm	50kg
UPKİ F-300	ULUZ BİRLİK (Hot coil)	70 cm max	5 Atm	DİJİTAL	1500-2000	900x800x2100 mm	95kg
UHL U-100	ULUZ BİRLİK (Hot coil)	70 cm max	5 Atm	MANUEL	900x750x1800 mm	155kg

BUHAR KAZANLARI TEKNİK VERİLER						
Model (Type)	Voltaj (Voltage)	Rezistans Gücü (Resistance power)	Çalışma Basıncı (Steam pressure)	Fan Motor	Ağırlık (Weight)	Boyutlar (Dimension)
MBK S-500	220V / 380V / 50-60 Hz	4 kW	7 lt - 12kg/h	3 Bar	450x450x900 mm
FSB O-150	220V / 380V / 50-60 Hz	7,6 kW	0,37 kW	10 lt - 16kg/h	3 Bar	480x480x940 mm
FSB D-200	220V / 380V / 50-60 Hz	10 kW	0,55 kW	14 lt - 20kg/h	3 Bar	520x520x940 mm
FSB C-300	220V / 380V / 50-60 Hz	15-55 kW	0,55 kW	30-55 lt - 25-55kg/h	4 Bar	70-135 kg 650x700x1100 mm

ÜTÜ MASALARI TEKNİK VERİLER						
Model (Type)	VOLTAJ (Voltage)	MOTOR GÜCÜ (Power of motor)	Tabla Isı Gücü (Board heating power)	Kol Isıtıcı Gücü (Arm heating power)	Boyutlar (Dimension)	Ağırlık (Weight)
DKP S-100	220V / 380V 50-60 Hz	0,37 kW	1 kW	0,4 kW	420x900x1370 mm	45 kg
DKP M-150	220V / 380V 50-60 Hz	0,37 kW	1 kW	0,4 kW	420x900x1370 mm	42kg
GP S-100	220V / 380V 50-60 Hz	0,37 kW	1 kW	-	800x1400x900 mm	58kg
GP M-150	220V / 380V 50-60 Hz	0,37 kW	2 kW	-	800x1400x900 mm	55kg

ÜTÜLEME ROBOTLARI TEKNİK VERİLER						
Model (Type)	VOLTAJ (Voltage)	Rezistans Gücü (Resistance power)	Çalışma Basıncı (Steam pressure)	Fan Motor	Ağırlık (Weight)	Boyutlar (Dimension)
CCP 200	380V / 50 Hz 380V / 50 Hz	2 kW 2 kW	4 Bar	1 Hp 1 Hp	97 kg	1370x1080x1230 mm
USR 200	380V / 50 Hz 380V / 50 Hz	3kW 3kW	4 Bar	1 Hp 1 Hp	114 kg	1760x2000x1780 mm
PSR B-100	380V / 50 Hz 380V / 50 Hz	4 Bar	1 Hp 1 Hp	96 kg	600x2100x1300 mm
MKP S-200	380V / 50 Hz 380V / 50 Hz	4 Bar	1 Hp 1 Hp	92 kg	700x1300x1600 mm
MSU B-100	380V / 50 Hz 380V / 50 Hz	4 Bar	1 Hp 1 Hp	75 kg	500x1100x2100 mm
KKT S-400	380V / 50 Hz 380V / 50 Hz	4 Bar	1 Hp 1 Hp	145 kg	900x1700x1150 mm

KENDİNDEN KAZANLI UTU TEKNİK VERİLER							
Model	Voltaj (Voltage)	Rezistans Gücü (Resistance power)	Çalışma Basıncı (Steam pressure)	Kol Isıtıcı Gücü (Arm heating power)	Kazan Kapasitesi (Boiler capacity)	Ağırlık (Weight)	Boyutlar (Dimension)
KKD S-100	220V / 380V / 50-60 Hz	0,37 kW	0,37 kW	1 kW	7 lt - 10kg/h	75 kg
HKD O-100	220V / 380V / 50-60 Hz	0,37 kW	0,37 kW	1 kW	7 lt - 10kg/h	80 kg
KKD V8-200	220V / 380V / 50-60 Hz	0,37 kW	0,37 kW	1 kW	7 lt - 10kg/h	85 kg
HKD O-100	220V / 380V / 50-60 Hz	0,37 kW	0,37 kW	2 kW	7 lt - 10kg/h	90 kg

LEKE ÇIKARMA MAKİNELERİ TEKNİK VERİLER						
Model (Type)	Voltaj (Voltage)	Rezistans Gücü (Resistance power)	Çalışma Basıncı (Steam pressure)	Kazan Kapasitesi (Boiler capacity)	Ağırlık (Weight)	Boyutlar (Dimension)
SRB S-100	220V / 380V / 50-60 Hz	4 Bar	60 kg	1200x850x1800 mm
SRB L-250	220V / 380V / 50-60 Hz	4 kW	4 Bar	7 lt - 10kg/h	90 kg	750x1350x2100 mm
LDM S-100	220V / 380V / 50-60 Hz	4 Bar	50 kg	1200x650x1800 mm
LDM O-200	220V / 380V / 50-60 Hz	4 kW	4 Bar	7 lt - 10kg/h	70 kg	1250x650x1800 mm
LDM K-200	220V / 380V / 50-60 Hz	4 kW	4 Bar	7 lt - 10kg/h	150 kg	650x1150x2200 mm

BEYAZ KAZANLI UTU GRUBU							
Model	Voltaj (Voltage)	Rezistans Gücü (Resistance power)	Çalışma Basıncı (Steam pressure)	Kol Isıtıcı Gücü (Arm heating power)	Kazan Kapasitesi (Boiler capacity)	Ağırlık (Weight)	Boyutlar (Dimension)
BSA S-100	220V / 380V / 50-60 Hz	0,55 kW	0,37 kW	1 kW	7 lt - 10kg/h	45 kg	450x600x900 mm
BSA VB-200	220V / 380V / 50-60 Hz	0,55 kW	0,37 kW	1 kW	7 lt - 10kg/h	95 kg	450x1600x800 mm
BSL R-100	220V / 380V / 50-60 Hz	0,55 kW	0,37 kW	2 kW	7 lt - 10kg/h	105 kg	450x1600x800 mm

BUHAR KAZANLARI TEKNİK VERİLER						
Model (Type)	Voltaj (Voltage)	Rezistans Gücü (Resistance power)	Çalışma Basıncı (Steam pressure)	Fan Motor	Ağırlık (Weight)	Boyutlar (Dimension)
MBK S-500	220V / 380V / 50-60 Hz	4 kW	7 lt - 12kg/h	3 Bar	450x450x900 mm
FSB O-150	220V / 380V / 50-60 Hz	7,5 kW	0,37 kW	10 lt - 16kg/h	3 Bar	480x480x940 mm
FSB D-200	220V / 380V / 50-60 Hz	10 kW	0,55 kW	14 lt - 20kg/h	3 Bar	520x520x940 mm
FSB C-300	220V / 380V / 50-60 Hz	15-55 kW	0,55 kW	30-55 lt - 25-55kg/h	4 Bar	70-135 kg 650x700x1100 mm

IRONTECH

ENDÜSTRİYEL ÜTÜLEME Ekipmanları / INDUSTRIAL Ironing EQUIPMENT



ZİRVE MAKİNA

Cengiz topel Cad.Sabah Sok.No:3/a Ümraniye/İSTANBUL/TÜRKİYE Tel:+902163298228 - Fax:+902163352923
web site:www.zirvemakine.com - E-mail:info@zirvemakine.com

