

**DETAYLAR**

- 160 cm - 220 cm arası eninde kumaş serim eni,
- Top ve açık dinlendirilmiş kumaşları serebilme özelliği
- Tek tuş ile kırışık düzeltme ve kumaş bolluk alma özelliği
- Otomatik gerginlik kontrolü ile istenilen gerginlikte kumaş serim imkanı
- Esnek kumaşları hassas olarak esnetmeden serebilme imkanı
- Otomatik kesim ayarı ile firesiz kesim sistemi
- Otomatik postal yükseklik ayarı
- Kumaşı geri sarabilme özelliği
- PLC sistemli kullanımı kolay dokunmatik kumanda ekranı
- Programlanabilir postal boyu ve kat sayısı
- Farklı yönlerde farklı hız seçeneği
- Kumaş bittiğinde otomatik durma özelliği
- İstenilen kat adedine ulaşınca uyarı sistemi
- Oluşabilecek arızalarda uyarı sistemi
- Elektronik harekete duyarlı fotoselli yan kenar düzgünlük ayarı
- Kesim aparatı ile tek yön ve zigzag kumaş serimi, operatör platformu
- Hız ayarlı kesim sistemi
- Emniyet sensörlü personel taşıyıcı platform

ÖZELLİKLER

Standart Top Çapı	: 50 cm
Standart Top Ağırlığı	: 150 kg
Standart Serim Genişliği	: 160 cm - 220 cm
Standart Serim Yüksekliği	: 25 cm
Zigzag Serim Yüksekliği	: 25 cm
Zigzag Aparatı ile Serim Yüks.	: 20 cm
Max.Serim Hızı	: 105 mt / dk
Genel Makine Ağırlığı	: 410 kg
Elektriksel Gereksinim	: 220 V AC 50 Hz 3,5 KW

**DETAYLAR**

Çalışma Eni	: 220cm
Top Çapı	: 40 cm
Çalışma Hızı	: 0-50 m/dk arası elektronik kontrol
Çalışma Şekli	: Boşaltıcı merdanelerin üzerine yüklenen kumaş, makinenin altına geçerek sallama ünitesine gelir. Alt kısımda 50 cm-70 cm arasında pastal yapılır.
Silindirler	: 80 mm Çapında özel üretim alüminyum
Kumanda Paneli	: Kullanıcının önünde bulunan elektronik cihazlar ile ileri, geri, hız kontrol edilir.
Makine Boyutları	: Genişlik: 280cm. Derinlik: 80cm. Yükseklik: 100 cm.
Makine Boyası	: Eloktrostatik toz boya kaplamalı Ral 7035 (bej) renkte.

ÖZELLİKLER

Standart Top Çapı	: 40 cm
Standart Top Ağırlığı	: 80 kg
Genel Makine Ağırlığı	: 120 kg
Elektriksel Gereksinim	: 220 V AC 50 Hz 0,75 KW

APM 6

Havalı Kumaş Serme Makine Masası

**DETAYLAR**

- 182 cm - 242 cm arası enlerde
- 85 cm - 92 cm arası ayarlanabilir pabuç sistemi ile yükseklik ayarı
- 11.1 KW'lık hava motoru, masada istenilen bölgeyi ayrı çalıştırabilme
- 18 mm kenarları 2 mm PVC kaplı çift hava havuzlu MDFLAM yüzey
- 40 x 60 x 1.5 mm ve 40 x 40 x 1,2 mm şase profilleri
- Özel imalat alüminyum makine masa kenar rayları
- Elektrostadik fırın boya
- Busbar elektrik sistemi

ÖZELLİKLER

Standart Masa Genişliği	: 182 cm - 242 cm
Elektriksel Gereksinim	: 220 V AC 50 Hz 3,5 KW

**DETAYLAR**

- 160 cm - 220 cm arası eninde kumaş serim eni,
- Top ve açık dinlendirilmiş kumaşları serebilme özelliği
- Tek tuş ile kırışık düzeltme ve kumaş bolluk alma özelliği
- Otomatik gerginlik kontrolü ile istenilen gerginlikte kumaş serim imkanı
- Konveyör bantlı servo motorlu, kumaş besleme sistemi sayesinde
- Esnek kumaşları hassas olarak esnetmeden serebilme imkanı
- Otomatik kesim ayarı ile firesiz kesim sistemi
- Otomatik postal yükseklik ayarı
- Kumaşı geri sarabilme özelliği
- PLC sistemli kullanımı kolay dokunmatik kumanda ekranı
- Programlanabilir postal boyu ve kat sayısı
- Farklı yönlerde farklı hız seçeneği
- Kumaş bittiğinde otomatik durma özelliği
- İstenilen kat adedine ulaşınca uyarı sistemi
- Oluşabilecek arızalarda uyarı sistemi
- Elektronik harekete duyarlı fotoselli yan kenar düzgünlük ayarı
- Kesim aparatı ile tek yön ve zigzag kumaş serimi, operatör platformu
- Hız ayarlı kesim sistemi
- Emniyet sensörlü personel taşıyıcı platform

**ÖZELLİKLER**

Standart Top Çapı	: 50 cm
Standart Top Ağırlığı	: 150 kg
Standart Serim Genişliği	: 160 cm - 220 cm
Standart Serim Yüksekliği	: 25 cm
Zigzag Serim Yüksekliği	: 25 cm
Zigzag Aparatı ile Serim Yüks.	: 20 cm
Max.Serim Hızı	: 105 mt / dk
Genel Makine Ağırlığı	: 410 kg
Elektriksel Gereksinim	: 220 V AC 50 Hz 3,5 KW



DETAYLAR

Çalışma Eni	: 220cm
Top Çapı	: 40 cm
Çalışma Hızı	: 0-50 m/dk arası elektronik kontrol
Çalışma Şekli	: Boşaltıcı merdanelerin üzerine yüklenen kumaş, makinenin altına geçerek sallama ünitesine gelir. Alt kısımda 50 cm-70 cm arasında pastal yapılır.
Silindirler	: 80 mm Çapında özel üretim alüminyum
Kumanda Paneli	: Kullanıcının önünde bulunan elektronik cihazlar ile ileri, geri, hız kontrol edilir.
Makine Boyutları	: Genişlik: 280cm. Derinlik: 80cm. Yükseklik: 100 cm.
Makine Boyası	: Eloktrostatik toz boya kaplamalı Ral 7035 (bej) renkte.

ÖZELLİKLER

Standart Top Çapı	: 40 cm
Standart Top Ağırlığı	: 80 kg
Genel Makine Ağırlığı	: 120 kg
Elektriksel Gereksinim	: 220 V AC 50 Hz 0,75 KW

APM 6

Havalı Kumaş Serme Makine Masası




DETAYLAR

- 182 cm - 242 cm arası enlerde
- 85 cm - 92 cm arası ayarlanabilir pabuç sistemi ile yükseklik ayarı
- 1.1 KW'lık hava motoru, masada istenilen bölgeyi ayrı çalıştırabilme
- 18 mm kenarları 2 mm PVC kaplı çift hava havuzlu MDFLAM yüzey
- 40 x 60 x 1.5 mm ve 40 x 40 x 1,2 mm şase profilleri
- Özel imalat alüminyum makine masa kenar rayları
- Elektrostadik fırın boya
- Busbar elektrik sistemi

ÖZELLİKLER

Standart Masa Genişliği	: 182 cm - 242 cm
Elektriksel Gereksinim	: 220 V AC 50 Hz 3,5 KW



DETAYLAR

- Ağır kumaşlar için tasarlanmış sağlam ergonomik şase
- 160 cm - 220 cm arası eninde kumaş serim eni
- Top ve açık dinlendirilmiş kumaşları serebilme özelliği
- Tek tuş ile kırışık düzeltme ve kumaş bolluk alma özelliği
- Ağır kumaşlar için tasarlanmış konveyör bantlı servo motorlu kumaş besleme sistemi sayesinde
- Otomatik gerginlik kontrolü ile istenilen gerginlikte kumaş serim imkanı
- Esnek kumaşları hassas olarak esnetmeden serebilme imkanı
- Otomatik kesim ayarı ile firesiz kesim sistemi
- Otomatik postal yükseklik ayarı
- Kumaşı geri sarabilme özelliği
- PLC sistemli, kullanımı kolay dokunmatik kumanda ekranı
- Programlanabilir postal boyu ve kat sayısı
- Farklı yönlerde farklı hız seçeneği
- Kumaş bittiğinde otomatik durma özelliği
- İstenilen kat adedine ulaşıncaya uyarı sistemi
- Oluşabilecek arızalarda uyarı sistemi
- Elektronik harekete duyarlı fotoselli yan kenar düzgünlük ayarı
- Kesim aparatı ile tek yön ve zigzag kumaş serimi, operatör platformu
- Hız ayarlı kesim sistemi
- Emniyet sensörlü personel taşıyıcı platform

ÖZELLİKLER

Standart Top Çapı	: 50 cm
Standart Top Ağırlığı	: 250 kg
Standart Serim Genişliği	: 160 cm - 220 cm
Standart Serim Yüksekliği	: 25 cm
Zigzag Serim Yüksekliği	: 25 cm
Zigzag Aparatı ile Serim Yüks.	: 20 cm
Max.Serim Hızı	: 105 mt / dk
Genel Makine Ağırlığı	: 460 kg
Elektriksel Gereksinim	: 220 V AC 50 Hz 4 KW



DETAYLAR


- Jeans ve ağır kumaşlar için tasarlanmış sağlam ergonomik şase,
- Yerden yuvarlanarak içine top konulan sepet sistemi,
- Ayarlanabilir kaldırma yüksekliği,
- Acil stop butonları,
- Topu kaldırıp beklete bilme özelliği,
- Makine sepetine topu kendiğilinden yuvarlama özelliği,
- Kullanımı kolay kumanda sistemi,
- Transfer özelliği ile birden fazla masada kullanılabilme özelliği

ÖZELLİKLER

Standart Top Çapı	: 50 cm
Standart Top Ağırlığı	: 350 kg
Genel Makine Ağırlığı	: 150 kg
Elektriksel Gereksinim	: 350 V 50Hz 1,5 KW

APM 6

Havalı Kumaş Serme Makine Masası



DETAYLAR

- 182 cm - 242 cm arası enlerde
- 85 cm - 92 cm arası ayarlanabilir pabuç sistemi ile yükseklik ayarı
- 1.1 KW'lik hava motoru, masada istenilen bölgeyi ayrı çalıştırabilme
- 18 mm kenarları 2 mm PVC kaplı çift hava havuzlu MDFLAM yüzey
- 40 x 60 x 1.5 mm ve 40 x 40 x 1.2 mm şase profilleri
- Özel imalat alüminyum makine masa kenar rayları
- Elektrostadik fırın boya
- Busbar elektrik sistemi

ÖZELLİKLER

Standart Masa Genişliği	: 182 cm - 242 cm
Elektriksel Gereksinim	: 220 V AC 50 Hz 3,5 KW