

KATALOG 2023

POWERMIX

Sıva Makineleri & Helezon Mil Sistemleri



Powermix Teknoloji Yayınları

2023

ÜRÜN KODU: PMP0001

PLUS
POWERMIX

ÜRÜNÜN TANIMI

POWERMIX PLUS Hazır Sıva Makinesi, alçı veya çimento esaslı her türlü kuru karışımları pompalayarak püskürten, iç ve dış sıva uygulamalarında kullanılan yüksek performanslı bir alçı sıva makinesidir. Oldukça ekonomik olan bu model standart makine ekipmanı ile verilmektedir.



ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ


- Yüksek kaliteli karışım
- Kolayca parçalarına ayrılabilir
- En ekonomik model
- 1 Yıl garanti

TEKNİK VERİLER

Güç Kaynağı: Three Phase 400V-50Hz
Mikser Motoru: 5,5 kW, 406rpm
Tambur Motoru: 0.55kW, 28rpm
Su Pompası: 0.37kW-0.5hp
Kompresör Kapasitesi 250 lt/dk- 5.5 bar
Çıkış Kapasitesi : Maks. 40 lt/dk *
Taşıma Mesafesi : Maks. 40m*
Hazne Hacmi: 130 lt
Maksimum Ağırlık: 285 kg

* Bu değerler kullanılan malzemeye, pompalama yüksekliğine, pompalanan malzemenin kıvamına, pompa, rotor ve stator tipine bağlı olarak değişiklik arz edebilir.

STANDART MAKİNE EKİPMANI



CE

ÜRÜN KODU: PMP0002

ALPHA
POWERMIX

ÜRÜN TANIMI

POWERMIX ALPHA Hazır Sıva Makinesi, alçı veya çimento esaslı her türlü kuru karışımları pompalayarak püskürten, iç ve dış sıva uygulamalarında kullanılan yüksek performanslı bir alçı sıva makinesidir. Ergonomik dizaynı ve yüksek performansıyla inşaat sektörüne teknolojik yenilik getiriyor.



ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ


- Yüksek performans ve karışım kalitesi
- Ergonomik dizayn ve kolay kullanım
- Yüksek performans için ideal
- 1 Yıl garanti

TEKNİK VERİLER

Güç Kaynağı: Three Phase 400V-50Hz
Mikser Motoru: 5,5 kW, 406rpm
Tambur Motoru: 0.55kW, 28rpm
Su Pompası: 0.37kW-0.5hp
Kompresör Kapasitesi: 250 lt/dk- 5.5 bar
Çıkış Kapasitesi : Maks. 40 lt/dk *
Taşıma Mesafesi : Maks. 40m*
Hazne Hacmi: 130 lt
Maksimum Ağırlık: 285 kg

* Bu değerler kullanılan malzemeye, pompalama yüksekliğine, pompalanan malzemenin kıvamına, pompa, rotor ve stator tipine bağlı olarak değişiklik arz edebilir.

STANDART MAKİNE EKİPMANI



CE

ÜRÜN KODU: PMP0003

EURO
POWERMIX**ÜRÜNÜN TANIMI**

POWERMIX EURO Hazır Sıva Makinesi, alçı veya çimento esaslı her türlü kuru karışımları pompalayarak püskürten, iç ve dış sıva uygulamalarında kullanılan yüksek performanslı bir alçı sıva makinesidir. Alman malı mikser motoru, elektrik ekipmanları, basınç şalteri, basınç düşürücüsü ve İtalyan malı su motoruyla sektöre Avrupa standartları ve kalitesini sunmaktadır.


**URUNUN ÖZELLİKLERİ**

- Yüksek performans ve karışım kalitesi
- Ergonomik dizayn ve kolay kullanım
- Avrupa standartlarında ideal bir makine
- 1 Yıl garanti

TECHNICAL DATA

Güç Kaynağı: Three Phase 400V-50Hz
Mikser Motoru: NORD 5,5 kW, 385rpm
Tambur Motoru: 0.55kW, 28rpm
Su Pompası: 0.37kW-0.5hp
Kompresör Kapasitesi 250 lt/dk- 5.5 bar
Çıkış Kapasitesi : Maks. 40 lt/dk *
Taşıma Mesafesi : Maks. 40m*
Hazne Hacmi: 130 lt
Maksimum Ağırlık: 285 kg

* Bu değerler kullanılan malzemeye, pompalama yüksekliğine, pompalanan malzemenin kıvamına, pompa, rotor ve stator tipine bağlı olarak değişiklik arz edebilir.

STANDART MAKİNE EKİPMANI

CE

ÜRÜN KODU: PMP0004

MONO POWERMIX

ÜRÜNÜN TANIMI

POWERMIX MONO Hazır Sıva Makinesi, alçı veya çimento esaslı her türlü kuru karışımları pompalayarak püskürten, iç ve dış sıva uygulamalarında kullanılan yüksek performanslı bir alçı sıva makinesidir. Konutlarda kullanılan 220V/230V elektrik akımı ile çalışabildiği için sanayi elektriğine gerek kalmadan normal bir prize takılarak çalıştırılabilir.



ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ


- Yüksek performans ve karışım kalitesi
- Ergonomik dizayn ve kolay kullanım
- 220V/230V Konut elektriğiyle çalışır
- 1 Yıl garanti

TEKNİK VERİLER

Güç Kaynağı: 220V/ 230V- 50Hz
Mikser Motoru: 4.3 kW, 357rpm
Tambur Motoru: 0.55kW, 28rpm
Su Pompası: 0.37kW-0.5hp
Kompresör Kapasitesi: 195 lt/dk- 4.0bar
Sürücü: YASKAWA
Çıkış Kapasitesi: Maks. 20 lt/dk *
Taşıma Mesafesi : Maks. 30m*
Hazne Hacmi: 130 lt
Maksimum Ağırlık: 285 kg

* Bu değerler kullanılan malzemeye, pompalama yüksekliğine, pompalanan malzemenin kıvamına, pompa, rotor ve stator tipine bağlı olarak değişiklik arz edebilir.

STANDART MAKİNE EKİPMANI



CE

ÜRÜN KODU: PMP0006

POWERMIX^{ECO/230V}

ÜRÜNÜN TANIMI

POWERMIX ECO Hazır Sıva Makinesi, alçı veya çimento esaslı her türlü kuru karışımları pompalayarak püskürten, iç ve dış sıva uygulamalarında kullanılan yüksek performanslı bir alçı sıva makinesidir. Konutlarda kullanılan 220V/230V elektrik akımı ile çalışabildiği için sanayi elektriğine gerek kalmadan normal bir prize takılarak

ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ

- Yüksek performans ve karışım kalitesi
- Ergonomik dizayn ve kolay kullanım
- 220V/230V konut elektriğiyle çalıştırılabilir
- 1 Yıl garanti

TEKNİK VERİLER

Güç Kaynağı: 220V/ 230V- 50Hz

Mikser Motoru: 2.3kW, 368rpm

Su Pompası: 0.37 kW-0.50hp

Kompresör Kapasitesi: 128 lt/dk- 3.5bar

Sürücü: YASKAWA

Hız Kontrolü: EVET

Voltmetre: EVET

Çıkış Kapasitesi: 5-20 lt/dk *

Taşıma Mesafesi: Maks. 30m*



Hazne Hacmi: 70 lt

Maksimum Ağırlık: 136 kg

* Those variables are not standard, depending on the characteristics of materials, the type of mixer motor, air compressor and rotor&stator can be changed.



STANDART MAKİNE EKİPMANI



CE

POWERMIX SIVA MAKİNELERİ

KODU: RD6001



POWERMIX D 6-3 ROTOR

- Kapasite 22lt/dk, 400rpm
- Dolu malzeme çelik alaşım

KODU: SD6001



POWERMIX D 6-3 STATOR

- Kapasite 22lt/dk, 400rpm
- Granül büyüklüğü maks. 3mm

KODU: SD6002



D 6-3 STATOR (TURUNCU)

- Kapasite 22lt/dk, 400rpm
- Granül büyüklüğü maks. 3mm

KODU: RD7001



POWERMIX D 7-2.5 ROTOR

- Kapasite 27lt/dk, 400rpm
- Dolu malzeme çelik alaşım

KODU: SD7001



POWERMIX 7-2.5 STATOR

- Kapasite 27lt/dk, 400rpm
- Granül büyüklüğü maks. 3mm

KODU: SD7002



D 7-2.5 STATOR (MAVİ)

- Kapasite 27lt/dk, 400rpm
- Granül büyüklüğü maks. 3mm

KODU: RD8001



POWERMIX D 8-2 ROTOR

- Kapasite 32lt/dk, 400rpm
- Dolu malzeme çelik alaşım

KODU: SD8001



POWERMIX D 8-2 STATOR

- Kapasite 32lt/dk, 400rpm
- Granül büyüklüğü maks.3mm

KODU: SD8002



D 8-2 STATOR (GRİ)

- Kapasite 32lt/dk, 400rpm
- Granül büyüklüğü maks.3mm

POWERMIX SIVA MAKİNELERİ

KODU: RB4001



POWERMIX B4-1.5L ROTOR

- Kapasite 6-10lt/dk, 200/400rpm
- Dolu malzeme çelik alaşım

KODU: SB4001



POWERMIX B4-1.5L STATOR

- Kapasite 6-10lt/dk 200/400rpm
- Granül büyüklüğü maks. 2mm

KODU: SB4002



B4-1.5L STATOR(BOYALI)

- Kapasite 6-10lt/dk 200/400rpm
- Granül büyüklüğü maks. 2mm

KODU: RB4003



POWERMIX B4-2L ROTOR

- Kapasite 6-10lt/dk, 200/400rpm
- Dolu malzeme çelik alaşım

KODU: SB4004



POWERMIX B4-2L STATOR

- Kapasite 6-10lt/dk 200/400rpm
- Granül büyüklüğü maks. 2mm

KODU: SB4005



B4-2L STATOR(BOYALI)

- Kapasite 6-10lt/dk 200/400rpm
- Granül büyüklüğü maks. 2mm

KODU: RD6M001



POWERMIX D 6 MONO ROTOR

- Kapasite 20lt/dk, 400 rpm
- Dolu malzeme çelik alaşım

KODU: SD6M001



POWERMIX D6 MONO BURGULU

- Kapasite 20lt/dk, 400rpm
- Granül büyüklüğü maks. 3mm

KODU: SD6M002



D 6 MONO STATOR

- Kapasite 20lt/dk, 400rpm
- Granül büyüklüğü maks. 3mm

POWERMIX SIVA MAKİNELERİ

KODU: HHK0007



HAVA KOMPRESÖRÜ 400V

- 50 Hz, Trifaze, 400 Volt
- Maksimum çalışma basıncı 5.5 bar

KODU: HHK0008



KOMPRESÖR GÖVDE

- Kompresör sağ veya sol gövde

KODU: HHK0009



ALT DİYAFRAM KAPAĞI

- Alt diyafram kapağı

KODU: HHK0010



ÜST DİYAFRAM KAPAĞI

- Üst diyafram Kapağı

KODU: HHK0011



PİSTON KOLU

- Kompresör piston kolu

KODU: HHK0012



YAN KAPAK

- Kompresör yan kapağı

KODU: HHK0013



FİLTRE KAPAĞI

- Kompresör filter kapağı


KODU: HHK0014



KOMPRESÖR KOLU

- Kompresör kolu


KODU: HHK0015



ÜST KAPAK

- Kompresör üst kapağı


KODU: HHK0016



KOMPRESÖR PERVANESİ

- Kompresör pervanesi

KODU: HHK0017



KOMPRESÖR MEMBRANI

- Kompresör membranı
- Kauçuk

KODU: HHK0018



KOMPRESÖR FİLTRESİ

- Kompresör filtresi

KODU: HHK0019



KOMPRESÖR ÇEKVALFİ

- Kompresör hava tahliye valfi

KODU: HHK0020



BAĞLANTI SOKETİ

- Kompresör bağlantı soketi

KODU: HHK0021



MOTOR KORUMA

- Kompresör motor koruma şalteri

KODU: HHK0022



HAVA KOMPRESÖRÜ 230V

- 2.2 bar, 230V, Monofaze
- Tamir seti dahil

KODU: HHK0023



HAVA KOMPRESÖRÜ 230V

- 4 bar, 230V, Monofaze
- Tamir seti dahil

KODU: HHK0024



HAVA KOMPRESÖRÜ 230V

- 4.5 bar, 230V, Monofaze
- Tamir seti dahil


KODU: ELM0012



BÜKÜK MAKİNE PRİZİ

- 5P, 32 A

KODU: ELM0013



MİKSER MOTORU PRİZİ

- 5P, 16 A

KODU: ELM0014



KOMPRESÖR PRİZİ

- 4P, 16A

KODU: ELM0015



UZATMA FİŞİ(VİDALI)

- 5P, 32 A
- with tightening head

KODU: ELM0016



UZATMA FİŞİ KAUÇUK

- 4P, 25A

KODU: ELM0017



UZATMA FİŞİ

- 5P, 16A

KODU: ELM0018



UZATMA FİŞİ

- 4P, 16A

KODU: ELM0019



TRAFO

- Giriş 230 Volt veya 380 Volt
- Öıkış 24 Volt veya 42 Volt

KODU: ELM0020



KONDAKTÖR DİL EM 10

- 4 kW
- 24 Volt veya 42 Volt

POWERMIX SIVA MAKİNELERİ

KODU: ELM0021



KONDAKTÖR DIL EM 17-10

- 7,5 kW
- 24 Volt veya 42 Volt

KODU: ELM0022



MOTOR KORUMA

- Motor Koruma Şalteri
- PKZM0 2.5
- 1.6 A veya 2.5 A


KODU: ELM0023



MOTOR KORUMA

- Motor Koruma Şalteri
- PKZM0 16
- 10 A veya 16 A

KODU: ELM0024



FAZ KORUMA RÖLESİ

- 380 Volt,
- 3 P, 8 A

KODU: ELM0025



ZAMAN SAATI

- 24 Volt

KODU: ELM0026



VOLTMETRE

- 380 Volt

KODU: ELM0027



ANA ŞALTER

- 3 P, 25 A

KODU: ELM0028



KUTUP DEĞİŞTİRİCİ ŞALTER

- 3 P, 25 A

KODU: ELM0029



KUTUP DEĞİŞTİRİCİ ŞALTER

- 3 P, 20 A

KODU: ELM0030



ANA ENVERSÖR ŞALTER

- 32A, Trifaze

KODU: ELM0031



KONTAK ANAHTARI

- Tambur Motoru ve Su Motoru için
- 230 Volt

KODU: ELM0032



START-STOP BUTONU

- NC NO Kontak
- 230Volt

KODU: ELM0033



STOP BUTONU

- 250 Volt, 4 A
- EATON Alman Malı

KODU: ELM0034



SU ALMA BUTONU

- 250 Volt, 4 A
- EATON Alman Malı

KODU: ELM0035



REVÖRS BUTONU

- 250 Volt, 4 A
- EATON Alman Malı

KODU: ELM0036



START BUTONU

- 250 Volt, 4 A
- EATON Alman Malı

KODU: ELM0037



TURUNCU LED LAMBASI

- Yanlış yön uyarı lambası
- 24Volt

KODU: ELM0038



YEŞİL LED LAMBASI

- Makinenin çalışır durumda olduğunu gösterir
- 24Volt

KODU: ELM0039



ARIZA UYARI LAMBASI

- Error Alert
- 24Volt


KODU: ELM0040



ACİL STOP BUTONU

- 250 Volt, 4 A

KODU: ELM0041



B1 & B2 KONTAK

- NC Kontak
- NO Kontak
- EATON Alman Malı

KODU: ELM0042



ELEKTRİK KABLOSU 5X4

- 5x4
- 25 metre
- 50 metre

KODU: ELM0043



SİGORTA VİDASI

- Trafo sigorta vidası

KODU: ELM0044



TRAFO SİGORTALARI

- 0.5Amper veya 15Amper
- 230Volt

KODU: ELM0055



ELEKTRİK KABLOSU 3X4

- 3x4, 25 metre uzunluk
- Powermix MONO sıva makinesi için

KODU: ELM0057



BÜKÜK PRİZ_230V

- 3P, 32 A
- Powermix MONO sıva makinesi için

KODU: ELM0070



PANEL PRİZİ_230V

- 2P, IP 44
- Powermix MONO sıva makinesi için

KODU: ELM0052



MKSER PRİZİ 6X6_DİŞİ

- 6x16 Dişi
- 380Volt

KODU: ELM0053



MİKSER PRİZİ 6X6 ERKEK

- 6x16 Erkek
- 380Volt

KODU: ELM0061



YASKAWA V1000 SÜRÜCÜ

- Maks. 5.5kW/4.0kW
- Japon Malı

KODU: ELM0062



R3 FINDER RÖLE SETİ

- 24V/42V, 6A

KODU: ELM0063



R1 FINDER RÖLE SETİ

- 24V/42V, 10A


KODU: ELM0067



POTENSİYOMETRE

- Motoru hızının kontrolünü sağlar
- 230Volt

KODU: ELM0068



UZAKTAN KONTROL SOKETİ

- 4x10A
- Kendiliğinden yayılan sıvı şap uygulamalarında kullanılır

KODU: BSA0010



BASINÇ ŞALTERİ EATON

- 0.07 - 4 bar / 1/4"
- Eaton-Alman Malı

KODU: BSA0011



BASINÇ ŞALTERİ TIVAL

- FF4-4 DAH V, 0.07 - 4 bar
- Tival-Alman Malı

KODU: BSA0012



BASINÇ ŞALTERİ PNOMEK

- NC NO

KODU: BSA0013



BASINÇ ŞALTERİ ITALTEC

- 250V, 16A
- 1.5-5 bar


KODU: PST0026



SIVA TABANCASI-VANALI

- PVC, 25mm Ø, 45cm uzunluk
- Kırık tabanca başlığı-Vanalı

KODU: PST0027



SIVA TABANCASI-DÜZ

- PVC, 25mm Ø, 45cm uzunluk
- Düz tabanca başlığı

KODU: PST0028



DÜZ TABANCA BAŞLIĞI

- 25mm düz tabanca başlığı
- Alüminyum

KODU: PST0029



TABANCA BAŞLIĞI SETİ

- 25mm çap, düz başlık, 12mm
meme, vida, üfleme borusu

KODU: PST0030



HAVA BAĞLANTISI

- Valf, geka kaplini, hortum ve
üfleme borusu dahil

KODU: PST00031



TABANCA BAŞLIĞI SET

- 35mm tabanca başlığı, 18mm
meme, vida, üfleme borusu

KODU: PST0032



SIVA TABANCASI 35MM

- 50cm uzunluk 35mm çap
- Alüminyum, tutma kolu

POWERMIX SIVA MAKİNELERİ

KODU: PST0033



SIVA TABANCASI 35MM-KISA

- 45cm uzunluk, 35mm Ø
- Alüminyum

KODU: PST0034



KIRIK SIVA TABANCASI

- 70cm uzunluk, 25mm Ø
- PVC


KODU: PST0035



KIRIK TABANCA BAŞLIĞI

- Alüminyum 25mm Ø
- 30 derece açılı

KODU: PST0036



TABANCA BAŞLIĞI 35MM

- Alüminyum, 35mm Ø

KODU: PST0037



TABANCA BAŞLIĞI SETİ

- 25mm tabanca başlığı 14 mm Ø
- püskürtme memesi, vida ve üfleme borusu

KODU: PST0038



PÜSKÜRTME MEMESİ

- Konik veya düz model
- Kırmızı/Mavi/Beyaz/Siyah
- 10/12/14/16mm

KODU: PST0039



PÜSKÜRTME MEMESİ 18MM

- 18mm Ø

KODU: PST00040



SABİTLEME APARATI

- Sıva Tabancası Sabitleme Aparatı

KODU: PST0041



TABANCA VANA SİSTEMİ

- Sıva Tabancası Vana Sistemi
- 25mm Ø

KODU: PST0042



ÜFLEME BORUSU

- Paslanmaz çelik, üfleme borusu
10 mm Ø

KODU: PST0043



TABANCA VANASI

- Tabanca sabitleme vidası
- Metrik 8

KODU: DBO0046



FLOMETRE(DEBİ ÖLÇER)

- PVC, kırmızı veya beyaz renk
- 150-1500 lt/dk

KODU: DBO0047



FLOMETRE BORUSU

- PVC
- 150-1500 lt/dk

KODU: DBO0048



FLOMETRE ŞAKÜLÜ

- Stainless Steel
- Aluminum

KODU: DBO0049



FLOMETRE RAKORU

- PVC
- Red & White colors available

KODU: DBO0050



SABİTLEME HALKASI

- Flometre sabitleme halkası
- Galvanize

KODU: DBO0051



FLOMETRE VANASI 6 TUR

- Flometre su ayarı vanası
- 6 Tur

KODU: DBO0052



FLOMETRE VANASI 11 TUR

- Flometre su ayarı vanası
- 11 Tur

KODU: HOR0047



KAUÇUK TEMİZLİK TOPU

- 25mm Ø
- 30mm Ø
- 35mm Ø
- 50mm Ø

KODU: HOR0048



HARÇ HORTUM CONTASI

- 25mm Ø
- 35mm Ø
- 50mm Ø

KODU: HOR0049



HAVA HORTUMU

- Corded, 3/8
- 11 metre
- 16 metre

KODU: HOR0050



SU HORTUMU

- Corded, 3/4
- 10 metre
- 20 metre

KODU: HOR0051



HARÇ HORTUMU

- 10m, 28mm,40bar
- 15m, 28mm,40bar
- 13,3m, 35mm,40bar

KODU: HOR0052



HAVA TABANCASI

- Makine temizliği için

KODU: HOR0053



HORTUM SOKETİ

- 25 mm Ø
- 35 mm Ø

KODU: HOR0054



HORTUM KELEPÇESİ

- 25x27mm
- 37x40mm

KODU: HOR0055



HORTUM HALKASI

- 13x16mm
- 25x27mm

POWERMIX SIVA MAKİNELERİ

KODU: SKA0049



SIVA KARIŞTIRICI LIGHT

- İzolasyon malzemesi karıştırmak için ideal sıva karıştırıcısı


KODU: SKA0050



SIVA KARIŞTIRICI ECO

- ECO model, kompak 230V sıva makinelerine uyumlu

KODU: SKA0051



SIVA KARIŞTIRICI PUMA

- Putzmeister sıva makinelerine uyumlu

KODU: SKA0052



KARIŞTIRICI STANDART

- Piyasada bilinen tüm 380V sıva makinelerine uyumlu

KODU: SKA0059



SIVA KARIŞTIRICI DÖVME

- Piyasada bilinen tüm 380V sıva makinelerine uyumlu, dövme

KODU: SKA0060



SIVA KARIŞTIRICI PLUS

- Özel dizayn sıva karıştırıcısı 380V sıva makinelerine uyumlu

KODU: SKA0061



SIVA KARIŞTIRICI ESP

- Özel dizayn sıva karıştırıcısı 380V sıva makinelerine uyumlu

KODU: SKA0062



SIVA KARIŞTIRICI NEON

- Özel dizayn sıva karıştırıcısı 380V sıva makinelerine uyumlu

KODU: SKA0063



SIVA KARIŞTIRICI NOVA

- Özel dizayn sıva karıştırıcısı 380V sıva makinelerine uyumlu

POWERMIX SIVA MAKİNELERİ

KODU: SKA0046



MOTOR KAPLİNİ NEON

- 25 mm Ø

KODU: SKA0047



MOTOR KAPLİNİ NOVA

- 30 mm Ø

KODU: SKA0048



MOTOR KAPLİNİ 30MM

- 30mm Ø

KODU: SKA0053



MOTOR KAPLİNİ 25MM

- Döküm
- Çelik

KODU: SKA0054



TEMİZLİK ÇARKI

- Standard
- Eco

KODU: SKA0055



TEMİZLİK LAMASI

- Standard
- Eco
- PUMA

KODU: SKA0056



TEMİZLİK ÇARKI

- Putzmeister sıva makinelerine uyumlu

KODU: SKA0057



MOTOR KAPLİNİ KORUMA

- Motor Coupling Protection Part

KODU: CLK0001



MANDALLI KAPLİN 25MM

- 25mm Ø diameter,

KODU: CLK0002



MANDALLI KAPLİN 35MM

- 35mm Ø

KODU: CLK0003



MANDALLI KAPLİN 50MM

- 50mm Ø

KODU: CLK0004



KAPLİN MANDALI

- Kaplin mandalı

KODU: CLK0005



MANDAL PİMİ

- Kaplin madalı pimi

KODU: CLK0006



HORTUM YIKAMA KAPLİNİ

- 25mm Ø
- Harç hortumu yıkamada kullanılır.

KODU: CLK0007



HORTUM YIKAMA KAPLİNİ

- 35mm Ø
- Harç hortumu yıkamada kullanılır.

KODU: KAP0053



TABANCA REDÜKSİYON

- 35mm Ø
- Plastik

KODU: KAP0054



GUN REDUCTION STEEL

- 25mm Ø veya 25mm Ø
- Çelik

KODU: KAP0055



DÖNER BAŞLIK

- Sıva tabancası döner başlık
- Alüminyum, 25 mm Ø

KODU: KAP0056



ALT FLANŞ ÇIKIŞ RAKORU

- 1.25" 1/1

KODU: KAP0057



HORTUM REKORU

- 25 mm Ø
- 35 mm Ø
- 50 mm Ø

KODU: KAP0058



HORTUM REKORU ERKEK

- 25 mm Ø
- 35 mm Ø
- 50 mm Ø

KODU: KAP0059



HORTUM REDÜKSİYON

- 25/35 mm Ø
- 35/50 mm Ø

KODU: KAP0060



KAPLİN KAVRAMA 3/4"

- Piriñ sarı malzeme, 3/4"


KODU: KAP0061



GEÇMELİ KAPLİN 1"

- Piriñ sarı malzeme, 1"
- İçten pasolu

KODU: KAP0062



GEÇMELİ KAPLİN 1/2"

- Piriñ sarı malzeme, 1/2"
- Dıştan pasolu

KODU: KAP0063



GEÇMELİ KAPLİN 1/2"

- Piriñ sarı malzeme, 1/2"
- İçten pasolu

KODU: KAP0064



KAPLİN KAVRAMA 3/8"

- Piriñ sarı malzeme, 3/8"

KODU: KAP0065



GEÇMELİ KÖR TİPA

- Pirinç sarı malzeme,

KODU: KAP0066



GEÇMELİ KAPLİN 1"

- Pirinç sarı malzeme, 1"
- Dıştan pasolu

KODU: KAP0067



REGULATÖR KAPAĞI

- Pirinç sarı malzeme,

KODU: KAP0068



GEÇMELİ KAPLİN 3/4"

- Pirinç sarı malzeme, , 3/4"
- Dıştan pasolu

KODU: KAP0069



GEÇMELİ KAPLİN 3/4"

- Pirinç sarı malzeme, , 3/4"
- İçten pasolu

KODU: KAP0070



KAPLİN KAVRAMA 1"

- Pirinç sarı malzeme, 1"

KODU: KAP0071



KAPLİN KAVRAMA 1/2"

- Pirinç sarı malzeme, , 1/2"

KODU: KAP0074



GEÇMELİ KAPLİN 3/8"

- Pirinç sarı malzeme, , 3/8"
- Dıştan pasolu

KODU: KAP0073



KAPLİN CONTASI

- Kauçuk

KODU: SUP0009



SU MOTORU 230V

- 230 Volt, 0.37 kW - 0.5hp
- İtalyan Malı

KODU: SUP0010



SU MOTORU 0.5hp

- 400 Volt, 0.37 kW - 0.5hp
- İtalyan Malı


KODU: SUP0011



SU MOTORU 1.0hp

- 400 Volt, 0.75 kW - 1.0hp
- İtalyan Malı


KODU: MIM0006



MİKSER MOTORU 2.3 kW

- 2.3kW, 400 Volt, 3Trifaze
- YILMAZ REDUKTOR


KODU: MIM0007



MİKSER MOTORU 4.3 kW

- 4.3 kW, 400 Volt, Trifaze
- YILMAZ REDUKTOR

KODU: MIM0008



MİKSER MOTORU 5.5 kW

- 5.5kW, 400 Volt, Trifaze
- YILMAZ REDUKTOR


KODU: MIM0009



MİKSER MOTORU NORD

- 6.05 kW, 400 Volt, 3 Trifaze
- NORD MOTOR ALMAN

KODU: MIM0010



MİKSER MOTORU 7.5kW

- 7.5kW, 400 Volt, 3Trifaze
- YILMAZ REDUKTOR

KODU: MIM0011



REDÜKTÖR 5.5kW

- 5.5kW, 400Volt, 3Phase
- YILMAZ REDUKTOR

KODU: MIM0012



REDUKTÖR 7.5kW

- 7.5kW, 400Volt, Trifaze
- YILMAZ REDUKTOR

KODU: TAM0010



TAMBUR MOTORU

- 400 Volt, 0.55 kW 28rpm/dk
- YILMAZ REDUKTOR

KODU: TAM0013



TAMBUR REDUKTÖRÜ

- 0.55kW, 400 Volt, Trifaze
- YILMAZ REDUKTOR

KODU: MTM0029



ÇIKIŞ FLANŞI ECO

- Çelik döküm
- ECO model


KODU: MTM0030



ÇIKIŞ FLANŞI STANDART

- Çelik döküm
- Standart model

KODU: MTM0031



BASINÇ GÖSTERGESİ

- Alt çıkış flanşı basınç göstergesi

KODU: SPA0001



SABİTLEME APARATI

- Alt çıkış flanşı sabitleme aparatı

KODU: TKR0087



MAKİNE TEKERİ STANDART

- Ebat 23x8cm
- Standard model-Frensiz

KODU: TKR0088



MAKİNE TEKERİ FRENLİ

- Ebat 23x8cm
- Frenli model

KODU: BAS0010



MANOMETRE

- Alttan vidalı
- 10 bar veya 16 bar

KODU: BAS0011



MANOMETRE

- Arkadan vidalı
- 10 bar veya 16 bar

KODU: BAS0012



MANOMETRE KAPAĞI

- Manometre koruma kapağı
- Kauçuk

KODU: STP0099



MAKİNE ANAHTARI

- Makine anahtarı

KODU: SUP0012



SU MOTORU FİLTRESİ

- Su motoru filtresi

KODU: MIX0001



MİKSER MOTOR KORUMA

- Mikser Motor Koruma

KODU: MIX0002



KARIŞTIRMA KOVANI

- Karıştırma kovani

KODU: MIX0003



KOVAN LASTİĞİ

- Kauçuk

KODU: MIX0004



KOVAN SABİTLEME PİMİ

- Kovan sabitleme pimi

KODU: MIX0005



KİLİTME KOLU

- Mikser motoru kilitleme kolu
- Dövme çelik

KODU: FTR0001



ELEK

- Makine eleği

KODU: FTR0002



ELEK SABİTLEME VİDASI

- Elek sabitleme vidası
- Metrik 16

KODU: FTR0004



EK HAZNE UZANTISI

- PLUS, ALPHA, EURO, MONO model makinelere uyumlu

KODU: FTR0005



EK HAZNE UZANTISI ECO

- ECO model sıva makinelere uyumlu

KODU: STR0001



YILDIZ ÇARK

- Yıldız Çarkı sabitleme vidası

KODU: STR0002



TOZ KORUMA SACI

- Yıldız çark toz koruma sacı

KODU: STR0003



YILDIZ ÇARKI SABİTLEME

- Yıldız çarkı sabitleme vidası

KODU: STR0004



TOZ KORUMA SACI PİMİ

- 6mm

Price: 00,00 €

KODU: IJH0001



ENJEKSİYON KAPAĞI

- Enjeksiyon kapağı filter ve bağlantılar dahil

KODU: IJH0002



KELEBEK SENSÖR

- 42V, 32A
- İtalyan Malı

KODU: IJH0003



ENJEKSİYON KAPAĞI FİLTRE

- Enjeksiyon kapağı filtresi


KODU: MIX0007



YERLEŞTİRME APARATI

- Rotor yerleştirme aparatı

KODU: VAL1004



SELENOID VALF 24V

- 1/2" TORK
- 24 Volt

KODU: VAL1005



SELENOID VALF 42V

- 1/2" TORK
- 42 Volt

KODU: REG1003



REGÜLATÖR KAPAĞI

- Plastik
- Contası dahil

KODU: REG1004



BASINÇ REGÜLATÖRÜ

- 1.5-6 bar, DN 15, 1/2"
- Alman Malı

KODU: REG1005



REGÜLATÖR FİLTRESİ

- Basınç düşürücü filtresi
- 0.16mm R=1/2 + 3/4"

KODU: BEST001



KALIP AYIRICI SPREY

- Rotoru statora yerleřtirmek için kullanılır

KODU: TEM0102



HARBİ TORNAVİDA

- Tabanca başlıđını temizlemek için kullanılır
- Alman malı

KODU: TEM0103



TEMİZLİK FIRÇASI

- Makine temizliđi için tel firça
- PVC saplı

KODU: ALE0001



PLASTIC ANGLE PLANE

- 8 Çelik bıçaklı
- Kullanışlı ve uzun ömürlü


KODU: ALE0002



PLASTIC ANGLE PLANE

- 7 Çelik bıçaklı
- Kullanışlı ve uzun ömürlü

KODU: MAS0084



BEVELLED STRAİTH EDGE

- Alüminyum
- 1/1,5/2/2,5/3/5/6 metre ebatlarda

KODU: MAS0085



TRAPEZ MASTAR

- Alüminyum
- 1/1,5/2/2,5/3/5/6 metre ebatlarda

KODU: MAS0086



KUTU MASTAR

- Alüminyum
- 1/1,5/2/2,5/3/5/6 metre ebatlarda

POWERMIX

Sıva Makineleri & Helezon Mil Sistemleri

Adres : Ferhatpaşa Mah. 16.Sokak No:10, 34888
Ataşehir, İstanbul/TURKEY
Tel : + 90 216 508 11 21
Faks : + 90 216 508 11 30
Eposta : info@powermix.com.tr
Websitesi : www.powermix.com.tr