



EUROMAK



TESLA X



FLAP BW



MASS



SPEED

Ürün Kataloğu

www.euromak.com.tr

EUROMAK

Endüstriyel Temizlik Ve Otomatik Halı Yıkama Makinaları

EUROMAK, halı ve kilimlerde en iyi temizliği elde etmek amacıyla Ar-Ge çalışmaları ve sürekli gelişen teknolojisi ile en kaliteli halı yıkama, halı sıkma, halı çırpma ve hav alma makinelerini üreten, halı yıkama sektöründe faaliyet gösteren bir firmadır.

Sürekli büyüyen ve gelişen küresel endüstriyel temizlik sektöründe faaliyet gösteren EUROMAK, uzman iş kaynağı, satış sonrası servis desteği ve sürekli gelişen teknolojisi ile dünya standartlarında makineler üretmekte ve ihraç etmektedir.

EUROMAK, gelişmiş üretim hattı, alanında uzman çalışanları ve sektördeki tecrübesi ile sektörü anlayan ve sektör için üretim yapan bir markadır. Üstlendiği her proje ile sektörün alt yapısını destekleyen kaliteli, yenilikçi ve güvenilir bir marka haline gelmiştir.


Halı çırpma, halı yıkama, halı sıkma, hav alma, çamaşır makinaları ve koltuk yıkama makinaları gibi sektörün ihtiyacı olan tüm makinaları teknolojik üretim hattımız ile üretmekteyiz. Ar-Ge ve teknolojik altyapımız ile müşterilerimiz için üretiyor, sektör için geliştiriyoruz. Halı yıkama sektörünü yakından takip ederek sorunları tespit ediyor ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap verebilecek projeleri hayata geçirmek için bir sonraki adımımızı atıyoruz.



Otomatik Halı Yıkama Makinaları MASS SERİSİ



- ✓ Ön gruptaki disk fırçalar halıdaki kir ve lekeleri etkin bir şekilde temizler.
- ✓ Orta gruptaki rulo fırça ve ıslatma sistemi halıyı verimli bir şekilde ovalayarak şampuanın etkisini artırır.
- ✓ Arka gruptaki hareketli rulo fırçalar halıdaki tüm yabancı maddeleri temizler.



Teknik Özellikler

Model	Bant Geniřliđi	Disk Fırça	Rulo Fırça	Gelberi Fırça	Alt Yıkama Fırça	Durulama Sis.	Gövde	Baskı Mili
MASS 2500	2660	8	+	+	+	3	Galvaniz	Paslanmaz Çelik
MASS 3000	3175	8	+	+	+	3	Galvaniz	Paslanmaz Çelik
MASS 3500	3675	8	+	+	+	3	Galvaniz	Paslanmaz Çelik
MASS 4200	4265	8	+	+	+	3	Galvaniz	Paslanmaz Çelik
MASS 6000	6100	12	+	+	+	4	Galvaniz	Paslanmaz Çelik




Otomatik Halı Yıkama Makinaları

HULK SERİSİ



- ✓ Ön gruptaki disk fırçalar halıdaki kir ve lekeleri etkin bir şekilde temizler.
- ✓ Orta gruptaki rulo fırça ve ıslatma sistemi halıyı verimli bir şekilde ovalayarak şampuanın etkisini artırır.
- ✓ Arka gruptaki hareketli rulo fırçalar halıdaki tüm yabancı maddeleri temizler.



Teknik Özellikler


Model	Bant Geniřliđi	Disk Fırça	Rulo Fırça	Gelberi Fırça	Alt yıkama fırçası	Durulama Sis.	Gövde	Baskı Mili
HULK 2600	2660	16	+	+	+	4	Galvaniz	Paslanmaz Çelik
HULK 3000	3175	16	+	+	+	4	Galvaniz	Paslanmaz Çelik
HULK 3500	3675	16	+	+	+	4	Galvaniz	Paslanmaz Çelik
HULK 4200	4265	16	+	+	+	4	Galvaniz	Paslanmaz Çelik



Otomatik Halı Yıkama Makinaları HERO F8 SERİSİ



- ✓ Ön gruptaki disk fırçalar halıdaki kir ve lekeleri etkin bir şekilde temizler.
- ✓ Orta gruptaki rulo fırça ve ıslatma sistemi halıyı verimli bir şekilde ovalayarak şampuanın etkisini artırır.
- ✓ Arka gruptaki iki adet sıyrıcı gelberi ile halıdaki tüm yabancı maddelerin temizlenmesini sağlar.



Teknik Özellikler

Model	Bant Geniřlięi mm	Disk Fırça	Rulo Fırça	Gelberi	Alt Yıkama Fırçası	Durulama Sis.	Gövde	Baskı Mili
HERO 2600	2660	8	+	Sıyrıcı Gelberi	+	2	Galvaniz	Paslanmaz Çelik
HERO 3000	3175	8	+	Sıyrıcı Gelberi	+	2	Galvaniz	Paslanmaz Çelik
HERO 3500	3675	8	+	Sıyrıcı Gelberi	+	2	Galvaniz	Paslanmaz Çelik
HERO 4200	4265	8	+	Sıyrıcı Gelberi	+	2	Galvaniz	Paslanmaz Çelik



Otomatik Halı Yıkama Makinaları **WORKER SC SERİSİ**



- ✓ Ön gruptaki disk fırçalar halıdaki kir ve lekeleri etkin bir şekilde temizler.
- ✓ Orta gruptaki rulo fırça ve ıslatma sistemi halıyı verimli bir şekilde ovalayarak şampuanın etkisini artırır.
- ✓ Arka gruptaki iki adet sıyrıcı gelberi ile halıdaki tüm yabancı maddelerin temizlenmesini sağlar.

Teknik Özellikler


Model	Bant Geniřliđi mm	Disk Fırça	Rulo Fırça	Gelberi	Alt Yıkama Fırçası	Durulama Sis.	Gövde	Baskı Mili
WORKER SC 2600	2660	4	+	Sıyrıcı Gelberi	+	2	Galvaniz	Paslanmaz Çelik
WORKER SC 3000	3175	5	+	Sıyrıcı Gelberi	+	2	Galvaniz	Paslanmaz Çelik
WORKER SC 3500	3675	5	+	Sıyrıcı Gelberi	+	2	Galvaniz	Paslanmaz Çelik
WORKER SC 4200	4265	6	+	Sıyrıcı Gelberi	+	2	Galvaniz	Paslanmaz Çelik



Otomatik Halı Yıkama Makinaları WASP SERİSİ



- ✓ Ön gruptaki disk fırçalar halıdaki kir ve lekeleri etkin bir şekilde temizler.
- ✓ Orta gruptaki rulo fırça ve ıslatma sistemi halıyı verimli bir şekilde ovalayarak şampuanın etkisini artırır.
- ✓ Arka gruptaki hareketli rulo fırçalar halıdaki tüm yabancı maddeleri temizler.



Teknik Özellikler


Model	Bant Geniřliđi mm	Disk Fırça	Rulo Fırça	Gelberi	Alt Yıkama Fırçası	Durulama Sis.	Gövde	Baskı Mili
WASP 2300	2360	4	+	+	+	3	Galvaniz	Paslanmaz Çelik
WASP 2600	2660	4	+	+	+	3	Galvaniz	Paslanmaz Çelik
WASP 3000	3175	5	+	+	+	3	Galvaniz	Paslanmaz Çelik
WASP 3500	3675	5	+	+	+	3	Galvaniz	Paslanmaz Çelik
WASP 4200	4265	5	+	+	+	3	Galvaniz	Paslanmaz Çelik



Otomatik Halı Yıkama Makinaları **WORKER SERİSİ**



- ✓ Ön gruptaki disk fırçalar halıdaki kir ve lekeleri etkin bir şekilde temizler.
- ✓ Orta gruptaki rulo fırça ve ıslatma sistemi halıyı verimli bir şekilde ovalayarak şampuanın etkisini artırır.
- ✓ Arka gruptaki boydan boya durulma suyu ile şampuanın halıdan uzaklaştırılması sağlanır.



Teknik Özellikler

Model	Bant Geniřliđi mm	Disk Fırça	Rulo Fırça	Gelberi	Alt Yıkama Fırçası	Durulama Sis.	Gövde	Baskı Mili
WORKER 2300	2360	4	+	-	-	2	Galvaniz	Paslanmaz Çelik
WORKER 2600	2660	4	+	-	-	2	Galvaniz	Paslanmaz Çelik
WORKER 3000	3175	5	+	-	-	2	Galvaniz	Paslanmaz Çelik
WORKER 3500	3675	5	+	-	-	2	Galvaniz	Paslanmaz Çelik
WORKER 4200	4265	5	+	-	-	2	Galvaniz	Paslanmaz Çelik



Otomatik Halı Yıkama Makinaları

GOLD SERİSİ



Ön gruptaki disk fırçalar halıdaki kir ve lekeleri etkin bir şekilde temizler.



Orta gruptaki rulo fırça ve ıslatma sistemi halıyı verimli bir şekilde ovalayarak şampuanın etkisini artırır.





Teknik Özellikler


Model	Bant Geniřlięi mm	Disk Fırça	Rulo Fırça	Gelberi Fırçası	Alt Yıkama Fırçası	Durulama Sis.	Gövde	Baskı Mili
GOLD 2300	2360	6	+	+	+	3		
GOLD 2600	2660	6	+	+	+	3		
GOLD 3000	3175	6	+	+	+	3		

Otomatik Halı Yıkama Makinaları

TITAN SERİSİ



- ✓ Ön gruptaki disk fırçalar halıdaki kir ve lekeleri etkin bir şekilde temizler.
- ✓ Orta gruptaki rulo fırça ve ıslatma sistemi halıyı verimli bir şekilde ovalayarak şampuanın etkisini artırır.
- ✓ Arka gruptaki hareketli rulo fırçalar halıdaki tüm yabancı maddeleri temizler.



Teknik Özellikler


Model	Bant Geniřlięi mm	Disk Fırça	Rulo Fırça	Çelberi Fırçası	Alt Yıkama Fırçası	Durulama Sis.	Gövde	Baskı Mili
TITAN 2600	2660	16	+	+	+	4	Paslanmaz Çelik	Paslanmaz Çelik
TITAN 3000	3175	16	+	+	+	4	Paslanmaz Çelik	Paslanmaz Çelik
TITAN 3500	3675	16	+	+	+	4	Paslanmaz Çelik	Paslanmaz Çelik
TITAN 4200	4265	16	+	+	+	4	Paslanmaz Çelik	Paslanmaz Çelik



Otomatik Halı Yıkama Makinaları **FORCE SERİSİ**



- ✓ Ön gruptaki disk fırçalar halıdaki kir ve lekeleri etkin bir şekilde temizler.
- ✓ Orta gruptaki rulo fırça ve ıslatma sistemi halıyı verimli bir şekilde ovalayarak şampuanın etkisini artırır.
- ✓ Arka gruptaki hareketli rulo fırçalar halıdaki tüm yabancı maddeleri temizler.



Teknik Özellikler


Model	Bant Geniřliđi mm	Disk Fırça	Rulo Fırça	Gelberi Fırçası	Alt Yıkama Fırçası	Durulama Sis.	Gövde	Baskı Mili
FORCE 2300	2360	6	+	+	+	3	Galvaniz	
FORCE 2600	2660	6	+	+	+	3	Galvaniz	
FORCE 3000	3175	6	+	+	+	3	Galvaniz	



Otomatik Halı Yıkama Makinaları **DIAMOND SERİSİ**



- ✓ Ön gruptaki disk fırçalar halıdaki kir ve lekeleri etkin bir şekilde temizler.
- ✓ Orta gruptaki rulo fırça ve ıslatma sistemi halıyı verimli bir şekilde ovalayarak şampuanın etkisini artırır.
- ✓ Arka gruptaki hareketli rulo fırçalar halıdaki tüm yabancı maddeleri temizler.



Teknik Özellikler

Model	Bant Geniřliđi mm	Disk Fırça	Rulo Fırça	Gelberi Fırçası	Alt Yıkama Fırçası	Durulama Sis.	Gövde	Baskı Mili
DIAMOND 2600	2660	8	+	+	+	3	Paslanmaz Çelik	Paslanmaz Çelik
DIAMOND 3000	3175	8	+	+	+	3	Paslanmaz Çelik	Paslanmaz Çelik
DIAMOND 3500	3675	8	+	+	+	3	Paslanmaz Çelik	Paslanmaz Çelik
DIAMOND 4200	4265	8	+	+	+	3	Paslanmaz Çelik	Paslanmaz Çelik




Otomatik Halı Yıkama Makinaları GRAND SERİSİ



✓ Ön gruptaki disk fırçalar halıdaki kir ve lekeleri etkin bir şekilde temizler.

✓ Orta gruptaki rulo fırça ve ıslatma sistemi halıyı verimli bir şekilde ovalayarak şampuanın etkisini artırır.

✓ Arka gruptaki hareketli rulo fırçalar halıdaki tüm yabancı maddeleri temizler.




Teknik Özellikler

Model	Bant Geniřliđi mm	Disk Fırça	Rulo Fırça	Gelberi Fırçađı	Alt Yıkama Fırçađı	Durulama Sis.	Gövde	Baskı Mili
GRAND 2600	2600	12	+	+	+	4	Galvaniz	Paslanmaz Çelik
GRAND 3000	3175	12	+	+	+	4	Galvaniz	Paslanmaz Çelik
GRAND 3500	3675	12	+	+	+	4	Galvaniz	Paslanmaz Çelik
GRAND 4200	4265	12	+	+	+	4	Galvaniz	Paslanmaz Çelik



Ekonomik Halı Çırpma Makinaları

DUSTER SERİSİ




Makinenin girişine yerleştirilen rulo fırça, halıyı çırpmadan önce tarar.



Dakikada 208 vuruş yapan üst ve alt dövücü silindirler sayesinde halıdaki toz ve yabancı maddeler temizlenir.



Kompakt ve ergonomik yapıyla, boyut olarak diğer makinelerin önüne çıkarır.




Teknik Özellikler

Model	Bant Geniřlięi	Gövde	Çırpma Sist.	Rulo Fırça	Toz Tařıma Sist.	Sarma Sistemi	Vakum m ³	Sarma Türü
DUSTER 2500	2500	Boyalı Çelik	1x3	+	-	-	-	-
DUSTER 3000	3000	Boyalı Çelik	1x3	+	-	-	-	-
DUSTER 3500	3500	Boyalı Çelik	1x3	+	-	-	-	-
DUSTER 4200	4200	Boyalı Çelik	1x3	+	-	-	-	-



Halı Çırpma Makinaları FLAP SERİSİ




Makinenin girişine yerleştirilen rulo fırça, halıyı çırpmadan önce tarar.



Dakikada 208 vuruş yapan üst ve alt dövücü silindirler sayesinde halıdaki toz ve yabancı maddeler temizlenir.



Arka gruptaki sarma sistemi halıları sararak taşımaya hazırlıyor.



Teknik Özellikler


Model	Bant Geniřliđi mm	Gövde	Dövücü Sistem	Rulo Fırça	Toz Tařıma Sistemi	Sarma Sistemi	Vakum m ³	Sarma Sistemi Türü
FLAP 2500	2500	Boyalı Çelik	2x3	+	+	+	2000	Arkadan
FLAP 3000	3000	Boyalı Çelik	2x3	+	+	+	2000	Arkadan
FLAP 3500	3500	Boyalı Çelik	2x3	+	+	+	2000	Arkadan
FLAP 4200	4200	Boyalı Çelik	2x3	+	+	+	2000	Arkadan
FLAP 6000	6000	Boyalı Çelik	2x3	+	+	+	4000	Arkadan



Halı Çırpma Makinaları FLAP BW SERİSİ



- ✓ Makinenin girişine yerleştirilen rulo fırça, halıyı çırpmadan önce tarar.
- ✓ Dakikada 208 vuruş yapan üst ve alt dövücü silindirler sayesinde halıdaki toz ve yabancı maddeler temizlenir.
- ✓ Arka gruptaki sarma sistemi halıları sararak taşımaya hazırlıyor.




Teknik Özellikler


Model	Bant Geniřlięi mm	Gövde	Dövücü Sistem	Rulo Fırça	Toz Tařıma Sistemi	Sarma Sistemi	Vakum m ³	Sarma Sistemi Türü
FLAP BW 2500	2500	Boyalı Çelik	2x3	+	+	Otomatik	2000	Ön-alt
FLAP BW 3000	3000	Boyalı Çelik	2x3	+	+	Otomatik	2000	Ön-alt
FLAP BW 3500	3500	Boyalı Çelik	2x3	+	+	Otomatik	2000	Ön-alt
FLAP BW 4200	4200	Boyalı Çelik	2x3	+	+	Otomatik	2000	Ön-alt



Halı Çırpma Makinaları FLAP BWP SERİSİ



- ✓ Makinenin girişine yerleştirilen rulo fırça, halıyı çırpmadan önce tarar.
- ✓ Dakikada 208 vuruş yapan üst ve alt dövücü silindirler sayesinde halıdaki toz ve yabancı maddeler temizlenir.
- ✓ Arka gruptaki sarma sistemi halıları sararak taşımaya hazırlıyor.



Teknik Özellikler


Model	Bant Geniřliđi mm	Gövde	Dövücü Sistem	Rulo Fırça	Toz Tařıma Sistemi	Sarma Sistemi	Vakum m ³	Sarma Sistemi Türü
FLAP BWP 2500	2500	Boyalı Çelik	4x3	+	+	Otomatik	2000	Ön-alt
FLAP BWP 3000	3000	Boyalı Çelik	4x3	+	+	Otomatik	2000	Ön-alt
FLAP BWP 3500	3500	Boyalı Çelik	4x3	+	+	Otomatik	2000	Ön-alt
FLAP BWP 4200	4200	Boyalı Çelik	4x3	+	+	Otomatik	2000	Ön-alt



Halı Sıkma Makinası SPIN "M" SERİSİ



- ✓ Saat yönünde yerleştirilen halı dakikada 1100 devirde dönerek suyu halıdan uzaklaştırır, geriye sadece sadece %10 nem kalır.
- ✓ Sıkma işlemi tamamlandıktan sonra halıyı geri sardıktan sonra kolayca makineden çıkarabilirsiniz.
- ✓ Makinede hız kontrolü ve zamanlayıcı bulunmaktadır. Fren sistemi durma süresini 10 saniyeye indirir.




Teknik Özellikler


Model	Ø mm	İç Tambur Uzunluğu	İç Tambur	Gövde	Amortisör	Yumuşak Kalkış	Hız Ayarı	Fren Sistemi	Güç kW	Pnömatik Kapak
SPIN 2300 M	380	2700	304 Paslanmaz Çelik	Galvaniz	4	+	Opsiyonel	Opsiyonel	4	Opsiyonel
SPIN 2700 M	380	3300	304 Paslanmaz Çelik	Galvaniz	4	+	Opsiyonel	Opsiyonel	5,5	Opsiyonel
SPIN 3300 M	380	4200	304 Paslanmaz Çelik	Galvaniz	6	+	Opsiyonel	Opsiyonel	7,5	Opsiyonel



Halı Sıkma Makinası SPIN SERİSİ



- ✓ Saat yönünde yerleştirilen halı dakikada 1100 devirde dönerek suyu halıdan uzaklaştırır, geriye sadece sadece %10 nem kalır.
- ✓ Sıkma işlemi tamamlandıktan sonra halıyı geri sardıktan sonra kolayca makineden çıkarabilirsiniz.
- ✓ Makinede hız kontrolü ve zamanlayıcı bulunmaktadır. Fren sistemi durma süresini 10 saniyeye indirir.



Teknik Özellikler

Model	Ø mm	İç Tambur Uzunluğu	İç Tambur	Gövde	Amortisör	Yumuşak Kalkış	Hız Ayarı	Fren Sistemi	Güç kW	Pnömatik Kapak
SPIN 1400	475	1400	Paslanmaz Çelik 304	Galvaniz	4	+	Opsiyonel	Opsiyonel	7,5	Opsiyonel
SPIN 2300	380	2300	Paslanmaz Çelik 304	Galvaniz	4	+	Opsiyonel	Opsiyonel	4	Opsiyonel
SPIN 2700	380	2700	Paslanmaz Çelik 304	Galvaniz	4	+	Opsiyonel	Opsiyonel	5,5	Opsiyonel
SPIN 3300	380	3300	Paslanmaz Çelik 304	Galvaniz	6	+	Opsiyonel	Opsiyonel	7,5	Opsiyonel
SPIN 4200	475	4200	Paslanmaz Çelik 304	Galvaniz	6	-	+	+	11	+
SPIN 6200	475	6200	Paslanmaz Çelik 304	Galvaniz	12	-	+	+	15	+



Ekonomik Halı Sıkma Makinası SPEED SERİSİ




Saat yönünde yerleştirilen halı dakikada 1100 devirde dönerek suyu halıdan uzaklaştırır, geriye sadece sadece %10 nem kalır.



Yerde yıkama ve yıkama makinasının arkasında kullanılacak şekilde tasarlanmıştır.



Termal ayarlı Aç-Kapa paneline sahiptir.



Teknik Özellikler


Model	Ø mm	İç Tambur Uzunluğu	İç Tambur	Gövde	Amortisör	Yumuşak Kalkış	Hız Ayarı	Fren Sistemi	Güç kW	Pnömatik Kapak
SPEED 2700	380	2700	Paslanmaz Çelik 430	Boyalı Çelik	4	-	Opsiyonel	Opsiyonel	4	Opsiyonel
SPEED 3300	380	3300	Paslanmaz Çelik 430	Boyalı Çelik	6	-	Opsiyonel	Opsiyonel	5,5	Opsiyonel
SPEED 4200	475	4200	Paslanmaz Çelik 430	Boyalı Çelik	6	+	Opsiyonel	Opsiyonel	11	+



Halı Süpürme Makinaları TEXLA X SERİSİ



- ✓ Dakikada 1400 devirde dönen 4 süpürme fırçası halıyı süpürür.
- ✓ Güçlü vakum sistemi, fırçaların halıdan çıkardığı tozu ortadan kaldırır.
- ✓ Arkadan sarma ve kontrol istasyonu sayesinde son kalite kontrol imkanı sağlar.



Teknik Özellikler


Model	Bant Geniřliđi	Gövde	Alt Temizleme Fırçası	Vakum m ³
TESLA X 2600	2675	Boyalı Çelik	+	3000
TESLA X 3000	3175	Boyalı Çelik	+	3000
TESLA X 3500	3675	Boyalı Çelik	+	3000
TESLA X 4200	4345	Boyalı Çelik	+	4000



Elde Yıkama Makinesi SWAN SERİSİ



El dokuması ve narin halıların yıkanmasında en güçlü yardımcıdır. Standart dışı halıların yıkanması için kullanılan manuel kontrollü özel tasarım makinedir.



Teknik Özellikler

Model	Ø mm	Disk Fırça	Gövde	Durulama Sist.	RCD*	Güç Kw
SWAN	460	2	Galvaniz	+	Opsiyonel	1,1
SWAN CR	460	2	Paslanmaz Çelik	+	Opsiyonel	1,5

