



## КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



**STARMAX**  
agri solutions









## ЗВЕЗДА КОРМОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ



STARMAX TARIM MAKİNALARI SAN. ve TİC. A.Ş.  
TORBALI - İZMİR - TURKEY



Starmax Tarım Makinaları A.Ş. является компанией, которая специализируется на производстве машин и оборудования для приготовления кормов и имеет опыт работы в отрасли почти 40 лет.

Как семья Starmax, мы получаем нашу силу от нашего опытного персонала, многолетнего опыта и принципа работы, ориентированного на клиента.

Мы гордимся тем, что обслуживаем наших клиентов, предлагая широкий спектр оборудования - от небольших машин, используемых для производства кормов и линии "под ключ".

- Специальные проекты, подготовленные в соответствии с потребностями клиентов.
- Хорошее качество и отечественное производство с сильными исследованиями и разработками.
- Поддержка установки и обучения во время продажи.
- Гарантия на запасные части и обслуживание после продажи



# ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕЛЬЧЕННЫЕ И ГРАНУЛИРОВАННЫЕ КОРМОВЫЕ УСТАНОВКИ



## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Возможность производства измельченные и гранулированных кормов в одной системе
- Дополнительное Оборудование Для Вашего Требования
- Специальное проектирование и модульная структура
- Пылезащитная, бесшумная работа и компактная система
- Запасные части и сервисная гарантия

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Корм для крупного рогатого скота, овец и молочных кормов
- Корм для птицы (бройлеры и несушки)
- Гранулирование Органических Удобрений
- Гранулирование Отходов Оливкового Масла
- Все зерновые группы



ГРАНУЛЫ



ГРАНУЛА



ИЗМЕЛЬЧЕННЫЙ

Под Ключ В Соответствии С Вашим Проектом  
 Под Ключ В Соответствии С Вашим Проектом  
 Гранулированные Кормовые Заводы...  
 Гранулированные Кормовые Заводы..



СИСТЕМА ГРАНУЛИРОВАНИЯ	МОДЕЛИ ГРАНУЛЯТОРОВ	МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ ГРАНУЛЯТОРА (кВт)	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ тонн / час
EKOSTAR 500	500F	18,5	0,3 - 0,6
EKOSTAR 1000	1000F	22	0,5 - 1
EKOSTAR 1500	240	22	1 - 1,5
EKOSTAR 2000	350-1	37	1,5 - 2
PROSTAR 3000	350-2	75	2,5 - 3
PROSTAR 5000	420	45 x 2	4 - 6
PROSTAR 10000	520	75 x 2	9 - 11
PROSTAR 15000	660	110 x 2	14 - 16



\* Производительность варьируется в зависимости от рациона подачи и желаемого диаметра гранул.



# ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ГРАНУЛЯЦИИ КОРМОВ

## ПОТРЕБЛЕНИЕ СЫРЬЯ

Зерно выгружается в яму для приема сырья.

## СИЛОСЫ

Емкость и количество силосов определяются в соответствии с требованиями заказчика

## РАЦИОН

Сырье из силосов собирается в бункере блока нормирования в соответствии с подготовленным рационом.

## ДРОБЛЕНИЕ И СМЕШИВАНИЕ

Компактное использование дробилки и миксера применимо для гранулированных систем с производительностью от 3 т / час и менее. Гомогенная смесь снабжена двумя спиральными шнеками.

## ГРАНУЛЯЦИЯ

Шнек подачи на гранулятор, кондиционер, внутренняя спираль шнека и крышка гранулятора полностью выполнены из нержавеющей стали 304 качества. Система входа пара доступна.



ДИСКИ И РОЛИКИ ИМПОРТИРОВАННЫЕ  
ИЗ ЕВРОПЫ



ПРЕСС ГРАНУЛЯТОР



МОЛОТКОВАЯ МЕЛЬНИЦА

# ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ГРАНУЛЯЦИИ КОРМОВ

## ОХЛАЖДЕНИЯ

Кабина охладитель работает с тремя решетками, с системой обратного воздушного потока. С помощью циклона и вентилятора пыль и горячий воздух удаляются из кабины.

## УПАКОВКА

По желанию, упаковка осуществляется ручной или автоматической швейной машиной.



ПРЕСС ГРАНУЛЯТОР



УПАКОВОЧНАЯ УСТАНОВКА



ОХЛАЖДАЮЩАЯ КАБИНА



ВИБРОСИТО



ШВЕЙНАЯ ЛЕНТА



## PROSTAR5000

## PROSTAR10000

ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ  
ГРАНУЛ КОРМА



## PROSTAR3000

ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ  
ГРАНУЛ КОРМА



## EKOSTAR1500

## EKOSTAR2000

ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ  
ГРАНУЛ КОРМА





**PROSTAR5000**

**PROSTAR10000**

ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ  
ИЗМЕЛЬЧЕННЫХ КОРМОВ



**PROSTAR3000**

ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ  
ИЗМЕЛЬЧЕННЫХ КОРМОВ



**EKOSTAR500**

**EKOSTAR1000**

ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ  
ГРАНУЛ КОРМА





# МЫ РАЗРАБАТЫВАЕМ ДЛЯ ВАС



AZERBAIJAN



AZERBAIJAN



PARAGUAY



ДЕМОКРАТИК КОНГО



# СИСТЕМЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОРМА “ПОД КЛЮЧ”



IRAK



TÜRKİYE



# КОРМОВОЙ ЗАВОД ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ХЛОПЬЕВ

- Завод по производству хлопья кормов профессионального типа с мощностью 4-5 тонн/час.
- Профессиональное качественное производство кормов хлопьев
- Высококачественные плюшевые ролики
- Использование магнита для нежелательных железных деталей
- Башня для обработки паром (нержавеющая сталь)
- Туннель сушки и охлаждения
- Упаковочная установка



**ХЛОПЬЯ  
КУКУРУЗНЫЕ**



**ХЛОПЬЯ  
ЯЧМЕННЫЕ**





# КОРМОВОЙ ЗАВОД ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ХЛОПЬЕВ

Завод по производству кормов хлопья фермерского типа с мощностью 2,5-3 тонны/час.

- Производство качественных хлопьев с минимальными инвестиционными затратами
- Высококачественные плюшевые ролики
- Использование магнитов для нежелательных железных деталей
- Низкая стоимость корма и потребление пара
- Очень мало пыли по сравнению с сухим плющением
- Упаковочная единица (опционально)

FLAKE  
YEMİNİZİ  
KENDİNİZ  
ÜRETİN



# МАШИНЫ ДЛЯ ДРОБЛЕНИЯ И СМЕШИВАНИЯ КОРМОВ

- Процесс дробления и смешивания в одной системе
- Возможность регулировки толщины корма путем замены сита
- Однородная смесь за короткое время
- Легкая выгрузка с помощью шнеком
- Тихая и беспыльная работа
- Простота использования



измельченный



STAR1000BMA

STAR1000BM



MAXISTAR

MINISTAR

МОДЕЛЬ	Дробление - Производительность при смешивании (кг / час)	Время смешивания (мин)	Камера смешивания (л)	Дробильная Мощность Двигателя	Мощность Смешивания Двигателя	Мощность Двигателя Для Наполнения Мешков	Количество лезвий (имя)	Вес (кг)	Размеры (w x d x h) (cm)
Star 300 BM	250 - 300	3.5 - 5	180	4 hp, 220 V	4 hp, 220 V	0.5 hp, 220 V	20	325	195 x 110 x 165
Star 1000 BM	750 - 1000	3.5 - 5	800	15 hp, 380 V	10 hp, 380 V	1.5 hp, 380 V	36	1000	290 x 150 x 200
Star 2000 BM	1750 - 2000	3.5 - 5	1800	25 hp, 380 V	15 hp, 380 V	1.5 hp, 380 V	54	1700	325 x 195 x 250
Star 1000 BMA	1000 - 1500	3.5 - 5	800	15 hp, 380 V	10 hp, 380 V	1.5 hp, 380 V	36	1000	290 x 150 x 200
Star 2000 BMA	2000 - 2500	3.5 - 5	1800	25 hp, 380 V	15 hp, 380 V	1.5 hp, 380 V	54	1700	325 x 195 x 250



# MAXISTAR СИСТЕМЫ ИЗМЕЛЬЧЕННЫХ КОРМОВ

- Tüm prosesleri birleştiren kompakt sistem (otomatik dozaj, kırma, karıştırma, çuvallama)
- Taşınabilir yükleme helezonu
- Çift katlı dozajlama ünitesi
- Yem kırma & karıştırma makinası
- Otomatik duruşlu çıkış terazisi



МОДЕЛЬ	Производительность (кг / час)
MAXISTAR 1000	750 - 1000
MAXISTAR 2000	1750 - 2000
MAXISTAR 1000 A	1000 - 1500
MAXISTAR 2000 A	2000 - 2500



# MINISTAR СИСТЕМЫ ИЗМЕЛЬЧЕННЫХ КОРМОВ

- Kompaktная система, которая объединяет все процессы (ручная дозировка, дробление, смешивание, расфасовка)
- Одноэтажный ручной дозатор
- Дробилка и смеситель кормов
- Выходная шкала с автоматической остановкой



МОДЕЛЬ	Производительность (кг / час)
MINISTAR 1000	750 - 1000
MINISTAR 2000	1750 - 2000
MINISTAR 1000 A	1000 - 1500
MINISTAR 2000 A	2000 - 2500



# КОРМОВЫЕ ДРОБИЛЬНЫЕ МАШИНЫ МАШИНЫ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ КОРМОВ

- Для малого и среднего бизнеса молотковые дробилки
- Машины для дробления кормов с валом и электрическим типом
- Гомогенное смешивание с горизонтальными смесителями
- Компактные машины для дробления и смешивания кормов
- Высокое качество, прочная конструкция и простота использования

**STAR2500BS**



**STAR4500B**

КОЛЕСА ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ

**STAR1000M**



ЧИКИШ ТЕРАЗИСИ ОПСИОНЕЛДИР



**STAR2500B**



**STAR17**



**STAR26B-38B**



**STAR26A-38A**

TİP	MODEL	Motor Gücü (hp)	Kapasite (kg/sa)	Bıçak Sayısı (ad)	Ağırlık (kg)	Ölçüler (w x d x h) (cm)
TRAKTÖRLÜ	Star 26 A	50 hp, 380 V	1200 - 1700	26	350	150 x 170 x 195
	Star 38 A	60 hp, 380 V	1700 - 2500	38	395	180 x 170 x 205
ELEKTRİKLİ	Star 17	4 hp, 220 V	300 - 600	20	110	77 x 65 x 140
	Star 26 B	20 hp, 380 V	1200 - 1700	26	360	140 x 210 x 195
	Star 38 B	30 hp, 380 V	1700 - 2500	38	460	170 x 210 x 205
	Star 2500 B	15 hp, 380 V	2000 - 2750	36	350	230 x 120 x 215
	Star 4500 B	25 hp, 380 V	2500 - 4000	54	450	235 x 140 x 265
	Star 2500 BS	15+3 hp, 380 V	1500 - 1750	36	650	230 x 150 x 240

MODEL	Kapasite (kg/sa)	Karıştırma Süresi (dk)	Karıştırma Haznesi (lt)	Karıştırma Motor Gücü	Çuval Doldurma Motor Gücü	Ağırlık (kg)	Ölçüler (w x d x h) (cm)
Star 300 M	300 - 500	3.5 - 5	180	4 hp, 220 V	0.5 hp, 220 V	250	195 x 110 x 130
Star 1000 M	1700 - 2000	3.5 - 5	800	10 hp, 380 V	1.5 hp, 380 V	525	290 x 150 x 153
Star 2000 M	3500 - 4000	3.5 - 5	1800	15 hp, 380 V	1.5 hp, 380 V	1130	325 x 195 x 172
Star 1000 MA	2500 - 3000	3.5 - 5	800	10 hp, 380 V	3 hp, 380 V	725	320 x 150 x 253
Star 2000 MA	3500 - 4500	3.5 - 5	1800	15 hp, 380 V	3 hp, 380 V	1330	355 x 195 x 272




# КОРМОВЫЕ ПЛЮШЕВЫЕ МАШИНЫ

- Машины для плющения кормов с валом и электрическим типом
- Коррозионностойкие ролики, закаленные термообработкой
- Подача с необходимой тонкостью с помощью регулировочных рычагов
- Высокая производительность и эффективность благодаря роликам большого диаметра
- Специальная бесшумная конструкция, предотвращающая разброс корма

## STAR30E

Погрузчики  
(Дополнительно)



ЗАКАЛЕННЫЕ  
ВАЛИКИ



## STAR60E



КОЛЕСА ЯВЛЯЮТСЯ  
НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ



## STAR40E

## STAR40T

ТИП	МОДЕЛЬ	Произ-сть (кг / Вт)	Размер валика (мм)	Коли-во валика	Мощ-сть двиг-еля	Вес (Кг)	Размеры (ш x д x в) (см)
ТРАКТО-ЫЙ	Star 40 T	2000 - 2750	Ø 270, 400	2	40 hp	485	110 x 120 x 180
ЭЛЕКТР-КИЙ	Star 15 E	300 - 400	Ø 240, 150	2	4 hp, 220 V	240	100 x 85 x 155
	Star 30 E	1250 - 1500	Ø 270, 300	2	10 hp, 380 V	460	110 x 110 x 180
	Star 40 E	2000 - 2750	Ø 270, 400	2	15 hp, 380 V	550	110 x 120 x 180
	Star 60 E	3250 - 3500	Ø 310, 600	2	30 hp, 380 V	1100	150 x 120 x 205

# BIOMASS

## СИСТЕМЫ ГРАНУЛИРОВАНИЯ БИОМАССЫ



Древесная стружка



Стебель хлопка и кукурузы



Ветви Деревьев



Опилки



Навоз животных



Солома



Клевер



Рисовая Шелуха





# МАШИНА ОЛИВКОВОГО МАСЛА STAROLIVE ХОЛОДНОГО ОТЖИМА

StarOlive-это простая в использовании машина для выжимания оливок, которая позволяет получить оливковое масло без потери его аромата благодаря технике холодного отжима.

- Возможность производить собственное масло органическим способом
- Благодаря холодному прессу оливковое масло не теряет своего аромата
- Минимизация количества масла, остающегося в жмыхе

**STAR** *Olive*  
ORGANIC OLIVE OIL MACHINE



МОДЕЛЬ	ро-льность (кг / час)
STAROLIVE 150	120 - 150





# ЗВЕЗДА КОРМОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ



**STARMAX TARIM MAKİNALARI SAN. ve TİC. A.Ş.**

29 Ekim Mah. Teba Sok. No:4/2  
Yazıbaşı, Torbalı / İZMİR

Tel : +90 232 853 73 03  
Faks : +90 232 853 84 24

info@starmax.com.tr  
www.starmax.com.tr

