



ÜRÜN KATALOĞU



STARMAX
agri solutions







YEM TEKNOLOJİSİNİN YILDIZI



STARMAX TARIM MAKİNALARI SAN. ve TİC. A.Ş.
TORBALI - İZMİR



Starmax Tarım Makinaları A.Ş., yem hazırlama makinaları ve tesisleri üretiminde uzmanlaşmış, 43 yıllık sektör deneyimine sahip %100 üretici bir firmadır.

Farklı alanlarda (yem, biyopelet, kompakt tip rendering, özel projeler) makine üretimi yapan firmamız, çiftlik tipi çözümlerden anahtar teslim projelere kadar uzanan geniş bir ürün yelpazesi ile müşterilerine hizmet vermektedir.

Müşteri odaklı çalışma ilkesini benimsemiş Starmax, 4 farklı kıtaya yayılan ihracatıyla sektörün önde gelen firmaları arasındadır. Ürettiğimiz makineler, bugün 48 ülkede faaliyet göstermektedir.

- Müşterinin İhtiyacına Göre Hazırlanan Anahtar Teslim Projeler
- Güçlü Ar-Ge İle Kaliteli ve Yerli Üretim
- Satış Sırasında Kurulum ve Eğitim Desteği
- Satış Sonrasında Yedek Parça ve Bakım Garantisi



PROFESYONEL TOZ & PELET YEM TESİSLERİ



AVANTAJLARI

- Tek Bir Sistemde Toz, Granül ve Pelet Yem Üretme İmkânı
- İhtiyacınıza Yönelik Opsiyonel Ekipmanlar
- Özel Projelendirme ve Modüler Yapı
- Tozsuz, Sessiz Çalışma ve Kompakt Sistem Özelliği
- Yedek Parça ve Servis Garantisi

KULLANIM ALANLARI

- Büyükbaş, Küçükbaş Besi ve Süt Yemleri
- Kanatlı Yemleri (Etlik ve Yumurta)
- Organik Gübre Peletlenmesi
- Zeytinyağı Atığı Peletlenmesi
- Tüm Tahıl Grupları



PELET



GRANÜL



TOZ

Projenize Uygun Anahtar Teslimi

Projenize Uygun Anahtar Teslimi

Pelet Yem Tesisleri...

Pelet Yem Tesisleri...



PELET SİSTEMİ	Pelet Modeli	Pelet Motor Gücü (kw)	Kapasite (ton/saat) *
EKOSTAR 500	500F	18,5	0.3 - 0.6
EKOSTAR 1000	1000F	22	0.5 - 1
EKOSTAR 1500	240	22	1 - 1.5
EKOSTAR 2000	350-1	37	1.5 - 2
PROSTAR 3000	350-2	75	2.5 - 3
PROSTAR 5000	420	45 x 2	4 - 6
PROSTAR 10000	520	75 x 2	9 - 11
PROSTAR 15000	660	110 x 2	14 - 16

* Kapasite, yemin rasyonuna ve istenilen peletin çapına göre değişir.



PROFESYONEL PELET YEM TESİSLERİ

HAM MADDE ALIMI

Tahıl, ham madde alım çukuruna boşaltılır.

SİLOLAR

Siloların kapasitesi ve sayısı, müşteri ihtiyacına göre belirlenir

RASYONLAMA

Silolardan gelen ham maddeler, hazırlanan rasyona göre rasyonlama ünitesinin bunkerinde toplanır.

KIRMA & KARIŞTIRMA

Kırıcı ve karıştırıcının kompakt olarak kullanılması 3 ton/saat ve daha düşük kapasiteli pelet sistemleri için geçerlidir. Birbirinin içine geçmiş iki adet helezon ile homojen karışım sağlanır.

PELETLEME

Pelet besleme helezonu, kondisyoner, iç helezon ve pelet kapağı komple 304 kalite paslanmazdır. Buhar giriş sistemi mevcuttur.



PELET PRES MAKİNASI



ÇEKİÇLİ DEĞİRMEN

PROFESYONEL PELET YEM TESİSLERİ

SOĞUTMA

Soğutma kabini üç ızgaralı, ters hava akımlı sistem ile çalışır. Siklon ve fan yardımıyla toz ve sıcak hava kabinden atılır.

PAKETLEME

İsteğe bağlı olarak manuel ya da otomatik dikiş makinesi ile paketlenme yapılır.



PADIL MİKSER



PAKETLEME MAKİNASI



SOĞUTMA KABİNİ



SARSAK ELEK



DİKİŞ BANDI

PROSTAR5000 //

PROSTAR10000 //

PELET YEM TESİSİ



PROSTAR3000 //

PELET YEM TESİSİ



PROSTAR5000

PROSTAR10000

TOZ YEM TESİSİ



PROSTAR3000


TOZ YEM TESİSİ



EKOSTAR1500

EKOSTAR2000

PELET YEM TESİSİ



EKOSTAR500

EKOSTAR1000

PELET YEM TESİSİ



PELET PRES



EKOSTAR5000

TOZ YEM TESİSİ



BiYOPELET

YEM TESİSİ



SİZİN İÇİN TASARLIYORUZ



AZERBAIJAN



KUZEY KIBRIS



CEZAYİR



AZERBAIJAN



PARAGUAY



DEMOKRATİK KONGO

ANAHTAR TESLİM YEM HAZIRLAMA SİSTEMLERİ



IRAK



TÜRKİYE

PROFLAKE FLAKE YEM TESİSİ

4-5 ton/saat kapasiteye sahip profesyonel tip flake yem üretim tesisidir.

- Profesyonel kalitede flake yem üretimi
- Yüksek kaliteli dolu ezme ruloları
- İstenmeyen demir parçalar için mıknatıs kullanımı
- Buharlı tavlama kulesi (paslanmaz çelik)
- Kuruma ve soğutma tüneli
- Paketleme ünitesi



MISIR FLAKE



ARPA FLAKE




FLAKE YEM TESİSİ

2.5-3 ton/saat kapasiteye sahip çiftlik tipi flake yem üretme tesisidir.

- Minimum yatırım maliyeti ile kaliteli flake yem üretimi
- Yüksek kaliteli dolu ezme ruloları
- İstenmeyen demir parçalar için mıknatıs kullanımı
- Düşük yem maliyeti ve buhar tüketimi
- Kuru ezmeye kıyasla çok az toz oranı
- Paketleme ünitesi (opsiyonel)

FLAKE
YEMİNİZİ
KENDİNİZ
ÜRETİN



YEM KIRMA & KARIŐTIRMA MAKİNALARI

- Tek bir sistemde kırma ve karıřtırma iřlemi
- Elek deęiřtirerek yemin kalınlıęını ayarlayabilme
- Kısa sũrede homojen karıřım
- uvallama helezonu ile kolay bořaltım
- Sessiz ve tozsuz alıřma
- Kullanım kolaylıęı



TOZ



STAR1000BMA

STAR1000BM



MAXİSTAR

MINİSTAR

MODEL	Kırma - Karıřtırma Kapasitesi (kg/sa)	Karıřtırma Sũresi (dk)	Karıřtırma Haznesi (lt)	Kırma Motor Gũcũ	Karıřtırma Motor Gũcũ	uval Doldurma Motor Gũcũ	Bıak Sayısı (ad)	Aęırlık (kg)	Ölũler (w x d x h) (cm)
Star 300 BM	250 - 300	3.5 - 5	180	4 hp, 220 V	4 hp, 220 V	0.5 hp, 220 V	20	325	195 x 110 x 165
Star 1000 BM	750 - 1000	3.5 - 5	800	15 hp, 380 V	10 hp, 380 V	1.5 hp, 380 V	36	1000	290 x 150 x 200
Star 2000 BM	1750 - 2000	3.5 - 5	1800	25 hp, 380 V	15 hp, 380 V	1.5 hp, 380 V	54	1700	325 x 195 x 250
Star 1000 BMA	1000 - 1250	3.5 - 5	800	15 hp, 380 V	10 hp, 380 V	1.5 hp, 380 V	36	1000	290 x 150 x 200
Star 2000 BMA	2000 - 2250	3.5 - 5	1800	25 hp, 380 V	15 hp, 380 V	1.5 hp, 380 V	54	1700	325 x 195 x 250

MAXISTAR TOZ YEM TESİSİ

- Tüm prosesleri birleştiren kompakt sistem (otomatik dozaj, kırma, karıştırma, çuvallama)
- Taşınabilir yükleme helezonu
- Çift katlı dozajlama ünitesi
- Yem kırma & karıştırma makinası
- Otomatik duruşlu çıkış terazisi



MODEL	Kapasite (kg/sa)
MAXISTAR 1000	750 - 1000
MAXISTAR 2000	1750 - 2000
MAXISTAR 1000 A	1000 - 1250
MAXISTAR 2000 A	2000 - 2250



MINISTAR TOZ YEM TESİSİ

- Tüm prosesleri birleştiren kompakt sistem (manüel dozaj, kırma, karıştırma, çuvallama)
- Tek katlı manuel dozajlama ünitesi
- Yem kırma & karıştırma makinası
- Otomatik duruşlu çıkış terazisi



MODEL	Kapasite (kg/sa)
MINISTAR 1000	750 - 1000
MINISTAR 2000	1750 - 2000
MINISTAR 1000 A	1000 - 1250
MINISTAR 2000 A	2000 - 2250



YEM KIRMA MAKİNALARI YEM KARIŞTIRMA MAKİNALARI

- Küçük ve orta ölçekli işletmeler için çekiçli değirmen çözümleri
- Şaftlı ve elektrikli tip yem kırma makinaları
- Yatay tip karıştırma makinaları ile homojen karışım
- Kompakt tip yem kırma ve karıştırma makinaları
- Yüksek kalite & sağlam konstrüksiyon & kullanım kolaylığı



STAR4500B

TEKERLEKLER
OPSİYONELDİR

STAR2500BS



STAR1000M



ÇIKIŞ TERAZISI
OPSİYONELDİR



STAR2500B



STAR17

STAR26B-38B

STAR26A-38A


TİP	MODEL	Motor Gücü (hp)	Kapasite (kg/sa)	Bıçak Sayısı (ad)	Ağırlık (kg)	Ölçüler (w x d x h) (cm)
TRAKTÖRLÜ	Star 26 A	50 hp, 380 V	1200 - 1700	26	350	150 x 170 x 195
	Star 38 A	60 hp, 380 V	1700 - 2500	38	395	180 x 170 x 205
	Star 17	4 hp, 220 V	300 - 600	20	110	77 x 65 x 140
	Star 26 B	20 hp, 380 V	1200 - 1700	26	360	140 x 210 x 195
ELEKTRİKLİ	Star 38 B	30 hp, 380 V	1700 - 2500	38	460	170 x 210 x 205
	Star 2500 B	15 hp, 380 V	2000 - 2750	36	350	230 x 120 x 215
	Star 4500 B	25 hp, 380 V	2500 - 3500	54	450	235 x 140 x 265
	Star 2500 BS	15+3 hp, 380 V	1250 - 1500	36	650	230 x 150 x 240

MODEL	Kapasite (kg/sa)	Karıştırma Haznesi (lt)	Karıştırma Motor Gücü	Çuval Doldurma Motor Gücü	Ağırlık (kg)	Ölçüler (w x d x h) (cm)
Star 300 M	300 - 500	180	4 hp, 220 V	0.5 hp, 220 V	250	195 x 110 x 130
Star 1000 M	1700 - 2000	800	10 hp, 380 V	1.5 hp, 380 V	525	290 x 150 x 153
Star 2000 M	3000 - 3500	1800	15 hp, 380 V	1.5 hp, 380 V	1130	325 x 195 x 172
Star 1000 MA	2500 - 3000	800	10 hp, 380 V	3 hp, 380 V	725	320 x 150 x 253
Star 2000 MA	3500 - 4500	1800	15 hp, 380 V	3 hp, 380 V	1330	355 x 195 x 272

YEM EZME MAKİNALARI

STAR60E

- Şaftlı ve elektrikli tip yem ezme makinaları
- Isıl işlemle sertleştirilmiş korozyona dayanıklı rulolar
- Ayar kolları yardımıyla istenilen incelikte yem
- Büyük çaplı rulolar sayesinde yüksek kapasite ve verimlilik
- Yemin saçılmasını önleyen özel sessiz tasarım

STAR30E
YÜKLEYİCİLİ
(OPSİYONEL)

 SERTLEŞTİRİLMİŞ
TOPLAR

 TEKERLEKLER
OPSİYONELDİR

STAR40E
STAR40T

TİP	MODEL	Kapasite (kg/sa)	Top Ölçüsü (mm)	Top Sayısı	Motor Gücü	Ağırlık (kg)	Ölçüler (w x d x h) (cm)
TRAKTÖRLÜ	Star 40 T	1500 - 2000	Ø 270, 400	2	40 hp	485	110 x 120 x 180
ELEKTRİKLİ	Star 30 E	750 - 1000	Ø 270, 300	2	10 hp, 380 V	460	110 x 110 x 180
	Star 40 E	1500 - 2000	Ø 270, 400	2	15 hp, 380 V	550	110 x 120 x 180
	Star 60 E	2500 - 3000	Ø 310, 600	2	30 hp, 380 V	1100	150 x 120 x 205



YEM TEKNOLOJİSİNİN YILDIZI



STARMAX TARIM MAKİNALARI SAN. ve TİC. A.Ş.

29 Ekim Mah. Teba Sok. No:4/2
Yazıbaşı, Torbalı / İZMİR

Tel : +90 232 853 73 03
Faks : +90 232 853 84 24

starmax@starmax.com.tr

www.starmax.com.tr

