



ÜÇKAR

Süt Gıda ve Zirai Ürünler
San. ve Tic. Ltd. Şti.

www.uckar.com

HAKKIMIZDA

Üçkar Süt Gıda ve Zirai Ürünler SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. markası olarak 1996 yılından bu yana yılların verdiği tecrübeyle arkamızda bulundurduğumuz birçok güvenilir referanslarımız sayesinde sektörde adından sıkça söz ettiren şirketimizin temelleri, Gürkan Şahin tarafından atılmıştır.

Türkiye'de Avrupa'dan ithal 2. el komple süt tozu tesisi getirip kuran ilk türk mühendis ünvanını taşıyan Gürkan Şahin, getirdiği yeniliklerin farkındalığında olarak ekip arkadaşlarını seçmiş, ulusal ve uluslararası pazarda bizde varız demiştir.

Konya Horozluhan mahallesinde mevkilenen işletmemiz; 1000m² kapalı, 1000m² açık alan üzerine kurulu olup kadrolaşma çalışmalarına devam ederken müşteri sağlığı ve memnuniyetini her zaman ön planda tutmaktadır.

İkinci el Avrupa'dan ithal makina ve komple tesis montaj ve demontajında 27 yıllık engin tecrübesiyle ÜÇKAR, sektörün bu yöndeki açığına temas ederek öncü marka özelliğini elinde bulundurmaktadır. Kimyasal ve laboratuvar malzeme satışına 1999 yılında adım atmış ve bu alandaki çalışmalarını ileri aşamalara taşımak için çabalamakta ve ayrıca süt ürünleri imalatı hakkında da danışmanlık hizmeti vermektedir.

İnsan sağlığının ciddiyetini bilen ar-ge ekibimiz çalışmalarını hijyen şartlarına uygun olarak sürdürmektedir. Sütün saflığından esinlenerek yürüttüğümüz titiz çalışmalar; 2007'de CE belgesini, 2008 yılında TS EN ISO 9001 belgesini getirirken 2014 yılında TSE belgesine sahip olma gururuna hak kazanmamızı sağlamıştır.

Sektör boşluklarını göz önünde bulduran ÜÇKAR, vizyon ve misyonunu bu boşluklara adanmış çitayı her zaman zirveye koyarak adımlarını sağlamlaştırmıştır.



SOĞUTMA TANKLARI



3000 LT, 5000 LT VE 6000 LT

- 3000 lt, 5000 lt ve 6000 lt kapasitede olan tanklar yatay silindirik biçimde olup, soğutma grupları tankın arka kısmında şase üzerine yerleştirilmiştir.

- * İsteğe bağlı olarak soğutma grubu fanları tankın kurulacağı mevcut binanın dışarısınada yerleştirilebilir.
- * Tankın üst kısmında menhol kapak, havadanlık, karıştırıcı redüktör, mamül girişi ve CIP girişi mevcuttur.
- * Tankın üzerinde paslanmaz indikatörlü dijital terazi ve aktarma pompası, üzerine çıkmayı kolaylaştıracak merdiven mevcuttur.
- * Otomatik yıkama sistemi isteğe bağlı olarak bağlanabilmektedir.
- * Tankın iç kısmında yıkama için döner başlıklı CIP topu mevcuttur.
- * Ürün çıkışı DN50 veya DN65 kelebek vanadır.



500 Lt, 1000 Lt, 1500 Lt Ve 2000 Lt

-500 lt, 1000 lt, 1500 lt ve 2000 lt kapasitede olan tanklar dikey silindirik biçimde olup, soğutma grupları tankın arka kısmında şase üzerine yerleştirilmiştir.

- * Tankın üst kısmında karıştırıcı redüktör, CIP girişi, mamül girişi ve çift taraflı açılır yarım kapak mevcuttur.
- * Tankın iç kısmında yıkama için döner başlıklı CIP topu mevcuttur.
- * Üzerinde paslanmaz indikatörlü dijital terazi ve aktarma pompası vardır.
- * Ürün çıkışı DN40 veya DN50 kelebek vanadır.



300 Lt

- 300 lt kapasitede olan tank dikey silindirik biçimde olup, soğutma grubu tankın alt kısmına yerleştirilmiştir.

- * Tankın üst kısmında karıştırıcı redüktör ve çift taraflı açılır yarım kapak mevcuttur.
- * Ürün çıkışı DN40 kelebek vanadır

GENEL ÖZELLİKLER

- AISI 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmektedir.
- Tankların üzerindeki panoda ayarlanabilir dijital sıcaklık göstergesi, motor koruma, voltaj sınırlayıcı, santrafuj pompa ve soğutucu ünitesi şalterleri, kondaktörler, sigortalar, alt limit, üst limit sınırlayıcılar, arıza ve faz göstergesi ışıkları, dijital terazi için bağlantı prizi ve faz karışımını önlemek için röleler mevcuttur.
- Soğutucu evaporatörler (rolbontlar) 50 bar teste tabi tutulmaktadır.
- İzalasyon 50 mm yüksek dansiteli homojen poliüretan dır.

PİŞİRME KAZANLARI



GENEL ÖZELLİKLER

- AISI 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmektedir.
- Kazanlar dikey silindirik biçimde olup, alt kısmı konik, düz veya ters bombedir.
- İstenilen ölçü ve kapasitelerde üretim yapılabilir.
- Kazanlar 3 cidarlı olup üzerinde rollbond sistem mevcuttur.
- Pişirme işlemi tankın alt ve gövde kısmından buhar sistemi veya elektrik ile yapılabilir.
- İzolasyon taş yünü ile yapılmaktadır.
- Üzerinde sıcaklık göstergesi, bar saati ve buhar emniyet ventili mevcuttur.
- Kapak sistemi çift açılır veya menhol olarak üretilebilmektedir.
- Kazanların üst kısmında karıştırıcı redüktör, DN50 mamül girişi ve CIP girişi mevcuttur.
- Mamül çıkışı DN50 veya DN65 kelebek vanadır.
- İçerisinde yıkama için döner başlıklı CIP topu ve karıştırıcı kanatlar mevcuttur.

LOR TANKI ve SÜZME ARABASI



GENEL ÖZELLİKLER

- AISI304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmektedir.
- Tank dikey silindirik biçimde olup, alt kısmı konik bombedir.
- İstenilen ölçü ve kapasitelerde üretim yapılabilir.
- Tank 3 cidarlı olup üzerinde rollbond sistem mevcuttur.
- Pişirme işlemi tankın alt ve gövde kısmından buhar ile sağlanmaktadır.
- İzolasyon taş yünü ile yapılmaktadır.
- Tank üst kısmında 400 mm menhol kapak, havadanlık, DN50 rekor mamül girişi, CIP girişi ve karıştırıcı redüktör mevcuttur.
- Alt kısımda mamülün boşaltılmasını sağlayacak 4" ve acı su çıkışı için de 1 1/4" küresel vana mevcuttur.
- Mamül çıkışı alt tarafa lor süzme arabası girecek şekilde tasarlanmıştır.
- İçerisinde yıkama için döner başlıklı CIP topu ve karıştırıcı kanat mevcuttur.
- Tankın yan kısmında üzerine çıkmayı kolaylaştıracak platform ve merdiven mevcuttur.
- Üzerinde sıcaklık göstergesi, bar saati ve buhar emniyet ventili mevcuttur.
- Lor süzme arabası tekerlekli olup, içerisinde perfore delikli saçtan elek mevcuttur.

NAKLİYE TANKLARI



GENEL ÖZELLİKLER

- AISI 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmektedir.
- 5000 lt kapasitede yatay silindirik biçimde, izoleli veya tek cidarlı olarak üretim yapılmaktadır.
- Tank şasesi boyalı gövde olup ön tarafı paslanmaz saçla kaplıdır.
- İçerisinde döner başlıklı CIP topu mevcuttur.
- Üzerinde 400 mm ortadan sıkmalı menhol kapak, havadanlık ve CIP girişi mevcuttur.
- Mamül çıkışı DN65 kelebek vanadır.
- Araç üzerine merdiven, platform, CIP hattı ve boşaltma kollektörü yapılabilmektedir.



SÜT TOPLAMA TANKLARI



GENEL ÖZELLİKLER

- AISI 304 kalite paslanmaz saçıtan imal edilmektedir.
- 3000 lt' ye kadar izoleli ve tek cidarlı olarak üretilmektedir.
- Orta kısımda dalgakıran mevcuttur.
- Üzerinde ürün boşaltma için DN50 kelebek vana vardır.
- Üst kısmında 400 mm ortadan sıkmalı menhol kapak mevcuttur.
- Tankın köşe kısımları silindirik biçimdedir ve ayakları paslanmazdır.
- Araç arkası süt toplama tankı üzerinde boşaltma için santrafuj pompa mevcuttur.
- Süt toplama tankı içerisinde süzgeç mevcuttur.
- Dijital terazi bağlanabilmektedir.

AYRAN PROSES TANKLARI



GENEL ÖZELLİKLER

- AISI 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmektedir.
- Tanklar dikey silindirik biçimde olup, alt kısmı konik veya düz bombedir.
- İstenilen ölçü ve kapasitelerde üretim yapılabilmektedir.
- Tanklar 3 cidarlı olup üzerinde rollbond sistem mevcuttur.
- Buhar ile ısıtma işlemi, soğutma grubu veya buzlu su ile soğutma işlemi yapılabilir.
- İzalasyon taş yünü ile yapılmaktadır.
- Tankların üst kısmında 400 mm menhol kapak, havadanlık, DN50 rekor mamül girişi, CIP girişi, gözetleme camı, aydınlatma ve karıştırıcı redüktör mevcuttur.
- İçerisinde yıkama için döner başlıklı cıp topu ve özel olarak üretilmiş karıştırıcı mevcuttur.
- Mamül çıkışı DN50 veya DN65 kelebek vanadır.
- Redüktörün devir hız kontrolü için isteğe bağlı olarak sürücü bağlanabilir.
- Tankların yan kısmında üzerine çıkmayı kolaylaştıracak platform ve merdiven mevcuttur.
- Üzerinde sıcaklık göstergesi, bar saati ve buhar emniyet ventili mevcuttur.

MAYALAMA TEKNESİ



GENEL ÖZELLİKLER

- AISI 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmektedir.
- 1250 lt kapasitesi vardır.
- Boşaltma vanası 1 1/2" paslanmaz küresel vanadır.
- 2 adet uzun yan baskı, 1 adet kısa yan baskı ve 2 adet üst baskısı mevcuttur.

TULUM DOLDURMA MAKİNESİ



GENEL ÖZELLİKLER

- AISI 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmektedir.
- Plastik bidon veya deri tulumlara dolum yapılabilmektedir.

KAŞAR KALIBI YIKAMA SİSTEMLERİ



GENEL ÖZELLİKLER

- AISI 316 kalite paslanmaz çelikten imal edilmektedir.
- Asit, kostik ve suda kullanılmak üzere 3 adet tank mevcuttur.
- Tanklar kapasiteye bağlı olarak grup halinde veya ayrı ayrı imal edilmektedir.
- Tankların iç kısmında sepeti tutucak ayaklar, hava ve buhar için serpantin mevcuttur.
- Yıkama sepetlerinin ön tarafında çift açılır kapak olup, üst kısmında zincir bağlamak için mapa ve kaşar kalıplarının dışarı çıkmasını önleyecek kapak mevcuttur.
- Yıkama sepetlerinin altına sepetleri taşımak için tekerli şase yapılacaktır.
- İsteğe bağlı olarak sıcaklık kontrolünü, hava ve buhar giriş-çıkışlarını otomatik olarak kontrol edilebilecek pano sistemi ve tesisatı bağlanabilir.
- Sepetler gezer vinç yardımı ile kazanların içerisine daldırıp yıkama işlemi yapılabilecektir.
- Sepetleri bağlamak ve kaldırmak için aısı 316 kalite paslanmaz çelikten kilit ve zincir yapılacaktır.

KAŞAR KALIPLARI ve YIKAMA SEPETLERİ



TEREYAĞ KARMA, YAYIK ve GRAMAJLAMA MAKİNESİ



GENEL ÖZELLİKLER

- AISI 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmektedir.
- Tereyağı yayık makinası istenilen ölçü ve kapasitelerde üretilmektedir.
- Üzerinde hız kontrol ünitesi mevcuttur.
- Tereyağ karma makinası yıldızlı ve lamalı olmak üzere 2 farklı karıştırıcı tipinde, 100 kg ve 130 kg olmak üzere 2 farklı kapasitede üretilmektedir.
- Tereyağ gramajlama makinası sıkıştırılmalı helozan sistemine sahiptir.
- Gramajlama makinası önündeki değiştirilebilir kalıp sayesinde istenilen ebat ve şekillerde form verme işlemi sağlanır.
- Ön kısımdaki kesme aparatı ile istenilen gramajlarda kesim yapılabilir.
- Ön kısımdaki kesme aparatı menteşeli olup, yan tarafa kırılarak istenilen gramajlarda kova ve poşetlere de dolum yapma imkânı sağlar.

MAYALAMA TÜPÜ



GENEL ÖZELLİKLER

- AISI 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmektedir.
- Havalı veya motorlu olarak üretilmektedir.

ISITMA APAREYİ



GENEL ÖZELLİKLER

- AISI 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmektedir.
- Buharlı sisteme sahip olup, üzerinde hava sirkülasyonu sağlayacak fan mevcuttur.
- İsteğe bağlı olarak üzerine otomatik sıcaklık kontrol panosu bağlanabilir.

DEPOLAMA TANKLARI



GENEL ÖZELLİKLER

- AISI 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmektedir.
- İzalasyonlu ve tek cidarlı olarak istenilen kapasitelerde üretim yapılabilmektedir.




SÜT ALIM ÜNİTESİ



GENEL ÖZELLİKLER

- AISI 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmektedir.
- Manuel mezurlu veya dijital terazili olmak üzere istenilen kapasitelerde üretim yapılabilmektedir.



ELEKTRONİK TORBALAMA



GENEL ÖZELLİKLER

- AISI 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmektedir.
- 25 kg'ya kadar hassas biçimde otomatik olarak torbalama yapabilmektedir.
- Hızlı ve yavaş olmak üzere 2 aşamada dolum gerçekleştirilmektedir.
- Üzerinde torbayı tutmaya yarayacak ekipman ve içerisindeki tozun tamamen boşalmasını sağlayacak vibrasyon sistemi mevcuttur.

SANTRAFÜJ POMPA



GENEL ÖZELLİKLER

- AISI 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmektedir.
- 10 t/h ve 20 t/h olmak üzere 2 model üretilmektedir.


SANTRAFÜJ GERBER



GENEL ÖZELLİKLER

- AISI 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmektedir.
- Sütün, kremanın ve peynirin yağ analizi yapılabilir.
- 6'lı ve 8'li olmak üzere 2 model üretilmektedir.
- Üzerinde zaman ve sıcaklık ayar roleleri mevcuttur.

HAVUZ ve AKSESUARLAR



KAŞAR, YOĞURT DİNLENDİRME ve TAŞIMA ARABALARI



LOR SIKMA TEKNESİ



KOVA YIKAMA MAKİNESİ



SÜT ÖLÇEĞİ (ŞAMANDIRA)



HAT FİLTRELERİ



MİKSERLER



KAŞAR DOĞRAMA MAKİNESİ




KAŞAR HAŞLAMA KAZANI



TAŞIMA PALETLERİ



LOGARLAR



İNJEKT MAKİNE BANTLARI



HOLDER



KURUTMA ASPIRATÖRLERİ



2. EL MAKİNA ve SÜT TOZU TESİSLERİ



KOMPLE TESİS MONTAJ ve DEMONTAJ



BAYILIKLERİMİZ

(PEYMA CHR HANSEN'S MAYA VE KÜLTÜRLERİ)



- BETASTAR 25
- BETASTAR COMBO 25
- CHY MAX 50 T
- MANDRA
- BETASTAR İNKUBATÖR
- CHY MAX 15 T
- BETA CAROTEN
- KÜLTÜRLER

DSM (İMCD) MAYA VE KÜLTÜRLERİ



- DRIED CREAM EXTRACT 38186
- KRONOFİL C-130-WS BLEGO
- DELVOCID 100 GR - DELVOCID SIVI
- DELVOZYME LIQUID - DEVOZYM GRANULATE
- MAXINVERT 200,000 MG - MAXİREN 180
- MAXİREN 600 - MAXSİREN 1800
- FROMASE 220 - FROMASE 750
- NİSİN - PROMİLK 852 A
- RENNET CASEİN
- BETA CAROTEN - KÜLTÜRLER

CORİNO ERİTME TUZLARI



BEYAZ GIDA BAKTERİ, KÜF VE MAYA ÖNLEYİCİLER



AKOL KM 2010

HANNA, WTW, EBRO vb. MARKA LABARATUVAR CİHAZLARI



- PH METRELER
- PH METRE UÇLARI
- ELEKTROTLAR)
- REFRAKTOMETRELER
- PH SOLİSYONLARI 7007 ve 7004
- TUZ ÖLÇERLERİ
- İLETKEN ÖLÇERLER
- ISI PROBLERİ

ALKOL TABANCASI (PASLANMAZ)



SH BÜRET ve ISI DERECELERİ



BRANDA



ÇEKME BANTI ve ARA NAYLONU



SÜZME BEZİ



CENDERE BEZİ



KİMYASAL ve LABORATUVAR MALZEMELERİMİZDEN BAZILARI

KALSİYUM KLORÜR
 HAFİF SODA
 HİDROJEN PEROKSİT
 NİTRİK ASİT
 PAYET KOSTİK
 SODYUM HİPOKLOR
 POTASYUM NİTRAT
 POTASYUM SORBAT
 RULO ÇEKME BANTI
 ASETİK ASİT % 80
 CİTRİK ACİT
 ALİMİNYUM SÜLFAT
 CARREGENAN
 DECOLOURİSER (KRONOFİL)
 EMB AGAR (Eosin Methylen Blue)
 FENOL FTALEİN TOZ
 FENOL SOLİSYON
 GÜMÜŞ NİTRAT
 MERCK HİDROKLORİK ASİT
 İSOPROMİL ALKOL
 İZOAMİL ALKOL
 KRONİK ASİT
 LAKTİK ASİT
 MAYSOL LİKİT
 MEDYUM AGAR
 METİLEN BULUE
 POTASYUM KROMAT
 PROKAT (KATALAZ)
 ROZALİK ASİT 50 ML LİK
 SİYAH MÜREKKEP
 SODYUM HİDROKSİT
 SODYUM HİDROKSİT GRANÜL
 SÜLFİRİK ASİT
 VRF FLUOUROCULT AGAR
 ASETİK ASİT % 80
 CİTRİK ACİT
 ARA NAYLONU
 SEPARATOR İZ LASTİĞİ
 SIVI EL SABUNU
 SIVI SABUN
 SODYUM BENZUAT
 SODYUM NİTRAT
 SÜT TOZU
 TRİSODYUM SİTRAT
 SÜT SÜZME BEZİ
 ELDİVEN
 GALOŞ



MASKE
 RİBANALI KOLLUK
 TEK KULLANIMLIK ÖNLÜK
 PLASTİK KASA
 CAM ŞİŞE
 PLASTİK ŞİŞE
 3 YOLLU FULAR
 ALİMİNYUM KURUTMA KABI
 ALKOLMETRE
 ASİT BOMESİ
 BALON JOJE
 BEHER
 BİTROMETRE TIPASI
 BONE
 BRANDA
 BRANDA ÖNLÜK
 BUZENBERKİ
 CAM BAGET
 CAM MEZUR 100 ML
 CENDERE BEZİ
 DANSİMETRE
 DENEY TÜPÜ
 DUHAN TÜPÜ
 ERLER MAYER
 FUNKE GERBER BİTROMETRELER
 FİLTRE KAĞIDI
 HAVAN
 HİGROMETRE
 ISI DERECE KAFESİ
 ISI DERESESİ
 ISI DERESESİ DİJİTAL
 ISI SAATİ PASTÖRİZATÖR
 KADEHCİK
 LAKTODANSİMETRE
 LAM
 LAMEL
 MİLKANA
 ORJ GERBER SH BÜRET
 OTOMATİK PİPET ŞİŞELİ
 PEROKSİT TEST KAĞIDI
 PETRİ KUTUSU
 PETRİ KUTUSU CAM
 PİPETLER
 PİSET
 PLASTİK MEZUR 100 ML
 TUZ BOMESİ

REFERANSLAR

- AKBEL SÜT A.Ş.
- AKSÜT LTD. ŞTİ.
- ALTINIŞIK TEK. GIDA TUR. İNŞ.
- ARARLAR GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
- AYDINOĞULLARI GIDA AKARY.HAY.SAN.
- AYLAÇ SÜT GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
- BERBEROĞLU SÜT ÜRÜN. GIDA SAN. TİC.
- BURSÜT SÜT ÜRÜNLERİ
- CEBEL SÜT ÜRÜNLERİ A.Ş.
- DÖRTEL SÜT ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ.
- DÜZİÇİ HAYAT SÜT MAMÜLLERİ
- EKSO SÜT GIDA MAD. SAN. TİC. A.Ş.
- ERAY SÜT ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ.
- ERTAŞLAR GIDA SAN. TİC. A.Ş.
- FATİH SÜT MAMÜL. SAN. TİC. LTD
- GÜNEYDOĞU SÜT VE GIDA SAN. VE TİC.
- KALKAN SÜT MAMÜLLERİ
- KELEBEK SÜT VE GIDA SAN. VE TİC. LTD.
- KOKULU ARILAR LTD. ŞTİ.
- MANAVGAT SÜT ÜRÜNLERİ
- ORTAKÖY YEM SAN. TUR. TİC. A.Ş
- ÖZGÖÇERLER SÜT ÜRÜNLERİ
- REYHAN SÜT MAMÜL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
- SEL SÜT MAMÜLLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
- SEMA SÜT ÜRÜNLERİ TİC. LTD. ŞTİ
- ŞAHBİR TARIM HAYV. İNŞ. LTD. ŞTİ
- ŞENSA SÜT ÜRÜNLERİ
- TORUNOĞLU SÜT A.Ş.
- YAYLA SÜT FABRİKASI
- TAŞELİ SÜT ÜRÜNLERİ
- RENSAN SÜT ÜRÜNLERİ
- AK GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.
- BELGE SÜT ÜRÜN.
- AKILLIOĞLU GIDA-MEHMET PARMAK
- AKSOY TİCARET
- BEĞENDİK MAĞAZA İŞLETMELERİ
- ÜNYEMSAN LTD.ŞTİ.
- TABUR GIDA PAZARLAMA
- ÜNAL GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
- KÖROĞLU VETERİNERLİK LTD. ŞTİ
- DERİN TARIM ÜRÜNLERİ
- ETİ A.Ş.
- MİLKMAN SÜT VE SÜT. ÜRN. SAN. TİC. AŞ.
- İKONİA VİTAMİN SÜT
- AKDEM MEYVE ÖZÜ TAR. SAN. TİC. A.Ş.
- AKSARAY ÜÇLER SÜT YEM SAN. TİC. LTD.
- ALİBABA SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ LTD.ŞTİ.
- ATCEL SÜT ÜRÜNLERİ
- AYGIN SÜT VE GIDA MAMÜL.SAN.TİC. LTD.
- BALACAN SÜT MAMÜL. SAN. A.Ş.
- BİÇENLER SÜT MAMÜL. SAN. TİC.LTD. ŞTİ.
- BÜYÜK AYGIN SÜT VE GIDA SAN. TİC. LTD.
- ÇAVUŞOĞULLARI SÜT VE GIDA SAN. TİC.
- DÖRTYOL ÖMÜR SÜT ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ.
- EKİCİLER SÜT ÜRÜN. LTD. ŞTİ.
- EMEKLİ SÜT ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ.
- ERSAN SÜT MAMÜLLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
- ERTEM SÜT MAMÜLLERİ LTD. ŞTİ.
- FİDAN SÜT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
- İZİ SÜT A.Ş.
- KOÇCELİK YEM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
- OKÇULAR SÜT TİC. LTD. ŞTİ.
- OVALI SÜT MAMÜL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ
- ÖZÜÇLER SÜT MAMÜLLERİ SAN. TİC. LTD.
- SARAY TARIM VE HAY. A.Ş.
- SELEFKOŞ NAZAR SUCUKLARI
- ŞAFAK SÜT ÜRÜN. LTD. ŞTİ.
- ŞAHİNLER ŞAFAK TARIM GVIDA SAN. Tic.
- LEBEN GIDA SAN. LTD. ŞTİ.
- BAKIROĞLU GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
- CALMİO SÜT A.Ş.
- ŞEKERSÜT A.Ş.
- ZERENLER SÜT



ÜÇKAR

Süt Gıda ve Zirai Ürünler
San. ve Tic. Ltd. Şti.



Topkapı San. Horozluhan Mah. Ardıçkuşu Sk. No: 86 KONYA

Tel: (0332) 249 55 19 - (0332) 251 86 03

Fax: (0332) 251 45 80

Web: www.uckar.com E-mail: bilgi@uckar.com



www.kosgeb.gov.tr

Basım Tarihi: 21.10.2014